```
db.pedidos.aggregate([
    { $sort: { pedido_id: 1 } },
    { $project: { _id: 0, pedido_id: 1, cantidades_vendidas: 1 } }
]);
```

1. Obtener el total de cantidades vendidas por cada pedido ordenando los pedidos de modo ascendente.

```
{
    _id: 1,
    total_cantidades_vendidas: 50
    }

{
    _id: 2,
    total_cantidades_vendidas: 30
    }

{
    _id: 2,
    total_cantidades_vendidas: 30
    }

{
    _id: 3,
    total_cantidades_vendidas: 20
    }

{
    _id: 4,
    total_cantidades_vendidas: 70
    }

{
    _id: 5,
    total_cantidades_vendidas: 10
    }

{
    _id: 5,
    total_cantidades_vendidas: 10
    }

}

total_cantidades_vendidas: 20
}

total_cantidades_vendidas: 200
}
```

2. Obtener los pedidos junto con los productos asociados.

```
db.pedidos.aggregate((bjectId('67604ddlae308dd24c8ff033'),
                                                                          _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff038'),
  $lookup: {
                     descripcion: 'Libros en papel',
                                                                          descripcion: 'Camaras Digitales',
    from: "productos" tidades_vendidas: 50,
    localField: "descripciononible: 100,
    foreignField: "nombre": []
                                                                          productos: []
    as: "productos
                      _id: ObjectId('67604dd1ae308dd24c8ff034'),
                                                                          _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff039'),
  { $sort: { pedido_id: 2, pedido_id: 7, } { $pedido_id: 7, } } { $project: { _id: 2, pedido_id: 7, } } }
]);
                                                                          stock_disponible: 200,
                     productos: []
                                                                          productos: []
                     pedido_id: 3,
                     descripcion: 'Televisores',
                                                                         descripcion: 'Muebles de Cocina',
                     productos: []
                                                                          nroductos: []
                     _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff036'),
                                                                          _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff03b'),
                     stock_disponible: 120.
                     productos: []
                                                                          productos: []
                     _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff037'),
                     descripcion: 'Teléfonos Móviles',
                     productos: []
```

```
db.clientes.aggregate([
                           $lookup: {
                            from: "pedidos".
                 3. Obtener todos los pedidos realizados por el cliente 202.
                           id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff048'),
                           liente_id: 202,
                        shapdycto_id: 102,
                         dienie in 2009: 2,
                          fecha_pedido:
                                             '2021-12-23',
                         detalle_pedido: [
                            £
                               _id: ObjectId('67604dd1ae308dd24c8ff034'),
db.clientes.aggregate([
                               pedido_id: 2,
                               descripcion: 'Portátiles',
  $lookup: {
                               cantidades_vendidas: 30,
   from: "pedidos",
   localField: "pedido_id",
                               stock_disponible: 50
   foreignField: "pedido_id", }
   as: "detalle_pedido"
$project:{
                4. Obtener el cliente con el mayor número de productos pedidos:
cliente_id:1,
                                                                          db.clientes.aggregate([
total_productos:{
 $size:"$detalle_pedido"
                                                                              ookup: {
                                      _id: 207,
                                                                               om: "pedidos",
                                                                               ocalField: "pedido_id",
                                       total_productos:
                                                                              foreignField: "pedido_id",
                                                                              s: "detalle pedido"
  $group: {
   id: "$cliente_5d", Contar el número total de pedidos realizados por el cliente 201
   maxProductos: { $max: "$total_productos" }
                                                                          $project:{
                                        total_pedidos: 1
                                                                           _id:0,
                                                                           cliente id:1,
  $project: {
                                                      db.clientes.aggregate($size:"$detalle_pedido"
    id: 1,
   maxProductos: 1
                6. Mostrar los productos que han sigo mas pedidos, es decir, que tienen
                    mayor cantidad vendida.
                                                         localField: "pedido, id",
]);
                                                         <u>foreignFi</u>eld: "pedido_id",
db.pedidos.aggregate([
                                                         as: "pedido_info"
                                                                          $match:{
                                         _id: null,
   $group: {
                                         total_vendid0: 860
    id: "$descripcion",
                                                                          cliente id:201
    total_vendido: { $sum: "$cantidades
                                                                  $pedido∫info"
                 7. Obtener los pedidos realizados en el año 2022 $lookup: {
   $sort: { total_vendido: -1 }
                                                         from: "productos"
                                     localField: "producto_id",
id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff049'),
liente_id: 203, foreignField: "producto_id",
   $limit: 1
                                     oedido_id: 3,
])
                                     id: ObjectId('67604&UAWADBId&GROODERO) info
                                     fecha_pedido: '2022-$GfQUD:{
                                                           producto id: "$producto info.producto id",
   db.clientes.find({fecha_pedido:{$regex: /^2022/}})
                                                           nombre: "$producto_info.nombre"
```

9. Mostrar la cantidad total de productos disponibles por tipo de producto:

```
_id: 'Teléfonos Móviles',
  total_disponible: 100
  _id: 'Libros Digitales',
                                   db.productos.aggregate([
                                     $group: {
£
                                      _id: "$nombre",
  _id: 'Televisores',
                                     total_disponible: { $sum: "$cantidad_disponible" }
£
  _id: 'Muebles de Cocina',
  _id: 'Cámaras Digitales',
  total_disponible: 200
  _id: 'Muebles de Oficina',
  total_disponible: 600
£
  _id: 'Ratones',
£
  id: 'Libros en papel',
  total_disponible: 400
  _id: 'Teléfonos Fijos',
  total_disponible: 400
    _id: 'Portátiles',
    total_disponible: 300
 }
```

10. Mostrar todos Obtener los detalles de los pedidos y sus productos así como sacar el cliente que hizo cada pedido:

```
db.clientes.aggregate(lido 1
  $lookup: {
                  _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff033'),
   from: "pedidos
                  pedido_id: 1,
   localField: "pedide id" ripcion: 'Libros en papel',
   foreignField: "pedido id" pedidos: 50,
   as: "pedido_info
                  stock_disponible: 100,
                  cliente_detalle: [
  $unwind: "$pedido_info=id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff047'),
                       cliente_id: 201,
                       producto_id: 101,
  $lookup: {
   from: "productos",
   localField: "producto_id"
   foreignField: "producto_id"
   as: "producto_info"
                       _id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f8645'),
                       producto_id: 101,
  $unwind: "$producto_infodido_id: 1,
                       fecha_pedido: '2021-12-21'
1)
                  ],
                  productos: []
```

## Pedido 10

```
_id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f863a'),
pedido_id: 10,
cantidades_vendidas: 230,
stock_disponible: 22,
cliente_detalle: [
  {
    _id: ObjectId('67604dd1ae308dd24c8ff050'),
    cliente_id: 210,
    producto_id: 110,
    pedido_id: 10,
    fecha_pedido: '2024-12-16'
  },
  {
    _id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f864e'),
    cliente_id: 210,
    producto_id: 110,
    pedido_id: 10,
    fecha_pedido: '2024-12-16'
  3
],
productos: []
```

11. Mostrar la cantidad total de productos vendidos por cada cliente.

```
db.clientes.aggregate([
  $lookup: {
                             _id: 206,
  from: "pedidos",
                             total_vendido: 200
  localField: "pedido_id",
  foreignField: "pedido_id",
                          3
                          £
   as: "pedido info"
                             _id: 202,
                             total_vendido: 300
                          3
  $unwind: "$pedido_info"
                          £
                             _id: 208,
  $group: {
   _id: "$cliente_id",
                          info.cantidades_vendidas" }
  total_vendido: { $sum: "$pedio
 },
                             _id: 210,
                             total_vendido: 220
  $project: {
                          3
   _id: 0,
                          €
  cliente_id: "$_id",
                             _id: 203,
   total_vendido: 1
                             total_vendido: 240
                          3
])
                          £
                             _id: 201,
                             total_vendido: 400
                          3
                          £
                             _id: 207,
                             total_vendido: 600
                          3
                          €
                             _id: 209,
                             total_vendido: 440
                          3
                          €
                             _id: 204,
                             total_vendido: 400
                          3
                          £
                             _id: 205,
                              total_vendido:
                                                        100
                          3
```

```
db.pedidos.aggregate([
  $group: {
   _id: "$descripcion",
   total_vendido: { $sum: "$cantidades_vendidas" }
               12. Mostrar los 5 productos más vendidos según la cantidad vendida
  $sort: { total vendido: -1 }
                                    _id: null,
                                    total_vendido: 1720
  $limit: 5
  $project: {
               13. Mostrar los productos que tienen ventas por debajo de 20 unidades:
   id: 0,
                                                                                 db.pedidos.aggregate([
   producto: "$_id",
                             _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff037'),
                                                                                  {
   total_vendido: 1
                            pedido_id: 5,
                                                                                    $group: {
                            descripcion: 'Teléfonos Móviles',
                                                                                     _id: "$descripcion",
                            cantidades_vendidas: 10,
                                                                                     total_vendido: { $sum:
])
                            stock_disponible: 25,
                                                                                 "$cantidades_vendidas" }
                            producto_detalle: []
                                                                                  },{
                                                                                  $match:{
                            _id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f8635'),
                                                                                 total_vendido:{$lt:20}
                            pedido_id: 5,
                            descripcion: 'Teléfonos Móviles',
                            cantidades_vendidas: 10,
                            stock_disponible: 25,
                            producto_detalle: []
                                                                                    $project: {
                                                                                     id: 0,
                                                                                     producto: "$_id",
               total vendido: 1

14. Mostrar los productos cuyo stock disponible es menor que la cantidad
                  vendida:
                                                                                 ])
                                _id: 103,
                                nombre: 'Televisores',
 db.pedidos.find({
   $expr: {
    $1: ["$stock_disponible", "$cantidades vendidas"]
                                total_vendido: 80
 })
                                _id: 102,
                                nombre: 'Portátiles',
                                stock_disponible: 150,
                                total_vendido: 120
                                _id: 105,
                                nombre: 'Teléfonos Móviles',
                                stock_disponible: 50,
                                total_vendido: 40
```

## 15. Mostrar los pedidos y la cantidad de productos con mas de 300 unidades disponibles

```
nombre_producto: 'Muebles de Cocina',
cantidad_disponible: 340
```

```
db.productos.aggregat
e([
  $match: {
cantidad_disponible: {
$gt: 300 }
  $lookup: {
   from: "pedidos",
   localField:
"nombre",
   foreignField:
"descripcion",
   as:
"detalles_pedidos"
 },
  $unwind:
"$detalles_pedidos"
  $project: {
   _id: 0,
   producto:
"$nombre",
   pedido_id:
"$detalles_pedidos.ped
ido id",
cantidades_vendidas:
"$detalles_pedidos.can
tidades_vendidas",
   stock_disponible:
"$detalles_pedidos.sto
ck_disponible",
cantidad disponible:
"$cantidad disponible"
]);
```

```
db.clientes.aggregate([
  $lookup: {
   from: "pedidos",
   localField: "pedido id",
   foreignField: 1'6eMostrar la cantidad total de productos que se han vendido por año
   as: "pedido_info"
                                     id: 2022,
  $unwind: "$pedido_info" },
  $addFields: {
                                    total_vendido: 0
   fecha_pedido: { $dateFromString: | $fecha_pedido | }
                                     id: 2023,
  $group: {
    dido_info.cantidades_vendidas" }
   totalProductosVendidos: { $sum:
              17. Mostrar los pedidos realizados por los clientes que compraron "Libros
  $project: {
   year: "$_id.year",
   totalProductos/en
                   _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff04f'),
                  cliente_id: 209,
]);
                  producto_id: 109,
                  pedido_id: 9,
                  fecha_pedido: '2024-12-12',
                  producto_detalle: [
                       _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff045'),
                       producto_id: 109,
db.clientes.aggregate([
                       nombre: 'Libros Digitales',
                       cantidad_disponible: 220
  $lookup: {
   from: "productos", 3
   localField: "producto_id"
   foreignField: "producto_id"; ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f8643'),
   as: "producto_info"
                       nombre: 'Libros Digitales',
  $unwind: "$producto info" },
  $match: { "productoeinfo.hornbre" dtl:ibfos Digitales" }
                       _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff03b'),
                       pedido_id: 9,
  $lookup: {
                       descripcion: 'Libros Digitales',
   from: "pedidos
   localField: "pedido_id"cantidades_vendidas: 200,
   foreignField: "pedido_igtock_disponible: 20
   as: "pedido_info"
                   },
                       id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f8639'),
 { $unwind: "$pedido_infobbdido_id: 9,
                       descripcion: 'Libros Digitales',
]);
                       cantidades_vendidas:
                       stock_disponible: 20
                    3
```

```
_id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f864d'),
cliente_id: 209,
producto_id: 109,
pedido_id: 9,
fecha_pedido: '2024-12-12',
producto_detalle: [
    _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff045'),
    producto_id: 109,
    nombre: 'Libros Digitales',
    cantidad_disponible: 220
 },
    _id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f8643'),
    producto_id: 109,
    nombre: 'Libros Digitales',
    cantidad_disponible: 220
 }
],
detalle_pedido: [
 -{
    _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff03b'),
    pedido_id: 9,
    descripcion: 'Libros Digitales',
    cantidades_vendidas: 200,
    stock_disponible: 20
  },
    _id: ObjectId('67a246d5b7f210b0cc1f8639'),
    pedido_id: 9,
    descripcion: 'Libros Digitales',
    cantidades_vendidas: 200,
    stock_disponible: 20
  }
1
```

```
db.clientes.aggregate([
  $addFields: {
   fecha_pedido: { $dateFromString: { dateString: "$fecha_pedido" } }
                   18. Mostrar el cliente con el pedido mas reciente
  $sort: { fecha pedido: -1 }
                                 _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff050'),
                                cliente_id: 210,
  $limit: 1
                                producto_id: 110,
                                pedido_id: 10,
]);
                                 fecha_pedido: '2024-12-16'
  db.clientes.aggregate([
    $addFields: { 19. Mostrar el cliente con el pedido menos reciente
fecha_pedido: { $dateFromString: { dateString: "$fecha_pedido" } }
                                _id: ObjectId('67604ddlae308dd24c8ff047'),
    $sort: { fecha pedido: 1
                               cliente_id: 201,
                               producto_id: 101,
    $limit: 1
                               pedido_id: 1,
                                fecha_pedido: '2021-12-21'
  ])
```

## 20. Mostrar la media de las cantidades vendidas por pedido

```
db.clientes.aggregate([
  $lookup: {
   from: "pedidos",
   localField: "pedido_io
   foreignField: "pedido id"
    as: "pedido_info"
                             id: 4,
  $unwind: "$pedido_info
  $group: {
    _id: "$pedido_id",
   mediaCantidadesVendidas: { $avg:
                                        "$pedido_info.cantidades_vendidas" }
  $project: {
                             id: 8,
    id: 0,
   pedido_id: "$_id",
   mediaCantidadesVentlidas: 1
]);
                               id: 10,
```