A215

Forside

Ernö Rubik Rubik's Terninger

Formulerin

Programoversig

Gruppe Teori

Græns

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse

Begynderens

ociemba's

monstration

Resultatei

Konklusion

rocesanalys

samling

Rubik's Cube Netværk og Algoritmer

A215

Aalborg Universitet

23. juni 2010

Ernö Rubik

Rubik's Cube

Forside

Ernö Rubik Rubik's Terninger

Formuleri

Programoversig

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Græns

egynderens

(ociemba's Intimale I øser

emonstration

Resultate

Konklusion

rocesanalys

psamling

Ungarn

- ▶ 1944
- ▶ Ingeniør

Forsic

Ernö Rubik Rubik's Terningen

Formulerin

Programoversig

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens

Kociemba's

)emonstration

Resultate

Konklusion

Procesanaly:

- 27 cubies
- ▶ 6 faces
- ▶ 9 facelets



Introduktion Ernö Rubik Rubik's Terninge

Problem Formulering

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

egynderens

ociemba's

nonstration

Resultate

Conklusion

Procesanaly:

- ► How have the upper and lower bounds of the Rubik's Cube progressed and how have they been proven?
- ► How efficient is Kociemba's optimal solver compared to beginner's algorithm and how can this be tested?

Programoversigt

Rubik's Cube

Forside

Introduktion

Programoversigt

Gruppe Teori

Introduktion

Problem Formulering

Gruppe Teori

Grænser

Begynderens Algoritme

Kociemba's Optimale Løser

Demonstration

Resultater

Konklusion

Procesanalyse

A215

Forside

Introduktion

Ernö Rubik Rubik's Terninge

Formulerin

Programoversig

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens

(ociemba's

monstration

Resultate

Konklusion

Procesanaly

- Gruppe definition
 - ▶ (set, opperator)
- Rubik's gruppen
 - $M_1 * M_2 \in G$
 - ► Tomt move: e * M = M
 - ► Invers move: *M* og *M*′
 - Associative lov: $(M_1 * M_2) * M_3 = M_1 * (M_2 * M_3)$
- Undergruppe

Grænser

- ▶ Den øvre grænse
 - ▶ 22
 - Rokicki's set solver
- ▶ Den nedre grænse
 - **2**0
 - Super flip
- ► Fremtiden

, (213

1 Orside

Introduktior Ernö Rubik

Problem Formulerin

Programoversig

Gruppe Teori

Grænser

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse

Begynderens

(ociemba's

monstration


Resultatei

Konklusion

Procesanalyse



Den Øvre Grænse



Forsi

Introduktion

Problem Formulerir

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Framtiden

Segynderens

lociemba's

emonstration


Resultate

Konklusion

Procesanalyse

osamling

Den Øvre Grænse



Forsic

Introduktion

Problem Formulerir

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens

ociemba's Optimale Løser


emonstration

Resultatei

Konklusion

Procesanalys

Den Øvre Grænse



Forsic

Introduktion

roblem

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse

Begynderens

ociemba's Intimale I øser

emonstration

Resultatei

Konklusion

Procesanalys

osamling

Introduktion

Rubik's Terninger

Formulering

Frogramoversigu

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens Ugoritme


ociemba's

emonstration


Resultate

Konklusion

rocesanal



Fremtiden



... 5 Cub

I OI SIG

Ernö Rubik Rubik's Terninge

ormulering

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

> egynderens goritme

ociemba's Optimale Løser

emonstration

Resultate

Conklusion

Procesanalys



Introduktion Ernö Rubik Rubik's Terninge

Formuler

Programoversig

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens Algoritme

Kociemba's

monstration

Resultate

Konklusion

Procesanalyse

- Funktionalitet
- Implementeringen
 - ▶ Ikke analyserende
 - Lineær eksekvering
- Effektivisering
 - ▶ Flere algoritmer
 - Forskellige udgangspunkter

A215

Forside

Introduktion Ernö Rubik

Problem Formulerir

Programoversigt

Gruppe Teori

Græns

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse

Begynderens

Kociemba's Optimale Løser

emonetration

Resultate

Konklusion

Procesanal

- Funktionalitet
 - Undergruppen H
 - Bredde først søge algoritme
- Problemstillinger ved implementeringen
 - Langsom
 - ► Manglende opslag
- Effektivisering
 - ► Flere H'er
 - Nogle opslag

Demonstration

A215

Forside

Introduktion

Rubik's Terninger

Formulering

Programoversig

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

> egynderens Igoritme

Kociemba's

Demonstration


Resultat

Konklusion

rocesanalys

Resultater

- Begynderens algoritme
 - ▶ 10.000.000 løste terninger
 - ▶ 50 scrambles per terning
 - ▶ 152 træk i gennemsnit
 - Løsning på under et millisekund



Forside

Introduktion

Ernö Rubik Rubik's Terninge

Formulering

Programoversigt

Gruppe Teori

Græns

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens Algoritme

Kociemba's Optimale Løser

Demonstration

Resultater

Konklusion

Procesanalys

osamling



Ernö Rubik Rubik's Terninge

Formuler

Programoversig

Gruppe Teori

Græns

Den Øvre Grænse Den Nedre Græns Eromtiden

egynderens

lociemba's

monstration

Resultater

Konklusion


Procesanalys

osamling

Kociemba's optimal solver

- Altid optimal løsning (jf. den øvre grænse)
- ► Lang tid for hver løsning
- ► Altid løsning inden for 18 millioner år

- ► How have the upper and lower bounds of the Rubik's Cube progressed and how have they been proven?
 - Den øvre grænse er bevist med Rokicki's set solver.
 - Den nedre grænse bevist ved test.



Introduktion Ernö Rubik

roblem Formulerin

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Eremtiden

Begynderens

Kociemba's Optimale Løser

emonstration

Resultate

Konklusion

Procesanalys



Introduktion Ernö Rubik Rubik's Terninge

Problem Formulerin

Programoversig

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse

Begynderens

(ociemba's

monstration

Resultate

Konklusion


Procesanaly

osamling

► How efficient is Kociemba's optimal solver compared to beginner's algorithm and how can this be tested?

- ► Twist-wise
 - ▶ Begynderens bruger i snit 151 træk
 - ► Kociemba's bruger altid under 22 træk
- ► Time-wise
 - $ightharpoonup 1.2 \cdot 10^{18}$
- Computer tests

- Projektplanlægning
 - Gruppesamarbejde
 - To mands grupper
- Rettelser løbende
- Samarbejde med vejleder
- Læringsmål



Introduktion Ernö Rubik Rubik's Terninge

Formulering

Programoversigt

Gruppe Teori

Grænse

Den Øvre Grænse Den Nedre Grænse Fremtiden

Begynderens Algoritme

Kociemba's Optimale Løse

Demonstration

Resultat

Konklusion

Procesanalyse



Opsamling

Introduktion

Problem Formulering

Gruppe Teori

Grænser

Begynderens Algoritme

Kociemba's Optimale Løser

Demonstration

Resultater

Konklusion

Procesanalyse

Forside

Introduktion

Gruppe Teori