# Use Case Description

Use Case Name: افزودن محتوای آموزشی	ID: 1	Importance Level: High
Primary Actor: ادمين فروش	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests:		
	ه سیستم	ادمین فروش : افزودن محتوای آموزشی ب
	، سیستم	ادمین اصلی : افزودن محتوای اَموزشی به
Brief Description:		
واند یک محصول آموزشی به سیستم اضافه کند تا	ادمین فروش یا ادمین اصلی میتو	این پروسه توضیح میدهد که چگونه یک
	ریداری کند.	یک کاربر معمولی بتواند در آینده آن را خ
Relationships:		
ادمين فروش :Association		
Include:		
Extend:		
Generalization:		
Normal Flow of Events:		
	, 0	۱. کاربر ادمین وارد بخش محصولات
	ضافه کردن محصول را انتخاب میکند	
ات متنی، ویدیو معرفی، عکس و خود فایل محصول را	جزییات محصول اعم از عنوان، توضیحا	
		اضافه می کند
	ول، گزینه ثبت را انتخاب می کند	۴. پس از نهایی شدن جزییات محصو
SubFlows:		
Alternate/Exceptional Flows:		

Stakeholders and Interests:  به سبد خرید و ثبت نهایی آن.  Brief Description: خاب کرده و آن را به سبد خرید خود اضافه می کند، سپس وارد حساب	ت Detail, Essential: کاربر معمولی : اضافه کردن یک محصولی آموزشی در این پروسه، یک کاربر معمولی یک محصول را انت خود شده و پرداخت نهایی را انجام میدهد تا در نهایه
Brief Description: خاب کرده و آن را به سبد خرید خود اضافه می کند، سپس وارد حساب تا محصول به پنل آن کاربر اضافه شود. Relationships: Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	در این پروسه، یک کاربر معمولی یک محصول را ان
Brief Description: حاب کرده و آن را به سبد خرید خود اضافه می کند، سپس وارد حساب ت محصول به پنل آن کاربر اضافه شود. Relationships: Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	در این پروسه، یک کاربر معمولی یک محصول را ان
خاب کرده و آن را به سبد خرید خود اضافه می کند، سپس وارد حساب ت محصول به پنل آن کاربر اضافه شود. Relationships: Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	
خاب کرده و آن را به سبد خرید خود اضافه می کند، سپس وارد حساب ت محصول به پنل آن کاربر اضافه شود. Relationships: Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	
ت محصول به پنل آن کاربر اضافه شود. Relationships: Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	
Relationships:  Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	خود شده و پرداخت نهایی را انجام میدهد تا در نهاید
Association: کاربر معمولی Include: Extend: Generalization:	
Include: Extend: Generalization:	
Extend: Generalization:	
Generalization:	
Normal Flow of Events:	
	۱. کاربر وارد بخش فروشگاه در وبسایت میشود
بود اضافه می کند	۲. یک محصول را انتخاب و آن را به سبد خرید -
برید را انتخاب م <i>ی کند</i>	۳. پس از تکمیل سبد خرید، گزینه نهایی کردن خ
سه ورود به سیستم با آی دی ۱۲ اجرا میشود.	۴. در صورتی که کاربر وارد حساب خود نشده، پرو
اربر، روند S2.1 اجرا میشود.	۵ . در صورت عدم موجودی کافی در کیف پول ک
ر به صفحه سفارشات خود هدایت می شود.	۶. محصول به حساب کاربر اضافه می شود و کار؛
SubFlows:	
	S2.1 : کاربر به درگاه پرداخت بانکی هدایت میشود.
ارژ میشود.	پرداخت خود را انجام داده و در صورت موفقیت، حساب وی ش
	کاربر به صفحه خرید بازمیگردد.
Alternate/Exceptional Flows:	

Use Case Name: گرفتن گزارش مالی محتوای آموزشی	ID: 3	Importance Level: High
Primary Actor: ادمين فروش	Use Case Type: Detail,	Essential

### Stakeholders and Interests:

ادمین فروش: گرفتن گزارش مالی فروش خود

ادمین اصلی : گرفتن گزارش مالی فروش تمامی فروشندگان

# **Brief Description:**

در این پروسه، کاربر میتواند گزارش مالی مربوط به فروش محصولات آموزشی در یک بازه زمانی و برای یک یا همه محصولات را دریافت کند.

# Relationships:

Association: ادمين فروش

Include: Extend:

Generalization:

## Normal Flow of Events:

۱. کاربر وارد بخش گزارش مالی در پنل خود می شود.

۲.۱. کاربر بازه زمانی مورد نظر خود را با استفاده از ابزار های داخل این بخش که شروع و پایان بازه را نشان میدهد انتخاب میکند. ۲.۲. کاربر می تواند یک محصول خاص را برای گزارش گیری انتخاب کند، یا برای تمامی محصولات گزارش گیری کند که میتواند انتخاب خود را انجام دهد.

۳. اگر کاربر ادمین اصلی باشد، روند S3.1 و در صورتی که ادمین فروش باشد، روند S3.2 اجرا میشود.

۴. گزارش دریافت شده به کاربر نشان داده می شود.

## SubFlows:

\$3.1 گزارش فروش همه فروشندگان برای بازه زمانی مشخص شده و محصول تعیین شده از سرور دریافت میشود.

\$3.2 گزارش فروش مربوط به ادمین فروش داخل سیستم برای بازه زمانی مشخص شده و محصول تعیین شده از سرور دریافت می شود.

## Alternate/Exceptional Flows:

Use Case Name: افزودن خدمات ماساژ	ID: 4	Importance Level: High	
Primary Actor: ادمین ماژیست	imary Actor: ادمین ماژیست Use Case Type: Detail, Essential		
Stakeholders and Interests:	l. al l t.	ال المسافلة كري كالمر	
	ه لیست ماساژ های حود.	ادمین ماژیست: اضافه کردن یک ماساژ با	
Brief Description:			
خود اضافه می کند.	، ماساژ جدید را به لیست خدمات	در این پروسه، ادمین ماژیست یک خدمت	
Relationships:			
ادمين ماژيست :Association			
Include:			
Extend:			
Generalization:			
Normal Flow of Events:			
		۱. ادمین ماژیست از پنل کاربری خود	
	<b>.</b> , , ,	۲. در این بخش، گزینه اضافه کردن	
	قیمت آن را در فرم های مربوطه وارد		
ز های این ادمین اضافه شود. -	ی کند تا خدمت مربوطه به لیست ماسا:	۴. در نهایت، گزینه تایید را انتحاب م	
SubFlows:			
Alternate/Exceptional Flows:			

Use Case Name: تعریف سانس های خدمت	ID: 5	Importance Level: High
Primary Actor: ادمین ماژیست	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests:	. جدید در سیستم.	ادمین ماژیست: تعریف یک سانس خدمت
Brief Description:		
د بر اساس روز، ساعت و نوع ماساژ به سیستم	بری خود یک سانس خدمت جدیا	در این پروسه، ادمین ماژیست در پنل کار؛ اضافه می کند.
Relationships:		
ادمین ماژیست :Association		
Include:		
Extend: Generalization:		
Normal Flow of Events:	د، گزینه سانس های آزاد را انتخاب م <sub>و</sub>	د ادمین ماثرست در بنا کلیری خم
	د. عرید سس سی اراد را اساب سی	۲. روند S.5.1 اجرا می شود.
	اب می کند.	۳. کاربر گزینه اعمال تغییرات را انتخ
SubFlows:		
		S.5.1 : كاربر ماساژ مربوط به اين سانس خدمت
		کاربر روزهای مربوط به این خدمت را در هفته انت
Alt I I	ا انتخاب میکند.	کاربر ساعت های ارائه این خدمت برای هر روز ر
Alternate/Exceptional Flows:		

Use Case Name: گرفتن گزارش مالی خدمات ماساژ	ID: 6	Importance Level: High
Primary Actor: ادمين ماژيست	Use Case Type: Detail,	Essential

#### Stakeholders and Interests:

ادمین ماژیست : گرفتن گزارش مالی خدمات خود

ادمین اصلی : گرفتن گزارش مالی خدمات تمامی ماژیست ها

# **Brief Description:**

در این پروسه، کاربر میتواند گزارش مالی مربوط به فروش محصولات آموزشی در یک بازه زمانی و برای یک یا همه محصولات را دریافت کند

# Relationships:

Association: ادمین ماژیست

Include: Extend:

Generalization:

## Normal Flow of Events:

۱. کاربر وارد بخش گزارش مالی در پنل خود می شود.

۲.۱. کاربر بازه زمانی مورد نظر خود را با استفاده از ابزار های داخل این بخش که شروع و پایان بازه را نشان می دهد انتخاب می کند. ۲.۲. کاربر می تواند یک خدمت خاص را برای گزارش گیری انتخاب کند، یا برای تمامی خدمات گزارش گیری کند که میتواند انتخاب خود را انجام دهد.

۳. اگر کاربر ادمین اصلی باشد، روند S6.1 و در صورتی که ادمین ماژیست باشد، روند S6.2 اجرا می شود.

۴. گزارش دریافت شده به کاربر نشان داده میشود.

## SubFlows:

S6.1 گزارش مالی همه ماژیست ها برای بازه زمانی مشخص شده و خدمت تعیین شده از سرور دریافت می شود.

\$6.2 گزارش مالی مربوط به ادمین ماژیست داخل سیستم برای بازه زمانی مشخص شده و محصول تعیین شده از سرور دریافت می شود.

## Alternate/Exceptional Flows:

Use Case Name: رزرو خدمت ماساژ	ID: 7	Importance Level: Medium	
Primary Actor: کاربر معمولی	Use Case Type: Detail	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests:			
		کاربر معمولی : رزرو یک خدمت ماساژ.	
Brief Description:			
د آن اقدام م <i>ی ک</i> ند، سپس وارد حساب خود شده	ت را انتخاب کرده و نسبت به خری	در این پروسه، یک کاربر معمولی یک خدم	
	ت خدمت برای وی رزرو شود.	و پرداخت نهایی را انجام میدهد تا در نهاید	
Relationships:			
Association: کاربر معمولی			
Include:			
Extend:			
Generalization:			
Normal Flow of Events:	، ادات ماشده د ادات ماشده	۱. کاربر وارد بخش سالن خدمات در و	
	بسایت می سود	۱۰ تاربر وارد بحس شان عدمات در و ۲. جنسیت خود را انتخاب می کند.	
	••	۳. روز مورد نظر خود را انتخاب می کند	
		۴. از بین ساعت های آزاد، یک زمان ه	
		۵. گزینه نهایی کردن خرید را انتخاب	
، ۱۲ اجرا م <i>ی</i> شود.	د نشده، پروسه ورود به سیستم با آی دی	۴. در صورتی که کاربر وارد حساب خو	
	کیف پول کاربر، روند S7.1 اجرا میشود.		
	شده و به صفحه رزرو هدایت می شود.	۶. خدمت مورد نظر برای کاربر رزرو ن	
SubFlows:		A	
	•	S7.1 : کاربر به درگاه پرداخت بانکی هدایت می ش پرداخت خود را انجام داده و در صورت موفقیت، ح	
	سب وی سار می سود.	پرداخت خود را آبجام داده و در صورت موصیت، کا کاربر به صفحه خرید بازمیگردد.	
Alternate/Exceptional Flows:		7 7	
r			

Use Case Name: افزودن بلاگ	ID: 8	Importance Level: low
Primary Actor: ادمين بلاگر	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests:	-	
	ن یک بلاگ به سیستم.	ادمین بلاگر: ورود به بخش وبلاگ و افزودر
	ن یک بلاگ به سیستم.	ادمین اصلی: ورود به بخش وبلاگ و افزودر
Brief Description:		
ک وبلاگ جدید را اضافه و ثبت کند.	های خود وارد شده، محتویات یک	در این پروسه، ادمین بلاگر به بخش بلاگ
Relationships:		
Association: ادمين بلاگر		
Include:		
Extend:		
Generalization:		
Normal Flow of Events:		
۱. کاربر بلاگر از پنل خود به بخش بلاگ ها وارد می شود.		
۲. کاربر گزینه افزودن بلاگ را انتخاب می کند.		
۳. کاربر محتوای بلاگ از جمله عنوان، عکس اصلی، و بدنه اَن را در فرم های تعبیه شده اضافه می کند.		
۴. کاربر گزینه تایید نهایی را انتخاب می کند تا بالاگ ثبت شود.		
SubFlows:		
Alternate/Exceptional Flows:		

Use Case Name: تغيير بلاگ	ID: 9	Importance Level: low	
Primary Actor: ادمین بلاگر	Use Case Type: Detail, Essential		
Stakeholders and Interests:			
	ادمین بلاگر: ورود به بخش وبلاگ و تغییر یک بلاگ در سیستم.		
	ادمین اصلی: ورود به بخش وبلاگ و تغییر یک بلاگ در سیستم.		
Brief Description:			
<i>وبلاگ</i> قدیمی را تغییر و بروزرسانی می کند.	ود وارد شده، محتویات یک	در این پروسه، ادمین بلاگر به بخش بلاگ های خ	
Relationships:			
Association: ادمین بلاگر			
Include:			
افزودن بلاگ  :Extend			
Generalization:			
Normal Flow of Events:			
۱. کاربر بلاگر از پنل خود به بخش بلاگ ها وارد می شود.			
۲. کاربر در بین بلاگ های موجود، گزینه تغییر را برای یکی انتخاب می کند.			
۳. کاربر محتوای بلاگ از جمله عنوان، عکس اصلی، و بدنه آن را در فرم های تعبیه شده تغییر میدهد. ۴. کاربر گزینه تایید نهایی را انتخاب می کند تا بلاگ بروزرسانی شود.			
	ک <sup>ری</sup> بروزرسانی شود.	۴. کاربر گزینه تایید نهایی را انتخاب می کند تا ب	
SubFlows:			
Alternate/Exceptional Flows:			

ID: 10	Importance Level: low	
Use Case Type: Detail, Essential		
Stakeholders and Interests:		
لاگ های منتشر شده.	کاربر معمولی: ورود به سایت و مشاهده با	
ِبلاگ سایت شده و یک بلاگ را	در این پروسه، کاربر معمولی وارد بخش و	
, ,	۱. کاربر به صفحه اصلی سایت وارد	
ِن صفحه، به بخش مقالات وارد میشو	۲. کاربر از طریق گزینه مربوطه در ای	
تخاب کرده و به صفحه آن هدایت می	۳. در این بخش کاربر یک مقاله را ان	
	لاگ های منتشر شده.  بلاگ سایت شده و یک بلاگ را بلاگ سایت شده و یک بلاگ را میشود. بن صفحه، به بخش مقالات وارد میشو	

Use Case Name: افزودن کامنت زیر بلاگ	ID: 11	Importance Level: Low	
Primary Actor: کاربر معمولی	Use Case Type: Detail	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests:			
	افه م <i>ی</i> کند.	کاربر معمولی: یک کامنت به یک بلاگ اض	
	نمایش تایید یا رد م <i>ی کند</i>	کاربر بلاگر: کامنت های یک بلاگ را برای	
Brief Description:			
افه کرده، و کاربر بلاگر مربوط به آن بلاگ،	یک بلاگ برای آن کامنت اض	در این پروسه، یک کاربر معمولی در صفحه	
		کامنت را برای نمایش تایید یا رد میکند.	
Relationships:			
معمولی – کاربر بلاگر :Association	كاربر		
Include: مشاهده بلاگ			
Extend:			
Generalization:			
Normal Flow of Events:	م شود.	۱. کاربر به صفحه بلاگ مورد نظر وارد	
	<i>ىيو</i> د.	۲. روند S.11.1 اجرا می شود.	
۳۰ کاربر گزینه تایید و ثبت نظر را انتخاب م <i>ی کن</i> د.			
۰۶. بلاگر مربوطه در صفحه مربوط به این بلاگ در پنل کاربری خود، کامنت مورد نظر را تایید یا رد می <i>کند</i> .			
SubFlows:			
	0 ,, ,	\$.11.1 : کاربر نام خود را برای کامنت در فرم مربو	
	د.	کاربر متن کامنت خود را در فرم مربوطه وارد می کند	
Alternate/Exceptional Flows:			

Use Case Name: ورود به سیستم	ID: 12	Importance Level: Medium		
Primary Actor: همه کاربران	Use Case Ty	Use Case Type: Detail, Essential		
Stakeholders and Interests:	1 22			
Brief Description:				
<u> </u>	، خود و بررس <i>ی</i> آن در	در این پروسه کاربران میتوانند با وارد کردن مشخصان		
Relationships:				
همه کاربران :Association				
Include:				
Extend: Generalization:				
Normal Flow of Events:				
Normal Flow of Events.		۱. کاربر وارد صفحه ورود وبسایت می شود.		
		۲. روند S.12.1 اجرا می شود.		
۳. کاربر گزینه ورود را انتخاب می کند.				
۴. مشخصات وارد شده در سرور بررسی می شود.				
ر غیر این صورت پیام خطا نمایش داده میشود.	ِ وارد پنل کاربر <i>ی</i> شده و د	۵. در صورت صحیح بودن مشخصات وارد شده کاربر		
SubFlows:		S.12.1		
		۵.12.۱ کاربر نام کاربری خود را در فرم مربوطه وارد می کند.		
		کاربر رمز عبور خود را در فرم مربوطه وارد می <i>کند</i> .		
Alternate/Exceptional Flows:		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		

Use Case Name:	ID. 12	Immentance Level, M. P.
ساخت حساب کاربری معمولی	ID: 13	Importance Level: Medium
Primary Actor: کاربر معمولی	Use Case Type: Detail, Essential	
Stakeholders and Interests:		
ر سایت ثبت نام کنند.	پس از وارد کردن مشخصات، د	کاربر معمولی: وارد صفحه ثبت نام شده و
Brief Description:		
ند، پس از بررسی مشخصات در سرور، در صورت	مشخصات مورد نیاز را وارد می ک	كاربر معمولي وارد صفحه ثبت نام شده و
<u>.</u> :	مشخصات در سایت ثبت میشوه	عدم وجود مشکل، ثبت نام وی تکمیل و
Relationships:		
Association: کاربر معمولی		
Include:		
Extend:		
Generalization:		
Normal Flow of Events:		
		۱. کاربر از صفحه اصلی سایت وارد ه
<del>-</del>	م تعبیه شده در این صفحه وارد می کند کن	۱. کاربر مشخصات مورد بیار را در فر ۳. کاربر گزینه ثبت نام را انتخاب می
		۱۰. تاربر ترینه نبت نام را انتخاب می ۱۴. مشخصات وارد شده در سرور بررس
۱. مسخصات وارد سده در سرور بررسی می سود. ۵. در صورت عدم مشکل در مشخصات وارد شده، ثبت نام انجام شده و کاربر به صفحه ورود هدایت می شود، در غیر این صورت، اعلام		
		خطا به کاربر صورت م <i>ی</i> گیرد.
SubFlows:		
Subtrows.		
Alternate/Exceptional Flows:		
1		

	<del>,</del>			
Use Case Name:	ID: 14	Importance Level: Medium		
ساخت حساب کاربری ادمین	10.14	Importance Level. Medium		
Primary Actor: ادمين اصلي	Use Case Type: Detail, Essential			
Stakeholders and Interests:				
بن و دسترسی های وی را وارد کرده و سپس ثبت	، حساب کاربری، مشخصات ادم	ادمین اصلی: پس از ورود به صفحه ساخت		
		را انجام میدهد		
Brief Description:				
شده، پس از وارد کردن مشخصات ادمین جدید و	د بخش ساخت حساب کاربری ن	در این پروسه، ادمین اصلی از پنل خود وار		
دسترسی های آن، گزینه ثبت نهایی را انتخاب و پس از بررسی مشخصات در سرور در صورت عدم مشکل، ثبت نام انجام				
می گیرد. می گیرد.				
Dalationshing		ىتى خىرد.		
Relationships:				
Association: ادمین اصلی				
Include:				
Extend:				
Generalization:				
Normal Flow of Events:				
	•	۱. ادمین وارد پنل مدیریت خود می شو		
	دید را انتخاب می کند.	۲. گزینه ساخت حساب کاربر ادمین ج		
		۳. گزینه ثبت نام را انتخاب میکند.		
	رم مربوطه م <i>ی</i> کند.	۴. مشخصات ادمین جدید را وارد در ف		
		۵. نوع ادمین جدید را مشخص م <i>ی</i> کند		
		<ul><li>۶ گزینه ثبت را انتخاب می کند.</li></ul>		
	ی میشود.	۷. مشخصات وارد شده در سرور بررس		
ی، خطایی به ادمین اعلام می گردد.	جدید انجام میشود، در غیر این صورت	۸.در صورت عدم مشکل، ثبت ادمین		
SubFlows:				
Alternate/Exceptional Flows:				