



Doc Technique

Moteur DC




1 - Liste des Composants

- Pont en H L298N
- Moteur N20
- Encoder
- Telecommande IR
- Ruban LED Neopixel 8 LEDs (modélise la vitesse du moteur)
- Capteur de Temperature/Humidité ??



2 - Schéma de montage



Module	GPIO Nb	Module	GPIO Nb
Ruban LEDs	GPIO#0	----	----
Telecommande IR	GPIO#1	----	----
	GPIO#2	----	----
	GPIO#3		GPIO#28
	GPIO#4		GPIO#27
	GPIO#5	Potentiomètre? ADC0	GPIO#26
	GPIO#6	----	----
	GPIO#7	----	----
	GPIO#8	----	----
	GPIO#9		GPIO#22
Capteur Temp Hum	GPIO#10		GPIO#21
Encoder SW	GPIO#11	Moteur 2 Enable	GPIO#20
Encoder DT	GPIO#12	Moteur 2 IN3	GPIO#19
Encoder CLK	GPIO#13	Moteur 2 IN4	GPIO#18
	GPIO#14	Moteur IN2	GPIO#17
Moteur Enable	GPIO#15	Moteur IN1	GPIO#16

3 - Code Micropython

3.1 Librairies

- neopixel.py (Ruban de LEDs)
- rotary.py (Encoder)
- rotary_irq_rp2.py (Encoder)
- ir_rx_nec.py (Telecommande IR)

3.2 Examples

Main_exemples

 main_exemple_DHT11_Temp_and_Hum_Sensor.py

 main_exemple_encoder_1.py

 main_exemple_leds_neopixel_2_set_pixel.py

 main_exemple_moteur_dc_changement_sens.py

 main_exemple_moteur_dc_variation_vitesse.py

 main_exemple_potentiometre_1.py

 main_exemple_telecommande_IR_1.py

 main_exemple_telecommande_IR_2.py

 main_exemple_telecommande_IR_3.py

3.3 Demo



main_demo_2025_telecommande	Les touches 1,2,3,4 controlent la vitesse du moteur La touche 0 le stoppe Le ruban de led represente la vitesse (vert lent et rouge rapide)
main_demo_2025_variation_avec_encoder	Meme chose que ci-dessus avec un encoder a la place de la télécommande

4 - Photos

