

ИГРЫ В ИГРИСТОЕ

ЧЕМ ПЕТНАТ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ГАЙАКОАЗА И КАК ОБУСТРОИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ВИНА С ПУЗЫРЬКАМИ В СВОЁМ ПРИУСАДЕБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ, РАЗБИРАЕТСЯ **БИССО АТАНАСОВ**.



Мода на «пузырьки» или вина разной степени игристости, от «жемчужных» (по старой, советской классификации, используемой до сих пор во всяких ГОСТах), через «шипучие» и до обычных игристых, продолжает наступать по всем главным рынкам планеты.

У игристого бума ряд причин. Эти вина легко пьются, так как обычно содержат до 13% алкоголя максимум. Наличие остаточного углекислого газа делает их не только освежающими (растворённый в воде CO₂ даёт угольную кислоту, что обеспечивает более высокую кислотность), но и весьма гастрономичными. Как говорят гуру пейринга, если не знаете, какое вино подобрать к сложному блюду, берите игристое.

Для начала пройдёмся по категориям в технических терминах.

КЛАССИКА

По нынешним временам к «классике» уже относят не только традиционный (он же классический или шампанский) метод, но и другие варианты спуманизации, широко распространённые в мире или в отдельных больших апелласьонах.

КАНОНИЗИРОВАННЫЕ

Традиционный метод — со второй ферментацией в бутылке: шампанское, франчакорта, кава, круазе, почти все французские креманы, Methode Cap Classique в Южной Африке и т.д.

Метод шара или мартинотти — со второй ферментацией в акратофоре: просекко, ламбруско, ольтрепо павезе, немецкие зекты, греческие игристые из Аминдеона и Зитсы и пр.

МАССОВЫЕ

Шипучие вина с одной только ферментацией: асти, москато д'асти, бра-

кетто д'акви и др. Обычно это вина из ароматных сортов, где большее количество обработок (переливки, фильтрации) убили бы хрупкую ароматику. А в винах из ароматных сортов, как правило, порядочное количество остаточного сахара, который балансирует физическую горечь терпенов (веществ, отвечающее за «мускатный» запах).

Традиционные вина с остаточным углекислым газом (не всегда являющимся результатом ферментации) — их много и причины их лёгкой игристости разные: португальские виныю верде, некоторая честь немецких рислингов и три красных пьемонтских вина, в которых углекислота исторически прикрывала иные органолептические недочёты — фрейза фризанте, бонарда и барбера д'асти (мосса). Такой «шипучести» можно добиться, когда вино сразу после окончания ферментации сильно охлаждают, чтобы осадок выпал как можно быстрее, на таких же минимальных температурах (до 4°C) фильтруют и тут же разливают, чтобы углекислый газ, образовавшийся в ходе ферментации и всё ещё растворённый в вине, не успел улутучиться. Но здесь очень много рисков, так как вино в итоге может оказаться нестабильным и со временем может появиться осадок (винный камень) или муть (протеиновый касе). Поэтому такие вина обычно додерживают до весны, стабилизируют, а углекислый газ добавляют при бутилировании. Это вполне законная практика, не требующая дополнительных указаний на этикетках.

«МАРГИНАЛЫ»

К «маргиналам» по логике можно отнести всё то, что не вошло

в классику. Что объединяет эти «новомодные» стили? Во-первых, в процессе производства не предусмотрен тираж, то есть добавление сахара для процесса спуманизации. Во-вторых, они все заканчивают ферментацию в бутылках (акратофоры — это для крупных ребят, а маргиналы все мелкие). В-третьих, после окончания ферментации их, как правило, не снимают с осадка, и дозаж (коррекция сахаром) также не производится. Поэтому практически все эти вина — экстрабрюты. Из-за отсутствия добавленного сахара на выходе в этих винах ниже содержания алкоголя. И, наконец, в них по определению меньше серы (экзогенной может не быть вовсе), ведь она может быть добавлена только с дозажем и никак не до окончания ферментации.

Особо важный момент — игристые вина без серы благодаря наличию углекислого газа гораздо меньше подвержены риску окисдации, чем обычные тихие вина без серы, известные крайней нестабильностью. Вот почему игристые становятся всё более популярными среди так называемых «натуральных» виноделов.

Метод «ансестраль» (он же «сельский»). Возник в Южной Франции. В старые времена вина не успевали закончить ферментацию до наступления зимы. Из-за морозца, проникавшего в погреба, брожение останавливалось, а вина-недоброды фильтровали и хранили до весны на холоде, а потом разливали «как есть» по бутылкам, без добавления чего бы то ни было. Возобновлявшаяся ферментация в бутылках же и заканчивалась, и ничего с ними больше не делали: тираж,

Справка

ЖЕМЧУЖНЫЕ ВИНА — ПЕТИЛЬЯН (PÉTILLANT)
вина с давлением в бутылке до 2 атм

ШИПУЧИЕ ВИНА — ФРИЗАНТЕ (FRIZZANTE)
вина с давлением в бутылке до 3 атм

ИГРИСТЫЕ ВИНА — СПУМАНТЕ (SPUMANTE)
вина с давлением в бутылке от 3 до 6 атм

1 «Солерное» шампанское

Метод, перенятый в испанском Хересе, когда на реферментацию берётся от 20 до 33% базы с самого «возрастного» ассамбляжа, а освободившееся пространство в чане/бочке дополняется базой более свежего миллезима.

Самые интересные вина: Fabrice Pouillon Solera, Jacques Selosse Substance, Corbon D'Autrefois, Leroux Ascendent

2 Австрийские зекты

(из 40 местных разрешённых сортов, с/без апелласьона) Австрийцы решили защитить свои игристые (от спумантизируемого в стране балка) и выделили их в отдельную категорию.

Самые перспективные вина: Martin Arndorfer 'die Leidenschaft... prickelnd', Judith Beck Blaufränkisch Rosé, Bründlmayer Blanc de Blancs Grosse Reserve Extra Brut, Nikolaihof Wachau Zweigelt Rosé Sekt Brut

3 Рислинг по «классике» с Тасмании

Тасмания известна своим прохладным климатом и пино нуаром, в тени которого остался его белый местный коллега рислинг.

Самые перспективные вина: Jansz, Pirie, Joseph Chromy, Moorilla, Domaine Simha

4 Креман де Луар и креман д'Альзас

Креманы очень быстро набирают популярность, но больше удовольствия можно получить от вин из менее раскрученных апелласьонов

Самые интересные вина: Луара — Vincent Carême Cuvée T, Bouvet Excellence, Paul Buisse; Эльзас: Muré Brut Cuvée Prestige, J.-B. Adam Brut, Arthur Metz Brut, Dom Allimant-Laugner Brut, Jean Becker B de Becker Extra Brut

5 Новые белые игристые из Лацио Roma DOC (на базе мальвазии, беллоне и др.) — итальянская столица



**ТОП
10
САМЫХ
«ГОРЯЧИХ» ИГРИСТЫХ
В НОВОМ ГОДУ**

решила использовать имя Вечного города для маркетинга вина тоже, отсюда одноимённый DOC и возрождение утерянного было вина «романелла» — акт, который сам Маццокки назвал «коллективным самоубийством»

Самые перспективные вина: Mazzocchi Romanella, Fontana Candida Romanella, Carpineti Kius

6 Американские игристые из Прибрежной Калифорнии и Фингер-Лейке (NY)

Мало кто знает, что океаническое побережье Калифорнии достаточно холодное (вспомните Твена и его самую холодную зиму, которую он провёл летом в Сан-Франциско) и что там получают отличные брюты. Нью-Йорк тоже хочет свою часть пирога в игристом буме.

Самые интересные вина: Goldeneye Brut Rosé, Schramsberg Brut Rosé, Fess Parker Brut Rosé, Korbelt Brut, Scharffenberger Brut, Iron Horse Blanc de Blancs, Gloria Ferrer Brut, Flaunt Brut, Hermann J. Wiemer Cuvée Brut

7 Португальские игристые из Bairrada DOC из сорта бага

Бага — португальский аналог пино нуара, из него получают сумасшедшие красные, которые можно выдерживать по 50 лет (см. Бургундия), а также не менее глубокие брюты (см. Шампань)

Самые интересные вина: Luis Pato Vinha Formal Bruto, Vadio Bruto, Campolargo Rosé Bruto,

Quinta das Bageiras Grande Reserva Bruto Natural

8 Брюты из муската и иных ароматных сортов, асти секко и бракетто розе

Рождённые недавно две новых категорий пьемонтских игристых в прошлом году смело шагнули и на международную арену. Меньше сахара, больше гастрономии!

Самые интересные вина: Duchessa Lia Asti Secco, Araldica Asti Secco, Daffaro e Grasso Asti Secco, Bastieri Brachetto Rosé, Tre Secoli Brachetto Rosé;

9 Ассамбляжи из муската с другими белыми сортами (арненс, фаворита)

Погоня за сухим мускатом ведёт производителей и к брютот из него, но так как он получается горьким, то его «сдабривают» другими местными белыми. Обсуждается изменение устава Langhe DOC, в котором позволяют мускат смешивать с другими белыми для Langhe Bianco (сейчас это запрещено), в т. ч. и ввод новой категории Langhe Spumante.

Самые перспективные вина: Carlin de Paolo Luis bianco, Tintero Bianco, Tintero Rosato

10 Игристые из верментино

(и с «добавками») с Западного побережья Италии (Тоскана, Лигурия, Сардиния)

Верментино и его собратья, такие как как пигато или бьянетта — очень пластичный сорт и на игристое подходит как нельзя лучше. Два из самых дорогих итальянских игристых: Bisso и Abissi, за которыми охотятся ценители — именно из этой зоны. Всякие совпадения с именем автора статьи — чисто случайные.

Самые интересные вина: Serni Fulvio Luigi, Cantina Pedres Sangusta Gold, Sardus Pater AD 49, Tenute Olbios Bisso, Cantina Bisson Abissi, Lunae Spumante N1, Vis Amoris Pigato Metodo Classico, Durin Basura Riunda

дегоржман и дозаж были не предусмотрены. В современном мире, когда время сбора урожая значительно сдвинулось, осени стали теплее, а дрожжи — злее, устойчивее и прожорливее, ферментация естественным путём не прекращается, приходится бродящие сусла подмораживать до ноля градусов и так же хранить в постоянно охлаждаемых чанах до весны. До 2012 года ансестральный метод был разрешён только в четырёх апелласьонах Франции — Limoux, Gaillac, Cerdon и Clairette de Die. После этого года декретом Совета министров метод разрешили указывать на этикетке любого вина, реферментация которого проводилась при помощи эндогенных сахаров (а не добавленных извне).

Метод «диоаз» (апелласьоны Clairette de Die из Южной Роны и Cerdon в Савойе) — вариация ансестраля, при которой предусмотрен тираж селекционными дрожжами перед второй ферментацией, а после неё — трансферт (вина из бутылок переливают в акратофор для «унификации» и избавления от осадка) и тангенциальная фильтрация. Обратнo по бутылкам вино разливается без дозажа.

Метод «гайакоаз» (апелласьон Gaillac французского Юго-Запада) — вариация ансестраля, при которой база после приостановки первой ферментации не фильтруется, а сразу разливается по бутылкам, где проходит длительную вторую ферментацию (3–4 месяца при 10°C). После её окончания осадок удаётся так же, как при классическом методе: бутылки переворачивают (ремюаж) и дегоржируют путём замораживания горла. Дозаж при этом не проводится.

Метод кольфондо для просекко (Col Fondo или Colfondo) — переводится как «с осадком» (в хипстерских кругах его называют «облачным»). В 2014 году группа производителей просекко, включая президента кооператива Вальдоббьядене, который когда-то зарегистрировал торговую марку Colfondo на свою личную винодельню (Drusian), собрались и написали

предложение о внесении в устав DOC(G) Prosecco поправки, которые бы легализовала категорию. Все пришли к соглашению, что просекко коль фондо должно быть вино игристое (давление 3– 5 атм.), с не более чем 5 г/л остаточного сахара по окончании второй ферментации, без дегоржмана и с осадком. Все ударили по рукам, но что-то пошло не так. В последующие четыре года ни в один из уставов просекко изменений внесено не было. Перед урожаем прошлого (2018) года появилась информация, что будут внесены правки в устав Asolo Prosecco DOCG, где категория Col Fondo станет официально именоваться Superiore и... опять ничего. При этом если покопаться, можно найти около 30 производителей «просекко коль фондо», дающих на гора 230 000 бутылок ежегодно, но вино у них в основном фризанте, а не спуманте, как предлагалось. В общем, просеккисты развели муть не только в бутылках! Тем временем вино с аналогичным именем (коль фондо) выпускает также один производитель в Гави.

Петнат или *натфиз* — первое название с французского pétillant naturel, второе — с английского natural fizzy, оба означают натурально «жемчужные вина». Категория игристой вольницы набирает популярность не по дням, а по часам. Давайте посмотрим почему:

- петнаты можно делать из любых сортов и базовых вин всех цветов — белых, розовых, красных и оранжевых. Никаких требований по кислотности и сахаристости этой «базы» нет (хотя последняя обычно на нижних границах допустимости);
- розлив проходит ещё во время не окончившейся основной ферментации, без фильтров, иных обработок и тиража (т.е. производство менее затратное, чем вина любого иного вида);
- не предусмотрен ни дегоржман, ни дозаж. То есть ни сахара, ни консервантов (серы) — опять дёшево, и потребитель оценит;
- углекислый газ в петнатах не только защищает от окисления, но и улучшает органолепти-

ческие характеристики. Но это только в случае качественного вина. А если оно изначально ярмарка дефектов, как зачастую бывает с винами «пониженного вмешательства» (low intervention wines), они же «натуральные», то лёгкая игристость только усиливает и выпячивает недостатки.

Петнат, насколько нам известно, категория не официальная (как и «натуральные вина»), то есть каждый может этим словом пользоваться в хвост и в гриву. Производители даже друг над другом подшучивают, к примеру, пьемонтсц Джанмария Вергано выпустил такое вино из смеси местных красных сортов, не преминув изобразить на этикетке, что это название означает на пьемонтском языке (примерно «пукать это естественно»).



Игристая терминология

База, база спуманте, кюве, базовое вино — тихое вино, произведённое обычными методами, которому предстоит подвергнуться вторичной ферментации

Вторичная (вторая) ферментация, спумантизация, реферментация — повторная ферментация базы с целью придания вину игристых свойств, т.е. удержания углекислого газа, образуемого при брожении, в самом вине

Тираж — добавление в базу дрожжей или смеси из дрожжей, сахара или вакуум-сусла, подкормки, бентонина или иного агента, компактующего осадок для запуска вторичной ферментации

Тиражный ликёр — то, что добавляют в вино при тираже

Ремюаж — процесс механического сбора осадка в бутылке после окончания второй ферментации в горле оной

Трансферт — переливание вина из бутылок после второй ферментации вместе с осадком в акратофор для последующей фильтрации и повторного розлива

Дегоржман — извлечение осадка, собранного в горле бутылки при ремюаже

Дозаж — добавление в готовое игристое вино определённого количества сахара для коррекции сладости вина, консервантов (серы), иные корректирующие агенты (лимонная кислота, красное вино для подкраски, коньячные спирты и т.д.)

Экспедиционный ликёр — то, что добавляют в вино при дозаже



СДЕЛАЕМ ИГРИСТОЕ?

Если вы не живете в Шампани, Валь-доббьядене или Лиму, но решили сделать игристое вино, то вам стоит учесть следующие аргументы «за» и «против».

ПРОТИВ

Производство игристых вин существенно более затратно при не-больших объёмах, чем производство аналогичного объёма тихого вина: нужно много разного оборудования, стоит оно дорого, и мороки не оберётся (много операций).

Риск порчи вина в период его «передержки» между первой и второй ферментацией очень высок из-за невозможности добавить нужное количество серы. Хранить его к тому же нужно с постоянным поддержанием низкой температуры, что ещё удорожает производство.

Для хорошего игристого требуется хорошее базовое вино (с технологической точки зрения): винодел должен не только правильно выбрать сорта, но и назначить верно момент сбора.

Самое главное — конкуренция. На одну вашу бутылку с классическим игристым Шампань выставит сотни миллионов бутылок по цене

ЗА ПРОИЗВОДСТВОМ ВАШЕГО ИГРИСТОГО ДОЛЖНА СТОЯТЬ КАКАЯ-ТО ИДЕЯ: НЕОБЫЧНЫЙ СОРТ ИЛИ НЕСТАНДАРТНОЕ СОЧЕТАНИЕ СОРТОВ, ОРИГИНАЛЬНЫЙ НАБОР ТЕХНИК (СКАЖЕМ, ЧАСТЬ БАЗЫ — ОРАНЖЕВАЯ В БОЧКАХ, ЧАСТЬ — РОЗОВАЯ В ЦЕМЕНТЕ) ИЛИ ИНСТРУМЕНТОВ (АМФОРЫ, СФЕРИЧЕСКИЕ БЕТОННЫЕ ЧАНЫ, ЯЙЦЕВИДНЫЕ ДУБОВЫЕ БОЧКИ) ИЛИ ХОТЯ БЫ ЗАКОВЫРИСТАЯ ИСТОРИЯ

от 10 евро (это если покупать в самой Шампани), у просекко и асти нижний ценовой порог 3,5 евро, а у кавы вообще два. Сколько стоят игристые, сделанные в России из иностранного сырья, но регулярно собирающие гран-при на национальных конкурсах, не мне вам рассказывать. То есть качество вашего вина как минимум должно быть лучше самых проходных позиций в этих категориях. Или ваше вино должно стоить дешевле.

За производством вашего игристого должна стоять какая-то идея. «Все делают, и я делаю» может прокатить, только если у вас цены ниже, чем указано выше. Это должен быть необычный сорт или нестандартное сочетание сортов, оригинальный набор техник (скажем, часть базы — оранжевая в бочках, часть — розовая в цементе) или инструментов винификации (амфоры, сферические бетонные чаны, яйцевидные дубовые бочки) или хотя бы заковыристая история про виноградник (например, вы заказали в Росозелении крас-

нотоп, а вам по ошибке выписали гаме). Иначе продать его за нормальные деньги вы не сможете.

Игристое вино пока имеет весьма сезонные продажи, ибо не все ещё думают о нём в разрезе гастрономии. Потому нужно подгадывать его выпуск к большим праздникам или быть готовыми к тому, что оно долго будет лежать на складе.

ЗА

С другой стороны, игристое более пластичное вино для подстройки под «хотелки» потребителя, в него можно совершенно официально добавлять сахар и «корректировать» вкус. При этом можно ограничить добавление серы и смело себя записать в «натуральные» бессерники и борцы за чистоту природы.

Игристые вина наряду с розовыми входят в топы популярности в соцсетях. Удачная этикетка, форма бутылки или цвет вина могут помочь вашей популярности взлететь до небес в считанные дни.



Что нужно для производства игристого

1

ВИНОГРАД

БАЗОВОЕ ВИНО ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ ИГРИСТЫХ И ШИПУЧИХ ВИН ДОЛЖНО БЫТЬ НИЗКОАЛКОГОЛЬНЫМ (НЕ ВЫШЕ 11,5% ГРАДУСОВ), ВЫСОКОКИСЛОТНЫМ (НЕ МЕНЕЕ 6,5 Г/Л В ВИННОЙ КИСЛОТЕ), ПЛЮС НУЖНО, ЧТОБ ЕГО БЫЛО МНОГО. ТО ЕСТЬ НУЖНЫ СОРТА И КЛОНЫ:

ВЫСОКОУРОЖАЙНЫЕ

С большими кистями и/или ягодами и/или дающие хороший выход сусла (не менее 60%). Образно говоря, некоторые бургундские клоны шардоне и пино нуара, где кисть весит 70 г, а ягода 2 г, категорически не подходят.

ВЫСОКОКИСЛОТНЫЕ

Медленно набирающие сахар. Например, гибридные сорта не подходят для игристого, так как созревают рано и быстро теряют кислоту.

Из красных лучше подходят крупноягодные и/или малоокрашенные сорта — пино нуар, ксиномавро, неббиоло, санджовезе и т. д. Из российских автохтонов для игристого мало что годится (разве что цимлянский чёрный), так как они очень силь-

но окрашены и сделать приемлемого оттенка розовую базу без химического вмешательства практически нереально. Избегайте делать красные игристые, особенно из высокотанинных сортов — углекислота усиливает вяжущий эффект танинов и даже ударные дозы сахара в дозе не способны это исправить.

И ещё такой нюанс: для игристого важно, чтобы сусло, получаемое после прессы, хорошо осаждалось, чтобы в готовом базовом вине дрожжевой осадок быстро опускался и чтобы база оставалась как можно чище. Это не столько свойство самого винограда, сколько следствие правильных агротехник на винограднике и использование нужных энзимов при приёме винограда и обработке сусла.

Подходящие сорта для классических игристых:

пино нуар (клоны 386, 743, 779, 792, 870, 871, 872, 927), шардоне (клоны 75, 78, 96, 277), пино блан, пино гри, гаме, алиготе, шенен блан, рислинг, верментино, ксиномавро, санджовезе, цимлянский чёрный, скьява (троллингер), мёнье, совиньон гри (клоны 160, 242 и 317), каберне совиньон (клоны 15 и 216), гренаш, бага, тинто као, глера, гарганега, тревбьяно (юни блан)

Неподходящие сорта для классических игристых:

пино нуар (клоны 111, 114, 115, 583, 667, 777, 828, 943, почти вся селекция Раушедо), шардоне (клоны 76, 95, 121, 124, 131, 548, 1066, 1067), гевюрцтраминер, солярис, йоханнитер, вионье, каберне совиньон (все остальные клоны), каберне фран, сира, темпранильо, совиньон блан (большая часть новых клонов), красностоп, голубок, барбера

2

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

● Обычные стальные чаны для белой винификации с контролем температуры. Можно ферментировать и в бочках, но нужно либо охлаждать сами бочки, либо кондиционировать помещение до 14–16 °C (а это затратно).

● Чаны для хранения базы после ферментации: они должны хорошо закрываться и находиться в холодном помещении. База хранится без серы (чтоб можно было её потом переразбродить), поэтому любой нагрев и/или микробиологическое заражение может привести к её безвозвратной порче.

● Бутылки, выдерживающие давление, которые можно закрыть пробкой «корона» и/или пробкой с мюзле.

● Помещение, в котором можно непрерывно поддерживать температуру 20°C минимум неделю, если вторичная ферментация предполагается в бутылках (по классике).

● Акраторфов нужно два (если речь о методе шарма): после окончания ферментации в первом акраторе вино нужно снять с осадка и отфильтровать, а для этого нужно перекачать его в другой чан, где предварительно создано давление, равное тому, что в вине, иначе при переливке вы растеряете весь углекислый газ.

● Для «классики» нужны ещё пюпитры (или жиропалеты) и оборудование для дегоржмана и дозажа экспедиционного ликёра.

● Для шарма — изобарные шланги и линия розлива.

3

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

● Базу ферментируют на низких температурах до полной сухости, т. е. не менее 10 дней (для сохранения ароматики).

● Снимайте обязательно с толстого осадка, но до начала второй ферментации не фильтруйте, базу выдерживают на тонком осадке с перемешиванием раз в неделю, ибо только осадок защищает её от окисления.

● Стабилизируйте базу холодом, вторую ферментацию запускайте ранней весной, когда повышается температура воздуха, но до того, как она поднимется слишком высоко.

● Уровень свободной серы в базе не должен превышать 20 мг/л, иначе не запустится вторая ферментация.

● Перед второй ферментацией отфильтруйте базу. Для разбраживания сделайте пье-де-кюв. Лучше использовать вакуум-сусло, но можно и сахар. Помните, что 4 грамма сахара на литр дают одну атмосферу давления и 0,25% алкоголя. Т.е. тираж должен быть не более 24 г/л (для 6 атмосфер, редкие бутылки выдерживают давление выше), а если в изначальной базе алкоголя больше 11,5%, то даже меньше (иначе получится тяжёлое игристое с алколем выше 13%).

● Добавив пье-де-кюв в основную массу, дождитесь, чтобы она тоже начала бродить, и лишь тогда разливайте по бутылкам. Между добавлением пье-де-кюв и розливом должно пройти не более полутора суток, иначе уйдёт часть углекислого газа, который нужен в бутылках.

● Используйте только специальные дрожжи для игристого (например EC1118), особенно для второй ферментации. «Натуральные» дрожжи в такой неприятной субстанции, как база игристого, не живут.

● Бродящие бутылки выкладывают лёжа и держат в помещении без прямого доступа солнечного света, строго при 20°C. Если будет меньше, рискуете, что вино не добродит. Если больше, ферментация может пойти очень активно и бутылки повзрываются. Не трогайте бутылки во время второй ферментации!

● Когда закончится вторая ферментация (на это укажет осадок, выпавший на стенку бутылки, и то, что вино стало прозрачным), бутылки нужно также лёжа разместить в холодном погребе. Периодически их нужно поворачивать на 90 градусов, чтобы осадок не залёживался.

● Для экспедиционного ликёра лучше тоже брать вакуум-сусло, но можно и сахар. Растворите его в вине из нескольких заранее дегоржированных бутылок той же партии. Если используете сахар, поддержите раствор минимум сутки, прежде чем начнёте делать дозаж, чтобы сахар лучше растворился.

● Все операции по переливке или фильтрации игристого вина (при методе шарма) или дегоржмана/дозажа/трасферта делайте при низких температурах (не выше 4°C): при низких температурах растворимость газов в разы выше, так вы не потратите углекислый газ.

Что нужно для производства петната

1

ВИНОГРАД

Для петнатов может подойти практически любой виноград, кроме крайне танинного. Петнат в принципе лёгкое вино, поэтому и база должна быть лёгкой (невысокое содержание алкоголя, минимум танинов, если это красное или оранжевое вино).



ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ

С оборудованием всё тоже достаточно просто — нужны бутылки, выдерживающие давление (небольшое, то есть шампанская бутылка для петната — это перебор) и соответствующая пробка — корона, гриб+мюзле, винт или коническая корковая или агломератная, как используется для таких вин, как Moscato d'Asti DOCG. Плюс укупорочная машина.

3

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

● При петнате самое важное — правильно определить момент розлива. Если вино красное или оранжевое, то его надо пораньше снять с мезги, во-первых, чтобы уменьшить экстракцию полифенолов, во-вторых, чтобы дрожжевой осадок успел максимально осесть. Т.е. примерно когда в бродящем сусле остаётся 30–40 г/л сахара.

● Петнат, с одной стороны, не должен быть сильно игристым, с другой — чем выше «игристость», тем больше дрожжевой осадок в бутылке, что потребителю не всегда по душе. Посему оптимально, если в бутылке с готовым вином давление не будет превы-

шать 1,5–2 атм. Соответственно, в бродящем сусле на момент бутилирования должно быть не более 10 г/л сахара.

● Если к моменту достижения нужного содержания сахара сусло ещё слишком мутное, можно попробовать отфильтровать на грубом фильтре (5–10 микрон), но есть риск, что ферментация встанет.

● Бутылки с ещё ферментирующим вином нужно держать лёжа и, как «обычное» игристое, при температуре 20°C. После окончания ферментации их лучше хранить стоя, чтобы осадок компактовался на дне. ■

