

STAKEHOLDER DECISION BRIEF

Transformar o brief em uma superfície completa de decisão — preservando o começo simples.

A iniciativa 006 mantém o valor executivo do brief v1 e acrescenta cobertura rastreável, profundidade arquitetural proporcional, tasks visíveis e histórico de decisão em uma única leitura derivada.

DECISÃO REGISTRADA

D-009 autoriza a execução em pares e D-013 escolhe âncoras e details nativos como disclosure acessível.

T-002 está em needs_evaluation. `brief\_coverage\_ready`, Human Visibility e Tasks Ready v2 são false; release/tag/publish não está autorizado.

OUTCOME

Uma página começa executiva e permite recuperar o pacote de decisão completo sem abrir fontes normais.

VALOR

Produto, arquitetura e delivery leem valor, risco, contrato e evidência na mesma superfície.

TAMANHO

L / alto

Contrato público, lifecycle, template, estado, validação e compatibilidade mudam juntos.

ESTADO

Tasks estão drafted para leitura; gates v2 permanecem explicitamente falsos.

Valor e escopo

O HTML é a projeção completa da reunião; Markdown, estado e evidence continuam canônicos.

Entra

Oito visões, provenance por bloco, coverage humana, arquitetura proporcional, execução draft e evolução append-only.

Fica fora

HTML como fonte canônica, cópia literal, diagramas fixos, arquitetura inventada, SaaS, assets remotos e aprovação semântica automática.

▼ Outcomes, bordas e dependências

Fonte vazia/contraditória vira gap; muitas tasks usam rollup + ledger; sem Git há baseline local declarado; detalhe sensível usa abstração mínima; ausência de reviewer distinto bloqueia o gate.

Arquitetura L/high

O perfil L/alto risco requer contexto, responsabilidades, contratos, ownership, trust, falha e rollback — todos declarados nas fontes.



Equivalente textual: fontes pertencem ao repositório consumidor; o HTML/provenance é derivado; o reviewer não altera fontes durante avaliação; falha retorna à composição e rollback usa revert/pin preservando histórico.

▼ Decisões e trade-offs

Lineage v2, `data-\*` + tabela humana, progressive enhancement, profiles proporcionais e dualidade v1/v2 são decisões explícitas. Q-003 permanece discovery de T-003, não claim deste brief.

Impacto e risco

A mudança toca template, lifecycle, estado, validator futuro, scaffolding futuro e compatibilidade; não adiciona runtime hospedado, banco ou permissão.

Superfícies

Brief UI, fontes, workflows, roles, validator, fixtures e consumer integration são mapeados.

Controles

Review distinto, provenance, gates explícitos, compatibilidade v1 e render/no-script/print limitam R-001, R-004 e R-007.

▼ Unknowns

Q-002 foi resolvida por D-013; Q-003 (baseline v2) é trabalho de T-003. Não há claim de implementação futura.

Execução — drafts não autorizam

T-001 está done. T-002 entrega este template/exemplo e aguarda evaluator. T-003–T-005 permanecem pending; nenhuma card concede Tasks Ready.

T-001

done

Contratos de coverage, arquitetura e lifecycle aprovados.

T-002

needs_evaluation

Template/exemplo v2, D-013, provenance e render checks; requer avaliador distinto.

T-003–T-005

pending

Validator, adoção e prova terminal não começaram.

Task draft

Coverage review

Reunião

Propagação

Tasks Ready

▼ Boundary de autorização

`tasks\_drafted: true`; `brief\_coverage\_ready`, `human\_visibility\_ready` e `tasks\_ready` são false. A autorização prévia de execução não transforma este brief em gate aprovado.

Validação e evidence

Planejado, observado, proved, accepted risk e uncertain continuam distintos. O pacote T-002 prova estrutura/render, não avaliação semântica independente.

CAMADA	RESULTADO/ESTADO	OWNER
Template + provenance	Observado por inspeção estática; enforcement de produção é T-003.	Builder / T-003
Desktop/narrow/no-script/print	Observado em Edge/Playwright; render reproduzível no evidence pack.	Builder / Evaluator
Semântica por audiência	Pendente de avaliação independente.	T-005

▼ Comandos e limites

`python scripts/validate_bundle.py` é regressão do bundle; o validator v2/freshness é T-003. Screenshot pixel-diff e aprovação automática de prosa permanecem fora de escopo.

Decisões, evolução e estado

D-001–D-012 definem o contrato; D-013 resolve o mecanismo de disclosure sem novo framework.

ID/STATUS	DECISÃO	CONSEQUÊNCIA
D-009 · accepted	Executar tarefas em pares, com simplicidade.	Não autoriza release.
D-010/D-011 · accepted	Provenance por atributos+tabela; papéis existentes/identidades distintas.	Sem JSON, sidecar ou agente permanente.

ID/STATUS	DECISÃO	CONSEQUÊNCIA
D-013 · accepted	Âncoras + details nativos; script mínimo só melhora disclosure.	Teclado/no-script/print mantêm conteúdo disponível.

▼ **Checkpoint v2**

Status `independent\_evaluation`; tarefa atual T-002 `needs\_evaluation`; reviewer de coverage ainda nulo; gates v2 continuam false. Ratchet não tem entradas (N/A justificado no registro de cobertura).

Decisão e próximo passo seguro

A decisão já aceita é implementar com simplicidade; D-013 escolhe enhancement acessível. Não há decisão de release nem aprovação de coverage/render.

Próximo passo: `t2\_evaluator` revisa este HTML, template e `evidence/T-002.md` sem editar. Finding retorna a T-002 para `needs\_revision`; o Builder não aprova nem marca done.

Cobertura das fontes e provenance

Cada bloco material acima aponta a uma única fonte canônica. A tabela é a leitura humana dos mesmos destinos; nenhum core material usa `link\_only`.

FONTE / HEADINGS	TARGET ESTÁVEL	DISPOSITION E RAZÃO
spec.md §1–13	<u>scope</u> , <u>snapshot-outcome</u>	synthesized: problema, outcomes, requisitos, bordas e non-goals.
plan.md §2–9	<u>architecture</u> , <u>architecture-map</u>	represented/synthesized: L/high, contratos, segurança, rollback e decisões.
impact-map.md §1–8	<u>impact</u>	synthesized: superfícies, riscos, unknowns e revisores.

FONTE / HEADINGS	TARGET ESTÁVEL	DISPOSITION E RAZÃO
tasks.md ledger/T-001–T-005	execution , task-t002	represented: ordem, dependências, draft e status.
validation-plan.md §1–8	validation , validation-ledger	represented: V/M/E, comandos e limitações.
decision-log.md D-001–D-013	evolution , decision-ledger	represented: decisões, supersession e D-013/Q-002.
progress.md §1–8	evolution	represented: checkpoint e próximo owner.
run-state.yaml status/gates	snapshot-state , decision-next	represented: v2, needs_evaluation e gates false.
ratchet.md Index/Entries	evolution	not_applicable: não há entries nesta iniciativa.
handoffs/latest-handoff.md §1–9	decision-next	represented: instrução de avaliação e limites de escopo.
reproduction.md	scope	not_applicable: initiative_kind é feature, não bugfix.
evidence/T-001.md e T-002.md	validation	represented: T-001 done; T-002 evidencia checks, não aprovação.

▼ Q-002 / D-013

O baseline é semântico: âncoras e details abertos. O script somente fecha detalhes após load; CSS de print reabre o conteúdo; sem script, tudo permanece legível. Não há tabs, framework, asset remoto ou estado paralelo.

Projeção derivada para reunião. Corrija fontes canônicas e regenere; não registre uma decisão somente no HTML.