110	111	112	113	113	114	115	116	118	120
120	120	121	123	124	127	127	127	130	130
130	131	131	132	132	132	133	133	134	134
134	135	135	135	135	136	137	137	138	139
139	140	141	142	144	146	146	147	148	149
151	152	154	156	159	160	162	163	163	164
165	167	169	170	170	172	174	174	177	178
178	180	182	182	187	189	191	191	192	194
194	200	201	201	202	203	203	206	208	212
213	214	216	223	224	237	247	250	250	251
253	254	258	260	265	274	274	283	288	289
304	319	320	324	339	462	498	530	542	626

然后，依据上面的排序计算 75%和 95%这两个电量临界值. 因为 $200\times75\%=150$，所以第一个临界值为有序样本中第 150 个数 178 和第 151 个数 178 的平均数，它仍然是 178. 因为 $200\times95\%=190$，所以第二个临界值为有序样本中第 190 个数 289 和第 191 个数 304 的平均数，其值为 296.5，为了便于操作，可以取值为 297.

由于样本是随机选取的，可以估计该城市的月用电量相应于第 75 和第 95 百分位数的电量值分别为 178 kW·h 和 297 kW·h. 于是，阶梯式电价可以规定如下：

(1) 用户每月用电量不超过 178 kW·h 时，按第一档电价标准缴费；

(2) 用户每月用电量在区间(178,297]内时，其中的 178 kW·h 按第一档电价标准缴费，超过 178 kW·h 的部分按照第二档电价标准缴费；

(3) 用户每月用电量超过 297 kW·h 时，其中的 178 kW·h 按第一档电价标准缴费，(297−178=)119 kW·h 按第二档电价标准缴费，而超过 297 kW·h 的部分则按第三档电价标准缴费.

? 是否还有其他制定阶梯电价的合理方案?

练习 13.5(3)

某高校为了解新生的英语基础，在 3 250 名大学一年级学生中进行英语水平测试. 下面是随机抽取的 46 名参加测试学生的成绩(单位：分).