

# Replicant Lab

PDF Pro - infraestructura, aplicaciones y contrato operativo Codex - 09/08/2026

## Arquitectura

```
Router 02 192.168.18.1
+-- Replicant 192.168.18.200
|   +-- Hyper-V -> Nexus 192.168.18.220
|       +-- Salones AV :8081
|       +-- Replicant Lab :8082
|       +-- Reserva-Pistas :8083
+-- GitHub
+-- DigitalOcean
```

## Aplicaciones

| Aplicación          | Host                 | Estado                  |
|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Salones AV          | Nexus                | Operativa · 8081        |
| Replicant Lab       | Nexus                | Operativa · 8082        |
| Reserva-Pistas-UTP  | Nexus / DigitalOcean | Compose validado · 8083 |
| Cartera Estratégica | Nexus objetivo       | Pendiente adaptación    |

## Reserva-Pistas-UTP

```
LAN :8083
|
v
reserva-pistas-nginx
|
v red privada Docker
app:8765
|
v
reserva-pistas-app
|
v
/app/data <-> /opt/data/reserva-pistas
```

Backend no-root UID/GID 1000:1000; restart: unless-stopped; reboot completo de Nexus validado. No deben ejecutarse tareas reales equivalentes simultáneamente en Nexus y DigitalOcean.

## Documentación live

```
./mkdocs.yml -> /docs/mkdocs.yml
./docs        -> /docs/docs
```

Para cambios normales en Markdown o mkdocs.yml basta git pull. No reconstruir ni reiniciar Docker salvo cambios en compose.yml, imagen, mounts o parámetros.

## Contrato Codex

Cada app debe cerrar ciclo técnico, Git y documentación. El cierre documental exige regenerar y publicar standalone/Replicant-Lab.html y standalone/Replicant-Lab.pdf, y verificar que ambos botones de descarga funcionan sin 404.