

REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

CV de Raúl

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente

aplicaciones/cv-raul.md

Versión reproducible

sha256:5067fce7c71f6d39cefb9c815fd1d1a13f93a788c987dfda45e36880ecd92ef

Aplicación · CV de Raúl

Curriculum y portafolio profesional interactivo de Raúl Atienza, con descarga de PDF generada durante la compilación.

Estado auditado

Campo	Valor
Repositorio	ratienza/CV-Raul-IA-Estudio-Google- · privado
main	0da08cfa98e5ad9e5e81ed48ac4cd4428360d618
Nexus	Checkout de solo lectura en /opt/apps/CV-Raul-IA-Estudio-Google- ; sin contenedor ni puerto
Producción	Google Cloud/Firebase, no Nexus
URL comprobada	https://ais-pre-unrkdmgbtoiyyarc3mwzd-499871679551.europe-west2.run.app/
Respuesta observada	200 tras redirección a comprobación de cookies

Arquitectura y funciones comprobadas

La aplicación usa Vite, Tailwind y una etapa de generación PDF con PDFKit. El build crea `public/cv.pdf` , lo integra en la descarga del sitio y produce un frontend estático. El Dockerfile construye con Node y sirve el resultado con Nginx en el puerto interno `8080` .

La compilación aislada `pnpm run build` terminó correctamente y generó tanto el PDF como el bundle Vite. No se modificó ni desplegó Firebase, Cloud Run o la configuración DNS.

Despliegue y rollback

`firebase.json` define una reescritura hacia Cloud Run en `europe-west2` ; `cloudbuild.yaml` describe otro nombre de servicio y `europe-west1` . La URL realmente enlazada usa además un servicio `ais-pre` de `europe-west2` . Esta divergencia impide afirmar qué fichero reproduce por sí solo la producción actual.

El rollback debe realizarse en Google Cloud/Firebase a una revisión conocida, nunca desde el checkout de Nexus. El checkout interno sirve para consulta y no constituye un despliegue.

Seguridad y pendientes

- El CV es público y contiene datos profesionales; no deben añadirse datos privados no destinados a publicación.
- No se le atribuye persistencia ni secretos en Nexus.
- Pendiente: reconciliar en su repositorio la ruta real Firebase/Cloud Run, región, nombre de servicio y procedimiento de rollback.
- La pantalla de comprobación de cookies fue validada; no se afirma que la página final se renderizara en esa sesión.