REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

BTC Cycle Lab

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente
aplicaciones/btc-cycle-lab.md

Versión reproducible
sha256:ea8d45c2e2285ddd72c3e629e342ae399196fb3d351eb5aee5c738cb21b1e707

APLICACIONES/BTC-CYCLE-LAB.MD

Aplicación · BTC Cycle Lab

Laboratorio de análisis de los ciclos de Bitcoin con un reloj concéntrico, comparación histórica y escenarios mensuales. La edición inicial usa cierres hasta el **6 de noviembre de 2026 UTC**.

Accesos

- BTC Cycle Lab por Cloudflare Access.
- BTC Cycle Lab en la red de Nexus.
- Ficha descargable en HTML y PDF.

Ficha de documentación

Campo	Detalle
Entorno	Nexus, sitio estático servido por el Nginx de Launch
Acceso remoto	Cloudflare Access de Launch
Acceso LAN	Nginx de Nexus, puerto 80
Navegación	Tarjeta «BTC Cycle Lab» y enlace «Documentación» en Launch Nexus
Persistencia	HTML con datos incluidos y archivos estáticos de consulta
Cobertura	Cierres desde julio de 2010 y escenario condicional hasta octubre de 2030
Series	Coin Metrics para cierres y Bitstamp para el contraste intradía

Guía de uso

1. Abre el reloj y arrastra un anillo o selecciona un ciclo. Cada vuelta comprime el intervalo entre dos halvings en 24 horas. El centro muestra la fecha elegida y la cuenta atrás al siguiente halving. La tabla compara cada anillo a la misma fracción de su ciclo.
2. Selecciona un día, semana, mes, trimestre, año o hito. Usa los botones para avanzar, retroceder o reproducir en la dirección y velocidad elegidas.
3. Consulta el gráfico mensual y los hitos. Los tramos proyectados aparecen discontinuos y los precios entre puntos mensuales se identifican como interpolados.
4. En Superpuestos, alinea las series por hora del reloj o por días desde el halving, techo o suelo. En Preguntas, consulta el modelo incluido desde el momento seleccionado.

Auditoría y datos

- Auditoría completa y fuentes.
- Proyección mensual en USD.
- Hitos y ventanas de escenarios.
- Prompt para reproducir la auditoría.

El modelo principal y los tres escenarios alternativos se presentan por separado. Los resultados futuros son condicionales y los datos permanecen en el corte indicado hasta reconstruir una edición. La consulta usa respuestas locales sobre los datos incluidos. Las fechas de halving futuras son teóricas y la muestra histórica es pequeña.

Operación

La ruta externa reutiliza el Cloudflare Tunnel de Launch. El directorio de publicación en Nexus es `/home/raul/app-launch/site/btc-cycle-lab/` . Para actualizar la edición, genera y valida el HTML autónomo, la auditoría y sus datos, comprueba sus sumas y activa la nueva versión como conjunto. Conserva la versión previa fuera del directorio web para poder recuperarla.