



ที่ รจท 131/2568

15 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

เรียน นายกสภาเภสัชกรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย Link การโฆษณา

สืบเนื่องจากราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย ได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกและภาคีสถาบันสุขภาพตา เกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยี่ห้อ Detorta ซึ่งมีการเผยแพร่และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงว่า ช่วยลดปัญหาโรคทางตาได้ โดยมีเพจ “เภสัชแม่ลูกอ่อน” โปสสรรพคุณส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ และมีการคอมเมนต์ที่ถึงเพจของผลิตภัณฑ์เสริมดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการโฆษณาแฝงหรือไม่ ซึ่งเข้าข่ายผิดข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2538 หมวด 2 ข้อ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้องไม่หลอกลวงหรือให้คำรับรองอันเป็นเท็จ หรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องใดๆ ภายใต้อำนาจหน้าที่ แก่สาธารณชนหรือผู้มารับบริการ ให้หลงเข้าใจผิด เพื่อประโยชน์ของตน และหมวด 6 ข้อ 30 ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่เป็นผู้ให้ความรู้เรื่องยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในลักษณะต่าง ๆ และโดยสื่อต่าง ๆ ต้องพึงระวังมิให้การกระทำดังกล่าวของตน หรือให้ผู้อื่นนำการกระทำดังกล่าวไปทำให้เข้าใจว่า ส่งเสริมหรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ให้ความรู้ นั้น

คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ จึงขอความร่วมมือให้ทางสภาเภสัชกรรม พิจารณาดำเนินการตรวจสอบ หรือดำเนินการอื่นใดที่เหมาะสมดังนี้

1. ตรวจสอบเจ้าของเพจผู้โพสต์ว่าเป็นเภสัชกรจริงหรือไม่ ถ้าเป็นเภสัชกรจริงการกระทำดังกล่าวผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม หรือไม่
2. ถ้าไม่ใช่เภสัชกรขอให้ทางสภาดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. กรณีถ้าเป็นเภสัชกรจริงขอให้พิจารณาดำเนินการเรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอความกรุณาแจ้งผลการตรวจสอบและดำเนินการให้ทางราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ฯ ทราบด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์)

ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย



ลิงก์เพจ Facebook ชื่อ เกสัชแม่ลูกอ่อน

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1217021153555108&id=100057417040708&rdid=hLLe8kKXjkZ1EqGC#

โพสต์ของ เกสัชแม่ลูกอ่อน



เกสัชแม่ลูกอ่อน
27 มิถุนายน · 🌐

...

ทำความรู้จัก AMD โรคจอประสาทตาเสื่อม และสารที่ช่วยบำรุงดวงตา 🧐

·
·
·

📌 สาเหตุหลักของการสูญเสียสายตาสายตาในผู้สูงอายุทั่วโลก คือ จอประสาทตาเสื่อม (Age-related Macular Degeneration: AMD) โดยคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 288 ล้านคนภายในปี 2040 !!!

👉 ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะ AMD

- อาชีพที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิด AMD
- ผู้สูงอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรเริ่มป้องกันภาวะ AMD
- ถ้ามีคนในครอบครัวเป็น AMD จะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้น
- การสูบบุหรี่ จะเพิ่มความเสี่ยง AMD 2-3 เท่า

⚠️ อาการเตือนที่ควรเริ่มป้องกัน:

- เห็นเส้นตรงเป็นเส้นโค้ง (metamorphopsia)
- มีจุดบอดกลางสนามการมองเห็น (scotoma)
- มองเห็นไม่ชัดในที่มืด (night blindness)
- ตาแพ้แสงมากขึ้น (photophobia)
- อ่านหนังสือลำบากขึ้น

💡 การจำแนกระยะจอประสาทตาเสื่อมตามวัย (AMD) ที่ใช้กันแพร่หลายตามงานวิจัย AREDS (Age-Related Eye Disease Study) แบ่งออกเป็น 4 ระยะหลักดังนี้

1. ไม่มี AMD (No AMD): ไม่มีตริเซนหรือมีน้อยมาก
2. ระยะต้น (Early AMD): มีตริเซนขนาดเล็กถึงกลาง อาจมีอาการน้อยมาก
3. ระยะกลาง (Intermediate AMD): มีตริเซนขนาดใหญ่ หรือตริเซนกลางจำนวนมาก อาจมีอาการเริ่มพร่ามัว
4. ระยะรุนแรง (Late AMD): การมองเห็นเสียอย่างมีนัยสำคัญ แบ่งเป็นชนิดแห้งรุนแรง (จอประสาทตาฝ่อ) หรือชนิดเปียกรุนแรง (มีหลอดเลือดผิดปกติรั่วซึม)

📌 และในโพสต์นี้เราได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือ เกี่ยวกับสารอาหารที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและชะลอการเสื่อมของสายตาให้ทราบกันค่ะ

1 Saffron powder

Saffron หรือ “หญ้าฝรั่น” เป็นเครื่องเทศที่มีราคาแพงที่สุดในโลก มีความสำคัญในการบำรุงสายตาและจอประสาทตา จากการศึกษาของ Lashay และคณะ (2016) ในผู้ป่วย AMD 60 คน ที่ได้รับ Saffron powder 30 mg/วัน เป็นเวลา 6 เดือน พบว่าสามารถช่วยในการทำงานและโครงสร้างของจอประสาทตาดีขึ้นได้ โดยมีการซ่อมแซม OCT และ ERG parameters อย่างมีนัยสำคัญ และการศึกษาของ Falsini และคณะ (2010 ในวารสาร IOVS พบว่า Saffron powder 20 mg/วัน สามารถเพิ่มความไวต่อแสงของจอประสาทตา โดยปรับปรุง retinal flicker sensitivity ได้อีกด้วย เนื่องจากใน Saffron powder มีสารสำคัญคือ Crocin และ Crocetin ที่มีฤทธิ์ในการผลัดการอักเสบ

โพสท์ของ เกสซ์แม่ลูกอ่อน



Age-related Macular Degeneration (AMD)
โรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัย

คือโรคที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของส่วนวิสัยทัศน์
เกิดจากการเสื่อมสภาพของจอประสาทตา ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ
ของจอประสาทตา โดยมาใน 2 รูปแบบ

การจำแนกภาวะ AMD

1. No AMD
ไม่มี ตาเสื่อม หรือมี ตาเสื่อม เล็กน้อยเล็กน้อย
2. Early AMD
มี ตาเสื่อม เล็กน้อยเล็กน้อย
หรือ ตาเสื่อม ขนาดกลางเล็กน้อย
3. Intermediate AMD
มี ตาเสื่อม ขนาดกลางเล็กน้อย
หรือมี ตาเสื่อม เล็กน้อย 1 ใน 2
4. Advanced AMD
มีการเสื่อมสภาพจอประสาทตา
หรือมี ตาเสื่อม เล็กน้อยเล็กน้อย

ลูทีน (Lutein)
คือ สารที่ช่วยบำรุงสายตา
ซึ่งพบในพืชผักใบเขียว
เช่น ผักโขม ผักคะน้า ผักปวยเล้ง
หรือในอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของ
ลูทีนและซีแซนทีน

สารที่ช่วยบำรุงดวงตา

1. ฝักราชพฤกษ์ (Saffron Powder)
หรือชื่อวิทยาศาสตร์คือ Crocin
และ Crocetin พบว่าช่วยชะลอการเกิด AMD
ได้เป็นอย่างดีและปลอดภัย และมีความไวต่อแสง
ขนาดแนะนำ: 20-30 มก./วัน

2. Quercetin
คือสารที่มีอยู่ในพืชผักผลไม้ โดยเฉพาะในผลไม้สีแดง
เช่น องุ่น แอปเปิ้ลแดง สตรอว์เบอร์รี่ และผลไม้สีแดงอื่นๆ
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและช่วยชะลอการเกิด AMD
ขนาดแนะนำ: 500-600 มก./วัน

สารที่ช่วยบำรุงดวงตา

3. Marigold Extract
สารสกัดจากดอกคัลลิส (Tagetes patula) ชื่อ
1. Lutein จะช่วยชะลอการเกิด AMD
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสกัด
2. Zeaxanthin ช่วยชะลอการเกิด AMD
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของสารสกัด

4. AREDS2 Based Ingredients
เป็นสารสกัดจากพืชผักผลไม้ที่มีส่วนผสมของวิตามิน (AREDS2)
ประกอบด้วย Vitamin C & E, Zinc, Copper, Lutein, Zeaxanthin
ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและช่วยชะลอการเกิด AMD
ขนาดแนะนำ: 500-600 มก./วัน

351

6 ความคิดเห็น แชร์ 86 ครั้ง

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

เกี่ยวข้องกับมากที่สุด ▼

ผู้เขียน
เกสซ์แม่ลูกอ่อน
ขอบคุณข้อมูลจาก Detorta ด้วยนะคะ 🙏
6 ธันวาคม 2563 10:00

มีการแท็กเพจขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางตา เป็นการช่วยโฆษณาหรือไม่