

ข้อกำหนดการเชื่อมต่อ POS เพื่อดึงยอดขายเข้าระบบสมาชิก

สำหรับผู้ให้บริการระบบ POS ของ MST Golf ชาญอิสสระ ทาวเวอร์ 1 · จัดทำโดย ORIONS (ผู้พัฒนา MST Golf Platform) · ตุลาคม 2026

ภาพรวม

MST Golf Platform คือระบบสมาชิกของร้าน: ลูกค้าสะสมแต้มจากยอดซื้อ ระดับสมาชิกคิดจากยอดซื้อ 12 เดือน และได้ข้อความแจ้งเตือนทาง LINE · ตอนนีระบบรับยอดขายจากไฟล์ CSV ที่ export จาก POS วันละครั้ง เราต้องการเปลี่ยนเป็น **ดึงข้อมูลบิลผ่าน API ของ POS เป็นรอบอัตโนมัติ** เพื่อให้แต้มเข้าภายในไม่กี่นาที หลังลูกค้าชำระเงิน

รูปแบบการเชื่อมต่อ: MST Golf Platform ดึงข้อมูลอย่างเดียว

- ทิศทางเดียว (pull):** ระบบของเราเรียก API ของ POS เพื่ออ่านบิล · POS **ไม่ต้อง** ส่ง webhook และ **ไม่ต้อง** เรียกระบบของเรา
- อ่านอย่างเดียว (read-only):** เราไม่สร้าง แก้ หรือลบข้อมูลใด ๆ ใน POS · ขอ API key ที่มีสิทธิ์อ่านบิลอย่างเดียว เฉพาะสาขาของ MST
- รอบการดึง:** ทุก 15 นาที และดึงย้อนกับช่วงเวลาของรอบก่อนเล็กน้อย บิลที่รับไปแล้วระบบข้ามเอง
- ไฟล์ CSV ยังใช้ต่อ** เป็นทางสำรองเมื่อ API ไม่พร้อมใช้งาน

1

ลูกค้าชำระเงิน

พนักงานใส่เบอร์หรือรหัสสมาชิกในบิล แล้วปิดบิลตามปกติ

2

POS เก็บบิล

บิลพร้อมให้อ่านผ่าน API (ระบุว่าช้ากว่าเวลาจริงเท่าไร)

3

เราดึงทุก 15 นาที

ขอบิลที่ `updated_since` เวลาล่าสุดที่เคยดึง

4

ลูกค้าได้แต้ม

ระบบคำนวณแต้ม ระดับ และส่งข้อความ LINE

สิ่งที่ขอจากผู้ให้บริการ POS

- เอกสาร API ฉบับเต็ม (endpoint · การยืนยันตัวตน · โครงสร้างข้อมูล · error code)
- ระบบทดสอบ (sandbox) หรือสาขาทดสอบ พร้อม API key สำหรับทดสอบ
- คำตอบของคำถามในหน้า 3 (ช่อง "คำตอบ")
- ตัวอย่าง response จริง (JSON) ตามรายการในหน้า 4 — ลบข้อมูลส่วนตัวลูกค้าออกได้
- ค่าใช้จ่ายการเปิดใช้ API (ถ้ามี) และผู้ติดต่อด้านเทคนิค

หลักการเรื่องข้อมูล

เราต้องการเฉพาะข้อมูลที่ใช้คำนวณแต้มและยอดซื้อ (หน้า 2) · ไม่ต้องการข้อมูลบัตรชำระเงิน ข้อมูลพนักงานเก็บชื่อ/รหัส หรือข้อมูลลูกค้าอื่นนอกจากเบอร์/รหัสสมาชิกที่ร้านใส่ในบิล · ข้อมูลส่งผ่าน HTTPS เท่านั้น และ API key เก็บแบบเข้ารหัสในระบบของเรา

ข้อมูลที่ต้องอ่านได้จาก API

ข้อผิดพลาดไม่ต้องตรงตามตาราง — ขอให้มีข้อมูลเทียบเท่า และระบุชื่อฟิลด์จริงในเอกสาร API · **จำเป็น** = ขาดไม่ได้ · **ควรมี** = ช่วยให้ข้อมูลครบขึ้น

1. Endpoint ที่ต้องมี

Endpoint	ใช้ทำอะไร	ระดับ
GET /bills?updated_since=...	รายการบิลที่ถูกสร้าง หรือแก้ไข หลังเวลาที่กำหนด (รวมบิลคืน บิลยกเลิก และบิลที่ส่งเข้าระบบซ้ำ) · แบ่งหน้าด้วย cursor หรือ page	จำเป็น
GET /bills?from=...&to=...	บิลตามช่วงวันที่ขาย — ใช้ดึงย้อนหลัง 12 เดือนครั้งเดียวตอนเริ่ม และดึงซ่อมเมื่อระบบเราขัดข้อง	จำเป็น
GET /bills/{id}	รายละเอียดบิลเดียว (ใช้ตรวจสอบเมื่อลูกค้าสอบถาม)	ควรมี
GET /products	ข้อมูลสินค้า (SKU · ชื่อ · ยี่ห้อ · หมวด) ถ้าบิลไม่ได้ส่งยี่ห้อ/หมวดมาด้วย	ควรมี
GET /branches	รหัสและชื่อสาขา/เครื่อง POS	ควรมี

2. ข้อมูลระดับบิล

ข้อมูล	รายละเอียด	ระดับ
bill_id / bill_no	ไม่ซ้ำ และไม่เปลี่ยนหลังปิดบิล — ระบบเราใช้กันแต่มีเข้าซ้ำ	จำเป็น
type	ขาย / คืนสินค้า / ยกเลิกบิล	จำเป็น
ref_bill_no	บิลคืนหรือยกเลิก ต้องอ้างถึงเลขบิลขายเดิม	จำเป็น
sold_at · updated_at	เวลาขาย และเวลาที่บิลถูกบันทึกหรือแก้ไขล่าสุด พร้อม timezone (ISO 8601)	จำเป็น
status	ปิดแล้ว / พักบิล / ยกเลิก — เราจะนับเฉพาะบิลที่ปิดแล้ว	จำเป็น
branch_code · terminal	สาขาและเครื่องที่ออกบิล	จำเป็น
gross · discount · net · vat	ยอดก่อนลด · ส่วนลดท้ายบิล · ยอดสุทธิที่ลูกค้าจ่าย · VAT (ระบุว่ายอดรวม VAT แล้วหรือไม่)	จำเป็น
member_ref	เบอร์มือถือหรือรหัสสมาชิกที่พนักงานใส่ — ช่องเฉพาะ ดีที่สุด · ถ้าไม่มี ใช้หมายเลขบิลที่พิมพ์ <code>MSTMEMBER:0891112233</code> ได้	จำเป็น
remark	หมายเหตุบิล (ข้อความเต็ม)	จำเป็น
payments[]	วิธีชำระและจำนวนเงินแต่ละวิธี (ไม่ต้องมีเลขบัตร)	ควรมี
cashier	ชื่อหรือรหัสพนักงาน — ใช้ติดตามบิลที่สับเปลี่ยนสมาชิก	ควรมี

3. ข้อมูลรายการสินค้าในบิล (lines[])

ข้อมูล	รายละเอียด	ระดับ
sku · name	รหัสและชื่อสินค้า	จำเป็น
qty · unit_price	จำนวนและราคาต่อหน่วย	จำเป็น
line_discount · line_net	ส่วนลดของรายการและยอดสุทธิของรายการ	จำเป็น
brand · category	ยี่ห้อและหมวดสินค้า — ใช้กำหนดสินค้าที่ไม่ได้เต็ม	ควรมี
item_type	บอกได้ว่าเป็นบัตรกำนัล / คุปอง / ค่าบริการ — ไม่ควรได้เต็ม	ควรมี
ref_line (บิลคืน)	คืนบางรายการ: ระบุรายการที่คืนและจำนวน	ควรมี

คำถามถึงผู้ให้บริการ POS

กรุณาตอบในช่อง "คำตอบ" หรือแนบเอกสารอ้างอิง

#	คำถาม	คำตอบ
ระบบและการเข้าถึง		
1	ยี่ห้อ รุ่น เวอร์ชันของ POS · เป็นระบบ cloud หรือติดตั้งในร้าน	
2	ยืนยันตัวตนแบบใด (API key / OAuth 2.0) · token มีอายุเท่าไร ต่ออายุอย่างไร	
3	ออก API key ที่ อ่านอย่างเดียว และจำกัดเฉพาะสาขา MST ได้ไหม	
4	บังคับ IP whitelist ไหม — ระบบเราอยู่บน cloud ที่ IP ไม่คงที่ ถ้าบังคับขทางเลือกอื่น	
5	จำกัดจำนวนคำขอ (rate limit) ต่อนาที / ต่อวัน เท่าไร · ดึงได้หน้าละกี่บิล	
6	มีคำใบ้การใช้งาน API ไหม · ใครเปิดสิทธิ์ · ใช้เวลาเปิดกี่วัน	
ความครบถ้วนของข้อมูล		
7	หลังปิดบิล บิลพร้อมให้อ่านผ่าน API เข้าสุดกี่นาที	
8	ถ้าอินเทอร์เน็ตร้านล่ม บิลที่ส่งเข้าระบบทีหลังจะมี <code>updated_at</code> เป็นเวลาที่ส่งเข้าระบบใช้ไหม (เพื่อไม่ให้ตุงตก)	
9	แก้บิลหลังปิดแล้วได้ไหม · ถ้าได้ เลขบิลเดิมหรือออกเลขใหม่ · <code>updated_at</code> เปลี่ยนไหม	
10	บิลคืนสินค้า: คืนบางรายการได้ไหม · ระบุรายการที่คืนได้ไหม · เลขบิลคืนแยกจากบิลขายไหม	
11	ยกเลิกบิล: เป็นบิลใหม่ที่อ้างบิลเดิม หรือเปลี่ยนสถานะบิลเดิม	
12	ดึงข้อมูลย้อนหลังได้ไกลสุดกี่เดือน	
สมาชิกและสินค้า		
13	มีช่องเฉพาะสำหรับเบอร์หรือรหัสสมาชิกไหม · ช่องนี้สแกน QR / barcode ได้ไหม · ถ้าไม่มี ใช้หมายเลขบิลได้ไหม	
14	ยอดในบิลรวม VAT แล้วหรือไม่ · ส่วนลดท้ายบิลกระจายลงแต่ละรายการไหม	
15	แยกบัตรกำนัล คูโปง และค่าบริการ ออกจากสินค้าได้ไหม (ไม่ควรได้แถม)	
การดูแล		
16	มีการแจ้งล่วงหน้าเมื่อเปลี่ยนเวอร์ชัน API ไหม · API เดิมใช้ได้กี่นานเท่าไร	
17	ช่องทางและเวลาตอบเมื่อ API มีปัญหา · หน้าแสดงสถานะระบบ (status page)	
18	ผู้ติดต่อด้านเทคนิค (ชื่อ · อีเมล · โทร)	

ตัวอย่างข้อมูลและการทดสอบ

ด้านล่างคือรูปแบบข้อมูลที่เราคาดหวัง (ตัวอย่างประกอบ ไม่ใช่รูปแบบบังคับ) · ขอ response จริงจาก POS ตามรายการด้านขวา

ตัวอย่าง: บิลขายที่มีสมาชิก

```
{
  "bill_no": "CIT1-20261015-0042",
  "type": "SALE",
  "status": "CLOSED",
  "branch_code": "CIT1",
  "terminal": "POS-01",
  "sold_at": "2026-10-15T18:42:10+07:00",
  "updated_at": "2026-10-15T18:42:12+07:00",
  "member_ref": "0891112233",
  "remark": "MSTMEMBER:0891112233",
  "gross": 21800.00,
  "discount": 900.00,
  "net": 20900.00,
  "vat_included": true,
  "payments": [
    { "method": "CARD", "amount": 20900.00 }
  ],
  "cashier": "S012",
  "lines": [
    { "line_no": 1,
      "sku": "QI35-D-10.5", "name": "Qi35 Driver",
      "brand": "TaylorMade", "category": "DRIVER",
      "qty": 1, "unit_price": 20900.00,
      "line_discount": 900.00, "line_net": 20000.00 },
    { "line_no": 2,
      "sku": "PV1-12", "name": "Pro V1",
      "brand": "Titleist", "category": "BALL",
      "qty": 1, "unit_price": 900.00,
      "line_discount": 0, "line_net": 900.00 }
  ]
}
```

ตัวอย่าง: คืนสินค้าบางรายการ

```
{
  "bill_no": "CIT1-20261018-0007",
  "type": "RETURN",
  "ref_bill_no": "CIT1-20261015-0042",
  "status": "CLOSED",
  "sold_at": "2026-10-18T12:05:00+07:00",
  "updated_at": "2026-10-18T12:05:02+07:00",
  "net": -900.00,
  "lines": [
    { "ref_line": 2, "sku": "PV1-12",
      "qty": 1, "line_net": 900.00 }
  ]
}
```

ขอ response จริงอย่างละ 1 บิล

- บิลขายที่มีสมาชิก · บิลที่ไม่มีสมาชิก
- บิลที่มีส่วนลดท้ายบิล · บิลที่จ่ายหลายวิธี
- บิลคืนบางรายการ · บิลยกเลิกทั้งใบ
- บิลที่ถูกแก้ไขหลังปิดบิล (ถ้า POS อนุญาต)
- บิลที่มีบัตรกำนัลหรือคูปอง

ขั้นตอนทดสอบร่วมกัน

1. ผู้ให้บริการ POS ส่งเอกสาร API · sandbox · API key ทดสอบ · คำตอบหน้า 3
2. ORIONS เชื่อมต่อกับ sandbox และดึงบิลตัวอย่างทุกประเภท
3. ทดสอบที่ร้านจริง 1 วัน: ออกบิลขาย คืน ยกเลิก แล้วเทียบยอดในระบบสมาชิกกับรายงานปิดวันของ POS ให้ตรงกันทุกบาท
4. เปิด API key จริง (อ่านอย่างเดียว) แล้วเปลี่ยนจากไฟล์ CSV เป็น API — CSV ยังเก็บไว้เป็นทางสำรอง

สิ่งที่ระบบเราทำได้ข้อมูล

- บิลเดียวกันได้แต่ครั้งเดียว ไม่ว่าจะดึงซ้ำกี่รอบ
- บิลคืน/ยกเลิก หักแต้มตามสัดส่วนของบิลเดิม
- บิลที่ไม่มีสมาชิก นับเป็นยอดขายของร้าน ไม่มีใครได้แต้ม
- บันทึกผลทุกรอบการดึง และแสดงสถานะในหลังบ้านของร้าน

ติดต่อ

ORIONS — ผู้พัฒนา MST Golf Platform
คำถามด้านเทคนิคเรื่องการเชื่อมต่อ ส่งผ่าน MST Golf Thailand หรือ
ติดต่อ ORIONS โดยตรง
【ชื่อ · อีเมล · โทร ของผู้ติดต่อฝั่ง ORIONS】