

Reset Windows Password



Reset de una contraseña Windows desde Linux (hacking de un Windows) Habilitar una cuenta de administración en Windows

Alfredo Abad

ISOP406_ResetPasswWIN.pptx

26-ago-2025

1
Alfredo Abad




Operación

- Material necesario:
 - Un sistema Windows funcional del que conozcamos el nombre del administrador (no la contraseña).
 - **NOTA IMPORTANTE:** la cuenta debe ser local y no de tipo nube Microsoft.
 - Un LiveCD de Ubuntu.
- Pasos por realizar:
 - Crear máquina virtual LiveCD sin disco propio (tomará el disco del sistema Windows).
 - Gestión del paquete **chntpw** en el sistema Linux.
 - Hacking de la contraseña Windows.
 - Pruebas de conexión al sistema Windows (entrada al sistema como administrador).


2
Alfredo Abad



Vista del sistema Windows con usuario LabAdmin (desconocemos su contraseña).
Apagamos el sistema para usar su disco.




Creamos una mv Linux con LiveCD y disco ya existente (el del sistema Windows)



Iniciamos el sistema Live-CD



Comprobamos que vemos el disco (el explorador de ficheros lo montará automáticamente)



Instalación del paquete de software chntpw


No está en los repositorios estándar de Ubuntu, por lo que hay que descargarlo de la web o buscar un repositorio en donde se encuentre.

En concreto, en Ubuntu está en el repositorio de desarrolladores de la comunidad: añadiremos este repositorio y lo instalaremos desde él.

7
Alfredo Abad




Iniciamos el panel de control que gestiona los repositorios de software



8
Alfredo Abad



Añadimos el repositorio de desarrolladores mantenido por la comunidad



Hacemos update e instalamos el paquete



**Nos vamos al directorio de configuración de Windows
(la orden mount nos indicará la ruta del disco)**

```
Terminal Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
ubuntu@ubuntu: /media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config$ pwd
/media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config
ubuntu@ubuntu: /media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config$
```

11
Alfredo Abad



**Ejecutamos chntpw -u LabAdmin SAM
(muy importante: may/min)**

```
ubuntu@ubuntu: /media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config
ubuntu@ubuntu: /media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config$ pwd
/media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config
ubuntu@ubuntu: /media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config$
ubuntu@ubuntu: /media/ubuntu/CA90D0E990D0DD4F/Windows/System32/config$ sudo chntpw -u LabAdmin SAM
chntpw version 1.00 140201, (c) Petter N Hagen
Hive <SAM> name (from header): <\SystemRoot\System32\Config\SAM>
ROOT KEY at offset: 0x001020 * Subkey indexing type is: 666c <lf>
File size 262144 [40000] bytes, containing 5 pages (+ 1 headerpage)
Used for data: 247/19496 blocks/bytes, unused: 8/824 blocks/bytes.

===== USER EDIT =====
RID      : 1000 [03e8]
Username: LabAdmin
fullname:
comment :
homedir :
00000220 = Administrators (which has 2 members)
Account bits: 0x0214 =
[ ] Disabled      [ ] Homedir req.    [X] Passwd not req.
[ ] Temp. duplicate [X] Normal account [ ] NMS account
[ ] Domain trust ac [ ] Wks trust act.  [ ] Srv trust act
[X] Pwd don't explr [ ] Auto lockout   [ ] (unknown 0x08)
[ ] (unknown 0x10)  [ ] (unknown 0x20) [ ] (unknown 0x40)

Failed login count: 0, while max tries is: 0
Total login count: 36

- - - User Edit Menu:
1 - Clear (blank) user password
2 - Unlock and enable user account [seems unlocked already]
3 - Promote user (make user an administrator)
4 - Add user to a group
5 - Remove user from a group
q - Quit editing user, back to user select
Select: [q] >
```

12
Alfredo Abad




13
Alfredo Abad



14
Alfredo Abad




Iniciamos Windows (el sistema se da cuenta de que el disco ha sido manipulado y nos propone un chequeo, que omitimos)



15
Alfredo Abad



Al iniciar el sistema, LabAdmin no tiene contraseña y se presenta automáticamente: ¡Ya somos administradores!



16
Alfredo Abad





¿Cómo resetear o cambiar contraseña de Windows?

<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/3958-habilitar-cuenta-administrador-windows-10-sin-iniciar-sesion/>

17
Alfredo Abad



Para entregar

- Una vez finalizada la práctica deberás entregar:
 - El informe de práctica con los detalles de ejecución según la plantilla de prácticas.
 - Las pantallas más significativas que demuestren la ejecución.
- Nomenclatura identificativa de práctica:
 - ISOP406_ResetPasswWIN

18
Alfredo Abad

18

