

Manual de Utilizador — Knowledge Hub

O teu segundo cérebro, organizado.

Este manual cobre todas as funcionalidades do Knowledge Hub: como usar cada ferramenta, onde encontrar tudo, e as opções de configuração e administração disponíveis nesta versão.

1. Introdução

O Knowledge Hub é o segundo cérebro da equipa: um único sítio privado para notas, tarefas, código ABAP, documentação técnica, registos de clientes/sistemas SAP e muito mais. Este manual cobre todas as funcionalidades disponíveis nesta versão, ecrã a ecrã.

A aplicação está organizada em três zonas fixas, visíveis em quase todos os ecrãs:

- **Barra lateral (esquerda):** navegação principal, redimensionável e personalizável — mais o logótipo, Lixo, Definições e o teu cartão de conta.
- **Cabeçalho (topo):** pesquisa/ações rápidas, atalhos para Notícias SAP, transações SAP, captura de ecrã, atividade, whiteboard, notificações, modo foco e o botão de bloqueio da app.
- **Rodapé:** ticker de notícias SAP rotativo (fontes portuguesas e internacionais).

2. Primeiros Passos


O registo é fechado por convite: só é possível criar conta com um código de convite gerado por um administrador (secção 25.4). Insere o teu email, nome, password e o código recebido.

Ecrã de registo, com o campo de código de convite

Cada conta tem um papel — Membro, Admin ou Super Admin — que determina o que vês em Definições > Equipa & Administração (secção 25.4). Se um administrador pausar a tua conta, vês um ecrã dedicado a explicar a situação; os teus dados ficam guardados e intactos, só o acesso fica em espera até seres reativado.


3. Home

A página inicial é um dashboard configurável, feito de blocos que podes mostrar, esconder e arrastar livremente entre a coluna esquerda e a direita (botão "Adicionar bloco" no topo).



Home: Captura Rápida, Continuar Onde Fiquei, Notas Recentes e Favoritos

- **Captura Rápida:** atalhos para nova nota, nova tarefa, nota de voz e o teu portal SAP me.
- **Continuar Onde Fiquei:** os últimos itens que editaste ou criaste (notas, tarefas, issues), com um botão "Continuar" e um botão pequeno para marcar como concluído sem sair da Home.
- **As Minhas Tarefas:** tarefas e issues de projeto misturadas na mesma lista, por prazo.
- **Issues por Estado:** gráfico circular com a distribuição das issues.
- **Notas Recentes, Favoritos, Talvez tenhas esquecido:** acesso rápido e resurfacing por palavra-chave de conteúdo antigo relevante.
- **Resumo Semanal, Notícias SAP, Uso de Disco da VPS, Heatmap de Etiquetas:** blocos informativos adicionais, todos opcionais.




Restantes blocos: Issues por Estado, Resumo Semanal, Notícias SAP, VPS e Heatmap de Etiquetas


4. Cabeçalho Global

O cabeçalho está sempre visível e dá acesso rápido a ações e ferramentas transversais a toda a app.

- **Pesquisa / Ctrl+K:** pesquisa global (notas, tarefas, notas de voz, issues...) e uma lista de ações rápidas (nova nota, mudar de tema, ir para uma página).
- **Notícias SAP:** ícone dedicado que abre o feed de notícias SAP.
- **Transações SAP:** pesquisa rápida de T-codes com cópia para a área de transferência num clique.
- **Captura de Ecrã:** ferramenta de recorte com anotações (secção 22).
- **Atividade:** popup para escolher uma data ou período e ver tarefas concluídas e issues fechadas nesse intervalo.
- **Whiteboard:** abre o quadro branco infinito (secção 20).
- **Notificações:** sino com contador, avisa de issues atrasadas ou a vencer.
- **Modo Foco:** esconde a barra lateral, o cabeçalho e o ticker de notícias para concentração total.
- **Bloqueio:** o botão roxo com o cadeado termina a sessão imediatamente — usa-o sempre que te afastares do computador.



Pesquisa global com ações rápidas



Pop-up de Atividade: escolhe um período e vê o que foi concluído


5. Barra Lateral

A barra lateral é dinâmica: arrasta o separador na borda direita para a tornar mais larga ou mais estreita, conforme o que precisas de ver. Em Definições podes reordenar itens, escondê-los, agrupá-los em grupos colapsáveis, ou mudar para o modo só-ícones (mais compacto).


6. Notas

Notas é um editor de blocos completo, ao estilo Notion: título, ícone, capa opcional, etiquetas e um corpo dividido em blocos independentes que podes reordenar.

- **Tipos de bloco:** texto (com negrito/itálico/sublinhado, fonte e tamanho), título, checklist com barra de progresso, código com destaque de sintaxe ABAP/SQL/JS/JSON, terminal, imagem, ficheiro, PDF embutido, hiperligação com favicon, bloco toggle (recolhível), sub-página aninhada e índice automático.
- **Organização:** pastas aninhadas, arrastar-e-largar entre pastas, etiquetas, favoritos, sugestão de etiquetas por IA e ficheiro automático.
- **Partilha:** gera uma hiperligação pública de leitura, sem necessidade de login.
- **Histórico:** snapshots automáticos e manuais, com restauro para qualquer versão anterior.
- **Ligações:** liga notas a issues, tarefas e código (secção 19) e deteta menções não ligadas no texto.




Editor de notas: checklist com percentagem, título e bloco de código ABAP



Bloco de imagem, ficheiro anexado, PDF embutido, hiperligação e toggle

7. Notas de Voz


Grava a tua voz (microfone) ou o áudio do computador diretamente no browser. Cada gravação pode ser transcrita (Groq Whisper) com um clique, e a partir da transcrição a IA sugere tarefas para criar automaticamente.



Notas de Voz: gravação, transcrição e sugestão de tarefas

8. Tarefas


Lista de tarefas pessoais com prioridade, prazo, projeto associado, notas e recorrência (diária/semanal/mensal). Podes guardar qualquer tarefa como modelo reutilizável.



Tarefas: lista com prioridade e detalhe da tarefa selecionada

9. Etiquetas

Etiquetas reutilizáveis, cada uma com a sua cor, para organizar Notas e outros conteúdos de forma transversal.




Página de Etiquetas


10. Passwords

Cofre de passwords com encriptação zero-knowledge: tudo é cifrado e decifrado no browser com uma master password que nunca é enviada ao servidor. Ao configurar o cofre pela primeira vez recibes uma chave de recuperação de uso único — é a única

forma de recuperar o acesso se esqueceres a master password, por isso deve ser guardada num local seguro imediatamente.



Cofre bloqueado, à espera da master password




Chave de recuperação, mostrada uma única vez ao configurar o cofre


O cofre bloqueia-se automaticamente ao fim de um período de inatividade configurável.

11. Projetos

Cada projeto tem âmbito, empresa, gestor, contactos, datas e estado (Ativo/Pausado/Concluído), e serve de ponto central para agrupar Tarefas, Issues e Ordens de Transporte relacionadas.




Lista de Projetos



Detalhe de um projeto

12. Project Issues


Gestão de issues de projeto com estados e prioridades configuráveis (Definições), vista em tabela ou Kanban, colunas redimensionáveis/ordenáveis, e um gerador de relatório de estado por IA.



Detalhe de um programa, com snippet e características

14. Artifacts

Espaço para guardar páginas HTML autónomas (dashboards, protótipos, relatórios visuais), organizadas em pastas, com histórico de snapshots.




Artifacts


15. Documentação

Documentação gera documentos Word/PDF a partir de modelos pré-configurados (por exemplo, Especificação Funcional Técnica, Levantamento de Requisitos, Guia de

Configurações), com um formulário dinâmico por template — texto, blocos de código com destaque de sintaxe e imagens — e várias versões guardadas a cada exportação.



Documentação: pastas e documentos gerados




Formulário dinâmico de preenchimento de um template

Importante: os templates disponíveis (Especificação Funcional Técnica, Levantamento de Requisitos, Guia de Configurações, ...) são configurados pelo administrador da app — não é possível a um utilizador comum criar um novo tipo de documento diretamente na interface. Se precisares de um novo modelo de documentação (um novo tipo de documento, ou uma alteração à estrutura de um existente), pede-o ao administrador da app: o pedido é analisado e, se aprovado, o novo template é adicionado num próximo deploy e passa a estar disponível para todos.

16. Transações SAP

Catálogo pessoal de T-codes, apps SuccessFactors e ferramentas de administração, filtrável por módulo (ABAP, Basis, HCM, SuccessFactors, Outros), com contagem de utilização e favoritos.




TRANSAÇÃO	DESCRIÇÃO	MÓDULO	PROGRAMA	TIPO
SE38	Editor ABAP — criar e executar programas	ABAP	—	Transação Standard
SE80	Object Navigator — pacotes e objetos de desenvolvimento	ABAP	—	Transação Standard
SE11	ABAP Dictionary — tabelas, estruturas e domínios	ABAP	—	Transação Standard
SE16N	Data Browser — visualizar/filtrar conteúdo de tabelas	ABAP	—	Transação Standard
PA20	Visualizar dados mestre de RH	HCM - PA	SAPKPS0A	Transação Standard
PA30	Manter dados mestre de RH	HCM - PA	SAPKPS0A	Transação Standard
SM30	Manutenção de tabelas de customizing	Basis	RSVTPROT	Customizing (SPRO)
SPRO	SAP Reference IMG — customizing central	Basis	—	Customizing (SPRO)
Employee Cent...	Registro e manutenção de dados de colaboradores	SuccessFactors - EC	—	Admin Tool (SF)
PPOME	Alterar estrutura organizativa	HCM - OM	SAPLRHCH	Transação Standard
Manage Compen...	Configurar planos de compensação	SuccessFactors - Comp	—	Admin Tool (SF)
Candidate Pro...	Perfil e histórico de candidatura (Recruiting)	SuccessFactors - Recruiting	—	Admin Tool (SF)
SE18 / SE19	BAdI Builder — definição e implementação de BAdIs	ABAP	—	Transação Standard
SE37	Function Builder — criar/testar módulos de função	ABAP	—	Transação Standard

Transações SAP


17. Registos SAP

Quatro registos ligados entre si para documentar o landscape de cada cliente, alimentando também o Calendário e a Documentação gerada.

- **Clientes:** empresa, indústria e notas — raiz do landscape.
- **Sistemas SAP:** campos alinhados com o diálogo "System Entry" do SAP GUI (SID, nº de instância, SAProuter, servidor de aplicação), ou apenas um URL para sistemas web (SuccessFactors, Fiori).
- **Ordens de Transporte:** estado de liberação para QAS/PRD e data planeada — aparece automaticamente no Calendário.
- **Contactos:** pessoas-chave (Basis, key users, consultores funcionais) associadas a um cliente e/ou sistema.



Clientes



Sistemas SAP, com campos ao estilo SAP GUI

Knowledge Hub

Ctrl K

Transações SAP

+ Nova Ordem

Todos

Otimização de Processos MM

Portal de Autoatendimento RH

Migração S/4HANA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	SISTEMA	ESTADO
J0GK900125	Correção de idoc de faturação	Migração S/4HANA	ECP - DEV	Liberada QAS PRD
J0GK900124	Nova variante de relatório ZMM_STOCK_REPORT	Migração S/4HANA	ECP - QAS	Liberada QAS PRD
J0GK900123	Ajuste de determinação de conta contábilística	Migração S/4HANA	ECP - DEV	Liberada QAS PRD

Início

Notas

Notas de Voz

Tarefas

Etiquetas

Passwords

Projetos

Project Issues

Artifacts

Biblioteca de Código

Documentação

Transações SAP

Calendário

Grafo de Conhecimento

Clientes

Sistemas SAP

Ordens de Transporte

Contactos

API Playground

Ordens de Transporte, ligadas a projeto e sistema

 Knowledge Hub

🏠 Início

📄 Notas 4

📝 Notas de Voz

📅 Tarefas 7

🏷️ Etiquetas 5

🔑 Passwords

📁 Projetos 2

📁 Project Issues 5

🔗 Artifacts 1

📖 Biblioteca de Código 2

📄 Documentação

📄 Transações SAP

📅 Calendário

🧠 Grafo de Conhecimento

👤 Clientes

📁 Sistemas SAP 4

🚚 Ordens de Transporte 3

📇 Contactos 3

🔌 API Playground

🔍

Pesquisar notas, tarefas, notas de voz...

Ctrl K

📄

Transações SAP

🏠

📅

📄

🔔 1

🔄

🔒

Contactos-Chave

Basis, key users, consultores funcionais — por cliente e sistema

🔍

Nome, função, cliente...


+ Novo Contacto

NOME	FUNÇÃO	CLIENTE	SISTEMA	EMAIL	TELEFONE
João Ramos	Basis Lead	Consultoria Exemplo	—	joao.ramos@exemplo.pt	+351 912 345 678
Pedro Costa	Gestor de Projeto	Global Retail SA	—	pedro.costa@globalretail.com	—
Sofia Almeida	Key User FI	Consultoria Exemplo	ECP - PRD	sofia.almeida@exemplo.pt	—

Contactos

18. Calendário


Vista mensal que junta automaticamente prazos de Tarefas, prazos de Issues e datas planeadas de Ordens de Transporte — não é preciso criar eventos manualmente.



Calendário: tarefas e ordens de transporte planeadas

19. Grafo de Conhecimento

Visualização das ligações que crias entre Notas, Issues, Tarefas e Código — a partir do painel "Ligações" em cada um desses ecrãs, ou aceitando uma sugestão automática por semelhança.




Grafo de Conhecimento com itens ligados

20. Whiteboard

Quadro branco infinito (estilo Obsidian Canvas), acessível a partir do cabeçalho. Suporta múltiplos quadros, desenho livre, texto formatado, formas (retângulo, elipse,

seta) com preenchimento sólido ou apenas contorno, e cartões que referenciam notas ou tarefas existentes.


- **Selecionar / Pan:** a ferramenta de seleção também arrasta o quadro ao clicar em espaço vazio — não precisas de trocar de ferramenta para navegar.
- **Formas transparentes:** uma forma sem preenchimento só é "clicável" pelo contorno, deixando clicar no que está por baixo.



Whiteboard com formas e texto

21. API Playground


Uma ferramenta de testes de API pessoal, ao estilo Postman: pedidos organizados em pastas, com headers, parâmetros, corpo (JSON/texto/form) e autenticação (bearer, básica, chave de API), executados diretamente do browser e com a última resposta guardada como exemplo.



API Playground: pedido guardado com headers


22. Captura de Ecrã

Funciona como a Ferramenta de Recorte do Windows: capturas o ecrã inteiro de uma vez (o browser pede-te para escolher o ecrã/janela/separador a partilhar) e a app mostra-o imediatamente, pronto a usar — arrasta para recortar apenas uma área, ou usa a captura completa.



Captura completa, pronta a recortar ou a usar tal como está


Depois de recortar (ou não), tens ferramentas de anotação — caneta, texto, retângulo, elipse, seta e borracha, com cores e espessuras — e podes guardar o resultado como uma nova nota ou copiá-lo diretamente para a área de transferência, para colar noutra aplicação.



Anotações sobre a captura, antes de guardar ou copiar


23. AI Agents

Liga qualquer fornecedor de IA (Anthropic, OpenAI) com um nome e uma chave de API, em Definições > Integrações. Depois de teres pelo menos um agente ativo, aparece um widget de chat flutuante em todas as páginas.



Ligar um agente de IA em Definições > Integrações


- **Chat normal:** conversa livre, com histórico guardado por agente.
- **Modo Workspace:** a IA responde com base no conteúdo real guardado na tua conta (notas, código, issues, tarefas) e mostra as fontes usadas na resposta.



Widget de chat com um agente, em modo Workspace

24. Lixo

Ponto único de recuperação para Notas, Tarefas, Notas de Voz e Documentação eliminadas. Restaura item a item ou tudo de uma vez, e configura em Definições ao fim de quantos dias os itens são purgados automaticamente.




Lixo

25. Definições

As Definições estão divididas em quatro separadores.

25.1 Aparência


- Tema claro/escuro, cor de destaque (paleta ou roda de cor), família e tamanho de letra, densidade (confortável/compacta), estilo dos cantos, logótipo e favicon personalizados.



Definições — Aparência

25.2 Conta & Segurança

- Perfil e foto, exportação dos teus dados em JSON, mudança de password, autenticação de dois fatores (TOTP, com QR code e códigos de recuperação) e lista de sessões ativas com opção de terminar cada uma remotamente.




Ativar autenticação de dois fatores

25.3 Integrações


- Ligação à VPS Hostinger (token só de leitura, encriptado) para o bloco de uso de disco na Home, e gestão de Agentes de IA (secção 23).

25.4 Equipa & Administração

- Equipa: convida membros — todos partilham os mesmos dados (Notas, Tarefas, Etiquetas, Notas de Voz, Issues e Artifacts).
- Administração (Admin/Super Admin): gerar e revogar códigos de convite, e gerir contas — mudar papel, pausar/reactivar, ou restringir a que templates de Documentação cada conta tem acesso.
- Gestão de Templates: renomear os modelos de Documentação disponíveis no workspace (secção 15) — a criação de novos tipos de template continua a ser feita pelo administrador fora da interface, a pedido dos utilizadores.
- Log de Atividade (só visível para o Super Admin): registo de todas as ações de escrita em todas as equipas, com filtro por tipo e purga configurável de registos antigos.



Definições — Equipa & Administração: convites e gestão de contas



Gestão de Templates e Log de Atividade

26. PWA e Modo Offline

O Knowledge Hub pode ser instalado como aplicação (PWA) no telemóvel ou no computador, e continua a funcionar offline para o conteúdo já visitado, sincronizando assim que a ligação voltar.

27. Acesso em Telemóvel

Em ecrãs pequenos, a barra lateral dá lugar a uma barra de separadores no fundo do ecrã, com um menu "Mais" para o resto da navegação — cada página listada neste manual foi adaptada para funcionar corretamente em telemóvel.