Orientações para Testes

1. Instalação de Dependências


- 1.1. Acesse a pasta 'backend' no terminal.
- 1.2. Para facilitar o carregamento dos leilões e os testes de funcionalidades de lance, após fazer npm install execute o seguinte comando (importante!):


npm install -g --force nodemon

1.3 Após isso, pode instalar o pacote npm na pasta **nextapp-leiloes-raul** que está dentro da pasta frontend e executar front-end com npm run dev.

2. Testar lances com duas contas em tempo real

- 2.1. Abra duas abas no navegador: uma normal e uma anônima (os dados de acesso sao salvos no localStorage, por isso é importante).
- 2.2. Em cada aba, faça login com contas diferentes para testar os lances simultâneos.
- 2.3. Utilize as imagens a seguir como referência:






3. Alterações em Tempo Real

3.1. Para testar notificações em tempo real de lance superado, você pode fazer logins diferentes em uma aba convencional e uma anônima (para salvar os dados localmente, como já orientado). Veja abaixo como ele notifica ao outro comprador em tempo real:

https://drive.google.com/file/d/1kMpFBZTspr84qYt1LZh8PEy4ZsH6RNS6/view?usp=sharing



- 3.2. Quando um leilão for encerrado, ele deve aparecer em tempo real na categoria 'Encerrados'.
- 3.3. No gif abaixo, você pode ver um exemplo de como o cliente nota em tempo real o encerramento do leilão:

$\frac{https://drive.google.com/file/d/1mrXZqZunrYcJGAFpV4meLGudoViJBVjE/view?usp=sharing}{ng}$

