

# LABORATORIO DE REDES

Práctica 1: Implementación de un Servidor Web



# Implementación de un Servidor Web en Java

El objetivo final será obtener un servidor web capaz de interactuar con un cliente para navegar a través de un sitio web.

## Requisitos

Los requisitos para el servidor web son:

- Usar el protocolo HTTP versión 1.0, en donde se generan solicitudes HTTP independientes para cada recurso (por ejemplo, ficheros HTML, imágenes, etc.).
- Hacer que el servidor sea multihilo, para poder procesar múltiples peticiones en paralelo.
- Procesar los métodos GET y HEAD de una petición HTTP.
- Procesar correctamente la cabecera lf-Modified-Since de la petición, en caso de ser recibida.

El servidor web recibirá y procesará las peticiones HTTP, preparará y enviará un respuesta HTTP. Con respecto a la línea de estado de las respuestas HTTP, el servidor web implementará los códigos siguientes:

- 200 OK
- 304 Not Modified: se enviará como respuesta a una petición que incluya la cabecera If-Modified-Since, siempre que sea necesario.
- 400 Bad Request: la petición no ha sido comprendida por el servidor.
- 404 Not Found: el recurso solicitado no existe en el servidor.

Respecto a las líneas de cabecera de la respuesta HTTP, el servidor deberá implementar, al menos, las siguientes:

- Date: fecha y hora en la que se creó y envió la respuesta HTTP.
- Server: especifica el tipo de servidor web que ha atendido la petición. La cabecera Server tendrá como contenido "WebServer\_NNN", siendo NNN los 3 últimos dígitos del documento de identidad del estudiante.
- Content-Length: indica el número de bytes del recurso enviado.
- Content-Type: indica el tipo de recurso incluido en el cuerpo de entidad. Este campo es necesario, ya que la extensión del archivo no especifica (formalmente) el tipo de recurso asociado. Los tipos más comúnmente utilizados son:
  - text/html: indica que la respuesta está en formato HTML.



- text/plain: indica que la respuesta está en texto plano.
- $^{\circ}$  image/gif: indica que se trata de una imagen en formato gif.
- image/png: indica que se trata de una imagen en formato png.
- application/octet-stream: utilizado cuando no se identifica el formato del archivo.
- Last-Modified: indica la fecha y hora en que el recurso fue creado o modificado por última vez.

Para procesar correctamente una petición GET con la cabecera If-Modified-Since, si la fecha de modificación del recurso solicitado es posterior a la especificada en la cabecera, el recurso deberá ser enviado normalmente (código de estado 200 OK). En otro caso, el servidor responderá con un código 304 Not Modified en la línea de estado y no se enviará el recurso solicitado.

# Implementación

Para la realización de esta práctica se empleará como base el proyecto facilitado en <a href="https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login>">ht

Para facilitar la ejecución de la práctica en cualquier JVM con versión 11 o posterior, no se emplearán novedades en la sintaxis aparecidas después de la versión 11 de Java.

El proyecto incluye el directorio **p1-files**, que contiene ficheros útiles para el desarrollo de la práctica, como, por ejemplo, ficheros de ejemplo en los formatos requeridos: index.html, LICENSE.txt, fic.png, udc.gif, etc. Recomendamos el uso de este directorio como directorio base para recuperar los recursos solicitados por los clientes.

El servidor web debería ser ejecutado indicando el número de puerto en el que escuchará:

# java es.udc.redes.webserver.WebServer <port>

Para la implementación de la práctica se recomienda una aproximación en dos etapas. En una primera etapa, el servidor multihilo únicamente mostrará por pantalla el contenido de las solicitudes HTTP recibidas. Esto puede ser probado iniciando el servidor en un puerto no reservado (por encima del puerto 1024, como el 5000, por ejemplo) y usando el navegador para enviar una petición al servidor <a href="http://localhost:5000/index.html">http://localhost:5000/index.html</a>.

En el segundo paso el servidor debería ser capaz de generar la respuesta HTTP apropiada a la consulta recibida, y enviar el recurso solicitado en caso de ser necesario. Si se produce algún error (por ejemplo, el fichero solicitado no se



encuentra), el servidor deberá responder con el código HTTP adecuado para cada situación errónea y una página HTML para el error (en el directorio p1-files/se proporcionan algunos ficheros HTML de error).

Para la evaluación satisfactoria de la práctica el estudiante deberá generar al menos los siguientes commits:

- Commit "GET": Se creará este commit una vez se haya implementado el soporte para las peticiones GET.
- Commit "HEAD": Se creará este commit una vez se haya implementado el soporte para las peticiones HEAD.
- Commit "Not Found": Se creará este commit cuando el servidor responda con un código 404 Not Found ante una petición a un recurso no existente.
- Commit "If-Modified-Since": Se creará este commit cuando el servidor procese correctamente la cabecera If-Modified-Since.

#### Evaluación

En los primeros pasos del desarrollo del servidor web, recomendamos el empleo del **comando nc** para comprobar la correcta ejecución del servidor.

Siguiendo los siguientes pasos se pueden evaluar diferentes aspectos del servidor web:

- 1. Arrancar un nc al puerto del servidor y dejarlo conectado (para probar que es multithread).
- 2. Abrir un navegador y cargar una página HTML que incluya texto plano, imágenes gif y png.
- 3. Si se muestra la página => Multithread OK, GET OK, formatos básicos OK
- 4. Volver al nc y enviar una petición HEAD (p.e. HEAD /index.html HTTP/1.0).
- 5. Comprobar que devuelve la línea de estado con las líneas de cabecera => HEAD OK.
- Comprobar que se envían correctamente las cabeceras Date, Server, Content-Type, Content-Length y Last-Modified => Parámetros cabecera HTTP OK.
- 7. Arrancar otro nc al puerto del servidor y enviar una petición incorrecta (p.e. GETO /index.html HTTP/1.0): Comprobar que devuelve un error 400 Bad Request + una página de error (con las líneas de cabecera correctas) => Bad Request OK.
- 8. Enviar una petición a un recurso que no exista (p.e. GET /indeeex.html HTTP/1.0): Comprobar que devuelve un error 404 Not Found + una página de error (con las líneas de cabecera correctas) => Not Found OK.



 Usando el navegador web, recargar la petición a un recurso (por ejemplo, <a href="http://localhost:5000/index.html">http://localhost:5000/index.html</a>) y comprobar que el código de respuesta es 304 Not Modified, usando las herramientas de desarrollador proporcionadas por el navegador.

Se proporciona una aplicación Java (p1-files/httptester.jar) para verificar que el servidor web funciona correctamente:

#### java -jar httptester.jar <host> <puerto> [<0-9>]

Durante la evaluación de la práctica, los tests de httptester.jar se usarán para verificar que el servidor funciona correctamente. Por tanto, recomendamos probar el servidor web con este tester antes de su entrega definitiva.

## Entrega

Las clases implementadas se subirán al repositorio en github: <a href="https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login">https://github.com/GEI-Red-614G010172122/java-labs-<user-login</a>.

Para indicar cuál es la versión de la práctica que debe ser evaluada, tras realizar los últimos cambios para la entrega se deberá etiquetar el commit y posteriormente publicar el tag ejecutando los siguientes comandos:

```
1 git tag -a p1 -m "p1"
```

2. git push origin pl

La entrega de la práctica se realizará a través de Moodle. La fecha límite de entrega será el 18 de marzo de 2022 a las 23:59. Los pasos a realizar son:

- 1. Si no se ha hecho previamente, completar la tarea de Moodle "Repositorio de Github / Github repository".
- 2. Desde el repositorio local (y después de crear el tag p1) ejecutar:

```
cd java-labs-<user-login>
git archive -o java-labs.zip p1
```

3. Se creará un fichero llamado java-labs.zip, que es el fichero a entregar en Moodle.

Cada estudiante deberá evaluar las prácticas asignadas enviadas por otros estudiantes. Esta evaluación de la práctica será realizada por otros estudiantes siguiendo las instrucciones indicadas en el taller correspondiente creado en Moodle. La fecha límite para la evaluación será el día 25 de marzo a las 23:59.

En caso de no entregar la práctica en plazo, de no disponer de los commits mínimos exigidos o en caso de que no exista en el repositorio el tag p1, se considerará que la práctica NO ha sido presentada. No evaluar todas o parte de las prácticas asignadas o realizar una evaluación incorrecta, supondrá una penalización en la nota del servidor web.

La práctica supondrá hasta 1 punto en la nota final de la asignatura.