Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**PELAPORAN DAN PENYELIDIKAN INSIDEN**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-020**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. **TUJUAN**
2. **RUANG LINGKUP**
3. **REFERENSI**
4. **DEFINISI**
5. **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**
6. **RINCIAN PROSEDUR**
7. **ALUR PROSEDUR**
8. **SANKSI**
9. **LAMPIRAN**

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

1.1. Untuk menetapkan suatu sistem Pelaporan dan Penyelidikan insiden (*Incident Investigation*) yang seragam di seluruh lingkungan perusahaan.

1.2. Untuk memastikan setiap insiden yang terjadi diselidiki secara benar dan tindakan perbaikan yang sesuai dilaksanakan.

1.3. Untuk memastikan agar laporan penyelidikan insiden senantiasa tersedia sebagai informasi yang dapat dianalisis, dalam usaha untuk mengidentifikasi hal-hal yang sama agar tidak terulang.

2. RUANG LINGKUP

2.1. Prosedur ini mencakup sistem penyelidikan semua jenis insiden atau kejadian berbahaya yang mengakibatkan cidera ataupun kerusakan harta benda atau property damage, kerusakan atau pencemaran lingkungan dan kejadian nearmis atau hampir kecelakaan yang timbul dari atau disebabkan oleh pekerjaan.

2.2. Prosedur ini mencakup pelaporan, penyelidikan, dan pencatatan jenis kecelakaan yang masuk kategori Kecelakaan Kerja dan Kecelakaan tambang.

2.3. Prosedur ini tidak berlaku jika Costumer atau Pemilik Tambang memiliki prosedur sejenis yang harus diterapkan.

3. REFERENSI

3.1. UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja

3.2. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

3.3. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3

3.4. Permen ESDM No. 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba

3.5. Kepmen Tamben No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik

3.6. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batubara.

3.7. Permenaker No. 01 tahun 1981 tentang Pelaporan PAK

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

3.8. ISO 45001 : 2018 klausal 10.2 tentang Insiden, ketidaksesuaian, dan tindakan perbaikan

3.9. ISO 14001:2015 klausal 10.2 tentang ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan

3.10. SNI 13-6618-2001 tentang Metode Perhitungan FR dan SR

4. DEFINISI

4.1. **Insiden** adalah kejadian yang berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan yang mengakibatkan *fatality*, cidera, sakit akibat kerja pada karyawan perusahaan, kerusakan harta benda perusahaan, dan pencemaran/kerusakan lingkungan.

4.2. **Kecelakaan (*Accident*)** adalah insiden yang mengakibatkan *fatality*, cidera, sakit akibat kerja pada karyawan yang diakibatkan/berhubungan dengan aktivitas pekerjaan di PT. **Andalan Artha Primanusa.**

4.3. **Hampir kecelakaan (Nearmiss)** adalah insiden yang tidak mengakibatkan fatality, cidera, sakit akibat kerja pada karyawan, kerusakan harta benda perusahaan, pencemaran/kerusakan lingkungan, termasuk dalam hal ini jenis kejadian berbahaya yang diakibatkan/berhubungan dengan aktivitas pertambangan di PT Andalan Artha Primanusa.

4.4. **FAC (First Aid Case)** adalah kecelakaan yang menyebabkan korban hanya mendapatkan bantuan *first aid* (P3K) saja dan langsung dapat bekerja kembali seperti semula.

4.5. **MTC (*Medical Treatment Case*)** adalah kecelakaan yang menyebabkan korban harus dirawat atau mendapatkan perlakuan medik lain di luar pertolongan pertama (P3K) dan dapat kembali bekerja seperti semula.

4.6. ***Cidera Ringan.*** Cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula lebih dari 1 (satu) hari dan kurang dari 3 (tiga) minggu, termasuk hari minggu dan hari libur.

4.7. **LTI** (Loss Time Injury) atau Major Injury adalah kecelakaan yang menyebabkan cidera pada pekerja sehingga pekerja tersebut tidak dapat masuk kerja dengan ketentuan sbb:

a. cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula selama sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) minggu termasuk hari minggu dan hari libur;

b. cidera akibat kecelakaan tambang yang menyebabkan pekerja tambang cacat tetap (invalid); dan

c. cidera akibat kecelakaan tambang tidak tergantung dari lamanya pekerja tambang tidak mampu melakukan tugas semula, tetapi mengalami seperti salah satu di bawah ini:

- keretakan tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah sampai ruas jari, lengan atas, paha sampai ruas jari kaki, dan lepasnya tengkorak bagian wajah;

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

- pendarahan di dalam atau pingsan disebabkan kekurangan oksigen.
- luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan tetap; atau persendian yang lepas dimana sebelumnya tidak pernah terjadi.

4.8. **Kasus lingkungan pertambangan** adalah suatu kejadian yang setelah melalui proses pemeriksaan terbukti telah terjadi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan.

4.9. **Kerusakan harta benda/*property damage*** adalah kecelakaan yang menyebabkan kerugian/kerusakan terhadap harta benda/*property* perusahaan.

4.10. **Kerusakan lingkungan hidup** adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4.11. **Pencemaran lingkungan hidup** adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

4.12. **Perusakan lingkungan hidup** adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

4.13. ***Team Independent*** adalah *team* yang ditunjuk oleh GMO/Direktur yang ditugaskan karena terjadinya insiden besar, seperti *fatality*, *LTI*, kecelakaan lingkungan berdampak nasional, PD>$50,000.

4.14. **Penyakit Akibat Kerja** adalah setiap penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi kuat dengan pekerjaan, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui.

4.15. **Penyakit Akibat Hubungan Kerja** adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, dimana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya dalam berkembangnya penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks.

4.16. **Kejadian Akibat Penyakit Tenaga Kerja (KAPTK)** adalah Kejadaian fatal karyawan di lokasi kerja karena penyakit yang di derita oleh karyawan/tenaga kerja.

4.17. **Lapisan topsoil** adalah lapisan atas soil yang mengandung humus berwarna coklat hingga coklat muda.

4.18. **Pemompaan langsung/direct pumping** adalah pengairan air limbah tambang (air limpasan tambang, air hasil kegiatan pencucian batubara, hasil penyiraman jalan tambang, air dari kegiatan *workshop*, maupun air hasil pencucian unit langsung ke perairan umum tanpa memalui pengolahan terlebih dahulu di kolam pengendap.

4.19. **Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)** adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

mencemarkan dan atau merusakkan lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Division Manager / Project Manager/Penanggung Jawab Operational

5.1.1. Bertanggung jawab untuk memastikan prosedur ini terlaksana dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkupnya

5.1.2. Memastikan tersedianya sumber daya untuk memastikan berjalannya Prosedur ini.

5.1.3. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap berjalannya Prosedur ini.

5.1.4. Memastikannya tersedianya system pemberian sanksi jika Prosedur ini tidak dijalankan dengan semestinya.

5.2. Department Head / Section Head / Penanggung Jawab Area

5.2.1. Membuat Laporan Awal kejadian insiden

5.2.2. Melaksanakan investigasi yang terjadi pada anggota atau terjadi pada area tanggungjawabnya.

5.2.3. Mengumpulkan saksi dan fakta-fakta lapangan terkait insiden.

5.2.4. Melindungi tempat terjadinya insiden dari kemungkinan pemindahan/perusakan bukti.

5.3. SHE Supervisor/ Safety Officer / SHE Dept.

5.3.1. Memastikan investigasi dilaksanakan ketika terjadi kecelakaan baik yang terkait dengan K3 maupun lingkungan.

5.3.2. Memastikan setiap kecelakaan yang terkait dengan safety maupun lingkungan, diinvestigasi sesuai dengan ketentuan prosedur ini.

5.3.3. Mendampingi pengawas departemen terkait dalam melakukan investigasi.

5.3.4. Membuat laporan kepada KTT/ Manajemen PT. Andalan Artha Primanusa.

5.3.5. Mensosialisasikan kejadian kecelakaan dan tindakan perbaikan dari kejadian tersebut dalam pertemuan K3.

5.4. Karyawan

5.4.1. Memberikan keterangan yang benar apabila dimintai keterangan terkait terjadinya insiden.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Pelaporan Insiden

6.1.1. Karyawan yang mengalami insiden atau melihat insiden yang terjadi di area kerjanya harus melaporkan insiden tersebut kepada atasan langsung dengan menghubungi melalui radio komunikasi. Informasi yang perlu dilaporkan antara lain:

6.1.1.1. Nama dan jabatan pelapor

6.1.1.2. Lokasi kejadian.

6.1.1.3. Jenis kecelakaan.

6.1.1.4. Kondisi korban dan peralatan yang mengalami kecelakaan.

6.1.1.5. Pertolongan yang dibutuhkan.

6.1.1.6. Jika dilakukan evakuasi, jelaskan kemana dan menggunakan apa evakuasi dilakukan.

6.1.1.7. Atasan, PJO dan atau SHE Dept melaporkan insiden kepada pihak-pihak eksternal terkait, seperti kepada KTT,cClient atau HSE Client:

6.1.2. Atasan dari karyawan yang mengalami insiden beserta SHE site harus segera mengunjungi lokasi untuk menangani insiden yang terjadi dan mencatat data-data untuk kepentingan pelaporan dan investigasi serta melakukan pengamanan terhadap area insiden dan memastikan beberapa hal seperti:

6.1.2.1. Memastikan tidak ada karyawan lain yang mendekat kearah tempat kejadian, untuk mencegah terjadinya perubahan terhadap beberapa bukti insiden yang diperlukan dan agar karyawan lainnya tidak terpapar sumber bahaya dari penyebab kecelakaan.

6.1.2.2. Memastikan tidak ada karyawan atau pihak yang tidak berkepentingan yang mengambil gambar/foto kejadian kecelakaan.

6.1.2.3. Memastikan pengamanan area insiden dengan menggunakan barricade tape (safety line).

6.1.2.4. Memastikan terinformasikannya pihak-pihak terkait, untuk penanganan lebih lanjut terhadap insiden yang terjadi.

6.1.2.5. SHE site harus menginformasikan kejadian insiden kepada SHE Corporate dalam waktu 1 x 60 menit (maksimal) melalui media komunikasi elektronik (Telepon, WA, dan media social messenger lainnya).

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.1.3. Untuk insiden yang berakibat cidera (*FAC, MTC, RWDI, LTI & Fatality*), Dokter Site harus berkoodinasi dengan Dokter Corporate untuk memastikan penanganan cidera dan klasifikasi kategori insiden nya.

6.2. Penyusunan Laporan Awal Kecelakaan

6.2.1. Laporan disusun menggunakan **Form Laporan Awal Kecelakaan** oleh Dept. Head terkait dan diajukan ke Project Manager dengan dibantu oleh SHE Site. Laporan yang sudah disetujui oleh Project Manager akan dikirimkan 1x24 jam kepada General Manager Operasional dan SHE-HO.

6.2.2. SHE-HO mengirimkan **Form laporan Awal Kecelakaan** yang diterima dari SHE Site kepada bagian-bagian terkait :

6.2.2.1. Laporan dikirmkan ke bagian asuransi untuk kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda lebih dari nilai *deductible claim*.

6.2.2.2. Laporan dikirimkan ke bagian Bagian asuransi dan kepada Departement HRGA untuk kecelakaan yang mengakibatkan cidera (MTC, RWD, dan LTI).

6.2.2.3. Laporan dikirimkan kepada BOD (Board of Director) untuk kecelakaan yang mengakibatkan LTI dan Fatality serta kerusakan harta benda lebih dari US$10.000.

6.2.2.4. Lapora dikirimkan ke SHE Dept. disemua lokasi kerja (site) sebagai peringatan agar kecelakaan serupa tidak terjadi di site lainnya.

6.2.2.5. SHE-HO akan mengumpulkan semua laporan kecelakaan untuk memantau pelaksanaan penyelidikan kecelakaan untuk memastikan bahwa penyelidikan kecelakaan dapat berjalan dengan efektif.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.3. Tindakan yang diambil terhadap kecelakaan kerja seperti pada table berikut :

KRITERIA PARAMETER KECELAKAAN KERJA

No	*Kriteria Parameter*							*Tindakan yang Diambil*		
	Lokasi Kejadian			Waktu		Aktivitas Kerja				
	Wilayah pertambangan	Wilayah kerja non pertambangan	Di luar tempat kerja (area umum)	Jam kerja	Di luar jam kerja	Ada hubungan kerja	Tidak ada hubungan kerja	Dilaporkan	Diinvestigasi	Masuk Statistik
1	V			V		V		V	V	V
2	V			V			V	V	V	-
3	V				V	V		V	V	V
4	V				V		V	V	V	-
5		V		V		V		V	V	V
6		V		V			V	V	V	-
7		V			V	V		V	V	V
8		V			V		V	V	V	-
9			V	V		V		V	V	V
10			V	V			V	V	V	-
11			V		V	V		V	V	V
12			V		V		V	V	-	-

6.2.3.1. Lokasi Kejadian

6.2.3.1.1. Wilayah pertambangan adalah setiap tempat pekerjaan yang bertujuan atau berhubungan dengan penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, operasi produksi atau eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan bahan galian golongan A, B, C termasuk sarana dan prasarana penunjang yang ada di atas atau di bawah tanah, baik yang berada dalam satu wilayah atau pada tempat yang terpisah.

6.2.3.1.2. Wilayah kerja non pertambangan adalah setiap tempat pekerjaan yang berhubungan langsung dengan aktivitas PT. Andalan Artha Primanusa.

6.2.3.1.3. Di luar tempat kerja (area umum) adalah selain yang disebutkan di atas.

6.2.3.2. Waktu

6.2.3.2.1. Jam kerja adalah jam kerja perusahaan sesuai dengan peraturan perusahaan yang ditetapkan oleh PT. Andalan Artha Primanusa.

6.2.3.2.2. Di luar jam kerja adalah waktu di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh PT. Andalan Artha Primanusa.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.2.3.3. Aktivitas kerja

6.2.3.3.1. Ada hubungan kerja adalah aktivitas kerja yang dilakukan dalam mendukung operasional perusahaan secara rutin dimulai dari keluar pintu rumah sampai ke tempat kerja dan kembali lagi sampai ke pintu rumah.

6.2.3.3.2. Tidak ada hubungan kerja adalah aktivitas yang dilakukan diluar dari hubungan kerja.

6.2.3.4. Tindakan yang diambil

6.2.3.4.1. Dilaporkan adalah kecelakaan yang terjadi hanya dilaporkan ke HRGA bila membutuhkan administrasi.

6.2.3.4.2. Diinvestigasi adalah kecelakaan yang terjadi dilakukan investigasi dan laporannya didokumentasikan oleh SHE site.

6.2.3.4.3. Masuk statistik adalah kecelakaan yang terjadi, dilakukan investigasi, terdokumentasi dan mempengaruhi kinerja statistik insiden perusahaan.

6.2.3.4.4. Statistik kecelakaan terdiri dari 2 jenis yaitu : Statistik Kecelakaan Tambang dan Statistik Kecelakaan Kerja. Untuk statistik kecelakaan tambang adalah jenis kecelakaan yang harus memenuhi 5 kriteria seperti yang termaktub didalam Kepmen No. 1827 tahun 2018 tentang Kaidah Pertambangan yang Baik. Jika tidak memenuhi 5 kriteria tersebut, maka suatu kejadian itu masuk kategori kecelakaan kerja versi Kemenaker.

6.2.4. Pelaporan Penyakit Akibat Kerja

6.2.4.1. Dokter melakukan evaluasi dan pemantauan Penyakit Akibat Kerja berdasarkan data pelayanan medis, medical check up dan laporan rawat inap

6.2.4.2. dengan mengisi Form Penentuan dan Pemantauan Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan dikirim ke SHE-HO dan Dokter.

6.2.4.3. Apabila ada dugaan PAK, Dokter melampirkan analisa dugaan PAK dalam Form Penentuan dan Pemantauan Penyakit Akibat Kerja (PAK).

6.2.4.4. Evaluasi dan pemantauan PAK dilakukan minimal satu tahun dan dilakukan apabila ada kejadian yang menunjukkan dugaan adanya PAK.

6.2.4.5. SHE-HO melakukan analisa terhadap laporan dugaan PAK dan memutuskan untuk dilakukan investigasi atau tidak.

6.2.5. Pelaporan Kasus Pencemaran Lingkungan

6.2.5.1. Yang termasuk dalam kasus pencemaran lingkungan antara lain :

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

- Kontaminasi *topsoil* sudah terjadi sebanyak 4 x ritasi (1 jam) dan perlu dilakukan *handling topsoil* dari material kontaminasi. Kontaminasi *topsoil* adalah tercampurnya material tanah penutup hasil pengupasan dengan material lain seperti *overburden*, lumpur atau lapisan batubara yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan erosi tanah penutup.
- *Direct pumping* yang dilakukan langsung tanpa treatment ke perairan bebas dan air limbah tambang yang dikeluarkan dari kolam pengelolaan ke perairan bebas yang melebihi baku mutu yang diizinkan untuk parameter pH, TSS, Fe, dan Mn sesuai dengan Standar Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan Kerja.
- Tumpahan B3 atau limbah B3 langsung ke tanah, air tanah maupun air permukaan sebanyak lebih dari 50 liter.

6.2.5.2. Jika terjadi kasus di atas, maka penanganan keadaan darurat yang diperlukan adalah dengan menghentikan sumber pencemaran, lokalisasi area pencemaran (untuk tumpahan B3 atau limbah B3) dan melakukan recovery.

6.2.5.3. Tindak lanjut yang perlu dilakukan setelah penanganan secara langsung adalah dengan melakukan investigasi kecelakaan dan hasilnya dicatat dalam **Form laporan investigasi Insiden.**

6.2.6. Dalam mendistribusikan laporan insiden, perlu dipastikan bahwa laporan tersebut hanya dilakukan pada internal perusahaan dan kepada pihak *client* dalam hal ini adalah KTT (Kepala Teknik Tambang) dan pihak internal perusahaan yang mendapatkan laporan adalah Project Manager, General Manager Operation, SHE-HO dan Direktur Operasional.

6.3. Rekomendasi Pelaksanaan Investigasi

6.3.1. SHE HO memberikan rekomendasi ketua dan team investigasi ke PM / BOD.

6.3.2. Estimasi kerugian harta benda atau property damage harus segera dilakukan oleh Plant Departement.

6.3.3. Jika insiden mengakibatkan injury atau cidera maka SHE site dan HRGA Departement harus segera berkoordinasi dengan Dokter atau Rumah Sakit tempat karyawan

6.3.4. dirawat untuk menentukan status cidera karyawan apakah termasuk LTI atau non LTI, untuk menginformasikan penegasan status cidera ke internal PT. Andalan Artha Primanusa yang dikeluarkan oleh SHE-HO.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.3.5. SHE-HO membantu memfasilitasi dan menginformasikan ke Dept. terkait yang mengalami insiden, untuk menyiapkan data pendukung yang dibutuhkan dalam investigasi insiden.

6.4. Penetapan Tim Investigasi

6.4.1. Berdasarkan keparahan atau kerusakan akibat dari suatu insiden maka untuk pembentukan Tim Investigasi/penyelidikan insiden dibedakan seperti pada tabel berikut :

	Kasus Lingkungan			Nearmiss		FAI	Ringan	Sedang	Berat	Fatal
Derajat cidera atau kerusakan	Pelanggaran Baku Mutu	Complain Costumer	Nasional (Pusat)	Potensi Minor	Potensi Major	First Aid Injury	MTC Ringan	RWDI / Ringan (dengan potensi serius)	Lost Time Injury	Fatal
Besaran kerugian (estimasi)	<USD 5.000	USD 5.000-USD 10.000	>USD 10.000	-	-	<USD100	<USD 1.000	USD 1.000-USD 10.000	USD 10.000 USD 50.000	>USD 50.000
Penunjukan Tim Investigasi	**PM**	**GMO**	**Direktur**	**Dept. Head**	**PM**	**Dept. Head**	**PM**	**GMO**	**Direktur**	**Direktur**
Ketua Tim	Dept. Head	PM	GMO	Pengawas	Supervisor	Supervisor	Dept. Head	PM	GMO	GMO
Anggota Tim (+ Wakil K3LH area)	Supervisor	Dept. Head	Project Manager	Ahli dari dept. lain	Pengawas	Pengawas	Supervisor	Dept. Head	Project Manager	Senior Manager
	Pengawas	Supervisor	Dept. Head		Ahli dari Dept. lain		Pengawas	Supervisor	Dept. Head	Project Manager
	Ahli dari Dept. lain	Pengawas	Supervisor			Ahli dari Dept. lain	Ahli dari Dept. lain	Ahli dari Dept. lain	Supervisor	Dept. Head
		Ahli dari Dept. lain	Pengawas						Ahli dari Dept. lain	Supervisor
			Ahli dari Dept. lain							Ahli dari Dept. lain
	(SHE-Site)	(SHE-Site)	(SHE-Corp)	(SHE-Site)	(SHE-Site)	(SHE-Site)	(SHE-Site)	(SHE-Site)	(SHE-Corp)	(SHE-Corp)
Batas waktu penyelesaian (setelah insiden)	24 jam	48 jam	48 jam	24 jam	24 jam	48 jam	48 jam	48 jam	Sesuai Time Frame	Sesuai Time Frame

6.4.2. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan adanya pelanggaran, karyawan yang mengalami atau menyebabkan terjadinya kecelakaan tidak diperbolehkan melakukan atau melanjutkan pekerjaan sampai tindakan perbaikan diberikan jika memungkinkan karyawan diistirahatkan sementara untuk menghindari terganggunya pikiran saat bekerja.

6.4.3. Semua karyawan yang mengalami atau menyebabkan terjadinya kecelakaan harus dilakukan pemeriksaan kondisi fisik dan kesehatan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan sebagai bahan analisa penyebab terjadinya kecelakaan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.5. Melakukan Investigasi

6.5.1. Penyelidikan insiden harus mulai dilaksanakan dalam waktu 2x24 jam setelah kejadian insiden, kecuali untuk insiden besar yang membutuhkan waktu yang lebih Panjang dalam penyelidikannya, seperti (Kasus Lingkungan, PD > $ 10.000, *LTI*, *Fatality*). Kegiatan ini harus dilakukan sesuai dengan kaidah seperti berikut :

6.5.1.1. Mengumpulkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada (*fact finding*). Sumber-sumber dalam *fact finding* antara lain: observasi di lokasi kejadian, interview, instruksi dan prosedur tertulis, sketsa kejadian, catatan-catatan, dan foto. Untuk pengambilan foto hanya boleh dilakukan oleh Team Investigasi dan SHE.

6.5.1.2. Bukti fisik yang penting dapat dikumpulkan dari observasi lapangan, khususnya bila saksi tidak ada. Bukti fisik juga dapat membantu saksi untuk mengingat kejadian.

6.5.1.3. Interview dilakukan secara pribadi (korban / pelaku, saksi, pengawas / atasan diinterview secara terpisah oleh seluruh tim investigasi) sehingga saksi tidak saling terpengaruh, interview saksi dilakukan secara bertahap berdasarkan bukti yang ada. Komentar, pertanyaan yang menjurus dan tuduhan dari pihak yang melakukan interview harus dihindari.

6.5.1.4. Informasi dari interview harus dicatat dalam Form Kesaksian Kecelakaan tanpa ada modifikasi dari pihak yang melakukan interview.

6.5.1.5. Informasi akan diverifikasi dan perlu dicatat bahwa pernyataan yang dibuat oleh saksi yang berbeda mungkin dapat menimbulkan konflik sehingga bukti pendukung sangatlah diperlukan. Informasi juga akan diuji dan dianaalisa secara sistematis oleh tim investigasi.

6.5.1.6. Jika bukti-bukti serta fakta-fakta telah dikumpulkan, analisa diakukan melalui pertemuan antar anggota Tim Investigasi sehingga ditemukan faktor-faktor penyebab kecelakaan.

6.5.1.7. Tim penyelidikan insiden menganalisa dan mengidentifikasi penyebab kecelakaan dapat menggunakan beberapa metode seperti sequence of event, why tree SCAT (Systematic Cause Analysis Technique) atau metode-metode yang lain yang diminta oleh owner/client.

6.5.1.8. Perkembangan hasil pertemuan ditulis dalam Form Laporan Penyelidikan Kejadian Nearmiss dan dilaporkan kepada Project Manager dan pihak-pihak lain yang terkait.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.5.1.9. Insiden yang membutuhkan pertolongan dari tim penanganan keadaan darurat, proses penyelidikan juga harus menganalisa dan mengevaluasi rencana tanggap darurat (emergency response plan) yang telah disusun.

6.5.1.10. Jika data-data dan fakta yang didapatkan dirasakan belum cukup untuk melakukan analisa maka Tim Investigasi akan mengumpulkan kembali data-data serta fakta lain yang diperlukan.

6.6. Membuat Laporan Investigasi

6.6.1. Jika faktor-faktor penyebab Insiden telah ditemukan maka Tim Investigasi akan membuat rekomendasi tindakan perbaikan atas insiden tersebut ke dalam format Laporan Investigasi Insiden

6.6.2. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat rekomendasi tindakan perbaikan adalah sebagai berikut:

6.6.2.1. memperhatikan hirarki *control* (*eliminasi*, *substitusi*, *engineering control*, administrasi dan alat pelindung diri).

6.6.2.2. Kemungkinan/tingkat keparahan terhadap berulangnya insiden tersebut

6.6.2.3. Efektifitas dari segi biaya, berapa lama waktu yang diperlukan

6.6.2.4. Kemungkinan untuk disetujui.

6.6.3. Tindakan perbaikan dan pencegahan harus berupa tindakan nyata yang akan menghilangkan atau mengendalikan risiko dan mencegah berulangnya kecelakaan. Jangan menggunakan kata-kata perbaikan yang umum, misalnya mengingatkan, menguatkan, meninjau ulang, berhati-hati, waspada dan lain-lain yang kurang bermanfaat.

6.6.4. Rekomendasi tindakan perbaikan diberikan terhadap penyebab kecelakaan yang muncul pada permukaan, rekomendasi tindakan perbaikan ini bersifat jangka pendek dan diterapkan pada suatu area yang terbatas, misalnya: melakukan sosialisasi SOP, perbaikan terhadap kondisi berbahaya, pembinaan terhadap personil karyawan, pemasangan alat pemadam kebakaran dan lain-lain.

6.6.5. Tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh tim investigasi diutamakan kepada penyebab dasar kecelakaan. Tindakan pencegahan ini dilakukan untuk mencegah agar suatu insiden yang telah terjadi tidak terulang kembali ditempat yang sama ataupun di tempat yang lain pada waktu yang akan datang, tindakan pencegahan ini bersifat jangka panjang dan diterapkan diseluruh area perusahaan,

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

misalnya : perbaikan prosedur kerja, program untuk melengkapi seluruh alat berat dengan sarana pencegahan kebakaran, program training bagi seluruh Pengawas yang ada dalam perusahaan dan lain-lain.

6.6.6. Tindakan tanggung gugat akan dilakukan jika didalam investigasi dinyatakan adanya Pelanggaran dalam hal faktor pribadi dan atau faktor pekerjaan. Tanggung gugat akan diatur sesuai dengan matriks berikut :

KATEGORI INCIDENT	LEVEL OF SEVERITY	PELANGGARAN FAKTOR PRIBADI	PELANGGARAN FAKTOR PEKERJAAN				
		Semua Level (Staff / Non Staff)	Foreman/Officer/ Engineer	Supervisor/ Specialist	Superintendent /Dept Head	PM/DPM	Sr. Manager/ Div Head
NEARMISS	Potensi Minor	√	√				
	Potensi Major	√	√	√	√	√	√
KASUS LINGKUNGAN	Pelanggaran Baku Mutu	√	√	√			
	Complain Customer	√	√	√	√	√	√
	Nasional (Pusat)	√	√	√	√	√	√
PROPERTY DAMAGE	< USD 100	√	√				
	< USD 1.000	√	√	√			
	USD 1.000 - USD 10.000	√	√	√	√	√	
	>USD 10.000	√	√	√	√	√	√
MINOR INJURY	FAC	√	√				
	MTC	√	√	√	√		
	RWDI	√	√	√	√	√	
MAJOR INCIDENT	LTI	√	√	√	√	√	√
	FATAL	√	√	√	√	√	√

6.6.7. Matriks tanggung gugat akan berlaku berdasarkan hasil kesimpulan investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi yang ditunjuk dan disahkan oleh Pihak-pihak terkait yang terindikasi adanya pelanggaran pribadi (*Personal Violation*) dan pelanggaran Pekerjaan (*Job Violation*).

6.6.8. Matriks tanggung gugat tidak menentukan tingkat besaran sanksi. Tingkatan Sanksi akan mengacu pada **Buku Peraturan Perusahaan.**

6.6.9. Jabatan atau fungsi yang tercantum pada kolom "faktor pekerjaan" berlaku untuk semua area (site/branch/head office).

6.6.10. Tanggung gugat tidak terbatas pada check point matriks diatas, jika didalam investigasi dinyatakan adanya lack of control (kurangnya pengendalian) pada suatu fungsi dan atau jabatan, maka tanggung gugat akan dikenakan pada fungsi dan atau jabatan tersebut.

6.6.11. Semua hasil penyelidikan insiden yang dilakukan dicatat dan dilaporkan dalam Form **Laporan Investigasi Insiden** yang akan mendapat komentar dan persetujuan dari Project Manager, General Manager Operation dan Direktur.

6.6.11.1. PM/GMO/Direktur diharapkan memberikan tanggapan pada hasi investigasi insiden pada kolom komentar di laporan investigasi Insiden.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.6.11.2. Apabila General Manager Operation dan Direktur tidak menyetujui hasil penyelidikan insiden yang telah dilakukan maka dapat dilakukan penyelidikan ulang atau memberikan komentar tambahan.

6.7. Mendistribusikan Laporan Investigasi

6.7.1. SHE site akan mendistribusikan Laporan Investigasi yang telah disetujui oleh Project Manager kepada SHE-HO, jika investigasi dilakukan oleh Tim Internal project. Sedangkan untuk investigasi yang dilakukan oleh Tim *Independent* yang ditunjuk oleh GMO, hasil investigasi akan didistribusikan oleh SHE-HO.

6.7.2. Semua Form Laporan Investigasi Insiden oleh Supervisor yang asli harus disimpan oleh SHE site sebagai dokumen resmi sedangkan salinannya akan didistribusikan kepada SHE-HO dalam waktu 2x24 jam.

6.7.3. SHE HO akan mendistribusikan salinan Form Laporan Investigasi Insiden ke departement lain yang terkait sebagai bahan informasi dan analisa.

6.7.4. Untuk keperluan pengajuan klaim asuransi atas insiden yang menakibatkan kerugian/kerusakan harta benda (*property damage*) maka Salinan Investigasi Insiden oleh Supervisor dan atau Laporan Investigasi Insiden dikirimkan kepada SHE-HO dengan melengkapi foto copy KIMPER, SIM, STNK, estimasi kerugian, serta foto-foto bagian yang mengalami kerusakan secara lengkap untuk diberikan keapda Departement Asset dan Equipment Management.

6.7.5. Semua keperluan pengajuan klaim asuransi atas insiden yang mengakibatkan cidera maka salinan **Form Laporan Investigasi Insiden** oleh Supervisor dikirimkan kepada SHE-HO dengan dilengkapi foto copy KTP Korban, Surat Keterangan Dokter atau Rumah Sakit untuk diberikan kepada HRGA Departement.

6.8. Tindak Lanjut Laporan Investigasi

6.8.1. Semua rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang dibuat oleh Tim Investigasi harus dituliskan dalam **Form Tindakan Pengendalian Bahaya dan Aspek** dan didistribusikan kepada masing-masing PIC untuk ditindak lanjuti. Semua informasi serta pelajaran yang dapat diambil dari hasil investigasi dikomunikasikan kepada semua level pekerja secara efektif melalui pertemuan- pertemuan *group* atau *Safety Talk* melalui berbagai media yang tersedia.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.8.2. Project Manager dan Department Head terkait berkewajiban untuk memastikan setiap rekomendasi tindakan perbaikan dilaksanakan dengan benar.

6.8.3. SHE site dan SHE HO akan melakukan koordinasi untuk memastikan semua tindakan perbaikan yang direkomendasikan telah dilaksanakan.

6.8.4. Pelaksanaan pemberian tindakan disiplin sebagai bentuk pembinaan yang direkomendasikan oleh Tim Investigasi harus berdasarkan kepada tabel klasifikasi pelangggaran dan sanksi yang terdapat dalam peraturan perusahan PT. Andalan Artha Primanusa.

6.8.5. Suatu kecelakaan dinyatakan ditutup jika semua rekomendasi tindakan perbaikan telah dilaksanakan.

6.8.6. Hasil analisa penyebab kecelakaan dan rekomendasi tindakan perbaikan dan pencegahan akan dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan review dokumen HIRADC/ASDAM.

6.8.7. Apabila penyebab kecelakaan belum teridentifikasi dalam dokumen HIRADC/ASDAM maka penyebab tersebut harus dimasukkan sebagai salah satu bahaya yang harus diindentifikasi.

6.8.8. Sedangkan jika penyebab tersebut telah diidentifikasi dan menyebabkan nilai risiko insiden menjadi lebih tinggi maka harus dilakukan review terhadap efektifitas tindakan pengendalian yang telah dilakukan dan jika diperlukan maka rekomendasi tindakan perbaikan harus dijadikan sebagai tambahan tindakan pengendalian dalam HIRADC/ASDAM.

6.8.9. Untuk insiden yang mengakibatkan Fatality dan LTI akan dipresentasikan oleh Project Manager yang bersangkutan di depan manajeman PT. Andalan Artha Primanusa yang dihadiri oleh Direktur, GMO dan para Department head terkait.

6.8.10. Untuk insiden yang menakibatkan Meninggal, LTI, Restricted Work Duty Injury, Medical Treatment Case dan kerugian harta benda lebih dari US$ 10.000 dan insiden lain yang memiliki potensi fatality dan kerugian besar semua jenis / kategori insiden harus dibuat insiden review melalui SHE Alert oleh SHE-HO.

6.8.11. Informasi yang diberikan harus bersifat factual dan menghindari asumsi dan pertimbangan subyektif individual.

6.8.12. SHE Alert akan dibagikan kepada seluruh karyawan PT. Andalan Artha Primanusa.

6.8.13. Komite KP / SHE Committee Project dan Corporate bertanggung jawab untuk memonitor dan memastikan bahwa jalur komunikasi dilaksanakan secara efektif

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

DIAGRAM ALIR	DOKUMEN PENDUKUNG	PIC	INDICATOR PROSES
Mulai			
1 Pelaporan Incident		- Karyawan yang melihat atau mengalami insiden	1. Informasi kejadian dilaporkan dengan jelas dan rinci
2 Penyusunan Laporan Awal	- Laporan Awal WhatsApp - Form Laporan Awal kecelakaan	- Departemen Head Terkait	2. Laporan awal tepat waktu (WhatsApp Maks. Akhir shift dari kejadian) Form Laporan Awal Maks. 1x24 jam setelah kejadian
3 Memberikan Rekomendasi Pelaksanaan Investigasi		- Penanggung Jawab Operational (PJO) - SHE Site	3. Rekomendasi investigasi sesuai klasifikasi insiden
4 Penetapan Tim Investigasi		PJO/PM/GM/Direktur	4. Tim investigasi lengkap dan sesuai dengan tingkat keparahan insiden
5 Melakukan Investigasi	- Form Laporan Penyelidikan Kejadian/Nearmiss - Form Kesaksian Kecelakaan	- Tim Investigasi - SHE Site	5. Analisa hasil investigasi mendalam sesuai akar penyebab
6 Membuat Laporan Investigasi	- Form Laporan Inveestigasi Insiden	- Tim Investigasi - SHE Site	6. Laporan disusun sesuai dengan format dan tepat waktu
Diterima ? (Tidak → Membuat Laporan Investigasi; Ya → 7)			
7 Mendistribusikan Laporan Investigasi	- Form Laporan Investigasi Insiden	- SHE Site	7. Distribusi laporan tepat sasaran dan hanya lingkup internal perusahaan
8 Melakukan tindak lanjut Laporan Investigasi	- Form Tindakan Perbaikan / PICA - Form IBPR	- Dept. Terkait	8. Tindakan Pengendalian Bahaya dan Aspek dilakukan sesuai batas waktu yang ditentukan dan efektif
Selesai			

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP Ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

9. LAMPIRAN

-

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.