Andalan Artha Primanusa

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA DOKUMEN	**RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN**
NOMOR DOKUMEN	**SHE-SOP-039**
DIVISI/DEPT.	**SAFETY HEALTH & ENVIRONMENT (SHE)**
TANGGAL EFEKTIF	**21 MEI 2025**

Catatan Perubahan

No. Revisi	Hal	Uraian Singkat Perubahan	Diperiksa Tanggal	Disetujui Tanggal

KOLOM PENGESAHAN

Dibuat oleh	Disetujui oleh	Disahkan oleh
Anton Sujarwo	Roy Hansen C. Saragih	Gahari Christine
SHE Manager	General Manager	Direktur

DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. REFERENSI
4. DEFINISI
5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
6. RINCIAN PROSEDUR
7. ALUR PROSEDUR
8. SANKSI
9. LAMPIRAN

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

1. TUJUAN

Mengatur mekanisme penanganan ketidaksesuaian untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan mekanisme penanganan ketidaksesuaian di seluruh *project* PT. Andalan Artha Primanusa, baik temuan ketidaksesuaian terhadap tindakan, peralatan, metode kerja maupun administrasi.

3. REFERENSI

3.1. ISO 9001 Quality Management System, Klausul 9.2
3.2. ISO 14001 Environmental Management System, Klausul 9.2
3.3. ISO 45001 Occupational Health and Safety Management Systems, Klausul 9.2
3.4. PP No. 50 tahun 2012 tentang SMK3
3.5. Kepmen ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik, Bab IV tentang SMKP
3.6. Kepdirjen Minerba No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan SMKP

4. DEFINISI

4.1. Ketidaksesuaian adalah tidak dipenuhinya suatu persyaratan terhadap Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan pertambangan dan Lingkungan. Atau penyimpangan atau ketidaksesuaian yang terjadi, diluar dari rencana atau keinginan dari manajemen dalam hal penyediaan produk atau jasa yang sesuai dengan standard mutu atau sistem manajemen mutu / lingkungan / keselamatan & kesehatan kerja yang telah ditetapkan
4.2. Tindakan Perbaikan adalah Tindakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian supaya tidak terjadi lagi.
4.3. Observasi adalah saran atau masukan atau bukan temuan ketidaksesuaian tetapi ada indikasi menjadi ketidaksesuaian bila tidak dilakukan perbaikan.
4.4. Tindakan Perbaikan adalah tindakan untuk memperbaiki ketidaksesuaian supaya tidak terjadi lagi.
4.5. Tindakan Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan agar ketidaksesuaian terjadai kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

4.6. Tindakan koreksi adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi.

4.7. Tindakan korektif adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ketidak sesuaian dengan cara menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan dan menghilangkan (eliminasi) akar penyebab tersebut sehingga ketidaksesuaian dapat dicegah terulang kembali.

4.8. Keselamatan Pertambangan adalah segala kegiatan yang meliputi pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan dan keselamatan operasional pertambangan

5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

5.1. Management Representative/PJO memiliki tanggung jawab:

5.1.1. Bertanggung jawab untuk memastikan prosedur ini terlaksana dan terpelihara sesuai dengan ruang lingkupnya.

5.1.2. Meneruskan Permohonan Tindakan Perbaikan Pencegahan kepada departemen yang terkait.

5.1.3. Memonitor keefektifan penerapan tindakan koreksi dan pencegahan.

5.2. Dept Head, memiliki tanggungjawab:

5.2.1. Melakukan tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian yang ada.

5.2.2. Menganalisa ketidaksesuaian untuk mendapatkan akar penyebab masalah dan menyusun rencana perbaikan berdasarkan akar masalah yang ada.

5.2.3. Melakukan tindakan perbaikan sesuai rencana dan memastikan penyelesaiannya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, serta melaporkan hasil tindakan perbaikannya kepada Wakil manajemen

6. RINCIAN PROSEDUR

6.1. Temuan Ketidaksesuaian

6.1.1. Ketidaksesuaian dapat ditemukan dari beberapa proses kegiatan antara lain audit, inspeksi, hazard report, evaluasi vendor, observasi, dll

6.1.2. Temuan ketidaksesuaian dapat berupa perilaku, metode kerja, peralatan, material, kondisi lingkungan, dokumen, dll

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.1.3. Temuan ketidaksesuaian observasi lapangan yang bersifat kritikal, yaitu yang berpotensi mengakibatkan fatality atau kecelakaan berat, maka harus langsung dilakukan tindak perbaikan, atau paling tidak inspector langsung menghentikan kegiatan yang berpotensi kritikal tersebut.

6.1.4. Dikatagorikan tidak sesuai apabila terdapat penyimpangan terhadap peraturan dan prosedur perusahaan serta persyaratan perundangan lainnya yang berlaku.

6.2. Resume Temuan dan rekomendasi perbaikan

6.2.1. Hasil dari temuan ketidaksesuaian dibuatkan resume menggunakan formulir permintaan tindak perbaikan dan pencegahan

6.2.2. Dari semua resume temuan diberikan rekomendasi tindak perbaikan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku

6.2.3. Rencana tindak perbaikan yang direkomendasikan harus berdasarkan hirarki pengendalian bahaya dan diberikan batas waktu tindak lanjutnya

6.2.4. Resume temuan dan rekomendasi perbaikan diberikan kepada penanggung jawab area atau kepala departemen terkait dan didokumentasikan

No	TEMUAN KETIDAKSESUAIAN	LOKASI TEMUAN	TANGGAL TEMUAN	REKOMENDASI (Rekomendasi Perbaikan)	DIC (Nama Departemen)	BATAS WAKTU PERBAIKAN	STATUS (Open/Close)	DOKUMENTASI (Foto temuan jika ada)

Tabel 6.1 Format resume permintaan tindak perbaikan dan pencegahan

6.1 Registrasi Temuan dan tindak perbaikan

6.1.1 Resume temuan dan rekomendasi perbaikan yang masuk ke departemen, maka supervisor departemen terkait mengumpulkan dan membuat registrasi menggunakan formulir register tindak perbaikan dan pencegahan (RTP)

6.1.2 Supervisor berkoordinasi dengan pengawas untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan rekomendasi perbaikan

6.1.3 Supervisor dan kepala departemen memonitoring langsung penyelesaian RTP yang masuk ke departemennya dan melakukan verifikasi tindak perbaikan yang dilakukan

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

6.1.4 Supervisor mengkomunikasikan kepada pengawas area terkait temuan ketidak sesuaian di areanya

No	Deviasi / Penyimpangan / Ketidaksesuaian	Hirarki Pengendalian					No. Perbaikan	Rekomendasi Tindakan Perbaikan	Pengendalian yang dilakukan sementara	PIC (nama orang)	Batas Waktu Perbaikan	Status	Tanggal perbaikan	Keterangan
		ELM	SUB	ENG	ADM	APD								
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11
1	penjelasantemuan ketidaksesuaian	√					1.1	jelaskan tindakan yang direkomendasikan	jelaskan pengendalian sementara yang dilakukan jika ada	tuliskan nama orang yang bertanggung jawab melakukan tindakan	tanggal maksimal dilakukan perbaikan	Open	Tanggal aktual perbaikan pelaksanaan	Tuliskan sesuai due date atau over due date
					√		1.2	jelaskan tindakan yang direkomendasikan	jelaskan pengendalian sementara yang dilakukan jika ada	tuliskan nama orang yang bertanggung jawab melakukan tindakan	tanggal maksimal dilakukan perbaikan	Open	Tanggal aktual perbaikan pelaksanaan	Tuliskan sesuai due date atau over due date
						√	1.3	jelaskan tindakan yang direkomendasikan	jelaskan pengendalian sementara yang dilakukan jika ada	tuliskan nama orang yang bertanggung jawab melakukan tindakan	tanggal maksimal dilakukan perbaikan	Open	Tanggal aktual perbaikan pelaksanaan	Tuliskan sesuai due date atau over due date

Tabel 6.2 Contoh pengisian RTP temuan ketidaksesuaian

6.2 Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian

6.2.1 Supervisor melakukan koordinasi dengan pengawas arean untuk melakukan identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian berdasarkan rekomendasi

6.2.2 Tindak perbaikan yang telah dilakukan atau sedang dalam proses harus didokumentasikan sebagai bukti sudah melakukan tindakan berdasarkan rekomendasi

6.3 Evaluasi kebutuhan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian

6.3.1 Supervisor melakukan evaluasi terhadap hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam mencegah temuan ketidaksesuaian serupa agar temuan tersebut tidak terjadi lagi

6.3.2 Supervisor membuat program di departemennya berdasarkan hasil evaluasi dan melakukan evaluasi terhadap keefisienan program tersebut

6.3.3 Semua kebutuhan tindakan yang diperlukan dijadikan rekomendasi dalam melakukan revisi IBPR departemen terkait

6.4 Komunikasi hasil tindak perbaikan dan pencegahan

6.4.1 Semua temuan ketidaksesuaian dan tindak perbaikan serta pencegahannya harus disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait yang membutuhkan terutama kepada pekerja di bawahnya dengan tujuan temuan ketidaksesuaian serupa tidak terjadi lagi

6.4.2 Apabila terdapat tindak perbaikan dan pencegahan yang melibatkan pihak luar atau eksternal, maka PJO berkoordinasi dengan manajemen untuk mengambil tindakan.

6.5 Evaluasi efektifitas tindak perbaikan dan pencegahan

6.5.1 Kepala departemen SHE dan Kepala departemen terkait melakukan evaluasi terkait efektifitas tindak perbaikan dan pencegahan berdasarkan RTP yang telah dibuat,

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

apakah sudah efektif dan efisien atau belum.

6.5.2 Tindak perbaikan yang over due date harus menjadi perhatian khusus oleh kepala departemen terkait dan harus dilakukan analisa penyebab hal tersebut terjadi termasuk kendala-kendala yang terjadi.

6.5.3 PJO harus selalu memonitor temuan-temuan yang over due date minimal seminggu sekali di weekly meeting.

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

7. ALUR PROSEDUR

RENCANA PERBAIKAN DAN TINDAK LANJUT KETIDAKSESUAIAN

No	Proses	PIC
	Mulai	
1	- Form Inspeksi - Form hazard report - Form Evaluasi Vendor Temuan Ketidaksesuaian	Inspector/ Auditor
2	- Formulir permintaan tindak perbaikan dan pencegahan Resume temuan dan Rekomendasi perbaikan	Inspector/ Auditor
3	- Formulir register tindak perbaikan dan pencegahan Registrasi Temuan dan Tindak perbaikan	Supervisor dept. Terkait, SHE Officer
4	Identifikasi dan perbaikan ketidaksesuaian	Supervisor dept. Terkait
5	- Formulir IBPR Evaluasi kebutuhan Tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian	Supervisor dept. Terkait
6	Komunikasi hasil tindak perbaikan dan pencegahan	Supervisor dept. Terkait, SHE Officer
7	Evaluasi efektifitas tindak perbaikan dan pencegahan	Dept Head Terkait, Dept. Head SHE
	Selesai	

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

8. SANKSI

Setiap pelanggaran yang terjadi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam SOP ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Perusahaan yang berlaku.

9. LAMPIRAN

DOKUMEN TERKENDALI

© Hak Cipta. Dokumen ini merupakan milik PT Andalan Artha Primanusa dan semua isinya dilindungi. Dokumen ini tidak boleh diperbanyak atau diubah dalam bentuk apapun, baik keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan tertulis dari PT Andalan Artha Primanusa. PT Andalan Artha Primanusa tidak bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul dari penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.