2º DAW – Desarrollo Web en Entorno Cliente

Examen Primer trimestre Curso 2023-2024

Ejercicio 1. Nos dan la cadena de caracteres llamada “cadena” que contiene un mensaje, las posiciones donde están las letras válidas del mensaje vienen indicadas en una cadena llamada “codificación”, donde las posiciones vienen separadas por guiones.
El objetivo es mostrar el mensaje oculto en “cadena” obteniendo las posiciones indicadas en “codificación”. Ejemplo: Si tenemos la cadena “a2iot4hnbla” y en codificación “3-6” se obtendrá el carácter en la posición 3 y en la 6, o sea: o y h.
Mostrar en un alert: “El mensaje es: X” (Donde X es el mensaje decodificado).

Ejercicio 2. Nos dan un array con las fechas de vencimiento de las deudas de unos clientes. Estas deudas se les ampliará el plazo en 1 mes y 15 días(primero sumar los días y después el mes), por lo que hay que coger el array y actualizarlo. Si al ampliarle el plazo, dicha fecha cae en domingo, hacer que caiga en el siguiente lunes.
Mostrar en el propio .html los nombres y fechas nuevas:
“Pedro le caduca la deuda el DIA/MES/AÑO que cae en Martes”

Ejercicio 3. Los de Vodafone nos han pedido que hagamos un generador aleatorio de números de teléfono para molestar en la hora de la siesta. Generará los números de 2 en dos (entre 0 y 99) excepto el primer número que solo podrá ser 6 o 7. Hay que tener en cuenta que, si nos genera por ejemplo el 8, hay que añadirle un cero a la izquierda.
Nos mostrará el mensaje: “El número de teléfono aleatorio es: X” (donde X es el número de teléfono comenzando por 6 o 7 y luego 8 números más en el .html, creando una lista de teléfonos según vayamos pulsando el botón “Generar Numero Aleatorio”.