CRISIS Y BERRINCHES EN EL AUTISMO (TEA)

Aprender a diferenciarlos es fundamental para comprender y acompañar a las personas autistas.

En el autismo podemos encontrarnos con situaciones que, aunque a veces parecen similares desde fuera, tienen causas y necesidades de apoyo diferentes. Es importante observar qué ocurre antes, durante y después de la conducta, sin juzgar ni dar por hecho que conocemos su causa.

1. ¿Qué es un berrinche?

Un berrinche es una reacción emocional ante una frustración, una negativa o una situación que no sale como la persona esperaba. Puede aparecer, por ejemplo, cuando:

- Se le niega algo que desea.
- Tiene dificultades para aceptar un cambio.
- No consigue realizar una actividad.
- Quiere expresar algo y no encuentra la manera.

¿Cómo podemos ayudar?

- Mantener la calma y hablar con un tono tranquilo.
- Establecer límites claros y respetuosos.
- Ofrecer alternativas sencillas.
- Enseñar estrategias para gestionar la frustración cuando esté calmada.
- Reconocer y poner nombre a sus emociones.

2. ¿Qué es una crisis autista?

Una crisis autista (a veces llamada meltdown) es una respuesta involuntaria que puede aparecer cuando la persona experimenta una sobrecarga emocional, sensorial o cognitiva. Puede llegar a un punto en el que ya no consigue gestionar todos los estímulos o demandas que está recibiendo.

Puede manifestarse mediante:

- Llanto intenso o gritos.
- Movimientos repetitivos más intensos.
- Golpes o conductas de autolesión.
- Taparse los oídos o intentar escapar de los estímulos.
- Necesidad de aislarse o buscar un lugar seguro.
- Dificultad temporal para hablar, responder o comunicarse.

¿Cómo podemos ayudar?

- Reducir el ruido, la luz y otros estímulos si es posible.
- Evitar gritar o dar demasiadas instrucciones.
- No exigir explicaciones en ese momento.
- Ofrecer un espacio tranquilo y seguro.
- Respetar sus tiempos de recuperación.
- Acompañar sin juzgar y vigilar posibles riesgos de lesión.

3. Diferencias principales

BERRINCHE	CRISIS AUTISTA
Puede estar relacionado con una frustración o una situación que no sale como se esperaba.	Puede estar relacionada con una sobrecarga sensorial, emocional o cognitiva.
La persona puede conservar cierta capacidad para negociar o aceptar alternativas.	Durante la crisis puede disminuir mucho la capacidad de procesar palabras, negociar o responder.
A veces ayudan los límites claros y las alternativas, según la situación.	Suele ser prioritario reducir estímulos, demandas y riesgos, y dar tiempo para recuperarse.

Importante: estas diferencias no son absolutas. No podemos determinar qué está ocurriendo únicamente por la conducta externa. Un berrinche también puede estar relacionado con dificultades de comunicación, cansancio, dolor o necesidades no satisfechas.

4. ¿Qué NO debemos hacer durante una crisis?

• No gritar, amenazar ni castigar por la crisis.
• No exigir contacto visual ni explicaciones inmediatas.
• No rodear a la persona ni aumentar innecesariamente los estímulos.
• No interpretar automáticamente la crisis como manipulación.
• Evitar sujetarla físicamente. Si existe un peligro inmediato, priorizar la seguridad y seguir las pautas de apoyo seguro indicadas por profesionales.

5. Una reflexión para las familias

Detrás de una conducta puede existir una necesidad que debemos intentar comprender. Una persona autista no necesita que le enseñemos a dejar de sentir: necesita que la ayudemos a identificar sus necesidades, comunicar lo que le ocurre y encontrar herramientas para desenvolverse en un mundo que a veces puede resultarle abrumador.

No todas las conductas son berrinches.
A veces, lo que vemos es una persona que ha llegado a su límite.

Autismo Familiar · Información, comprensión y acompañamiento