Autismo de 0 a 3 años: comprender las primeras señales y acompañar el desarrollo

1. ¿Qué es el autismo en los primeros años de vida?

El trastorno del espectro autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo que influye principalmente en la manera en que el niño se comunica, se relaciona con otras personas, comprende su entorno y procesa la información sensorial.

Hablamos de espectro porque no existe una única forma de ser autista. Cada niño tiene sus propias capacidades, necesidades, intereses y formas de expresarse.

Durante los primeros tres años de vida se producen grandes cambios en el desarrollo infantil. Por eso, esta etapa es especialmente

importante para observar cómo evoluciona la comunicación, el juego, la interacción social y la relación con el entorno.

Las primeras señales pueden aparecer de manera progresiva y, en ocasiones, pasar desapercibidas. Algunas familias empiezan a observar diferencias alrededor de los 12-18 meses, aunque pueden existir señales anteriores.

2. Primeras señales de alerta entre los 0 y los 3 años

Es importante recordar que ninguna señal aislada confirma un diagnóstico de autismo. Lo que debemos observar es el conjunto de características y la evolución del desarrollo.

De 0 a 12 meses

- Escaso contacto visual durante los intercambios.
- Menor respuesta a las sonrisas y expresiones de los adultos.
- Poca iniciativa para interactuar con las personas.
- Escasa respuesta a los sonidos o a la voz familiar.
- Dificultades para compartir momentos de atención.
- Menor interés por los juegos de interacción, como esconderse y aparecer.

De 12 a 24 meses

- No responder habitualmente cuando se le llama por su nombre.
- Utilizar pocos gestos para comunicarse.
- No señalar para compartir algo que le llama la atención.
- Mostrar poco interés por compartir descubrimientos con los adultos.
- Presentar dificultades para imitar gestos o acciones.
- Desarrollar un juego repetitivo con determinados objetos.
- Mostrar movimientos repetitivos, como balancearse o mover las manos.
- Presentar reacciones intensas ante determinados sonidos, texturas o cambios.

De 24 a 36 meses

- Dificultades para iniciar o mantener interacciones.
- Retraso o diferencias en el desarrollo del lenguaje.
- Repetición de palabras o frases.
- Dificultades para participar en juegos compartidos.
- Intereses muy intensos por determinados objetos o actividades.
- Necesidad de mantener determinadas rutinas.
- Dificultades para comprender algunos gestos y expresiones.
- Reacciones sensoriales intensas ante estímulos cotidianos.

Estas señales no son una lista diagnóstica. Si preocupan a la familia, conviene comentarlas con profesionales sanitarios y solicitar una valoración del desarrollo.

3. La comunicación: mucho más que aprender a hablar

Uno de los errores más frecuentes es pensar que el autismo solamente debe sospecharse cuando un niño no habla.

La comunicación comienza mucho antes de las primeras palabras. Un bebé puede comunicarse mediante la mirada, los gestos, las expresiones faciales, los sonidos y balbuceos, la búsqueda de contacto y la intención de compartir experiencias.

Por eso, es importante observar si el niño intenta compartir lo que le interesa, si busca la atención de los adultos y cómo expresa sus necesidades.

Un niño puede tener palabras y presentar dificultades en la comunicación social. También puede comunicarse sin utilizar lenguaje oral.

No debemos confundir hablar con comunicarse. Son dos aspectos relacionados, pero diferentes.

4. El juego como ventana al desarrollo infantil

El juego es una de las herramientas más importantes para conocer el desarrollo de un niño. A través del juego podemos observar:

- Cómo explora los juguetes.
- Si imita las acciones de otras personas.
- Si busca compartir la actividad.
- Si utiliza los objetos de diferentes maneras.
- Si muestra interés por juegos de interacción.
- Si desarrolla actividades repetitivas.

Algunos niños autistas pueden mostrar especial interés por partes de los objetos, como ruedas, luces o movimientos. Otros pueden preferir actividades concretas y necesitar más tiempo para aceptar cambios.

No se trata de comparar a todos los niños, sino de comprender cómo juega cada uno y qué apoyos puede necesitar.

5. La importancia de la detección temprana

Detectar posibles señales de autismo durante los primeros años permite conocer mejor las necesidades del niño y facilitar el acceso a los apoyos adecuados.

La detección temprana no significa poner una etiqueta, sino abrir una puerta a la comprensión y al acompañamiento.

Cuando una familia observa diferencias en el desarrollo, es importante que pueda hablar con su pediatra y solicitar una valoración del desarrollo infantil.

En España, el proceso puede incluir:

1. Consulta con el pediatra de atención primaria.
2. Valoración del desarrollo y de las preocupaciones familiares.
3. Derivación a los profesionales especializados cuando sea necesario.
4. Evaluación diagnóstica si existen indicios suficientes.
5. Acceso a atención temprana y apoyos individualizados.

No es necesario esperar a tener un diagnóstico definitivo para empezar a atender las necesidades de desarrollo del niño.

Una señal especialmente importante: si un niño pierde palabras, gestos o habilidades sociales que anteriormente había adquirido, es necesario consultar sin demora con los profesionales sanitarios.

6. ¿Qué podemos hacer las familias en casa?

Las familias tienen un papel fundamental en el desarrollo de sus hijos. No es necesario realizar actividades complicadas ni convertir cada momento del día en una sesión de aprendizaje.

Podemos empezar con pequeñas acciones:

Compartir momentos de juego. Sentarnos a su altura, observar qué le interesa y participar en sus actividades sin imponer continuamente nuestras propuestas.

Favorecer la comunicación. Dar oportunidades para pedir, elegir, señalar, mirar o expresar necesidades, respetando su forma de comunicarse.

Hablar durante las rutinas. Aprovechar el baño, las comidas, los paseos y los momentos de juego para utilizar un lenguaje sencillo y natural.

Respetar sus tiempos. Cada niño necesita un ritmo diferente para procesar la información y responder a los estímulos.

Comprender sus necesidades sensoriales. Observar qué sonidos, luces, texturas o situaciones le producen bienestar o malestar.

Celebrar sus avances. Valorar cada pequeño progreso sin compararlo con otros niños.

7. El papel de las escuelas infantiles y los profesionales

Las escuelas infantiles y las guarderías ocupan un lugar privilegiado para observar el desarrollo de los niños entre los 0 y los 3 años.

Los educadores pueden detectar diferencias en la comunicación, el juego, la participación en actividades grupales y la adaptación a las rutinas.

La colaboración entre familia, escuela y profesionales sanitarios es fundamental.

Compartir observaciones, evitar juicios y mantener una comunicación cercana permite construir una respuesta coordinada.

El objetivo no debe ser que todos los niños se comporten de la misma manera, sino ofrecer a cada uno las oportunidades y los apoyos que necesita.

8. Un mensaje para las familias: observar sin miedo y acompañar sin comparar

Recibir una sospecha de autismo puede generar preocupación, incertidumbre e incluso miedo.

Muchas familias se preguntan qué han hecho mal, si su hijo podrá comunicarse, cómo será su futuro o qué apoyos necesitará.

Es importante transmitir un mensaje claro: **el autismo no es culpa de los padres.**

Cada niño tiene un potencial de desarrollo propio. Conocer sus características, comprender sus necesidades y ofrecer los apoyos adecuados puede marcar una diferencia importante en su bienestar y en su calidad de vida.

No debemos esperar a que aparezcan grandes dificultades para pedir ayuda. Tampoco debemos convertir cada diferencia en una señal de alarma.

Observar, escuchar y acompañar son los primeros pasos.

9. ¿Por qué es importante no esperar?

Los primeros tres años representan una etapa de grandes oportunidades para el desarrollo infantil.

Cuando existen dificultades en la comunicación, la interacción o el desarrollo, actuar pronto permite identificar las necesidades y facilitar los apoyos que pueden ayudar al niño.

La atención temprana debe partir de una valoración individualizada y trabajar sobre habilidades funcionales, comunicación, autonomía, juego y participación en su entorno.

No todos los niños necesitan lo mismo ni evolucionan de la misma manera.

Conclusión: cada niño tiene su propio camino

El autismo de 0 a 3 años nos invita a mirar la infancia desde otra perspectiva.

Debemos aprender a observar más allá de las palabras, comprender las diferentes formas de comunicación y respetar los ritmos individuales.

Una detección temprana, una familia acompañada y unos profesionales coordinados pueden contribuir a mejorar las oportunidades de desarrollo y bienestar.

Porque comprender antes significa acompañar mejor.

AUTISMO FAMILIAR

Cuidar, comprender y acompañar.

Trabajamos para acercar información, sensibilización y apoyo a las familias que conviven con el autismo.

Fuentes de información

- Guía de práctica clínica para la atención del autismo en la infancia – GuíaSalud.
- Autismo España – información sobre señales tempranas del autismo.
- Canal Salut – Generalitat de Catalunya.
- CDC – información sobre señales y características del autismo.

Artículo divulgativo. No sustituye una valoración profesional ni constituye una herramienta diagnóstica.

Formato recomendado para la web: tipografía Lora, títulos en turquesa y párrafos bien separados para facilitar la lectura en teléfonos móviles.