Fustè
ceramica

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Un poco de nuestra historia

Somos fabricantes de ladrillos para la construcción desde el año 1924, pero no fue hasta la década de los años ochenta cuando nos especializamos en la fabricación de tableros cerámicos, gracias a los cuales nuestra empresa es ampliamente conocida en el sector a escala nacional.

Durante la última década ampliamos nuestra gama de fabricados con ladrillos huecos para tabiquería, pero la verdadera revolución ha llegado en 2019 con la ampliación de nuestra gama de productos, con ladrillos perforados y ladrillos huecos gran formato, lo que nos permite posicionarnos como proveedor integral de ladrillos para la construcción. Las innovaciones más recientes son el HIPERGero® y PREXOAgro®, ambos ladrillos de nueva generación que dan respuesta a las necesidades de un mercado de la construcción cada vez más exigente.

Nuestro objetivo no es solo ofrecer ladrillos, sino soluciones constructivas. Para ello, en nuestro departamento técnico contamos con un equipo distribuidores, constructores, técnicos y promotores, que son los encargados de asesorar con las mejores soluciones y de ofrecer estudios de impacto acústico.

También cabe destacar nuestras inversiones en técnicas de producción mucho más eficientes y más sostenibles. En nuestro proceso de cocción utilizamos la biomasa como combustible, con la consecuente reducción en emisiones de CO_2, lo que convierte nuestros ladrillos en más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente.

Nos complace presentar nuestro Catálogo 2019, en el encontrará toda nuestra oferta comercial e información detallada de nuestros productos.

CERÁMICA FUSTÉ, S.A.

COCCIÓN CON BIOMAS

UTILIZAMOS LA BIOMASA PARA LA COCCIÓN DE NUESTROS LADRILLOS. EMITIMOS MENOS CO_2, POR LO QUE SON PRODUCTOS MÁS SOSTENIBLES.

- **Tableros/Bardos** 04-05
  - Tablero machihembrado de 30 x 4 cm 04
  - Tablero machihembrado de 25 x 3,5 cm 04
  - Tablero de medidas largas (XL) 05
- **Ladrillos y bloques** 06-07
  - Ladrillos Perforados. Gero convencional 06
  - Ladrillos Perforados Gran Formato. HIPERGero® 06
  - Ladrillos Huecos 06
  - Ladrillos Huecos Gran Formato. HIPERMaó® 07
  - Ladrillo Macizo 07
- **Termoarcilla** 08
  - Termoarcila convencional 08
  - Termoarcilla ECO3 08
- **Rasilla, vierteaguas y pasamanos** 08
  - Rasilla lisa 08
  - Vierteaguas 08
  - Pasamanos 08
- **Refractarios** 09
  - Ladrillo refractario 09
  - Horno moruno 09
  - Mortero refractario 09
- **Cajas de persiana y dinteles** 10
  - Cajas de persiana cerámicas 10
  - Dinteles cerámicos 10
- **Tejas de hormigón** 11
- **Bovedillas cerámicas** 11
- **Decorativos** 12-13
  - Piezas decorativas cerámicas para techos plano y curvo 12
  - Bovedilla/Revoltón curvo 13
- **Piezas especiales** 13
  - Zuncho cerámico 13
  - Escalón cerámico 13
- **Triturado cerámico** 13

COCCIÓN CON BIOMASA

Tableros/Bardos



Elemento cerámico para el soporte de cubiertas (inclinadas o planas). Su gama de longitudes lo convierte en un elemento versátil y adaptable a todo tipo de soluciones constructivas. Los tableros de ancho 30 cm con su corte biselado en testa, mejoran el rendimiento de colocación en un 35% respecto a las medidas convencionales.

Con nuestro tablero obtendrá adicionalmente alta fiabilidad y resistencia de la cubierta.

30



Tablero machihembrado de 30 x 4 cm

Machihembrado recto y biselado

Ref.	L-A-H (cm)	Corte	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
TC300002	110 x 30 x 4		9,80	84	3,03
TC300003	100 x 30 x 4		8,90	84	3,33
TC300004	100 x 30 x 4		8,90	84	3,33
TC300026	100 x 30 x 5		9,40	66	3,33 EP
TC300005	90 x 30 x 4		8,00	84	3,70
TC300006	90 x 30 x 4		8,00	84	3,70
TC300007	80 x 30 x 4		7,10	84	4,17
TC300008	80 x 30 x 4		7,10	84	4,17
TC300010	75 x 30 x 4		6,70	84	4,44
TC300016	70 x 30 x 4		6,30	84	4,76
TC300018	60 x 30 x 4		5,40	84	5,56 EP
TC300019	50 x 30 x 4		4,50	168	6,66

Machihembrado Corte recto Corte biselado

25



Tablero machihembrado de 25 x 3,5 cm

Machihembrado recto

Ref.	L-A-H (cm)	Corte	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
TC250055	120 x 25 x 4		8,00	112	3,33
TC250051	110 x 25 x 3,5		7,30	128	3,64 EP
TC250052	100 x 25 x 3,5		6,70	128	4,00
TC250053	90 x 25 x 3,5		6,00	128	4,44 EP
TC250054	80 x 25 x 3,5		5,30	128	5,00
TC250056	70 x 25 x 3,5		4,70	128	5,71 EP
TC250057	60 x 25 x 3,5		4,00	128	6,66 EP
TC250058	50 x 25 x 3,5		3,33	256	8,00 EP

Machihembrado Corte recto

Las informaciones son válidas salvo error tipográfico.

Certificado AENOR CE Conformidad Europea EP Ensayo Propio

COCCIÓN CON BIOMASA

Tableros/Bardos

Tablero de medidas largas (XL)

Machihembrado recto

Ref.	L-A-H (cm)	Corte	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²	
TE006911	200 x 25 x 6		16,20	36	2,00	
TE006912	180 x 25 x 6		14,60	36	2,22	
TE006913	160 x 25 x 5		11,80	63	2,50	
TE006914	150 x 25 x 5		11,20	63	2,67	
TE006915	140 x 25 x 5		10,90	84	2,86	
TE006916	130 x 25 x 4		8,70	104	3,08	
TE006917	120 x 25 x 4		8,00	104	3,33	

Machihembrado Corte recto

XL





Certificado AENOR CE Conformidad Europea EP Ensayo Propio

Las informaciones son válidas salvo error tipográfico.

COCCIÓN CON BIOMASA

Ladrillos y bloques



Ladrillos Perforados. Gero convencional

Le ofrecemos una amplia gama de productos cerámicos, para la mayoria de las soluciones constructivas, ya sean cerramientos, tabiques o paredes separadoras.
Disponemos de la gama convencional de ladrillos perforados tipo Gero, para las soluciones más habituales con fábrica cerámica.

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²	
LP001013	Gero rayado	28 x 13 x 9	2,45	216	34,50	CE
LP001014	Gero liso	28 x 13 x 9	2,50	216	34,50	CE



Ladrillos Perforados Gran formato. HIPERGero®

Nueva gama de ladrillos perforados de gran formato para el uso en albañilería general, cerramientos, paredes separadoras y paredes de carga.
HIPERGero® es la denominación de nuestro ladrillo perforado gran formato, incrementa la ejecución de las paredes y ahorra en consumo de mortero, con respecto a un Gero convencional.
La distribución de los huecos en forma rectangular incrementa considerablemente la resistencia térmica total del elemento constructivo (m²K/W).

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²	
LPG00001	HiperGERO®	30 x 11,5 x 30	8,50	72	11,5	CE
LPG00002	HiperGERO® Slim	30 x 9,5 x 30	7,00	90	11,5	CE
LPG00003	HiperGERO® Plaqueta	30 x 5 x 30	4,20	180	11,5	CE

Ejecución más rápida · Incremento de la superficie útil · Ahorro de mortero · Mejor aislamiento térmico



Ladrillos Huecos

Disponemos de toda la gama de ladrillos huecos, para el uso en soluciones de tabiquería convencional.

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²	
LH001012	Tochana	28 x 13 x 9	2,40	216	27,47	CE
LH000062	Supermaón	50 x 20 x 7	4,90	160	10,00	CE
LH000061	Supermaón	50 x 20 x 5	3,40	220	10,00	CE
LH000060	Supermaón	50 x 20 x 4	3,20	280	10,00	CE
LH000591	Machihembrado	50 x 20 x 3	2,90	380	10,00	CE
LH000064	Machihembrado	50 x 25 x 3	3,33	256	8,00	CE
LH000068	Supermaón	40 x 20 x 4	2,70	280	12,50	CE
LH000069	Supermaón	40 x 20 x 7	3,90	160	12,50	CE
LH000063	Maón	28 x 14 x 4	1,30	510	25,00	CE

Las informaciones son válidas salvo error tipográfico.

Certificado AENOR · CE Conformidad Europea · EP Ensayo Propio

COCCIÓN CON BIOMASA

Ladrillos y bloques

Ladrillos Huecos Gran Formato. HIPERMaó®

Nueva gama de ladrillos huecos de gran formato para el uso en tabiquería general, trasdosados, tabiques interiores y paredes separadoras.

HIPERMaó® es la denominación de nuestro tabique de gran formato en 70 cm de longitud. Es de rápida colocación y permite acabados de inmejorable calidad. Su montaje es dinámico y sencillo, permitiendo una perfecta planeidad de la superficie de las paredes.

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²	
LHG00001	HIPERMaó® 11	50 x 25 x 11,5	8,95	72	8,00	CE
LHG00002	HIPERMaó® 10	50 x 51,5 x 10	15,80	44	3,88	CE
LHG00003	HIPERMaó® 7	70 x 51,5 x 7	16,50	32	2,77	CE
LHG00004	HIPERMaó® 5	70 x 51,5 x 5	11,50	44	2,77	CE

Ideal para soluciones constructivas

MURALIT

silensis cerapy





Ladrillo Macizo

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
LACO0003	Ladrillo macizo	27 x 13 x 5	2,55	270	34,50
LACO0005	Ladrillo 3 agujeros	27 x 13 x 5	2,05	270	34,50



Certificado AENOR CE Conformidad Europea EP Ensayo Propio

Las informaciones son válidas salvo error tipográfico.

Termoarcilla



Termoarcilla convencional

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
LACO6920	Termoarcilla 14	30 x 14,2 x 19	6,40	90	17,50
LACO6921	Termoarcilla 19	30 x 19,2 x 19	8,50	75	17,50
LACO6922	Termoarcilla 24	30 x 23,2 x 19	10,40	60	17,50
LACO6923	Termoarcilla 29	30 x 28,5 x 19	12,30	45	17,50

Termoarcilla ECO3

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
LACO6924	Termoarcilla ECO 29	30 x 29,5 x 19	13,90	45	17,50

Rasilla, vierteaguas y pasamanos

Rasilla lisa

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
ESCAA028	Rasilla lisa	14 x 28 x 1	0,68	2400
ESCAA428	Rasilla lisa	14 x 28 x 1,3	0,80	1920
ESCAA228	Rasilla rayada	14 x 28 x 1	0,65	2280

Vierteaguas

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
ESCAV014	Vierteaguas	14 x 28 x 1,2	0,85	768/1536
ESCAV028	Vierteaguas	28 x 14 x 1,2	0,85	480/960
ESCAV021	Vierteaguas cuadrado	20 x 21,5 x 1,4	1,05	1120

Pasamanos

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
ESCCAPS18	Pasamanos cuadrado	21 x 20 x 4	1,61	560

Refractarios

Ladrillo refractario de excelente calidad. Disponibles en varios grosores y también en canto romo. Ideal para barbacoas y hornos domésticos.

Ladrillo refractario

Especiales para barbacoas y hornos

Ref.	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
LR220002	22 x 11 x 2	1,08	552
LR220003	22 x 11 x 3	1,41	952
LR220004	22 x 11 x 4	1,85	728
LR220005	22 x 11 x 5	2,30	588
LR220006	22 x 11 x 6	2,30	476
LR201025	20 x 10 x 2,5	1,03	1.448
LR201050	20 x 10 x 5	1,97	760
PR220005	22 x 5 x 3	0,62	552
TR220005	22 x 5 x 5	1,05	656

Ladrillo refractario color claro

Especiales para barbacoas y hornos

Ref.	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
LA220003	22 x 11 x 3	1,53	928
LA220005	22 x 11 x 5	2,30	576

Mortero refractario

Ref.	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
TR220010	25	48

Horno moruno

Ref.	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
HORNO120	120 x 120	810	1

Cajas de persiana y dinteles

Cajas de persiana cerámicas

Ref.	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
TC300002	100 x 34 x 18	22,00	18
TC300003	125 x 34 x 18	27,50	18
TC300004	150 x 34 x 18	33,00	18
TC300026	175 x 34 x 18	38,50	18
TC300005	200 x 34 x 18	44,00	18
TC300006	225 x 34 x 18	49,50	18
TC300007	250 x 34 x 18	55,00	18
TC300008	275 x 34 x 18	60,50	18
TC300010	300 x 34 x 18	66,00	18
TC300016	325 x 34 x 18	71,50	18
TC300018	350 x 34 x 18	77,00	18
TC300019	375 x 34 x 18	82,50	18



Dinteles cerámicos

Ref.	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
FOR00306	100 x 14 x 6	19,00	14
FOR00307	125 x 14 x 6	23,75	14
FOR00308	150 x 14 x 6	28,50	14
FOR00309	175 x 14 x 6	33,25	14
FOR00310	200 x 14 x 6	38,00	14
FOR00311	225 x 14 x 6	42,75	14
FOR00312	250 x 14 x 6	47,50	14
FOR00313	275 x 14 x 6	52,25	14
FOR00314	300 x 14 x 6	57,00	14
FOR00315	325 x 14 x 6	61,75	14
FOR00316	350 x 14 x 6	66,50	14
FOR00317	375 x 14 x 6	71,25	14

Teja hormigón

Disponemos de tejas de homigón de gran impermeabilidad, resistencia a las bajas temperaturas, de larga duración —por la propia naturaleza de su composición—, resistencia mecánica, resistencia a las agresiones físicas y químicas y estabilidad del tamaño.

Disponibles en color rojo y gris, así como sus complementos en piezas especiales.



Teja

Ref.	Descripción	Color	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
VIM00204	Teja		42 x 33,2	4,40	108
VIM00203	Teja		42 x 33,2	4,40	108
VIM00206	Remate angular		42 x 14	3,90	120
VIM00207	Remate angular		42 x 14	3,90	120
VIM00208	Cumbrera		42 x 22	3,79	120
VIM00209	Cumbrera		42 x 22	3,79	120
VIM00210	Teja de ventilación		42 x 22	5,20	120
VIM00211	Teja de ventilación		42 x 22	5,20	120

Bovedillas

Bovedilla cerámica para ejes de bigas de 60 y 70 cm con diferentes alturas.

Bovedillas cerámicas

Ref.	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
TEJ99001	60 x 17 x 25	9,00	70
TEJ99002	60 x 20 x 25	10,50	60
TEJ99003	60 x 22 x 25	11,00	60
TEJ99004	60 x 25 x 25	12,50	50
TEJ99005	70 x 20 x 25	12,50	50
TEJ99006	70 x 25 x 25	14,00	40
TEJ99008	70 x 17 x 25	10,50	60
TEJ99009	70 x 22 x 25	11,60	50

Decorativos

Tablero cerámico visto fabricado artesanalmente con barro mallorquín y cocido en hornos de leña, consiguiendo así un color paja flameado inimitable, ideal para crear techos en ambientes tradicionales a la vez que exclusivos. Su resistencia permite utilizarlo como soporte de forjado. Disponible en formato plano y curvo.

Piezas decorativas cerámicas para techos

Tablero plano

Ref.	L-A-H (cm)	Color | Textura	Canto	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
ANE00070	100 x 23 x 3	Lisa		7,17	145	4,50
ANE00071	90 x 23 x 3	Lisa		6,45	145	5,00
ANE00072	80 x 23 x 3	Lisa		5,73	145	5,70
ANE00073	70 x 23 x 3	Lisa		5,02	165	6,50
ANE00074	60 x 23 x 3	Lisa		4,30	185	7,60
ANE00075	50 x 23 x 3	Lisa		3,58	240	9,00
ESC0BL100	100 x 25 x 3,5	Lisa		7,00	132	4,00
ESC0BL90	90 x 25 x 3,5	Lisa		7,00	132	4,00
ESC0BL80	80 x 25 x 3,5	Lisa		5,60	132	5,00
ESC0BL70	70 x 25 x 3,5	Lisa		4,90	132	5,71
ESC0BL60	60 x 25 x 3,5	Lisa		4,20	264	6,66
ESC0BL50	50 x 25 x 3,5	Lisa		3,50	264	10,00

Machihembrado Corte recto

Tablero curvo

Ref.	L-A-H (cm)	Color	Canto	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
ANE00076	70 x 23 x 15	Lisa		5,40	132	6,50
ANE00077	60 x 23 x 12	Lisa		4,60	160	7,60

Corte recto



Decorativos

Bovedilla/Revoltón curvo

Ref.	L-A-H (cm)	Color	Textura	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet	Uds./ m²
SEV99012	60 x 31,5 x 12		Raspado	8	80 ó 60	3,00
SEV99013	60 x 31,5 x 12		Raspado	8	80 ó 60	3,00
TEJ99007	60 x 12 x 25		Lisa	6,9	88	4,00



Piezas especiales

Zuncho cerámico

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
LACO6919	Zuncho 14	14 x 14 x 28	3,15	168



Escalón cerámico

Ref.	Descripción	L-A-H (cm)	Peso (Kg./Ud.)	Uds./Palet
ESC00028	Escalón cerámico	16,5 x 28 x 32,3	2,45	90

Triturado cerámico

Triturado cerámico para decoración de exteriores

Ref.	Envase	Granulometria (mms)	Peso Kgs./ envase	Uds./Palet
TRI00011	Sacos	6-18	16	30
TRI00012	Big-Bag	6-18	> 1.000	1
TRI00011	Granel	6-18	> 25.000	n/a

Fusté
ceramica

Fusté
ceramica

CERÀMICA FUSTÉ S.A.
Tel. (+34) 973 600 254 · Fax (+34) 973 601 704
Carretera de Palau, 3 · 25244 FONDARELLA (Lleida)
www.ceramicafuste.com · info@ceramicafuste.com

Ref.2019/07