TECHNICAL SEO AUDIT

example.com

https://example.com

Overall Score — WARN

EXECUTIVE SUMMARY

Category Scorecard

Crawlability	72	WARN
Indexability	55	WARN
Security	48	FAIL
URL Structure	78	WARN
Mobile	82	PASS
Core Web Vitals	41	FAIL
Structured Data	65	WARN
JS Rendering	58	WARN
IndexNow	20	FAIL
AI Visibility	38	FAIL



TOP ISSUES

Crawlability · High
AI training crawlers sin restricciones

Indexability · Critical
Canonical tags inconsistentes con y sin www

Indexability · High
68 páginas con contenido duplicado por parámetros de URL

Security · Critical
Cabecera Content-Security-Policy ausente

⚡ QUICK WINS

Crawlability
AI training crawlers sin restricciones
⏱ 30 min

Crawlability
Sitemap no referenciado en robots.txt
⏱ 10 min

Crawlability
Páginas de resultados de búsqueda interna indexables
⏱ 15 min

Security
HSTS no configurado
⏱ 30 min

AI SEARCH VISIBILITY (GEO)

38 Citability Score

✕ llms.txt

3 Crawlers Blocked

💡 Desbloquear ChatGPT-User en robots.txt y crear llms.txt — dos acciones de menos de 1h que habilitan citas en ChatGPT y Perplexity.

IMPLEMENTATION ROADMAP

Sprint Plan

⚡ Sprint 0 — Quick Wins

8 items

CRAWLABILITY
Bloquear AI training crawlers en robots.txt
⏱ 30 min

CRAWLABILITY
Añadir Sitemap a robots.txt
⏱ 10 min

SECURITY
Añadir header HSTS
⏱ 30 min

SECURITY
Añadir X-Frame-Options
⏱ 15 min

MOBILE
Corregir touch targets del menú móvil
⏱ 30 min

STRUCTURED DATA
Añadir sameAs a schema Organization
⏱ 30 min

AI VISIBILITY
Crear llms.txt
⏱ 1 h

AI VISIBILITY
Desbloquear ChatGPT-User en robots.txt
⏱ 15 min

🔴 Sprint 1 — Critical

5 items

SECURITY
Renovar certificado SSL (vence en 18 días)
⏱ 1 h

INDEXABILITY
Unificar canonicals www vs non-www
⏱ 2 h

JS RENDERING
Mover meta description al HTML server-rendered
⏱ 3 h

JS RENDERING
Corregir canonical conflict HTML vs JS
⏱ 2 h

CORE WEB VITALS
Optimizar imagen hero LCP (WebP + preload)
⏱ 1 día

🟠 Sprint 2 — High Priority

5 items

CORE WEB VITALS
Reducir INP con startTransition y debounce
⏱ 2 días

CORE WEB VITALS
Corregir CLS en imágenes y banner de cookies
⏱ 4 h

SECURITY
Implementar Content-Security-Policy
⏱ 4 h

INDEXABILITY
Resolver 68 URLs duplicadas por parámetros
⏱ 3 h

STRUCTURED DATA
Añadir schema Offer completo en páginas de producto
⏱ 2 h

🔵 Sprint 3 — Medium Priority

4 items

URL STRUCTURE
Acortar 12 URLs de más de 100 caracteres
⏱ 2 h

INDEXABILITY
Añadir x-default a etiquetas hreflang
⏱ 1 h

INDEXNOW
Implementar protocolo IndexNow para Bing y Yandex
⏱ 2 h

AI VISIBILITY
Añadir schema Person en páginas de autor
⏱ 1 h

⬜ Backlog

2 items

URL STRUCTURE
Unificar trailing slash en todas las URLs
⏱ 1 h

CRAWLABILITY
Bloquear páginas de búsqueda interna en robots.txt
⏱ 15 min

CATEGORY 1 OF 10

Crawlability

72 /100 WARN

High ⚡ Quick Win **AI training crawlers sin restricciones**

GPTBot y Bytespider tienen acceso total al sitio. Esto permite el uso del contenido para entrenar modelos sin consentimiento.

FIX
```
Añadir al robots.txt:
User-agent: GPTBot
Disallow: /

User-agent: Bytespider
Disallow: /
```

⏱ 30 min

Medium ⚡ Quick Win **Sitemap no referenciado en robots.txt**

El sitemap existe en /sitemap.xml pero robots.txt no incluye la directiva Sitemap:

FIX
```
Añadir al final de robots.txt:
Sitemap: https://example.com/sitemap.xml
```

⏱ 10 min

Low ⚡ Quick Win **Páginas de resultados de búsqueda interna indexables**

Las URLs /search?q= son rastreables y consumen presupuesto de crawl innecesariamente.

FIX
```
Añadir en robots.txt:
User-agent: *
Disallow: /search
```

⏱ 15 min

CATEGORY 2 OF 10

Indexability

55 /100 WARN

Critical — Canonical tags inconsistentes con y sin www

El 40% de las páginas tienen canonical apuntando a https://www.example.com mientras el sitio sirve sin www. Google puede ignorar los canonicals.

```
FIX  Unificar todos los canonicals a https://example.com (sin www) y configurar redireccion 301 de www
     a non-www a nivel servidor.
```

⏱ 2 h

High — 68 páginas con contenido duplicado por parámetros de URL

Parámetros ?sort=, ?page=, ?utm_source= generan versiones duplicadas indexadas.

```
FIX  Configurar en Google Search Console > Configuración de URL > Parámetros de URL. Añadir canonical
     a la URL limpia en cada página paginada.
```

⏱ 3 h

Medium — Hreflang sin x-default

El sitio tiene versiones en es/en pero falta la etiqueta x-default para usuarios sin región específica.

```
FIX
```

⏱ 1 h

CATEGORY 3 OF 10

Security

48 /100 FAIL

Critical — Cabecera Content-Security-Policy ausente

Sin CSP el sitio es vulnerable a ataques XSS. Google penaliza sitios con vulnerabilidades de seguridad conocidas.

```
FIX Añadir en el servidor:
    Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src 'self' 'unsafe-inline'
    https://www.googletagmanager.com
```

4 h

High — Quick Win — HSTS no configurado

Sin Strict-Transport-Security los navegadores no fuerzan HTTPS en visitas recurrentes, exponiendo a ataques MITM.

```
FIX Añadir header:
    Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; preload
```

30 min

High — Certificado SSL expira en 18 días

El certificado SSL vence el 2026-05-16. Si expira, Chrome mostrará advertencia de seguridad y el sitio caerá en rankings.

```
FIX Renovar certificado SSL inmediatamente. Si usas Let's Encrypt: certbot renew --force-renewal
```

1 h

Medium — Quick Win — X-Frame-Options ausente

Sin esta cabecera el sitio puede ser embebido en iframes de terceros (clickjacking).

```
FIX Añadir header:
    X-Frame-Options: SAMEORIGIN
```

15 min

CATEGORY 4 OF 10

URL Structure

78 /100 WARN

Medium **12 URLs con más de 100 caracteres**

URLs largas son difíciles de compartir y pueden truncarse en SERPs.

FIX `Acortar slugs eliminando stop words y fechas. Redirigir 301 las URLs actuales a las nuevas.`

2 h

Low **Inconsistencia en trailing slash**

Algunas URLs terminan en / y otras no, generando duplicados.

FIX `Definir una convención (recomendado: sin trailing slash) y configurar redireccion 301 para la variante no usada.`

1 h

CATEGORY 5 OF 10

Mobile

82 /100 PASS

Medium ⚡ Quick Win **3 elementos con touch targets menores de 48px**

Botones del menú móvil miden 32x32px, por debajo del mínimo recomendado por Google.

```
FIX Añadir en CSS: .nav-btn { min-width: 48px; min-height: 48px; padding: 12px; }
```

⏱ 30 min

CATEGORY 6 OF 10

Core Web Vitals

41 /100 FAIL

Critical LCP de 4.8s (umbral: <2.5s)

El Largest Contentful Paint está en el percentil 75 en 4.8s. El elemento LCP es una imagen hero de 1.2MB sin optimizar.

FIX
```
1. Convertir hero image a WebP/AVIF
2. Añadir fetchpriority="high" al elemento LCP
3. Precargar con
4. Usar CDN con edge caching
```

⏱ 1 día

High INP de 380ms (umbral: <200ms)

Interaction to Next Paint elevado. Identificados 3 event handlers bloqueantes en el componente de filtros.

FIX
```
1. Usar startTransition() para actualizaciones no urgentes
2. Debounce en handlers de filtros (300ms)
3. Eliminar polyfills innecesarios del bundle (ahorra ~180KB)
```

⏱ 2 días

Medium CLS de 0.18 (umbral: <0.1)

Layout shift causado por imágenes sin dimensiones definidas y un banner de cookies que se carga después del LCP.

FIX
```
1. Añadir width y height a todos los
2. Reservar espacio para el banner con min-height
3. Cargar fuentes con font-display: swap
```

⏱ 4 h

CATEGORY 7 OF 10

Structured Data

65 /100 WARN

High ⚡ Quick Win **Schema Organization sin sameAs a perfiles sociales**

El schema Organization existe pero no incluye los enlaces a perfiles sociales. Google usa sameAs para construir el Knowledge Graph.

FIX
```
"sameAs": [
  "https://twitter.com/example",
  "https://linkedin.com/company/example",
  "https://instagram.com/example"
]
```

⏱ 30 min

Medium **Datos de producto sin precio ni disponibilidad**

El schema Product en páginas de producto no incluye offers > price ni availability, impidiendo Rich Snippets en Shopping.

FIX
```
Añadir al schema Product:
"offers": {
  "@type": "Offer",
  "price": "49.99",
  "priceCurrency": "EUR",
  "availability": "https://schema.org/InStock"
}
```

⏱ 2 h

CATEGORY 8 OF 10

JS Rendering

58 /100 WARN

Critical Meta description inyectada por JavaScript

La meta description no está en el HTML inicial. Googlebot puede no procesarla en el primer renderizado, afectando CTR en SERPs.

```
FIX Mover la meta description al HTML server-rendered. Si usas React/Next.js, usar next/head o el
    Metadata API de Next.js 13+.
```

3 h

High Canonical tag diferente entre HTML y versión JS-renderizada

El HTML inicial tiene canonical a /producto/ pero JavaScript lo sobreescribe a /producto?id=123. Google puede usar cualquiera de los dos.

```
FIX Asegurar que el canonical en el HTML inicial sea el definitivo. Eliminar la lógica JS que
    modifica el canonical.
```

2 h

CATEGORY 9 OF 10

IndexNow

20 /100 FAIL

Medium **IndexNow no implementado**

Sin IndexNow, Bing y Yandex pueden tardar días en indexar nuevo contenido. Con IndexNow, la indexación es casi inmediata.

FIX
```
1. Generar clave en https://www.indexnow.org/
2. Crear archivo [clave].txt en la raíz del dominio
3. Llamar a la API al publicar contenido:
curl 'https://api.indexnow.org/IndexNow?url=https://example.com/nuevo-articulo&key=[clave]'
```

⏲ 2 h

CATEGORY 10 OF 10

AI Visibility

38 /100 FAIL

High ⚡ Quick Win llms.txt ausente

Sin llms.txt, los modelos de IA no tienen una guía estructurada del contenido del sitio para priorizarlo en respuestas.

FIX
```
Crear /llms.txt en la raíz con este formato:
# example.com
> Descripción breve de qué ofrece el sitio

## Páginas clave
- [Producto principal](https://example.com/producto): Descripción
- [Sobre nosotros](https://example.com/about): Historia y equipo
```

1 h

High ⚡ Quick Win ChatGPT-User bloqueado en robots.txt

ChatGPT-User es el crawler que permite a ChatGPT citar contenido en tiempo real. Bloquearlo impide apariciones en respuestas de ChatGPT.

FIX
```
Eliminar de robots.txt:
User-agent: ChatGPT-User
Disallow: /

Solo bloquear GPTBot si no quieres el uso en entrenamiento.
```

15 min

Medium Sin schema Person en páginas de autor

Las páginas de autor no incluyen schema Person con jobTitle y knowsAbout, señales clave para E-E-A-T y citabilidad por IA.

FIX
```
{
  "@type": "Person",
  "name": "Nombre Autor",
  "jobTitle": "SEO Specialist",
  "knowsAbout": ["SEO técnico", "Marketing digital"],
  "url": "https://example.com/autor/nombre"
}
```

1 h