

Desarrollo web para la evaluación por competencias

Índice general

| | |
|--|----|
| Índice de figuras | 1 |
| Índice de cuadros | 1 |
| Índice de código o algoritmos | 1 |
| Resumen | 1 |
| I. Introducción | 1 |
| Definición de objetivos | 1 |
| Análisis de antecedentes y aportación realizada | 1 |
| Comparativas con otras alternativas | 2 |
| II. Análisis temporal y de costes de desarrollo | 3 |
| Planificación | 3 |
| Retrasos e incidencias | 7 |
| Reuniones | 8 |
| Costes | 10 |
| III. Análisis de requisitos, diseño e implementación | 12 |
| Requisitos | 12 |
| Casos de uso | 14 |
| Modelo de datos | 43 |
| Mockups | 44 |
| Justificaciones de las tecnologías y herramientas utilizadas | 51 |
| Gestión de código | 56 |
| Gestión de versiones | 58 |
| Fuentes e Imágenes | 58 |
| Implementación del cálculo | 59 |
| Adaptabilidad del diseño en diferentes resoluciones | 60 |
| Traducción | 61 |
| IV. Pruebas | 62 |
| Pruebas de automáticas | 62 |
| Pruebas de formulario | 62 |
| Pruebas de borrado | 63 |
| Pruebas de listado | 63 |
| VI. Conclusiones y desarrollos futuros | 63 |
| Conclusiones | 63 |
| Mejoras | 64 |
| Glosario | 64 |
| Casos prácticos de competencias | 64 |
| Bibliografía | 65 |
| Apendice | 65 |
| Manual de usuario | 65 |

| | |
|-----------------------|----|
| Instalación | 80 |
|-----------------------|----|

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Trabajo fin de Grado Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software Realizado por: Alberto Cordón Arévalo y Raúl Navarro Cruz Dirigido por: Jorge Juan Chico Departamento de Tecnología Electrónica Sevilla, Marzo 2021

Índice de figuras

Índice de cuadros

Índice de código o algoritmos

Resumen

I. Introducción

Hablar sobre el sistema de evaluación actual Hablar sobre como hemos enfocado el problema

Definición de objetivos

Los objetivos del proyecto son:

- Desarrollar una aplicación web que permita dar funcionalidad a los profesores inscritos para la correcta evaluación mediante competencias.
- Posibilitar la utilización de la aplicación para todos los niveles de la enseñanza.
- Implementar distintos métodos de cálculo para la evaluación y no dificultar el desarrollo de otros posibles métodos.
- Permitir utilizar la aplicación para el sistema de evaluación tradicional.
- Crear una interfaz simple que permita utilizar la aplicación de forma intuitiva.
- Permitir la correcta visualización en distintas pantallas de sobremesa y alguna de móvil sin perder funcionalidad.
- Internacionalizar la aplicación para que esté disponible en español e inglés.

Análisis de antecedentes y aportación realizada

La sistema educativo actual esta basado en un sistema de competencias, las cuales el alumno debe aprender y aprobar a lo largo de una asignatura. Este sistema no se lleva bien a la práctica, ya que se centra en la puntuación de los ejercicios y los exámenes, sin evaluar el conocimiento del alumno sobre las competencias de manera específica.

El profesorado evalúa las competencias de un examen a posteriori, con la nota la calificación de

dicho examen, en vez de puntuar dichas competencias de manera concreta. Esta forma de actuar hace que el conocimiento adquirido de las competencias por parte de un alumno no sea valorado correctamente. Por ejemplo, en un examen en el que se plasman cuatro competencias y tenga una calificación final de 7.0, estas cuatro competencias no tiene por que tener la calificación de 7.0, si no que estas variarán dependiendo del conocimiento del alumno.

La aportación que hemos realizado ha sido la posibilidad de calificar una competencia a un alumno de manera individual. Hemos permitido que se creen exámenes en torno a las competencias, lo que permite una calificación individual y correcta de las mismas. Esto hace que la calificación de las competencias de un alumno sea mucho más precisa.

Comparativas con otras alternativas

El mundo de la evaluación online ha cambiado radicalmente en este último año. El problema de no poder asistir a las clases ni a los exámenes a causa de la pandemia producida por el COVID-19 ha dejado a muchos educadores sin otra opción que la de enseñar mediante la web.

Los métodos de evaluación son diversos, cada educador tiene el suyo propio. El uso del papel a la hora de evaluar un alumno ya es algo casi del pasado. Las aplicaciones web realizan y guardan todo ese trabajo, facilitando al profesor un sitio donde poder hacerlo de forma segura, fácil y rápida.

Por desgracia, no todas las aplicaciones web se asemejan a los tipos de evaluación de los educadores, ni tan siquiera siguen un patrón homogéneo, e incluso muchas de ellas no tienen en cuenta el sistema de competencias. Esto último puede ser un error muy grave por parte de las aplicaciones, ya que en España las competencias es algo obligatorio y esencial para la evaluación de un alumno. Este es uno de los factores que si tiene en cuenta Verum.

Para empezar a comparar con otras alternativas, hemos realizado una búsqueda exhaustiva de los competidores. Hemos encontrado cuatro grandes alternativas: Additio, Moodle, Google Classroom y Enseñanza Virtual.

En la siguiente tabla mostraremos de manera visual una comparativa sencilla de nuestra aplicación con las mencionadas anteriormente.

Tabla 1. Comparativas con otras alternativas

| | Verum | Additio | Moodle | Google Classroom | Enseñanza Virtual |
|---|-------|---------|--------|------------------|-------------------|
| Permite puntuar competencias dentro de un ejercicio | Sí | | No | No | No |
| Permite gestionar evaluaciones | Sí | | No | No | Sí |

| | Verum | Additio | Moodle | Google Classroom | Enseñanza Virtual |
|---|--------------|----------------|---------------|-------------------------|--------------------------|
| Permite generar informes de las calificaciones de las competencias de un grupo | Sí | | No | No | No |
| Permite generar informes de las calificaciones de las evaluaciones de un grupo | Sí | | No | No | Sí |
| Permite generar informes de las calificaciones de las competencias de un alumno | Sí | | No | No | No |
| Permite generar informes de las calificaciones de las evaluaciones de un alumno | Sí | | No | No | No |
| Es gratuito | Sí | No | Sí | Sí | No |

II. Análisis temporal y de costes de desarrollo

En este capítulo desarrollaremos nuestra gestión del tiempo del proyecto y detallaremos los costes derivados de realizar el Trabajo Fin de Grado. Empezaremos especificando la planificación final de los casos de uso a lo largo de los meses de desarrollo, así como la estrategia que hemos seguido para realizar esta planificación, continuando con las desviaciones del plan y las incidencias que nos han acontecido, terminando los por la gestión de costes.

Planificación

La planificación se realizara mediante la metodología *Scrum*, constituidos en nuestro caso por cuatro *Sprints*, que no son más que una serie de tiempo prefijado con el fin de crear un incremento utilizable y potencialmente entregable. A lo largo del desarrollo de nuestro proyecto habrá *Sprints*

consecutivos con una duración de cuatro semanas, a excepción del último que se extiende hasta las cinco semanas. Todo esto con el fin de empezar el día 1 de Enero y terminar el día 30 de Abril.

Una vez realizado cada *Sprint* se verá reflejado en el proyecto como un incremento en el versionado del mismo, para que así se puedan ver los cambios y avances del mismo. Para más información del versionado véase [Gestión de versiones](#).

Los *Sprints* son los siguientes:

- Sprint 1: 1 de enero al 28 de enero. Véase **Tabla 1**.
- Sprint 2: 29 de enero al 25 de febrero. Véase **Tabla 2**.
- Sprint 3: 26 de febrero al 25 del marzo. Véase **Tabla 3**.
- Sprint 4: 26 de marzo al 29 de abril. Véase **Tabla 4**.

Las tablas tienen una cabecera con cada una de las semanas de desarrollo con sus fechas de inicio y de fin. En cada celda se mostrará el nombre de la tarea o el caso de uso y la fecha en la que debe estar finalizada la tarea entre corchetes.

La estrategia respecto a las tareas ha consistido en especificar solo la fecha fin, para que no hubiera problema en adelantar tareas. Además se ha buscado un tiempo para el desarrollo de las tareas amplio. Todo esto nos ha permitido un mayor margen de maniobra ante impedimentos surgidos de otras asignaturas de la carrera. Gracias a esta estrategia el desarrollo ha tenido una presión menor, las desviaciones de la planificación inicial se han mantenido al mínimo y hemos podido resolver las incidencias con un impacto bajo. Véase [Retrasos e incidencias](#).

Tabla 2. Planificación Sprint 1

| Semana 1: 1 de Enero al 7 de Enero | Semana 2: 8 de Enero al 14 de Enero | Semana 3: 15 de Enero al 21 de Enero | Semana 4: 22 de Enero al 28 de Enero |
|---|--|--|---|
| Modelo de datos. <i>[3 de Enero]</i> | CU-03 Edición de alumnos. <i>[11 de Enero]</i> | Populate v2. <i>[20 de Enero]</i> | Despliegue de la versión 0.1. <i>[25 de Enero]</i> |
| Populate v1. <i>[7 de Enero]</i> | CU-04 Eliminación de alumnos. <i>[13 de Enero]</i> | CU-09 Listado de Grupos de clase. <i>[16 de Enero]</i> | Replanificación. <i>[27 de Enero]</i> |
| CU-01 Listado de alumnos. <i>[4 de Enero]</i> | CU-07 Edición de profesores. <i>[11 de Enero]</i> | CU-10 Creación de Grupos de clase. <i>[18 de Enero]</i> | |
| CU-02 Creación de alumnos. <i>[5 de Enero]</i> | CU-08 Eliminación de profesores. <i>[13 de Enero]</i> | CU-11 Edición de Grupos de clase. <i>[19 de Enero]</i> | |

| Semana 1: 1 de Enero al 7 de Enero | Semana 2: 8 de Enero al 14 de Enero | Semana 3: 15 de Enero al 21 de Enero | Semana 4: 22 de Enero al 28 de Enero |
|--|--|---|---|
| CU-05 Listado de profesores. <i>[4 de Enero]</i> | | CU-12 Eliminación de Grupos de clase. <i>[20 de Enero]</i> | |
| CU-06 Creación de profesores. <i>[5 de Enero]</i> | | | |

Tabla 3. Planificación Sprint 2

| Semana 1: 29 de Enero al 4 de Febrero | Semana 2: 5 de Febrero al 11 de Febrero | Semana 3: 12 de Febrero al 18 de Febrero | Semana 4: 19 de Febrero al 25 de Febrero |
|---|--|---|---|
| CU-13 Asignar alumnos a sus respectivos grupos de clase. <i>[1 de Febrero]</i> | CU-47 Edición de evaluaciones <i>[8 de Febrero]</i> | CU-23 Asignación de competencias. <i>[17 de Febrero]</i> | Despliegue de la versión 0.2. <i>[22 de Febrero]</i> |
| CU-49 Listado de evaluaciones. <i>[2 de Febrero]</i> | CU-48 Eliminar evaluaciones. <i>[9 de Febrero]</i> | CU-24 Listado de administradores. <i>[13 de Febrero]</i> | Replanificación. <i>[24 de Febrero]</i> |
| CU-46 Creación de evaluaciones. <i>[4 de Febrero]</i> | CU-18 Asignar asignatura a profesores. <i>[11 de Febrero]</i> | CU-25 Creación de administradores. <i>[15 de Febrero]</i> | |
| CU-14 Listado de asignaturas. <i>[30 de Enero]</i> | CU-19 Listado de competencias. <i>[6 de Febrero]</i> | CU-26 Eliminación de administradores. <i>[16 de Febrero]</i> | |
| CU-15 Creación de asignaturas. <i>[1 de Febrero]</i> | CU-20 Creación de competencias. <i>[8 de Febrero]</i> | CU-27 Edición de usuarios. <i>[18 de Febrero]</i> | |
| CU-16 Edición de asignaturas. <i>[3 de Febrero]</i> | CU-21 Edición de competencias. <i>[10 de Febrero]</i> | | |
| CU-17 Eliminación de asignaturas. <i>[4 de Febrero]</i> | CU-22 Eliminación de competencias. <i>[11 de Febrero]</i> | | |

Tabla 4. Planificación Sprint 3

| Semana 1: 26 de Febrero al 4 de Marzo | Semana 2: 5 de Marzo al 11 de Marzo | Semana 3: 12 de Marzo al 18 de Marzo | Semana 4: 19 de Marzo al 25 de Marzo |
|--|---|--|--|
| CU-28 Listar sus grupos de clase. [27 de Febrero] | CU-34 Edición de una actividad. [7 de Marzo] | CU-40 Asignar competencias a un ejercicio con una intensidad. [15 de Marzo] | Despliegue de la versión 0.3. [22 de Marzo] |
| CU-29 Listar sus asignaturas. [1 de Marzo] | CU-35 Eliminación de una actividad. [8 de Marzo] | CU-36 Ver las calificaciones de un alumno. [16 de Marzo] | Replanificación. [24 de Marzo] |
| CU-30 Listar las competencias de una asignatura. [3 de Marzo] | CU-37 Creación de ejercicios. [7 de Marzo] | CU-42 Modificar sus datos de usuario. [18 de Marzo] | |
| CU-31 Listar sus alumnos. [29 de Febrero] | CU-38 Edición de un ejercicio. [9 de Marzo] | Responsive. [18 de Marzo] | |
| CU-32 Listar actividades. [1 de Marzo] | CU-39 Eliminación de un ejercicio. [10 de Marzo] | | |
| CU-33 Creación de actividades. [3 de Marzo] | Responsive. [11 de Marzo] | | |

Tabla 5. Planificación Sprint 4

| Semana 1: 26 de Marzo al 1 de Abril | Semana 2: 2 de Abril al 8 de Abril | Semana 3: 9 de Abril al 15 de Abril | Semana 4: 16 de Abril al 22 de Abril | Semana 5: 23 de Abril al 29 de Abril |
|---|---|---|--|--|
| CU-50 Listar bloques (evaluaciones). [29 de Marzo] | CU-41 Puntuar las evaluaciones, las actividades, los ejercicios y las competencias. [7 de Abril] | CU-45 Ver competencias de un alumno. [14 de Abril] | CU-43 Generar informe de un grupo completo. [19 de Abril] | Despliegue de la versión 0.4. [28 de Abril] |
| CU-51 Crear bloques (evaluaciones). [30 de Marzo] | Responsive. [8 de Abril] | Responsive. [15 de Abril] | CU-44 Generar informe de un alumno. [21 de Abril] | |

| Semana 1: 26 de Marzo al 1 de Abril | Semana 2: 2 de Abril al 8 de Abril | Semana 3: 9 de Abril al 15 de Abril | Semana 4: 16 de Abril al 22 de Abril | Semana 5: 23 de Abril al 29 de Abril |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| CU-52 Editar bloques (evaluaciones). <i>[31 de Marzo]</i> | | | Responsive. <i>[22 de Abril]</i> | |
| CU-53 Eliminar bloques (evaluaciones). <i>[1 de Abril]</i> | | | | |
| Responsive. <i>[1 de Abril]</i> | | | | |

Retrasos e incidencias

Gracias a la estrategia que hemos comentado en el apartado de [Planificación](#) hemos podido mantener los retrasos al mínimo, siendo el desvío grave un total de tres días. También han surgido una serie de incidencias que se han solventado a lo largo del desarrollo. A lo largo de esta sección concretaremos cuales son estos retrasos (Véase Tabla 5) e incidencias (Véase Tabla 6).

Retrasos

En la **Tabla 5** veremos la lista de los retrasos que ha surgido en el proyecto con sus respectivas fechas de su finalización teórica y la real. Los retrasos más graves a nuestro parecer han sido los acontecidos en los despliegues de las versiones 0.1 y 0.4, que no ha permitido la correspondiente revisión por parte del tutor en la fecha prevista. En resto de retrasos han sido de una gravedad muy baja dado que no retrasado otras tareas.

Tabla 6. Tabla de retrasos de desarrollo

| Tarea | Fecha prevista | Fecha realizada |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| CU-02 Creación de alumnos. | 5 de Enero | 7 de Enero |
| CU-09 Listado de Grupos de clase. | 16 de Enero | 17 de Enero |
| Despliegue de la versión 0.1. | 25 de Enero | 28 de Enero |
| Replanificación. | 27 de Enero | 28 de Enero |
| Despliegue versión 0.4. | 27 de Abril | 29 de Abril |

Incidencias

En la **Tabla 6** observaremos la lista de incidencias que hemos tenido a lo largo del proyecto. Las incidencias más graves han sido la falta del *CRUD* de evaluaciones con anterrioridad, lo que nos ha provocado tener que replanificar la dos primera semanas del *Sprint 2*, y la identificación de un par

de fallos al asignar y desasignar competencias, que retraso el despliegue de la versión 0.4.

Tabla 7. Tabla de incidencias

| Tarea | Fecha de la incidencia |
|---|------------------------|
| Añadir CRUD de evaluaciones. | 28 de Enero |
| Reordenación casos de uso. | 28 de Enero |
| Error al mostrar botones del navbar. | 26 de Febrero |
| Error al copiar los ejercicios. | 19 de Marzo |
| Error al ocultar botones al copiar. | 25 de Marzo |
| Error de selección de nivel para los cálculos de evaluación por competencias. | 16 de Abril |
| Error de selección de nivel para los cálculos de evaluación por competencias. | 16 de Abril |
| Error 404 de fuente. | 19 de Abril |
| Error de actualización de tipo de evaluación. | 22 de Abril |
| Error de cálculo de la nota de un ejercicio. | 22 de Abril |
| Error de intervalo de nota. | 22 de Abril |
| Error al asignar una competencia. | 27 de Abril |
| Error al desasignar una competencia. | 27 de Abril |

Reuniones

Para mantener a los miembros del grupo informado de la evolución de las tareas de desarrollo y documentación, y recibir la opinión del tutor acerca de estas, las reuniones han jugado un papel muy importante.

Hemos diferenciado varias tipos:

- Una reunión semanal con el tutor, con el fin de recibir feedback y ver el avance del proyecto. En las que uno de los compañeros enseñaba el proyecto y el otro cogía apuntes.
- Una reunión fija semanal de dos horas o más entre los miembros del grupo después de la reunión con el tutor. En estas reuniones íbamos asignando y reorganizando las tareas, así como hablando de las incidencias y dudas con respecto a las tareas.
- Alguna reunión esporádica de horas indefinidas.

En la **Tabla 8** están listadas todas las reuniones, ya sean con el profesor o externas, fijas o esporádicas, en la que se resumirá brevemente el contenido de la reunión.

Tabla 8. Tabla de reuniones

| Fecha | Tipo de reunión | Resumen |
|-----------|-----------------|-------------------------------|
| 14/9/2020 | Con profesor. | Primera reunión del proyecto. |
| 15/9/2020 | Interna. | Primera reunión del proyecto. |

| Fecha | Tipo de reunión | Resumen |
|--------------|------------------------|--|
| 13/10/2020 | Con profesor. | Ideas para especificaciones. |
| 15/10/2020 | Interna. | Ideas para especificaciones. |
| 16/10/2020 | Interna. | Ideas para especificaciones. |
| 27/10/2020 | Con profesor. | Revisión del modelo de datos y de los primeros <i>mockups</i> . |
| 28/10/2020 | Interna. | Modificación del modelo de datos. |
| 13/11/2020 | Con profesor. | Cambios en el modelo de datos y <i>mockups</i> . |
| 14/11/2020 | Interna. | Modificación del modelo de datos. |
| 20/11/2020 | Con profesor. | Cambios en la especificaciones, en el modelo de datos y <i>mockups</i> . |
| 21/11/2020 | Interna. | Cambios en la especificaciones, en el modelo de datos y <i>mockups</i> . |
| 04/12/2020 | Con profesor. | Revisión de las justificaciones y <i>mockups</i> . |
| 06/12/2020 | Interna. | Revisión de las justificaciones y <i>mockups</i> . |
| 11/12/2020 | Con profesor. | Revisión de las justificaciones y del modelo de datos. |
| 12/12/2020 | Interna. | Cambios de las justificaciones y del modelo de datos. |
| 18/12/2020 | Interna. | Cambios de las justificaciones. |
| 08/01/2021 | Con profesor. | Revisión del modelo de datos. |
| 11/01/2021 | Interna. | Cambios en el modelo de datos. |
| 15/01/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 17/01/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 22/01/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 23/01/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 05/02/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 06/02/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 08/02/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 10/02/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 19/02/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 20/02/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 26/02/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |

| Fecha | Tipo de reunión | Resumen |
|--------------|------------------------|---|
| 28/02/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 12/03/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 15/03/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 24/03/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 25/03/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 08/04/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 09/04/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 15/04/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 17/04/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 22/04/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo. |
| 23/04/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo. |
| 29/04/2021 | Con profesor. | Revisión del desarrollo y de la estructura de la memoria. |
| 30/04/2021 | Interna. | Revisión del desarrollo y de la estructura de la memoria. |
| 13/05/2021 | Con profesor. | Revisión del contenido de la memoria. |
| 15/05/2021 | Interna. | Revisión del contenido de la memoria. |
| 10/06/2021 | Con profesor. | Revisión del contenido de la memoria. |
| 12/06/2021 | Interna. | Revisión del contenido de la memoria. |

Costes

En esta apartado hablaremos que los gastos de la realización de todo el proyecto, ya sea documentación, reuniones o desarrollo de la aplicación. Empezaremos con la parte más cuantiosa, que son los salarios, después especificaremos apartados menos costosos y terminaremos con los costes totales, que separaremos en teórico y real.

El proyecto está estimado en **300 horas** de trabajo por persona, basándonos el los 12 créditos del Trabajo Fin de Grado. Por lo tanto, el proyecto supondrá un coste temporal inicial de **600 horas**. Además, los dos miembros del equipo tienen el mismo puesto.

Salarios

Suponemos que cada miembro cobra unos **8,5 euros la hora**, basándonos en salarios de puestos reales. Por lo que 300 horas sumarán un coste de **2550 euros**. También supondremos un **35%** de costes de la Seguridad Social. Estos costes deberían ser calculado mensualmente, así que su coste real, que supondría un incremento entre 30 y 35%. Escogemos el más alto. Además asumiremos que ha habido un sobrecoste por costes por formación, es decir, costes que se han producido al dedicar

tiempo en cubrir falta de conocimiento en el desarrollo. Valoramos este sobrecoste del **10% del salario total**. Desglosaremos este coste en la **Tabla 9**.

Tabla 9. Salarios

| Costes por hora (€/hora) | Salario total (€) | Coste de formación (€) | Coste de la Seguridad Social (€) | Coste total por persona (€) | Coste total de la empresa (€) |
|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 8,5 | 2550 | 510 | 892,5 | 3442,5 | 6885 |

Amortizaciones

Una amortización es una sucesión de pagos para saldar el coste de bienes físicos para el funcionamiento de la empresa. Lo único que tendríamos que amortizar son los dos ordenadores que suponen uno coste total de **2000 euros**. Este tipo de elemento se permite amortizar un **20%** anualmente. Se desglosará en la **Tabla 10**.

Tabla 10. Amortizaciones

| Valor total (€) | Coste 2020 (€) | Coste 2021 (€) | Coste total (€) |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 2000 | 400 | 400 | 800 |

Licencias

Estas serán las versiones de pago de servicios digitales. La única licencia que hemos utilizado es Photoshop que cuesta **24,19 euros al mes** y que hemos utilizado durante 5 meses. Lo resumiremos en la **Tabla 11**.

Tabla 11. Licencias

| Coste (€/mes) | Coste total (€) |
|---------------|-----------------|
| 24,19 | 120,95 |

Servicios en la nube

Estos son servidores que dan servicio a través de Internet. Para el despliegue se utilizó la versión *Hobby* de Heroku, que cuesta **7 dólares**, que son unos **5,74 euros**. Se ha utilizado durante 5 meses. Lo resumiremos en la **Tabla 12**.

Tabla 12. Despliegue

| Coste (€/mes) | Coste total (€) |
|---------------|-----------------|
| 5,74 | 28,7 |

Coste teórico total

Reuniendo los datos mencionados en los apartados anteriores podemos resumir los costes en la **Tabla 13**.

Tabla 13. Coste total

| Salarios (€) | Amortizaciones (€) | Licencias (€) | Despliegue (€) | Coste total (€) |
|--------------|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| 6885 | 800 | 120,95 | 28,7 | 7834,65 |

Coste real

III. Análisis de requisitos, diseño e implementación

Requisitos

Requisitos de Información:

RI-01: Una Competencia debe guardar un código de identificación, un nombre y una descripción y su tipo. Las Competencias se dividen en concretas (nivel 1), específicas (nivel 2) y generales (nivel 3). Además debe guardar el peso sobre el nivel superior, las puntuaciones de los alumnos y, si es una competencias específica, el peso sobre la asignatura asociada.

RI-02: Una Asignatura debe guardar un nombre, un nivel, el grado, una descripción y las competencias asociadas a ella.

RI-03: Un Profesor debe guardar el año de nacimiento, sus iniciales, un nombre de usuario, una contraseña, un nombre, unos apellidos y un email. Además debe guardar las asignaturas asociadas.

RI-04: Un Administrador debe guardar el año de nacimiento, sus iniciales, un nombre de usuario, una contraseña, un nombre, unos apellidos y un email.

RI-05: Una Evaluación debe guardar un nombre, una fecha de inicio y de fin, un período, una asignatura, una o más actividades. La Evaluaciones pueden ser final o parciales. Las parciales deben guardar el peso sobre la final. Si una evaluación parcial es creada por un profesor se llamará Bloque.

RI-06: Un Grupo debe guardar un nombre, un nivel, un grado, una línea, un profesor, una asignatura, una evaluación y una lista de alumnos.

RI-07: Una Actividad debe guardar un título, una fecha, un indicador para saber si es una recuperación, una lista de ejercicios, una evaluación asociada y el peso sobre ella, un grupo, y una asignatura.

RI-08: Un Ejercicio debe guardar un peso sobre la actividad, un enunciado, una nota y una lista de competencias. Además debe guardar el peso de cada competencia sobre el ejercicio y su intensidad.

RI-09: Un Estudiante debe guardar un nombre, unos apellidos, una fecha de nacimiento, sus iniciales y las notas en evaluaciones, actividades, ejercicios y competencias.

Requisitos Funcionales:

RF 01: El sistema permitirá a los administradores poder ver el listado de alumnos, así como crear, editar y eliminar dichos alumnos.

RF 02: El sistema permitirá a los administradores poder ver el listado de profesores, así como crear y eliminar dichos profesores.

RF 03: El sistema permitirá a los administradores poder ver el listado de asignaturas, así como crear, editar y eliminar dichas asignaturas.

RF 04: El sistema permitirá a los administradores poder ver el listado de evaluaciones, así como crear, editar y eliminar dichas evaluaciones.

RF 05: El sistema permitirá a los administradores poder ver el listado de grupos de clase, así como crear, editar y eliminar dichos grupos.

RF 06: El sistema permitirá a los administradores poder asignar y desasignar alumnos a un grupo de clase.

RF 07: El sistema permitirá a los administradores poder asignar y desasignar asignaturas a un profesor.

RF 08: El sistema permitirá a los administradores poder asignar y desasignar competencias a una asignatura.

RF 09: El sistema permitirá a los administradores poder ver el listado de administradores, así como crear y eliminar dichos administradores.

RF 10: El sistema permitirá a los administradores poder editar un usuario.

RF 11: El sistema permitirá a los profesores poder listar sus grupos de clase.

RF 12: El sistema permitirá a los profesores poder listar sus asignaturas.

RF 13: El sistema permitirá a los profesores poder listar las competencias de una asignatura.

RF 14: El sistema permitirá a los profesores poder seleccionar el tipo de evaluación para las evaluaciones de un grupo de clase.

RF 15: El sistema permitirá a los profesores poder listar los alumnos de un grupo de clase.

RF 16: El sistema permitirá a los profesores poder ver el listado de actividades, así como crear, editar y eliminar dichas actividades. Además permitirá copiar actividades que ya han sido creadas.

RF 17: El sistema permitirá a los profesores poder ver las calificaciones de un alumno.

RF 18: El sistema permitirá a los profesores poder crear ejercicios, así como editar y eliminar dichos ejercicios.

RF 19: El sistema permitirá a los profesores poder asignar competencias a un ejercicio con una intensidad. Además permitirá editar y desasignar las competencias ya asignadas.

RF 20: El sistema permitirá a los profesores poder puntuar evaluaciones, actividades, ejercicios y competencias.

RF 21: El sistema permitirá a los profesores poder generar informe de un grupo completo, así como el de un alumno.

RF 22: El sistema permitirá a los profesores poder ver las competencias de un alumno.

RF 23: El sistema permitirá a los profesores poder ver el listado de bloques, así como crear, editar y eliminar dichos bloques.

RF 24: El sistema permitirá a los usuarios registrados poder modificar sus datos de perfil.

Requisitos No Funcionales:

RNF 01: El sistema permitirá a los usuarios poder usar la aplicación en español y en inglés.

Casos de uso

En este apartado hemos tenido en cuenta la importancia de los casos de uso en una aplicación web. En nuestro caso en particular hemos querido que fueran lo más detallado posible. Todos estos que veremos a continuación han sido previamente estudiados y hablados con el tutor con el fin de intentar tener todos los posibles de cara al uso de la aplicación por parte de un educador. En ellos podremos ver tanto los casos de uso de un profesor, como de un administrador. Podrán diferenciarse en el subapartado Descripción en el cual se nombra el rol al cual va reflejado el caso de uso.

CU-01 Listado de alumnos.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 01.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de alumnos inscrito*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea obtener la lista de alumnos inscritos.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de alumnos.
4. El administrador obtiene el listado de alumnos.

CU-02 Creación de alumnos.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 01.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de un alumno*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de alumnos.
4. El administrador obtiene el listado de alumnos.
5. El administrador solicita crear un alumno.
6. El administrador crea un alumno.

CU-03 Edición de alumnos.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 01.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la edición de un alumno*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea editar un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de alumnos.
4. El administrador obtiene el listado de alumnos.
5. El administrador solicita la edición un alumno.
6. El administrador edita un alumno.

CU-04 Eliminación de alumnos.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 01.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de un alumno*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de alumnos.
4. El administrador obtiene el listado de alumnos.
5. El administrador solicita la eliminación un alumno.
6. El administrador elimina un alumno.

CU-05 Listado de profesores.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 02.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de profesores inscrito*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea obtener la lista de profesores inscritos.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de profesores.
4. El administrador obtiene el listado de profesores.

CU-06 Creación de profesores.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 02.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de un profesor*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear un profesor.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de profesores.
4. El administrador obtiene el listado de profesores.
5. El administrador solicita crear un profesor.
6. El administrador crea un profesor.

CU-07 Edición de profesores.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 10.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la edición de un profesor*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea editar un profesor.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de profesores.
4. El administrador obtiene el listado de profesores.
5. El administrador solicita la edición un profesor.
6. El administrador edita un profesor.

CU-08 Eliminación de profesores.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 02.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de un profesor*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar un profesor.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de profesores.
4. El administrador obtiene el listado de profesores.
5. El administrador solicita la eliminación un profesor.
6. El administrador elimina un profesor.

CU-09 Listado de Grupos de clase.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 05.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de grupo de clase*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea obtener la lista de grupos de clase.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de grupos de clase.
4. El administrador obtiene el listado de grupos de clase.

CU-10 Creación de Grupos de clase.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 05.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de un grupo de clase*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear un grupo de clase.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de grupos de clase.
4. El administrador obtiene el listado de grupos de clase.
5. El administrador solicita crear un grupo de clase.
6. El administrador crea un grupo de clase.

CU-11 Edición de Grupos de clase.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la edición de un grupo de clase*.

Dependencias:

- RF 05.

Secuencia normal:

1. El administrador desea editar un profesor.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de grupos de clase.
4. El administrador obtiene el listado de grupos de clase.
5. El administrador solicita la edición un grupo de clase.
6. El administrador edita un grupo de clase.

CU-12 Eliminación de Grupos de clase.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 05.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de un grupo de clase*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar un grupo de clase.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de grupos de clase.
4. El administrador obtiene el listado de grupos de clase.
5. El administrador solicita la eliminación un grupo de clase.
6. El administrador elimina un grupo de clase.

CU-13 Asignar alumnos a sus respectivos grupos de clase.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 06.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador asignar alumnos a sus respectivos grupos de clase*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea asignar alumnos a sus respectivos grupos de clase.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de grupos de clase.
4. El administrador obtiene el listado de grupos de clase.
5. El administrador solicita la lista de alumnos no inscritos.
6. El administrador obtiene la lista de alumnos no inscritos.
7. El administrador solicita la asignación de un alumno.

CU-14 Listado de asignaturas.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 03.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de asignaturas*.

Secuencia normal

1. El administrador desea obtener la lista de asignaturas.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de asignaturas.
4. El administrador obtiene el listado de asignaturas.

CU-15 Creación de asignaturas.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 03.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de una asignatura*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear una asignatura.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de asignaturas.
4. El administrador obtiene el listado de asignaturas.
5. El administrador solicita crear una asignatura.
6. El administrador crea una asignatura.

CU-16 Edición de asignaturas.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 03.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la edición de una asignatura*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea editar una asignatura.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de asignaturas.
4. El administrador obtiene el listado de asignaturas.
5. El administrador solicita la edición una asignatura.
6. El administrador edita una asignatura.

CU-17 Eliminación de asignaturas.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 03.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de una asignatura*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de asignaturas.
4. El administrador obtiene el listado de asignaturas.
5. El administrador solicita la eliminación una asignatura.
6. El administrador elimina una asignatura.

CU-18 Asignar asignatura a profesores.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 06.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador asignar una asignatura a un profesor*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea asignar una asignatura a un profesor.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de profesores.
4. El administrador obtiene el listado de profesores.
5. El administrador solicita la lista de asignaturas no inscritas.
6. El administrador obtiene la lista de asignaturas no inscritas.
7. El administrador solicita la asignación de una asignatura.

CU-19 Listado de competencias.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 07.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de competencias*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea obtener la lista de competencias.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de competencias.
4. El administrador obtiene el listado de competencias.

CU-20 Creación de competencias.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 07.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de una competencia*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear una competencia.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de competencias.
4. El administrador obtiene el listado de competencias.
5. El administrador solicita crear una competencia.
6. El administrador crea una competencia.

CU-21 Edición de competencias.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 07.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la edición de una competencia*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea editar una competencia.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de competencias.
4. El administrador obtiene el listado de competencias.
5. El administrador solicita la edición una competencia.
6. El administrador edita una competencia.

CU-22 Eliminación de competencias.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 07.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de una competencia*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar una competencia.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de competencias.
4. El administrador obtiene el listado de competencias.
5. El administrador solicita la eliminación una competencia.
6. El administrador elimina una competencia.

CU-23 Asignación de competencias.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 08.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la asignación de competencias a una asignatura*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea asignar una competencia a una asignatura.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de asignaturas.
4. El administrador obtiene el listado de asignaturas.
5. El administrador solicita la lista de competencias.
6. El administrador obtiene el listado de competencias.
7. El administrador asigna la competencia de una asignatura.

CU-24 Listado de administradores.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 09.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de administradores*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea obtener la lista de administradores.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de administradores.
4. El administrador obtiene el listado de administradores.

CU-25 Creación de administradores.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 09.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de un nuevo administrador*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear un administrador.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de administradores.
4. El administrador obtiene el listado de administradores.
5. El administrador solicita crear un administrador.
6. El administrador crea un administrador.

CU-26 Eliminación de administradores.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 09.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de un administrador*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar un administrador.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de administradores.
4. El administrador obtiene el listado de administradores.
5. El administrador solicita la eliminación de un administrador.
6. El administrador elimina un administrador.

CU-28 Listar sus grupos de clase.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 11.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite listar sus grupos de clase*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea listar sus grupos de clase.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos de clase.

CU-29 Listar sus asignaturas.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 12.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite listar sus asignaturas*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea listar sus asignaturas.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus asignaturas.
4. El profesor obtiene el listado de sus asignaturas.

CU-30 Listar las competencias de una asignatura.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 13.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite listar las competencias de una asignatura*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea listar las competencias de una asignatura.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de competencias de una asignatura.
4. El profesor obtiene el listado de competencias de una asignatura.

CU-31 Listar sus alumnos.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 15.

Precondición: El profesor ha seleccionado el tipo de evaluación.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite listar sus alumnos*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea listar sus alumnos.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de sus alumnos.
6. El profesor obtiene el listado de sus alumnos.

CU-32 Listar actividades.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 16.

Precondición: El profesor ha seleccionado el tipo de evaluación.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite actividades*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea listar actividades.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de actividades.
4. El profesor obtiene el listado de actividades.

CU-33 Creación de actividades.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 16.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la creación de una actividad*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea crear una actividad.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor crea una actividad.

CU-34 Edición de una actividad.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 16.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la edición de una actividad*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea editar una actividad.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor solicita los detalles de la actividad.
8. El profesor obtiene los detalles de la actividad.
9. El profesor edita una actividad.

CU-35 Eliminación de una actividad.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 16.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la eliminación de una actividad*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea editar una actividad.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor solicita los detalles de la actividad.
8. El profesor obtiene los detalles de la actividad.
9. El profesor elimina una actividad.

CU-36 Ver las calificaciones de un alumno.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 17.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite ver las calificaciones de un alumno*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea ver las calificaciones de un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita la lista de alumnos de ese grupo.
6. El profesor obtiene la lista de alumnos de ese grupo.
7. El profesor ve las calificaciones de un alumno.

CU-37 Listar ejercicios.

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 18.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite el listado de ejercicio*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea listar ejercicios.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de ejercicios.
4. El profesor obtiene el listado de ejercicios.

CU-38 Creación de ejercicios.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 18.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la creación de un ejercicio*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea crear un ejercicio.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor solicita los detalles de la actividad.
8. El profesor obtiene los detalles de la actividad.
9. El profesor crea un ejercicio.

CU-39 Edición de un ejercicio.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 18.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la edición de un ejercicio*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea editar un ejercicio.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor solicita los detalles de la actividad.
8. El profesor obtiene los detalles de la actividad.
9. El profesor edita un ejercicio.

CU-40 Eliminación de un ejercicio.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 18.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la eliminación de un ejercicio*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea eliminar un ejercicio.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor solicita los detalles de la actividad.
8. El profesor obtiene los detalles de la actividad.
9. El profesor elimina un ejercicio.

CU-41 Asignar competencias a un ejercicio con una intensidad.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 19.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la asignar competencias a un ejercicio con una intensidad*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea asignar competencias a un ejercicio con una intensidad.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita las actividades de un grupo.
6. El profesor obtiene las actividades de un grupo.
7. El profesor solicita los detalles de la actividad.
8. El profesor obtiene los detalles de la actividad.
9. El profesor solicita modificar un ejercicio.
10. El profesor asigna una competencia a un ejercicio con una intensidad.

CU-42 Puntuar las evaluaciones, las actividades, los ejercicios y las competencias.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 20.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite puntuar las evaluaciones, las actividades, los ejercicios y las competencias*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea puntuar las evaluaciones, las actividades, los ejercicios y las competencias.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de sus grupos.
4. El profesor obtiene el listado de sus grupos.
5. El profesor solicita la lista de alumnos de ese grupo.
6. El profesor obtiene la lista de alumnos de ese grupo.
7. El profesor solicita ver las calificaciones.
8. El profesor obtiene las calificaciones.
9. El profesor solicita calificar las actividades.
10. El profesor solicita calificar los ejercicios.
11. El profesor solicita calificar las competencias.
12. El profesor puntúa las competencias.
13. El profesor obtiene las calificaciones de las competencias, ejercicios y actividades y evaluación.

CU-43 Modificar sus datos de usuario.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 24.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite modificar sus datos de usuario*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea modificar sus datos de usuario.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la modificación sus datos de usuario.
4. El profesor modifica sus datos de usuario.

CU-44 Generar informe de un grupo completo.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 21.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite generar informe de un grupo completo*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea generar informe de un grupo completo.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de alumnos.
6. El profesor obtiene el listado de alumnos.
7. El profesor solicita el informe.
8. El profesor exporta el informe.

CU-45 Generar informe de un alumno.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 21.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite generar informe de un alumno*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea generar informe de un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de alumnos.
6. El profesor obtiene el listado de alumnos.
7. El profesor ve las calificaciones de un alumno.
8. El profesor exporta el informe.

CU-46 Ver competencias de un alumno.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 22.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite ver las competencias de un alumno*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea ver las competencias de un alumno.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de alumnos.
6. El profesor obtiene el listado de alumnos.
7. El profesor solicita las competencias de un alumno.
8. El profesor obtiene las competencias de un alumno.

CU-47 Creación de evaluaciones.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 04.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la creación de una evaluación*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea crear una evaluación.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de evaluaciones.
4. El administrador obtiene el listado de evaluaciones.
5. El administrador solicita crear una evaluación.
6. El administrador crea una evaluación.

CU-48 Edición de evaluaciones.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 04.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la edición de una evaluación*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea editar una evaluación.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de evaluaciones.
4. El administrador obtiene el listado de evaluaciones.
5. El administrador solicita la edición una evaluación.
6. El administrador edita una evaluación.

CU-49 Eliminación de evaluaciones.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 04.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite la eliminación de una evaluación*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea eliminar una evaluación.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de evaluaciones.
4. El administrador obtiene el listado de evaluaciones.
5. El administrador solicita la eliminación una evaluación.
6. El administrador elimina una evaluación.

CU-50 Listado de evaluaciones.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 04.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el administrador solicite el listado de las evaluaciones*.

Secuencia normal:

1. El administrador desea obtener la lista de evaluaciones.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El administrador solicita la lista de grupos de clase.
4. El administrador obtiene el listado de evaluaciones.

CU-51 Listado de bloques (evaluaciones).

Versión: 1.1 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 23.

Precondición: El profesor ha seleccionado el tipo de evaluación.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite el listado de los bloques*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea obtener la lista de bloques.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de bloques de un grupo de clase.
6. El profesor obtiene el listado de bloques.

CU-52 Creación de bloques (evaluaciones).

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 23.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la creación de un bloque*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea crear un bloque.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de bloques de un grupo de clase.
6. El profesor obtiene el listado de bloques.
7. El profesor solicita la creación de un bloque.
8. El profesor crea un bloque.

CU-53 Edición de bloques (evaluaciones).

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 23.

Precondición: El profesor ha creado un bloque.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la edición de un bloque*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea editar un bloque.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de bloques de un grupo de clase.
6. El profesor obtiene el listado de bloques.
7. El profesor solicita la edición de un bloque.
8. El profesor edita un bloque.

CU-54 Eliminación de bloques (evaluaciones).

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 23.

Precondición: El profesor ha creado un bloque.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando *el profesor solicite la eliminación de un bloque*.

Secuencia normal:

1. El profesor desea eliminar un bloque.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita la lista de bloques de un grupo de clase.
6. El profesor obtiene el listado de bloques.
7. El profesor solicita la eliminación de un bloque.
8. El profesor elimina un bloque.

CU-55 Seleccionar el tipo de evaluación para las evaluaciones de un grupo de clase.

Versión: 1.0 (17/05/2021)

Dependencias:

- RF 14.

Descripción: El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso cuando _el profesor solicite seleccionar el tipo de evaluación para las evaluaciones de un grupo de clase.


Secuencia normal:

1. El profesor desea seleccionar el tipo de evaluación para las evaluaciones de un grupo de clase.
2. El sistema solicita las credenciales para identificarse.
3. El profesor solicita la lista de grupos de clase.
4. El profesor obtiene el listado de grupos de clase.
5. El profesor solicita seleccionar el tipo de evaluación.
6. El profesor seleccionar el tipo de evaluación.

Postcondición: Se ha habilitado las opciones de listar bloques, actividades y estudiantes.

Modelo de datos

Sabemos que un gran apartado de la creación de una aplicación web es el Modelo de datos. Este no es más que un diagramas para visualizar, especificar, construir y documentar el sistema. Algo que es crucial, se asemeja a los que serían los pilares de una casa. Por todo esto hemos realizado una gran implicación y dedicación a este diagrama con el fin de que no hubiese ningún tipo de cambio. Pero las cosas no son siempre como deseamos.



Mockups

En esta sección mostraremos algunos de los mockups creados previamente al desarrollo de la aplicación. El resto de mockups se encuentran disponibles dentro del repositorio de GitHub, en la sección docs/mockups.

También en el directorio de docs podremos encontrar mockups-interactivos, en los que podremos ver de manera interactiva todos los mockups creados.

Dividiremos esta guía en dos partes, administrador y profesor.

- Administrador:

Aquí podemos ver la creación de un alumno:



Crear alumno

Nombre

Manuel

Apellidos

Copado Machuca

Fecha de nacimiento

29/07/1965

Iniciales

Mancopmac

Email

mancopmac@us.es

Crear**La creación de un grupo:**

Crear grupo

Nivel

Select...

Curso

Select...

Línea

Select...

Asignatura

Matemática

Matemáticas 2

Matemáticas Primaria

Tutor

Fernando F

Fernando Fernández González

Fernando Fernández Arévalo

Crear

El listado de asignación de unos alumnos a un grupo:

The screenshot shows a web interface titled "Asignación de alumnos a grupo". At the top, there is a navigation bar with links: INICIO, ADMINISTRADORES, COMPETENCIAS, ALUMNOS, PROFESORES, GRUPOS, ASIGNATURAS, and a user profile icon. Below the title, there is a search bar containing the name "Lina Bo" and a "Buscar" button. The main content area displays a table with 12 rows of student data. The columns are: BASIC INFO, COMPANY, PHONE, TAGS, and CREATED DATE. Each row contains a checkbox, a profile picture, the student's name and email, the company (Adobe), phone number (012 389 438), tags (POPULAR, NEW, JOB), and creation date (09 Sep 2017). A red arrow icon is at the end of each row.

| BASIC INFO | COMPANY | PHONE | TAGS | CREATED DATE |
|--|--------------|-------------|-----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Company Name | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 → |

La eliminación de estos de un grupo:



Eliminar alumnos de un grupo

Buscar

| BASIC INFO | COMPANY | PHONE | TAGS | CREATED DATE | |
|--|--------------|-------------|-----------------|--------------|---|
| <input type="checkbox"/>  Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | X |
| <input type="checkbox"/>  Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | X |
| <input type="checkbox"/>  Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | X |
| <input type="checkbox"/>  Lina Bo lina@adobe.com | Company Name | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | X |
| <input type="checkbox"/>  Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | X |

- Profesor:

El listado de alumnos de un grupo al que pertenece:



Alumnos Grupo 3º B

[Informes](#)

| BASIC INFO | COMPANY | PHONE | TAGS | | |
|--|--------------|-------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | Competencias | Calificación |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | Competencias | Calificación |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | Competencias | Calificación |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Company Name | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | Competencias | Calificación |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | Competencias | Calificación |

La asignación de una competencia a una asignatura:



Asignación de competencia a asignatura

[Buscar](#)

| BASIC INFO | COMPANY | PHONE | TAGS | CREATED DATE | |
|--|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Company Name | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |
| <input type="checkbox"/> Lina Bo lina@adobe.com | Adobe | 012 389 438 | POPULAR NEW JOB | 09 Sep 2017 | → |

Poder ver las calificaciones de un alumno:

The screenshot shows a user interface for viewing student grades. At the top, there is a navigation bar with links for 'INICIO', 'MIS ACTIVIDADES', 'MIS GRUPOS', 'MIS ASIGNATURAS', and a user profile icon. The main title is 'Competencias Generales Alberto Souto Cruz'. Below the title, there are four competency cards, each with a red border:

- C-01: Nombre C-01** (Grade: 7.2) - Description: Descripción C-01. A red button labeled 'Competencias Específicas' is at the bottom right.
- C-02: Nombre C-02** (Grade: 7.2) - Description: Descripción C-02. A red button labeled 'Competencias Específicas' is at the bottom right.
- C-03: Nombre C-03** (Grade: 6.3) - Description: Descripción C-03. A red button labeled 'Competencias Específicas' is at the bottom right.
- C-04: Nombre C-04** (Grade: 9.1) - Description: Descripción C-04. A red button labeled 'Competencias Específicas' is at the bottom right.

Poder puntuar las calificaciones mediante competencias:



Calificaciones Alberto Souto Cruz

Competencias Ejercicio 3

Competencia 1: Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de informática.

Nota

Guardar

Competencia 2: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión.

Nota

Guardar

Modificar un ejercicio:



Modificar ejercicio

Enunciado

Estimación del porcentaje de alumnos que pagan 550 € o más por la matrícula en una población de tamaño infinito.

Peso

 Select...

Modificar

BASIC INFO

COMPANY

PHONE

Peso

Intensidad

Lina Bo
lina@adobe.com

Adobe

012 389 438

 Select.▼ Select.▼

Lina Bo
lina@adobe.com

Adobe

012 389 438

 Select.▼ Select.▼

Capacidad o

Buscar

BASIC INFO

COMPANY

PHONE

Peso

Intensidad

Lina Bo
lina@adobe.com

Adobe

012 389 438

 Select.▼ Select.▼

Lina Bo
lina@adobe.com

Adobe

012 389 438

 Select.▼ Select.▼

Lina Bo
lina@adobe.com

Adobe

012 389 438

 Select.▼ Select.▼

Lina Bo
lina@adobe.com

Company Name

012 389 438

 Select.▼ Select.▼

Justificaciones de las tecnologías y herramientas utilizadas

Tecnologías

Tabla 14. Django

| |
|--|
| Django |
| Este es uno de los mejores entornos de trabajo, o Framework de Python muy completo y con una buena documentación. Tenemos experiencia en él, ya que lo hemos utilizado en otras asignaturas, y nos gustaría seguir aprendiendo y adquirir experiencia en Django para nuestro futuro profesional. |
| Alternativas |
| Existen otros frameworks de Python como: |
| <ul style="list-style-type: none">• Flask.• Bottle.• Pyramid. |
| Bottle y Flask son microframework mucho más simples que Django y se utilizan para proyectos más sencillos que el nuestro. |
| Pyramid es una buena opción, mucho más ligero que Django, esto provoca que sea menos completo. Django no necesita otras librerías para el desarrollo de la aplicación, al contrario que Pyramid, que aparte del enrutamiento y la autenticación, necesita librerías externas. |
| NodeJs es otra buena alternativa. Es un framework que está creciendo continuamente en popularidad con multitud de librerías que lo nutren. Esto también juega en su contra, ya que NodeJs no dispone de una reputación tan sólida, ni unas librerías externas tan bien documentadas como Django. Tampoco dispone de un sistema sólido de seguridad como el que tiene Django, el cual, es muy fácil de implementar. En otro apartado, Django permite una velocidad de desarrollo muy alta, algo de lo que no dispone NodeJs, por lo que la elección de este último extendería más la etapa de desarrollo, y lo haría menos económico. |
| Referencias |

- <https://www.monocubed.com/django-vs-node-js/>
- <https://www.upgrad.com/blog/django-vs-nodejs-difference-between-django-and-nodejs/>
- <https://openwebinars.net/blog/los-4-mejores-frameworks-para-aplicaciones-de-python/>
- <http://ccbv.co.uk/>
- <https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology>
- <https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-programming-scripting-and-markup-languages-all-respondents>

Tabla 15. Materialize

| Materialize |
|---|
| Materialize es un Framework dispuesto a facilitar el diseño web en todo tipo de escenarios, escritorio o móvil. Habiendo sido recomendada y después de haber pasado por un proceso de selección, su amplia gama de posibilidades y recursos, junto a su facilidad de uso, fue sin duda el detonante de su elección. |
| Alternativas |
| Existen algunas alternativas como: |
| <ul style="list-style-type: none"> • Boostrap • Foundation |
| A diferencia de las alternativas, Materialize se basa en la normativa Material design. La creación de esta normativa por parte de Google hace que sea algo con lo que los usuarios están más familiarizados a usar. Es de esperar que su soporte. |
| Materialize no necesita jQuery para su uso, aunque puedes usarlo si así lo deseas. |
| Otro punto a su favor en comparación con Bootstrap o Foundation es su estética, la cual es muy atractiva, obteniendo un resultado homogéneo. |
| Una de los puntos negativos por parte de Bootstrap son los problemas entre versión y versión, ya que cambia la nomenclatura de sus elementos, cosa que con Materialize no ocurre. |
| A diferencia de sus alternativas, Materialize tiene una gran documentación, la cual, es más fácil de entender para alguien que acaba de empezar, así como una amplia cantidad de ejemplos visuales. |
| Gráficamente Materialize está muy por encima de Boostrap o Foundation, debido a su variedad de color y a sus componentes adicionales. |
| Referencias |

- <http://www.rafelsanso.com/bootstrap-vs-material-design/>
- [https://www.slant.co/versus/505/521/~foundation_vs_materialize](https://stackshare.io/stackups/foundation-vs-materialize#%3Atext>You%20can%20quickly%20prototype%20and,framework%20based%20on%20Material%20Design.
• <a href=)

Tabla 16. PostgreSQL

PostgreSQL

Es una base de datos SQL gratuita diseñada para ambientes de alto volumen. Tenemos experiencia en esta base de datos por varias asignaturas. Además dispone de una herramienta gráfica muy útil que facilita mucho su utilización.

Alternativas

Existen otras alternativas como:

- MySQL
- MariaDB

MySQL es la opción más extendida, pero su licencia puede ser un problema, ya que está sujeta a las decisiones de Oracle. La segunda alternativa es MariaDB, un fork de MySQL de código abierto. La gran diferencia de PostgreSQL con esta última, como hemos comentado anteriormente, es que está pensada para alto volumen. Este ha sido el origen de nuestra elección.

Heroku

Es una plataforma en nube gratuita que hemos utilizado anteriormente que está recomendada cuando se usa junto a Django y PostgreSQL.

Alternativas

Existen algunas alternativas como:

- AWS
- Firebase

A diferencia de la versión gratuita de Firebase, la cual, es bastante simple, teniendo limitaciones en el espacio de almacenamiento y el número de usuarios simultáneos. Por tanto, para trabajar con ella de manera profesional, deberás pagar, en cambio, Heroku es gratuito para aplicaciones de poco consumo.

Comparándola con Heroku, AWS no es apto para personas principiantes, ya que la complejidad del mismo es bastante elevada.

En comparación con las alternativas expuestas, Heroku permite desplegar versiones, rollbacks, gestionar dependencias, como también desarrollar casi con cualquier lenguaje de programación: Java, Ruby, NodeJS...

Referencias

- <https://stackshare.io/stackups/firebase-vs-heroku>
- <https://rubygarage.org/blog/heroku-vs-amazon-web-services>

Tabla 17. Travis

Travis

Es una herramienta de integración continua que hemos usado en varias asignaturas que nos va a permitir ejecutar nuestros test y comprobar si han surgido fallos al añadir código al repositorio, además vamos a poder conectarlo con SonarCloud.

Alternativa

La segunda opción es Jenkins. El mayor ventaja que podemos destacar de Travis frente Jenkins es no que necesita ningún tipo de instalación, solo se configura un solo archivo y se puede utilizar a la perfección.

Referencias

- * <https://www.guru99.com/jenkins-vs-travis.html>
- * <https://www.lambdatest.com/blog/travis-ci-vs-jenkins/>

Tabla 18. Sonarcloud

Sonarcloud

Nos va a permitir analizar el código de nuestra aplicación de forma automática conectándose a GitHub mediante Travis.

Alternativas

Existen algunas alternativas como:

- Codacy
- SonarQube

A diferencia de Sonarcloud Codacy no tiene soporte para Git privado o Azure DevOps git.

SonarQube tienen un mantenimiento de código más costoso, haciendo que sea necesario invertir más tiempo, así como generar "falsos positivos".

Referencias

- <https://stackshare.io/stackups/codacy-vs-codebeat-vs-sonarqube>
- <https://stackshare.io/stackups/codacy-vs-sonarqube>

Tabla 19. Asciidoc

Asciidoc

La forma más habitual de redactar sería en formato Word, pero veíamos necesario que toda la documentación estuviese junto al código. Por eso, elegimos Asciidoc, que nos permite redactar nuestros documentos de forma personalizada con un lenguaje sencillo y fácil de aprender.

Alternativa

Como segunda opción tenemos a Markdown, un lenguaje de marcado ligero más extendido que Asciidoc, por lo que hay muchas más herramientas que lo soportan. Al contrario que Asciidoc, carece de un estándar, por lo que al redactar algo con una ligera complejidad, cada herramienta puede interpretarlo de distinta forma.

Herramientas

Tabla 20. Adobe XD

Adobe XD

Elegimos Adobe XD por la gran versatilidad en sus apartados para la realización de mockups para el proyecto. Dada a su gran facilidad de uso y sus múltiples plantillas y extensiones, su elección fue en nuestra opinión lo más recomendable. También nos ha permitido hacer mockups interactivos de forma sencilla.

Tabla 21. Visual Studio Code

Visual Studio Code

Es un editor de código desarrollado por Microsoft y que está siendo muy usado estos últimos años. Nos permite programar en múltiples lenguajes de forma personalizada con las numerosas extensiones que acompañan al editor. Además implementa una consola de depuración y está vinculado directamente con Git. Lo elegimos, aparte de los puntos anteriores, porque tenemos experiencia en él y es fácil de usar.

Tabla 22. Clockify

Clockify

Nos permite medir nuestro gasto temporal en nuestras tareas de manera sencilla. Existen muchas herramientas de este tipo, pero esta es la que más hemos utilizado, y nos sirve perfectamente para nuestro trabajo.

Tabla 23. Github

Github

Poco que decir en este apartado, GitHub es la plataforma de control de versiones más utilizada. Dado su conocimiento de uso por parte de los miembros del grupo de trabajo, decidimos sin dudarlo su elección.

Tabla 24. Jira

Jira

Jira es una herramienta de gran utilidad para equipos de todo tipo. Siendo también de gran ayuda para gestión de trabajo en todo tipo de casos, y en especial para el desarrollo software. Con todo esto y con el conocimiento de que se usa en entornos laborales de grandes empresas como Everis, decidimos utilizarla y aprender como funciona.

Gestión de código

Este apartado es una parte crucial a la hora de trabajar en grupo con un software. En nuestro caso hemos usado Git, el cual es una gran herramienta que se basa en la creación de ramas para el trabajo en paralelo.

Algo muy importante a la hora de trabajar con Git es llevar una metodología, nosotros hemos usado la más conocida por parte de ambos, GitFlow. Esto ha dado lugar a una mejora del desarrollo continuo de las prácticas.

Dividiremos este apartado en tres con el fin de desglosar de manera más detallada los mismos: Gestión de ramas, Gestión de commits y Pull requests

Gestión de ramas

Hemos sido muy estrictos en este apartado, en el cual hemos seguido las siguientes pautas.

Tenemos dos Ramas por defecto:

- master
- dev

En la rama **dev** se incluirán todas las ramas de desarrollo con **pull requests**. La rama **master** solo se podrán añadir desde la rama **dev**, para incluir la release.

El resto de ramas seguirán el siguiente esquema:

<codigo_rama>/<codigo_sprint>/<nombre_tarea>

Códigos de rama (<codigo_rama>):

- feat/ (nueva feature)
- fix/ (bug fix)
- hotfix/ (bug fixes en producción)
- refactor/ (refactorización de código)
- docs/ (cambios de documentación)
- test/ (añadir o refactorizar tests)
- release/ (nueva release)

Códigos de sprint (<codigo_sprint>):

- s0 (previo al comienzo del desarrollo de código)
- s1/s2/s3/s4 (sprints 1, 2, 3, 4 respectivamente)
- d (tras la finalización del desarrollo, realización de memoria)

Nombre de las tareas (<nombre_tarea>): Nombre especificado en Jira, o abreviación. Por ejemplo, CU-07 Edición de profesores, o simplemente, CU-07. Se pueden añadir varias tareas separadas por &.

Gestión de commits

El comando git commit se basa en guardar todos los cambios realizados en local junto a una breve descripción del usuario con el fin de dar sentido al trabajo realizado.

Los commits deben seguir el siguiente patrón: [<tipo_commit>] <nombre_commit>. Además se puede añadir una descripción opcionalmente.

Tipo de commit (<tipo_commit>):

- feat (nueva feature)
- fix (bug fix)
- refactor (refactorización de código)
- doc (cambios de documentación)
- test (añadir o refactorizar tests)
- release (nueva release)

Pull requests

Para añadir funcionalidad a la rama **dev** se abrirá una pull request. Esto se basa en hacer una petición de la tarea realizada, con el fin de añadirla a el proyecto. El que haya desarrollado la funcionalidad se asignará a la pull request y asignará al compañero como revisor. Para que la pull request se de como válida debe de pasar el control y análisis de Travis y Sonarcloud, además del visto bueno del revisor.

Una vez que se haya hecho merge a dev, la rama se eliminará.

Gestión de versiones

La especificación de la versión está marcada por el siguiente patrón: **X.Y.Z**, donde:

- **X**: Versión mayor.
- **Y**: Versión menor.
- **Z**: Versión que se solventan bugs de la versión anterior.

Versiones existentes:

- **0.1**: Versión que incorpora todo el sprint 1. Incluye la primera parte de la funcionalidad del administrador, así como el modelo de datos y el primer *populate*.
- **0.2**: Versión que incorpora todo el sprint 2. Incluye más funcionalidad del administrador.
- **0.2.1**: Corrección de algunos errores de la versión **0.2**.
- **0.3**: Versión que incorpora todo el sprint 3. Incluye la mayor parte de la funcionalidad del profesor.
- **0.4**: Versión que incorpora todo el sprint 4. Incluye el resto de funcionalidad.

Fuentes e Imágenes

A continuación hablaremos de la fuente escogida y de dónde hemos seleccionado las imágenes mostradas en la aplicación.

Fuente

La opción a la hora de seleccionar una fuente ha sido seleccionado con el fin de evitarnos problemas jurídicos, así como, poderla usar en aplicaciones de fines lucrativos.

Elección

Nos decantamos por la Fuente Ubuntu, la cual obtuvimos del siguiente link:

<https://design.ubuntu.com/font/>

La licencia de esta fuente es copyleft permite que las tipografías sean «usadas, estudiadas, modificadas y redistribuidas libremente» cumpliendo los términos estipulados en ella.

La documentación de la licencia se encuentra en la carpeta fonts, cuyo nombre es "LICENSE.txt".

Imágenes

La opción a la hora de seleccionar las imágenes para la web fue difícil, ya que buscábamos un banco de imágenes que nos permitiera el uso comercial pensando en un hipotética uso de la misma y sin derechos de autor.

Elección

Nos decantamos por la web <https://unsplash.com/>, la cual tiene un gran número de imágenes muy útiles, y una licencia que nos permitía lo nombrado anteriormente.

Con respecto a la licencia, dice lo siguiente:

Unsplash photos are made to be used freely. Our license reflects that.

- *All photos can be downloaded and used for free.*
- *Commercial and non-commercial purposes.*
- *No permission needed (though attribution is appreciated!).*

What is not permitted

- *Photos cannot be sold without significant modification.*
- *Compiling photos from Unsplash to replicate a similar or competing service.*

Para más información puede consultar dicha licencia en el siguiente enlace: <https://unsplash.com/license>

Implementación del cálculo

Existen muchas formas de realizar el calculo de las notas, y dado que no podemos implemetarlos todos, se implementará de tal forma que sea posible añadir nueva funcionalidad para el cálculo. Para que el profesor pueda modificar como se va a realizar el cálculo, se ha decidido almacenar esa información el grupo, así todos los alumnos tendrán el mismo método y no suponga un coste computacional muy alto. Se ha separado la selección del método del cálculo, se puede elegir un método de cálculo para la evalaución final y otro para las evaluaciones parciales, para que sea más flexible.

Todos los cálculos que se realizan en el proyecto están normalizados, por lo que los pesos son bastantes flexibles y no está limitado de 0 a 10 o de 0 a 1, sino que está limitado de 0 a 999,99. Hemos pensado que el número es lo suficiente grande para que no sea un impedimento en su uso.

Métodos de cálculo implementados:

- Evaluaciones finales:
 - Por competencias: Media ponderada de las competencias de nivel dos.
 - Por evaluaciones (Sin recuperación): Media ponderada de las evaluaciones parciales.
 - Por evaluaciones (Con recuperación): Si hay recuperaciones, la media ponderada de estas, sino media ponderada de las evaluaciones parciales .
- Evaluaciones parciales:
 - Por todas las actividades: Media ponderada de todas las actividades asociadas a la evaluación.
 - Por recuperaciones: Si hay recuperaciones, la media ponderada de estas, sino media

ponderada de todas las actividades asociadas a la evaluación.

Añadir nuevos métodos de cálculo

Los pasos son los siguiente:

- En primer lugar, añadir en *forms.py* el valor del método en base de datos y como se va a mostrar al usuario. Se deberá modificar *CHOICES_EVALUATION_TYPE_FINAL_EN* y *CHOICES_EVALUATION_TYPE_FINAL* para las evaluaciones finales y/o *CHOICES_EVALUATION_TYPE_PARTIAL_EN* y *CHOICES_EVALUATION_TYPE_PARTIAL* para las parciales.

```
# Choices
CHOICES_YES_NO = ((False, "No"), (True, "Sí"))
CHOICES_YES_NO_EN = ((False, "No"), (True, "Yes"))
CHOICES_LEVEL = (("1º", "1º"), ("2º", "2º"), ("3º", "3º"), ("4º", "4º"), ("5º", "5º"), ("6º", "6º"))
CHOICES_GRADE = (
    ("PrimarySchool", "Educación Primaria"),
    ("SecondaryEducation", "Educación Secundaria"),
    ("SixthForm", "Bachillerato"),
    ("FurtherEducation", "Grado Medio o Superior"),
    ("University", "Grado Universitario"))
CHOICES_GRADE_EN = (
    ("PrimarySchool", "Primary School"),
    ("SecondaryEducation", "Secondary Education"),
    ("SixthForm", "Sixth Form"),
    ("FurtherEducation", "Further Education"),
    ("University", "University"))
CHOICES_EVALUATION_TYPE_FINAL_EN =(
    ("BY_COMPETENCES", "By Competences"),
    ("BY_EVALUATION_NO_RECOVERY", "By Evaluations (No recovery)"),
    ("BY_EVALUATION_RECOVERY", "By Evaluations (Recovery)"))
CHOICES_EVALUATION_TYPE_FINAL =(
    ("BY_COMPETENCES", "Por Competencias"),
    ("BY_EVALUATION_NO_RECOVERY", "Por evaluaciones (Sin recuperación)"),
    ("BY_EVALUATION_RECOVERY", "Por evaluaciones (Con recuperación)"))
CHOICES_EVALUATION_TYPE_PARTIAL_EN =(("BY_ALL_ACTIVITIES", "By all Activities"),
    ("BY_RECOVERY_ACTIVITIES", "By Recovery Activities"))
CHOICES_EVALUATION_TYPE_PARTIAL =(("BY_ALL_ACTIVITIES", "Por todas las Actividades"),
    ("BY_RECOVERY_ACTIVITIES", "Por Recuperaciones"))
```

- En segundo lugar, implementar el nuevo método de cálculo en *services.py* en la clase *MarkService()*.
- En último lugar, modificar el método *calculate_evaluation_mark* de la clase *MarkService()* dentro de *services.py* para añadir en el condicional el nuevo método.

```
def calculate_evaluation_mark(self, evaluation: models.Evaluation, set_object: models.Set, student: models.Student) -> None:
    if evaluation.is_final:
        if set_object.evaluation_type_final == "BY_COMPETENCES":
            self.calculate_evaluation_mark_by_competences(evaluation = evaluation, set_object = set_object, student = student)
        elif set_object.evaluation_type_final == "BY_EVALUATION_NO_RECOVERY":
            self.calculate_evaluation_mark_by_partial_evaluations(evaluation = evaluation, set_object = set_object, student = student)
        elif set_object.evaluation_type_final == "BY_EVALUATION_RECOVERY":
            self.calculate_evaluation_mark_by_recovery_activities(evaluation = evaluation, set_object = set_object, student = student)
    else:
        if set_object.evaluation_type_partial == "BY_ALL_ACTIVITIES":
            self.calculate_evaluation_mark_by_all_activities(evaluation = evaluation, set_object = set_object, student = student)
        elif set_object.evaluation_type_partial == "BY_RECOVERY_ACTIVITIES":
            self.calculate_evaluation_mark_by_recovery_activities(evaluation = evaluation, set_object = set_object, student = student)
```

Adaptabilidad del diseño en diferentes resoluciones

La resolución nativa de la aplicación es *1920x1080*, dado que es la resolución en la que se ha desarrollado la aplicación. La visualización de la aplicación en resoluciones de escritorio son correctas, pero las resoluciones de dispositivos móviles han sido las más complicadas de realizar. El único dispositivo móvil en el que hemos trabajado en su adaptabilidad, es decir en su diseño

[responsive](#), es el **iPhone X** porque es de los dispositivos más grandes, por lo tanto, el más fácil de implementar.

El tratamiento de los formularios en pantallas más pequeñas no ha sido complicado dado que [Materialize](#) nos daba las herramientas necesarias para hacerlo. El problema ha recaido en las listas, dado que hay mucha información repartida horizontalmente, por lo que hemos tenido que omitir información. En casi todas las lista se ha agrupado los botones con un cuadro emergente, es decir, un [modal](#), para aprovechar la mayor cantidad de espacio posible. Esto ha permitido que no se pierda funcionalidad.

En el resto de resoluciones móviles tampoco se pierde funcionalidad, pero cuanto menor es la pantalla peor se va a ver.

Traducción


Para la traducción hemos utilizado [gettext](#) y la etiqueta de Django *trans*, los cuales nos permite traducir elementos concretos de las vistas y obtener información del idioma actual de la aplicación.

Para internacionalizar las vistas utilizamos la etiqueta *trans* sobre la palabra o conjunto de palabras que queremos traducir.

Ejemplo de etiqueta de traducción

```
<h6 class="centered">
    {% trans "Set" %}: {{set_object.name}}
</h6>
```

Después debemos tener un archivo de configuración de cada idioma al que queramos traducir.



Para crear dicho archivo y compilarlo debemos utizar los siguientes comando:

Comando de creación de archivo de configuración

```
django-admin makemessages -l es
```

Comando de compilación

```
py manage.py compilemessages
```

cambiando *es* (español) por el idioma correspondiente.

Sin embargo, para traducir los errores de formulario no es posible utizar estas etiquetas, por que hemos implementado un método, valiéndose del método de *gettext* llamado *get_language*, que hace saltar los errores de formulario en el idioma correcto.

```
def raise_error(self, en_message: str, es_message: str):  
  
    if get_language() == 'en':  
        raise ValidationError(  
            en_message)  
    else:  
        raise ValidationError(  
            es_message)
```

IV. Pruebas

Pruebas de automáticas

En el desarrollo no se ha realizado pruebas automáticas dado que necesitan una mayor inversión de tiempo que las pruebas manuales, las cuales cumplen su función correctamente. Además no es lo suficientemente grande y complejo para necesitar la automatización de las pruebas. Hemos visto más importante invertir el tiempo en el desarrollo que en implementar pruebas automáticas. Para las pruebas realizadas que redactamos a continuación, hemos utilizado los navegadores de Google Chrome y Mozilla en las versiones: Versión 91.0.4472.101 (Build oficial) (64 bits) para Chrome y 89.0 (64-bit) para Mozilla. En el apartado responsive, todo esto ha sido testeado usando Google Chrome, el cual, ofrece una gran ventaja con su herramienta de desarrolladores, esta se activa con el botón F12. En uno de sus múltiples apartados utilizamos la función de cambio de resolución para poder comprobar bien este apartado. Usamos la opción iPhoneX, ya que posee las medidas más parecidas a un teléfono móvil actual.

Pruebas de formulario

Un tipo de prueba muy común en el mundo del software son las pruebas de los formulario. Estos son un apartado crucial de las aplicaciones puesto que envian los datos directamente a la base de datos. Esto tiene un peligro, y es que si un usuario introduce un dato incorrecto podría llegar a destruir o corromper la base de datos de la aplicación web.

Con estas pruebas nos hemos asegurado que este tipo de peligros no sucedan en nuestra aplicación. Para ello hemos realizado las siguientes pruebas manuales:

- Comprobamos que la vista este correctamente traducida.
- Verificamos la obligatoriedad de los campos enviandolo completamente vacío y rellenando uno a uno, comprobando si se muestra el mensaje de obligatoriedad.
- Comprobamos las restricciones de modelo, tanto longuitud como rango, y vemos si se muestra el error correspondiente. Esto se hace en ambos idiomas.
- Lo enviamos correctamente y verificamos si se creado o modificado y que lleva a la vista correspondiente.
- Comprobamos si el botón de *Volver* lleva a la vista correspondiente.

- Verificamos que no se puede acceder al formulario si no tienes permiso (**GET**).
- Comprobamos si cambiando la url del formulario no se puede crear o modificar sin permiso (**POST**).
- Comprobamos el *responsive*.

Pruebas de borrado

En este apartado hemos intentado que ningún usuario pueda realizar esta acción sin los permisos correspondientes. También hemos comprobado la función de dichos métodos.

Con estas pruebas nos hemos asegurado que lo nombrado anteriormente esté correcto. Para ello hemos realizado las siguientes pruebas manuales:

- Comprobamos que la vista este correctamente traducida.
- Comprobamos si el botón de *Volver* lleva a la vista correspondiente.
- Lo enviamos correctamente y verificamos si se borrado y que lleva a la vista correspondiente.
- Verificamos que no se puede acceder a la opción de borrar si no tienes permiso (**GET**).
- Comprobamos si cambiando la url del formulario no se puede borrar sin permiso (**POST**).
- Comprobamos el *responsive*.

Pruebas de listado

En el apartado de listados hemos intentado asegurar que los usuarios sin permisos para poder ver los mismos no pudieran hacerlo. También hemos comprobado el formato y vista correcta de los listados de la aplicación.

Para ello hemos realizado las siguientes pruebas manuales:

- Comprobamos que la vista este correctamente traducida.
- Comprobamos que la vista este correctamente traducida.
- Comprobamos que no se pueda acceder a un listado sin permiso mediante url.
- Comprobamos si el botón de *Volver* lleva a la vista correspondiente.
- Comprobamos el *responsive*.

VI. Conclusiones y desarrollos futuros

Conclusiones

- Django nos ha permitido un desarrollo rápido de los casos de uso.
- Asciidoc nos ha permitido interactuar con la documentación como si fuera cualquier archivo de código.
- El análisis de código mediante SonarCloud ha concluido en un código más limpio.

- Realizar parte de la documentación antes del desarrollo nos ha aclarado el problema a resolver.
- Hemos aprendido la problemática de la implementación del sistema de competencias.
- Hemos aprendido a tener cuidado con los derechos de autor de fuentes e imágenes.
- Hemos aprendido a internacionalizar aplicaciones web en Python.

Mejoras

- Particularizar peso de competencias específicas (nivel 2) sobre cada competencia clave a la que afecta (nivel 3).
- Asignar más competencias claves (nivel 3) como padre de un a competencia específica (nivel 2).
- Filtros y/o ordenaciones sobre tablas.
- Añadir buscadores en los campos de los formulario dedicados a relaciones.
- Implementar alguna manera de añadir muchos datos sobre alumnos, profesores, competencias, etc.

Glosario

- **Actividad:** Tarea que crea un profesor para evaluar una o varias competencias de un alumno. Pueden ser pruebas, exámenes, ejercicios de clases, salidas extraescolares, trabajos grupales, etc.
- **Competencia concreta:** Competencia de nivel 1. Competencia muy delimitada, asociada a una asignatura, que se puede puntuar directamente.
- **Competencia específica:** Competencia de nivel 2. Competencia estrechamente relacionada con una asignatura. Se calcula a partir de las competencias concretas.
- **Competencia general:** Competencia de nivel 3. Competencia de alto nivel que engloba varias asignaturas y habilidades.
- **Diseño responsive:** Consiste en configurar los elementos de la vista de la web para adaptarlos para diferentes resoluciones.
- **Ejercicio:** Parte de la que se componen las actividades. Por ejemplo, en un examen de matemáticas, puede ser que un ejercicio sea realizar una ecuación.
- **Grupo:** Conjunto de alumnos asignados a una asignatura de un nivel específico. Por ejemplo, una clase de 3ºB de matemáticas.
- **Modal:** Es un cuadro emergente que se muestra por encima de la pantalla.
- **Framework:** Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática.

Casos prácticos de competencias

Tabla 25. Casos prácticos de competencias

| Niveles | Nombre en la aplicación | Enseñanza primaria/ESO/Bachillerato | Títulos universitarios |
|---------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Nivel 1 | Competencias concretas | Estándares de aprendizaje | Criterios del profesor |
| Nivel 2 | Competencias específicas | Criterios de evaluación | Competencias generales y específicas |
| Nivel 3 | Competencias generales | Competencias clave | Competencias básicas |

Bibliografía

- https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-2222
- <https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17264.pdf>
- <https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-ingeneria-informatica-ingenieria-del-software>
- <https://www.us.es/estudiar/que-estudiar/oferta-de-grados/grado-en-pedagogia>
- <http://www.juntadeandalucia.es/educacion/descargasrecursos/curriculo-primaria/pdf/PDF/textocompleto.pdf>
- https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-37
- <https://docs.djangoproject.com/en/3.2/topics/i18n/translation/>
- https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Segmentos/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2018/Base_imponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
- <https://www.adobe.com/es/creativecloud/plans.html?filter=design&plan=individual&promoid=TKZTLDFL&mv=other>
- <https://www.heroku.com/pricing>


Apendice

Manual de usuario

En esta sección será dividida en dos, administrador y profesor. Estas partes serán mostradas de una manera general, con el fin de dar a entender cómo usar la aplicación y cada parte de esta.

Administrador

Empezaremos enseñando la pantalla de inicio, en ella podremos ver un menú superior con las secciones disponibles al ser administrador.




En la sección **Administrators** podremos ver el listado de administradores que contiene el sistema.

Arriba a la derecha podremos ver el botón para crear un administrador, al pulsarlo nos redirijirá hacia el formulario de creación.

The screenshot shows a 'Create Administrator' form. The fields are filled as follows:

- Name: Alberto
- Surname: Cordón
- Birthdate: 26/04/1996
- Initials: ACA
- Email: alberto@gmail.com
- Username: alberto26
- Contraseña: (redacted)

Una vez rellenado los campos solo debemos darle al botón crear para terminar.



Una vez acabado podremos ver el nuevo administrador creado.

The screenshot shows a 'List of administrator' table with the following data:

| Surname | Name | Initials | Birthdate | Email | Edit | Eliminar |
|--------------|---------|----------|---------------------|---------------------------|------|----------|
| Cordón | Alberto | ACA | 26 de Abril de 1996 | alberto@gmail.com | | |
| Navarro Cruz | Raúl | RNC | 29 de Junio de 1998 | raulnavarrocruz@gmail.com | | |

CREATE ADMINISTRATOR

Page 1 of 1.

BACK

También justo debajo del botón crear ususario podemos ver dos botones más, para editar y eliminar ese administrador.

Todos estos comportamientos (crear, editar y eliminar) se repiten la forma de acción en el sistema).

Para estas acciones al igual que la creación, solo hará falta pulsar el botón correspondiente.

Para la acción de editar nos redirigirá al formulario de edición.

The screenshot shows the 'Edit Administrator' page. At the top, there's a navigation bar with links like 'Inicio', 'Administrators', 'Competences', 'Evaluations', 'Students', 'Teachers', 'Sets', 'Subjects', and a user icon. The main area has a light gray background with a white card. Inside the card, there are four input fields arranged in a grid-like fashion. The first row contains 'Name' (Raúl) and 'Surname' (Navarro Cruz). The second row contains 'Birthdate' (29/06/1998) and 'Initials' (RNC). The third row contains 'Email' (raulnavarrocruz@gmail.com). Below these fields are two buttons: a red 'BACK' button on the left and a blue 'EDIT' button on the right.

Y para eliminar tendremos un mensaje informativo sobre el mismo.

The screenshot shows a red confirmation dialog box. The title is 'Delete Administrator'. The message inside says, 'Are you sure about deleting the administrator Alberto Cordón?'. At the bottom, there are two buttons: 'CANCEL' (gray) and 'ELIMINAR' (red).

Pasaremos ahora al apartado de **Competences**. Podremos observar que al pulsar en ella aparece un desplegable, para así poder ver las competencias por nivel.

ERUM

Inicio Administrators Competences Evaluations Students Teachers Sets Subjects

List of competences level 3

| Code | Name | Description | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Edit | Eliminar | Level 2 |
|------|---|-------------|---------|---------|---------|------|----------|---------|
| C69 | PRUEBA | PRUEBA | | | | | | |
| CC1 | Comunicación lingüística | 4º ESO | | | | | | |
| CC1 | Comunicación lingüística | 3º ESO | | | | | | |
| CC2 | Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología | 3º ESO | | | | | | |
| CC2 | Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología | 4º ESO | | | | | | |

Page 1 of 3. [next](#) [last »](#)

BACK

Dentro de las competencias de nivel 3 podremos observar un apartado llamado Level 2, el cual nos lleva a las competencias de nivel inferior asociadas a esta.

ERUM

Inicio Administrators Competences Evaluations Students Teachers Sets Subjects

List of competences level 2

| Code | Name | Description | Edit | Eliminar | Level 1 |
|---------|------------|-------------|------|----------|---------|
| C69 1.1 | PRUEBA 1.1 | PRUEBA | | | |

Page 1 of 1.

BACK

Una vez en ella también podremos ver la de nivel inferior asociada a esta.

En todas estas secciones podremos crear editar y eliminar competencias. Al eliminar competencias, si estas tienen otras de nivel inferior asociadas, se eliminaran también.

En la pestaña **Evaluations** podremos ver el listado de las evaluaciones finales, así como editarlas y eliminarlas.

List of evaluations

CREATE +

| Name | Start date | End date | Subject | Partial evaluations | Edit | Eliminar |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---------------------|------|----------|
| Física y Química 3º ESO Final | 15 de Septiembre de 2020 | 19 de Junio de 2021 | Física y Química 3º Educación Secundaria | | | |
| Física y Química 4º ESO Final | 15 de Septiembre de 2020 | 19 de Junio de 2021 | Física y Química 4º Educación Secundaria | | | |
| Matemáticas 3º ESO Final | 15 de Septiembre de 2020 | 19 de Junio de 2021 | Matemáticas 3º Educación Secundaria | | | |
| Matemáticas 4º ESO Final | 15 de Septiembre de 2020 | 19 de Junio de 2021 | Matemáticas 4º Educación Secundaria | | | |
| Matemáticas Final | 2 de Febrero de 2022 | 2 de Febrero de 2022 | Física y Química 3º Educación Secundaria | | | |
| Prueba Final | 2 de Febrero de 2022 | 2 de Febrero de 2022 | Física y Química 3º Educación Secundaria | | | |
| Prueba Final | 2 de Febrero de 2022 | 2 de Febrero de 2022 | Física y Química 4º Educación Secundaria | | | |
| Prueba Final | 2 de Febrero de 2022 | 2 de Febrero de 2022 | Matemáticas 3º Educación Secundaria | | | |

Page 1 of 2. [next](#) [last »](#)

En esta pestaña aparece un nuevo apartado, Partial evaluations, en el cual podremos ver las evaluaciones parciales que le corresponde.

List of evaluations

CREATE +

| Name | Period | Start date | End date | Subject | Edit | Eliminar |
|--|--------|--------------------------|-------------------------|--|------|----------|
| Física y Química 3º ESO 1er Cuatrimestre | 1st | 15 de Septiembre de 2020 | 22 de Diciembre de 2020 | Física y Química 3º Educación Secundaria | | |
| Física y Química 3º ESO 2º Cuatrimestre | 2nd | 7 de Enero de 2021 | 26 de Marzo de 2021 | Física y Química 3º Educación Secundaria | | |
| Física y Química 3º ESO 3er Cuatrimestre | 3rd | 5 de Abril de 2021 | 19 de Junio de 2021 | Física y Química 3º Educación Secundaria | | |

Page 1 of 1.

BACK

Pasando a la pestaña **Students** podremos ver el listado de todos los estudiantes, crearlos o eliminarlos.

List of students

CREATE STUDENT

| Surname | Name | Birthdate | Edit | Eliminar |
|---------------|-----------|--------------------|------|----------|
| Arévalo | Macarena | 1 de Enero de 1980 | | |
| Báez | Cleto | 1 de Enero de 1980 | | |
| Bertrán-Recio | Prudencia | 1 de Enero de 1980 | | |
| Bolaños | Juanita | 1 de Enero de 1980 | | |
| Camilo | Marcos | 1 de Enero de 1980 | | |

Page 1 of 6. [next](#) [last »](#)

BACK

Pasando a la pestaña **Teachers** podremos ver el listado de todos los estudiantes, así como asignar grupos a un profesor.

List of teachers

CREATE TEACHER

| Surname | Name | Initials | Birthdate | Email | Edit | Eliminar | List of subjects |
|-----------|---------|----------|--------------------|----------------------------|------|----------|------------------|
| Campoy | Íñigo | RJX | 1 de Enero de 1980 | alfaroirene@gmail.com | | | |
| Édgar | Jenaro | EAU | 1 de Enero de 1980 | anastasia23@gmail.com | | | |
| Figuerola | Calista | NLJ | 1 de Enero de 1980 | vilarhernan@hotmail.com | | | |
| Naranjo | Ramón | KHN | 1 de Enero de 1980 | eusebia35@yahoo.com | | | |
| Nilda | Jessica | Y2E | 1 de Enero de 1980 | carmelorebollo@hotmail.com | | | |

Page 1 of 2. [next](#) [last »](#)

BACK

Podremos asignar o desasignar asignaturas a un profesor, para ello solo debemos pulsar en el botón Assign para asignar o Unassign para desasignar.

List of assigned subjects of Íñigo Campoy

| Name | Level | Grade | Description | Unassign |
|------------------|-------|-------|------------------|----------|
| Física y Química | 4º | | Física y Química | X |

Page 1 of 1.

BACK

List of not assigned subjects

| Name | Level | Grade | Description | Assign |
|------------------|-------|-------|------------------|--------|
| Física y Química | 3º | | Física y Química | > |
| Matemáticas | 3º | | Matemáticas | > |
| Matemáticas | 4º | | Matemáticas | > |

Pasamos a la sección **Sets** en la que podremos ver el listado de los mismos.

List of sets

| Name | Level | Grade | Line | Edit | Eliminar | List of students |
|--------------------------|-------|---------------------|------|------|----------|------------------|
| Física y Química 3ºA ESO | 3º | Secondary Education | A | | | |
| Física y Química 4ºA ESO | 4º | Secondary Education | A | | | |
| Matemáticas 3ºA ESO | 3º | Secondary Education | A | | | |
| Matemáticas 4ºA ESO | 4º | Secondary Education | A | | | |

Page 1 of 1.

BACK

Así como asignar alumnos a un grupo.

ERUM

Inicio Administrators Competences Evaluations Students Teachers Sets Subjects

List of assigned students

| Surname | Name | Birthdate | Unassign |
|---------|---------|--------------------|----------|
| Bolaños | Juanita | 1 de Enero de 1980 | X |
| Camilo | Marcos | 1 de Enero de 1980 | X |
| Correa | Encarna | 1 de Enero de 1980 | X |
| Gallart | Candela | 1 de Enero de 1980 | X |
| Iniesta | Lidia | 1 de Enero de 1980 | X |

Page 1 of 3. [next](#) [last »](#)

[← BACK](#)

List of not assigned students

| Surname | Name | Birthdate | Assign |
|---------|----------|--------------------|--------|
| Arévalo | Macarena | 1 de Enero de 1980 | > |

En el apartado **Subjects** podremos ver el listado de las mismas.

ERUM

Inicio Administrators Competences Evaluations Students Teachers Sets Subjects

List of subjects

| Name | Level | Grade | Description | Edit | Eliminar | Competences |
|------------------|-------|---------------------|------------------|------|----------|-------------|
| Física y Química | 4º | Secondary Education | Física y Química | | | |
| Física y Química | 3º | Secondary Education | Física y Química | | | |
| Matemáticas | 3º | Secondary Education | Matemáticas | | | |
| Matemáticas | 4º | Secondary Education | Matemáticas | | | |

Page 1 of 1.

[← BACK](#)

Así como asignar competencias a estas.

ERUM

Inicio Administrators Competences Evaluations Students Teachers Sets Subjects

List of assigned competences

| Code | Name | Description | Unassign |
|------------|---|-------------|----------|
| CC4 | Aprender a aprender | 4º ESO | |
| FQ4 1.1 | Reconocer que la investigación en ciencia es una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución e influida por el contexto económico y político. | FQ 4º ESO | |
| FQ4 1.2 | Analizar el proceso que debe seguir una hipótesis desde que se formula hasta que es aprobada por la comunidad científica. | FQ 4º ESO | |
| FQ4 1.3 | Comprobar la necesidad de usar vectores para la definición de determinadas magnitudes. | FQ 4º ESO | |
| FQ4 1.4 | Relacionar las magnitudes fundamentales con las derivadas a través de ecuaciones de magnitudes. | FQ 4º ESO | |

Page 1 of 2, [next](#) [last](#) »

[BACK](#)

List of not assigned competences

| Code | Name | Description | Assign |
|------|------|-------------|--------|
|------|------|-------------|--------|

En el último apartado podremos ver la sección de usuario, algo que se repite tanto en Administrador como Profesor, y en ellas el usuario podrá, ver y editar su datos, cambiar su contraseña o salir de la aplicación.

ERUM

Inicio Administrators Competences Evaluations Students Teachers Sets Subjects

Profile
Change Password
Logout

ERUM

Welcome administrator

Profesor

La pantalla de inicio es la misma que la de administración, en el menú si podremos ver cambios.

En el apartado **My Sets** en ella podremos ver el listado de grupos que tiene el profesor. En ella podremos ver varias partes

List of sets

| Name | Level | Grade | Line | Evaluations | Activities | Reports | List of students | Evaluation type |
|--------------------------|-------|---------------------|------|-------------|------------|---------|------------------|-----------------|
| Física y Química 3ºA ESO | 3º | Secondary Education | A | | | | | |
| Física y Química 4ºA ESO | 4º | Secondary Education | A | | | | | |
| Matemáticas 3ºA ESO | 3º | Secondary Education | A | | | | | |
| Matemáticas 4ºA ESO | 4º | Secondary Education | A | | | | | |

Page 1 of 1.

BACK

Empezaremos por el apartado **Evaluations**, en esta parte podremos ver las evaluaciones asociadas y la creación de las mismas

List of evaluations

Set: Física y Química 3ºA ESO

CREATE +

| Name | Period | Weight | Start date | End date | Edit | Eliminar |
|--|--------|--------|--------------------------|-------------------------|------|----------|
| Física y Química 3º ESO 1er Cuatrimestre | 1st | N/A | 15 de Septiembre de 2020 | 22 de Diciembre de 2020 | N/A | N/A |
| Física y Química 3º ESO 2o Cuatrimestre | 2nd | N/A | 7 de Enero de 2021 | 26 de Marzo de 2021 | N/A | N/A |
| Física y Química 3º ESO 3er Cuatrimestre | 3rd | N/A | 5 de Abril de 2021 | 19 de Junio de 2021 | N/A | N/A |
| Física y Química 3º ESO Final | Final | N/A | 15 de Septiembre de 2020 | 19 de Junio de 2021 | N/A | N/A |

Page 1 of 1.

BACK

En el apartado **Activities** podremos ver la lista de actividades así como ver si es una recuperación, la lista de ejercicios y la opción de crear una actividad, o copiarla.

List of activities

Set: Física y Química 3ºA ESO

[COPY ACTIVITY](#) [CREATE ACTIVITY](#)

| Title | Date | Weight | Evaluation | Recovery | List of exercises | Edit | Eliminar |
|-------------------|------------------------|--------|--|----------|-------------------|------|----------|
| Examen 1 | 4 de Noviembre de 2020 | 1,00 | Física y Química 3º ESO 1er Cuatrimestre | X | | | |
| Copia de Examen 1 | 4 de Noviembre de 2020 | 1,00 | Física y Química 3º ESO Final | X | | | |
| Examen 2 | 22 de Enero de 2021 | 1,00 | Física y Química 3º ESO 2o Cuatrimestre | X | | | |
| Examen 3 | 26 de Mayo de 2021 | 1,00 | Física y Química 3º ESO 3er Cuatrimestre | X | | | |

Page 1 of 1.

BACK

En el apartado **Reports** podremos ver las dos opciones de salida, por competencias y por evaluaciones.

Reports

Name
[COMPETENCES](#)
Evaluation type

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----|---------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Física y Química 3ºA ESO | 3º | Secondary Education | A | | | | | | | |
| Física y Química 3ºB ESO | 3º | Secondary Education | B | | | | | | | |
| Matemáticas 3ºA ESO | 3º | Secondary Education | A | | | | | | | |
| Matemáticas 4ºA ESO | 4º | Secondary Education | A | | | | | | | |

Page 1 of 1.

BACK

Por competencias:

Report of Competences

Set: Física y Química 3ºA ESO

| Student | FQ3 1.1 | FQ3 1.1.1 | FQ3 1.1.2 | FQ3 1.2 | FQ3 1.2.1 | FQ3 1.3 | FQ3 1.3.1 | FQ3 1.4 | FQ3 1.4.1 | FQ3 1.4.2 | FQ3 1.5 | FQ3 1.5.1 | FQ3 1.5.2 | FQ3 1.6 | FQ3 1.6.1 | FQ3 1.6.2 | FQ4 1.8 | FQ4 1.8.1 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Bolaños, Juanita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camilo, Marcos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correa, Encarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gallart, Candela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iniesta, Lidia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lledó, Araceli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lumbreñas, Toribio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Por evaluación:

Report of Evaluation

Set: Física y Química 3ºA ESO

| Student | Física y Química 3º ESO 1er Cuatrimestre | Examen 1 | Física y Química 3º ESO 2o Cuatrimestre | Examen 2 | Física y Química 3º ESO 3er Cuatrimestre | Examen 3 | Física y Química 3º ESO Final | Copia de Examen 1 | Copia de Examen 1 |
|-----------------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Bolaños, Juanita | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Camilo, Marcos | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correa, Encarna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gallart, Candela | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iniesta, Lidia | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lledó, Araceli | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lumbreñas, Toribio | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

En el apartado **List of students** podremos ver el listado de estudiantes y la opción de obtener el reporte de las notas de ese alumnos así como ver las competencias y las notas.

List of students

Set: Física y Química 3ºA ESO

| Surname | Name | Birthdate | Report | Competences | Marks |
|---------|---------|--------------------|--------|-------------|-------|
| Bolaños | Juanita | 1 de Enero de 1980 | | | |
| Camilo | Marcos | 1 de Enero de 1980 | | | |
| Correa | Encarna | 1 de Enero de 1980 | | | |
| Gallart | Candela | 1 de Enero de 1980 | | | |
| Iniesta | Lidia | 1 de Enero de 1980 | | | |

Page 1 of 3. [next](#) [last »](#)

BACK

Reporte:

Report of Juanita Bolaños

Set: Física y Química 3ºA ESO

Evaluations

| Name | Mark |
|--|------|
| Física y Química 3º ESO 1er Cuatrimestre | - |
| Examen 1 | - |
| Física y Química 3º ESO 2º Cuatrimestre | - |
| Examen 2 | - |
| Física y Química 3º ESO 3er Cuatrimestre | - |
| Examen 3 | - |
| Física y Química 3º ESO Final | - |
| Copia de Copia de Examen 1 | - |
| Copia de Examen 1 | - |

Competencias:

List of competences of Bolaños Juanita

Set: Física y Química 3ºA ESO

| Code | Level | Mark |
|-----------|-------|------|
| FQ4 1.8.1 | 1 | - |
| FQ4 1.8 | 2 | - |
| CC1 | 3 | - |
| CC3 | 3 | - |
| CC4 | 3 | - |

Page 1 of 2. [next](#) [last »](#)

BACK

Notas, en esta pantalla podremos modificar el apartado **Manual mark**. Dentro del apartado activities podremos ver el listado de actividades, dentro ejercicios y las competencias asignadas a estos:

List of evaluations of Juanita Bolaños

Set: Física y Química 3ºA ESO

| Name | Period | Start date | End date | Mark | Manual mark | Activities |
|--|--------|--------------------------|-------------------------|------|-------------|------------|
| Física y Química 3º ESO Final | Final | 15 de Septiembre de 2020 | 19 de Junio de 2021 | - | 2,50 | |
| Física y Química 3º ESO 1er Cuatrimestre | 1st | 15 de Septiembre de 2020 | 22 de Diciembre de 2020 | - | - | |
| Física y Química 3º ESO 2o Cuatrimestre | 2nd | 7 de Enero de 2021 | 26 de Marzo de 2021 | - | - | |
| Física y Química 3º ESO 3er Cuatrimestre | 3rd | 5 de Abril de 2021 | 19 de Junio de 2021 | - | - | |

PRIOR STUDENT

NEXT STUDENT

BACK

En el apartado **Evaluation type** podremos seleccionar el tipo de evaluacion.

Y por último el apartado **My Subjects** en el que podremos ver el listado de asignaturas y las competencias asociadas.

Instalación

Prerequisitos

- Instalación de Python3: <https://www.python.org/downloads/>
- Instalación PostgreSQL: <https://www.postgresql.org/download/>

(Opcional) Entorno virtual

Comando de instalación del entorno virtual

```
pip install virtualenvwrapper-win
```

Comando de creación del entorno virtual

```
mkvirtualenv <NombreEntorno>
```

Comando de uso del entorno virtual

```
workon <NombreEntorno>
```

Configuración

- Creamos la base de datos en PostgreSQL.
- Creamos el archivo local_settings.py, lo rellenamos con la copia del contenido de settings.py y configuramos el apartado **DATABASES** para conectarlo a nuestra base de datos.
- Instalamos los requitos e migramos el modelo.

Comando de instalación de requitos del proyecto

```
pip install -r requirements.txt
```

Comando de creación de las migraciones

```
py manage.py makemigrations
```

Comando para migrar a la base de datos

```
py manage.py migrate
```

Comandos usuales

Comando para poblar la base de datos

```
py manage.py runscript populate
```

Comando para ejecutar el servidor

```
py manage.py runserver
```