SKELETON LARAVEL PROJECT

Manual del Administrador

Documentación completa de uso de la plataforma

Generado el 24/04/2026

Manual del Administrador — Introducción

¿Qué es el Panel de Administración?

El **Panel de Administración** es la herramienta central desde la que se gestiona todo el contenido, los usuarios, la configuración y los elementos visuales de la plataforma. Está construido sobre Filament y se accede desde la ruta `/admin`.

¿Quién puede acceder?

Solo los usuarios con los roles **superadmin** o **admin** que tengan la cuenta activa (`is_active = true`) pueden acceder al panel de administración. Los usuarios con rol `user` no tienen acceso a esta sección.

- **Superadmin**: Control total del sistema. Puede gestionar cualquier recurso sin restricciones.
- **Admin**: Tiene los mismos permisos de gestión que el superadmin dentro del panel de administración.

¿Cómo acceder?

1. Abre tu navegador y dirígete a `https://tu-dominio.com/admin`.
2. Introduce tu **email** y **contraseña** de administrador.
3. Pulsa el botón **Iniciar sesión**.

Si tus credenciales son correctas y tu cuenta está activa, serás redirigido al **Dashboard** (panel principal).

> **Nota:** Si has olvidado tu contraseña, utiliza la opción «Olvidé mi contraseña» en la pantalla de inicio de sesión.

Estructura del menú lateral

El menú lateral del panel de administración está organizado en **grupos de navegación** para facilitar el acceso rápido a cada módulo:

Grupo	Módulos incluidos
Contenido	Páginas, Posts, Categorías
Media	Slides

Grupo	Módulos incluidos
Frontend	Secciones
Sistema	Usuarios, Configuración, Emails Enviados

Cada módulo se explica en detalle en su propio archivo de este manual.

Conceptos generales

Traducciones (Español / Inglés)

La plataforma es **bilingüe** (español e inglés). Al crear o editar contenido como páginas, posts, categorías, slides y secciones, verás **pestañas de idioma** (Español / English). Debes completar al menos los campos en español (obligatorio). Los campos en inglés son opcionales pero recomendables para llegar a más audiencia.

Estados del contenido

Las páginas y posts pueden tener dos estados:

- **Borrador (Draft)**: El contenido no es visible en el frontend público. Úsalo mientras trabajas en la redacción.
- **Publicado (Published)**: El contenido es visible públicamente en la web.

Slug (URL amigable)

El **slug** es la parte de la URL que identifica un contenido de forma legible. Por ejemplo, si el slug de un post es `mi-primer-articulo`, su URL será `https://tu-dominio.com/blog/mi-primer-articulo`. El slug se genera automáticamente a partir del título, pero puedes personalizarlo manualmente.

> **Importante:** El slug debe ser único. No pueden existir dos contenidos del mismo tipo con el mismo slug.

Imágenes

Cuando subas imágenes desde el panel:

- El archivo se almacena en el servidor automáticamente.
- Puedes arrastrar y soltar o hacer clic para seleccionar el archivo.
- Algunas imágenes (como las de slides) incluyen un **editor de recorte** integrado que se abrirá tras subir la imagen.

Eliminación en lote

En los listados que lo permiten (por ejemplo, Usuarios), puedes seleccionar varios registros marcando las casillas de la izquierda y luego usar la acción **Eliminar seleccionados** que aparece en la barra superior.

Índice de módulos

1. Dashboard
2. Usuarios
3. Páginas
4. Posts (Blog)
5. Categorías
6. Slides
7. Secciones
8. Configuración
9. Emails Enviados

Manual del Administrador — Dashboard

Objetivo

El **Dashboard** es la primera pantalla que verás al acceder al panel de administración. Proporciona una visión general rápida del estado de la plataforma mediante tarjetas de estadísticas, gráficos y tablas resumidas. Su propósito es que, de un solo vistazo, puedas conocer la actividad reciente y los datos más relevantes del sistema.

Widgets del Dashboard

1. Resumen de estadísticas (Stats Overview)

En la parte superior del Dashboard se muestran **tarjetas de resumen** con las métricas principales:

Tarjeta	Descripción
Usuarios activos	Número total de usuarios registrados que tienen la cuenta activa.
Posts publicados	Número total de posts con estado «Publicado» visibles en el blog.
Páginas publicadas	Número total de páginas con estado «Publicado» visibles en la web.
Emails enviados	Número total de emails enviados a través de la plataforma.

Estas cifras se actualizan automáticamente cada vez que accedes al Dashboard o recargas la página.

2. Últimos emails enviados (Latest Emails)

Debajo de las estadísticas encontrarás una **tabla resumida** con los últimos 5 emails enviados desde la plataforma. Las columnas son:

Columna	Descripción
Para (To)	Dirección de email del destinatario.
Asunto	Asunto del email enviado.
Estado	Indica si el email fue enviado correctamente (`sent`) o si falló (`failed`). Se muestra como una etiqueta de color.

Columna	Descripción
Fecha	Fecha y hora en que se procesó el envío.

Esta tabla te permite detectar rápidamente si hay problemas con el envío de emails (por ejemplo, si ves muchos emails con estado «failed»).

> **Consejo:** Para ver el historial completo de emails, accede al módulo Emails Enviados desde el menú lateral.

---

3. Gráfico de Posts por mes (Posts Chart)

Un **gráfico de barras** que muestra la cantidad de posts creados por mes durante los **últimos 6 meses**. Esto te permite:

- Visualizar la tendencia de publicación de contenido.
- Identificar meses con baja actividad editorial.
- Planificar la estrategia de contenido basándote en datos reales.

El eje horizontal muestra los meses y el eje vertical la cantidad de posts creados en cada uno.

Navegación desde el Dashboard

Desde el Dashboard puedes acceder a cualquier módulo del panel mediante el **menú lateral izquierdo**. Los grupos de navegación disponibles son:

- **Contenido** → Páginas, Posts, Categorías
- **Media** → Slides
- **Frontend** → Secciones
- **Sistema** → Usuarios, Configuración, Emails Enviados

Cada enlace del menú te llevará al listado correspondiente del módulo seleccionado.

Preguntas frecuentes

¿Las estadísticas se actualizan en tiempo real? Las estadísticas se calculan cada vez que cargas o recargas el Dashboard. No se actualizan en tiempo real sin recargar la página.

¿Puedo personalizar los widgets del Dashboard? Los widgets mostrados están predefinidos por el sistema. Si necesitas widgets adicionales, contacta con el equipo de desarrollo.

Manual del Administrador — Gestión de Usuarios

Objetivo

El módulo de **Usuarios** permite gestionar todas las cuentas de la plataforma. Desde aquí puedes crear nuevos usuarios, editar sus datos, asignar roles, activar o desactivar cuentas y eliminar usuarios. Este módulo se encuentra en el grupo **Sistema** del menú lateral.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Sistema**.
2. Selecciona **Usuarios**.
3. Verás el listado de todos los usuarios registrados en la plataforma.

Listado de usuarios

El listado muestra una tabla con todos los usuarios del sistema. Las columnas disponibles son:

Columna	Descripción
Nombre	Nombre completo del usuario. Es buscable y ordenable haciendo clic en el encabezado.
Email	Dirección de correo electrónico del usuario. Es buscable y ordenable.
Rol	Rol asignado al usuario, mostrado como una etiqueta de color: `superadmin` y `admin` en color primario, `user` en gris.
Activo	Icono que indica si la cuenta está activa (✓ verde) o desactivada (✗ rojo).
Fecha de creación	Fecha en que se creó la cuenta, mostrada en formato `dd/mm/aaaa`. Ordenable.

Búsqueda

Utiliza el campo de búsqueda en la parte superior de la tabla para buscar usuarios por **nombre** o **email**. Escribe al menos 2-3 caracteres y los resultados se filtrarán automáticamente.

Filtros disponibles

En la parte superior de la tabla encontrarás los siguientes filtros:

Filtro	Tipo	Descripción
Rol	Desplegable	Filtra usuarios por rol: Superadmin, Admin o Usuario.
Activo	Ternario	Tres opciones: Todos, Solo activos, Solo inactivos.

> **Consejo:** Puedes combinar filtros y búsqueda simultáneamente para refinar los resultados.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el botón de edición (icono de lápiz) en la fila del usuario para modificar sus datos.
- **Eliminar en lote**: Marca las casillas de los usuarios que deseas eliminar y selecciona la acción **Eliminar seleccionados** en la barra de acciones masivas.

> **Importante:** No puedes eliminarte a ti mismo. El sistema lo impide para evitar que un administrador bloquee su propio acceso.

Crear un nuevo usuario

1. En el listado de usuarios, haz clic en el botón **Crear** (esquina superior derecha).
2. Completa el formulario con los siguientes campos:

Campos del formulario

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre	Texto	□ Sí	Nombre completo del usuario. Máximo 255 caracteres.
Email	Texto (email)	□ Sí	Dirección de correo electrónico. Debe ser única en el sistema. Se usa para el inicio de sesión.
Contraseña	Contraseña	□ Sí (al crear)	Contraseña del usuario. Mínimo 8 caracteres. Se almacena de forma encriptada. Al editar, solo rellénalo si quieres cambiar la contraseña; si lo dejas vacío, se mantiene la actual.
Rol	Desplegable	□ Sí	Rol del usuario en la plataforma. Opciones disponibles: ver tabla de roles más abajo.
Avatar	Subida de imagen	□ No	Foto de perfil del usuario. Se aceptan formatos de imagen (JPG, PNG, etc.). Se almacena en la carpeta `avatars`.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Activo	Interruptor	□ No	Indica si la cuenta está activa. Por defecto está activado. Si se desactiva, el usuario no podrá iniciar sesión ni acceder a ningún panel.

Roles disponibles

Rol	Descripción
Superadmin	Acceso total al panel de administración. Puede gestionar todos los recursos del sistema sin restricciones.
Admin	Acceso completo al panel de administración. Mismos permisos que superadmin dentro del backoffice.
User	Usuario estándar. Solo puede acceder al panel de usuario (`/panel`) para gestionar su perfil y tokens API. No tiene acceso al panel de administración.

3. Haz clic en **Crear** para guardar el nuevo usuario.

Editar un usuario existente

1. En el listado de usuarios, haz clic en el botón **Editar** (icono de lápiz) de la fila correspondiente.
2. Modifica los campos necesarios. El campo **contraseña** se muestra vacío: solo rellénalo si deseas cambiarla.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Notas sobre la edición

- El **email** debe seguir siendo único. Si introduces un email que ya existe en otra cuenta, se mostrará un error de validación.
- Si cambias el **rol** de un usuario de `admin` a `user`, este perderá inmediatamente el acceso al panel de administración.
- Si **desactivas** la cuenta de un usuario, se cerrará su sesión actual y no podrá volver a iniciar sesión hasta que la reactives.

Eliminar usuarios

Eliminación individual

No hay botón de eliminación individual directamente en la fila. Para eliminar un usuario específico, márcalo con la casilla de la izquierda y usa la acción en lote.

Eliminación en lote

1. Marca las casillas de los usuarios que quieras eliminar.
2. Haz clic en el botón **Eliminar seleccionados** que aparece en la barra superior.
3. Confirma la eliminación en el diálogo de confirmación.

> ⚠ **Precauciones:**
>
> - No puedes eliminar tu propia cuenta.
> - La eliminación utiliza **borrado lógico (soft delete)**, lo que significa que los datos del usuario se marcan como eliminados pero no se borran permanentemente de la base de datos.
> - El contenido creado por un usuario eliminado (posts, páginas) conserva la referencia al autor original.

Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre si desactivo un usuario que está conectado? El usuario podrá seguir navegando hasta que su sesión expire, pero no podrá volver a iniciar sesión. Se recomienda comunicar al usuario antes de desactivar su cuenta.

¿Puedo tener más de un superadmin? Sí, puedes asignar el rol de `superadmin` a múltiples usuarios. Sin embargo, se recomienda limitar este rol a las personas estrictamente necesarias.

¿Un usuario puede cambiar su propio rol? No. Solo los administradores desde el panel de administración pueden cambiar el rol de un usuario.

¿Qué pasa con los tokens API de un usuario eliminado? Los tokens API asociados al usuario se invalidan automáticamente al eliminarse la cuenta.

Manual del Administrador — Gestión de Páginas

Objetivo

El módulo de **Páginas** permite crear, editar y gestionar páginas de contenido estático o dinámico del sitio web. Las páginas son ideales para contenido que no cambia con frecuencia, como «Sobre nosotros», «Servicios», «Términos y condiciones», etc. Este módulo se encuentra en el grupo **Contenido** del menú lateral.

Cada página es **multiidioma** (español e inglés), tiene su propia URL amigable (slug) y campos SEO independientes para optimizar su posicionamiento en buscadores.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Contenido**.
2. Selecciona **Páginas**.
3. Verás el listado de todas las páginas creadas.

Listado de páginas

La tabla del listado muestra la siguiente información:

Columna	Descripción
Slug	URL amigable de la página (ej: `sobre-nosotros`). Buscable y ordenable.
Título	Título de la página en el idioma actual del panel. Buscable.
Estado	Estado de publicación, mostrado como etiqueta de color: verde para «Publicado», gris para «Borrador».
Destacado	Icono que indica si la página está marcada como destacada (✓) o no (✗).
Fecha de publicación	Fecha programada o real de publicación en formato `dd/mm/aaaa`. Ordenable.

Filtros disponibles

Filtro	Tipo	Descripción
Estado	Desplegable	Filtra por estado: Borrador o Publicado.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el icono de lápiz de cualquier fila para editar la página.

Crear una nueva página

1. Haz clic en el botón **Crear** en la esquina superior derecha del listado.
2. Completa el formulario siguiendo las indicaciones de cada sección.

Formulario de página

El formulario está dividido en varias secciones:

Pestañas de traducción

En la parte superior del formulario verás dos pestañas: **Español** y **English**. Debes completar al menos los campos en español. Los campos en inglés son opcionales.

Pestaña «Español» (obligatoria)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Título (ES)	Texto	□ Sí	Título principal de la página en español. Se muestra como encabezado en el frontend y se usa para generar el slug automáticamente si no se especifica uno.
Contenido (ES)	Editor enriquecido	□ No	Contenido principal de la página en español. Permite dar formato con negrita, cursiva, listas, enlaces, imágenes embebidas, tablas y más.
Extracto (ES)	Texto multilínea	□ No	Resumen breve de la página en español. Se utiliza en listados, previsualizaciones y como texto descriptivo cuando se comparte en redes sociales si no se especifica una meta descripción SEO.
SEO Título (ES)	Texto	□ No	Título optimizado para buscadores en español. Si se deja vacío, se usará el título principal. Recomendación: máximo 60 caracteres.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
SEO Descripción (ES)	Texto multilínea	☐ No	Meta descripción para buscadores en español. Aparece debajo del título en los resultados de Google. Recomendación: entre 120 y 160 caracteres.
SEO Keywords (ES)	Texto	☐ No	Palabras clave separadas por comas en español para los buscadores (ej: `servicios, empresa, plataforma`).

Pestaña «English» (opcional)

Los mismos campos que la pestaña en español, pero para el contenido en inglés. Estos campos se muestran cuando un usuario visita la web con el idioma configurado en inglés.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Title (EN)	Texto	☐ No	Título en inglés.
Content (EN)	Editor enriquecido	☐ No	Contenido en inglés.
Excerpt (EN)	Texto multilínea	☐ No	Extracto en inglés.
SEO Title (EN)	Texto	☐ No	Meta título en inglés.
SEO Description (EN)	Texto multilínea	☐ No	Meta descripción en inglés.
SEO Keywords (EN)	Texto	☐ No	Palabras clave en inglés.

Campos generales (debajo de las pestañas)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Slug	Texto	☐ No	URL amigable de la página (ej: `sobre-nosotros`). Si se deja vacío, se genera automáticamente desde el título en español. Debe ser único en todo el sistema. Solo usar letras minúsculas, números y guiones.
Imagen	Subida de imagen	☐ No	Imagen principal o de cabecera de la página. Se aceptan formatos JPG, PNG, GIF, WebP. Se almacena en la carpeta `pages`. Esta imagen se puede usar como imagen destacada en listados y para compartir en redes sociales.
Estado	Desplegable	☐ No	Estado de publicación. Opciones: **Borrador** (no visible en la web) o **Publicado** (visible públicamente). Por defecto: Borrador.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Destacado	Interruptor	□ No	Marca la página como destacada. Las páginas destacadas pueden aparecer en posiciones privilegiadas en el frontend (por ejemplo, en la página de inicio).
Activo	Interruptor	□ No	Indica si la página está activa. Por defecto está activado. Una página inactiva no se muestra en la web incluso si está publicada.
Categorías	Selector múltiple	□ No	Permite asignar una o varias categorías a la página. Las categorías aparecen en el desplegable con su nombre traducido al idioma actual del panel. Útil para organizar y agrupar contenido.
Fecha de publicación	Selector de fecha/hora	□ No	Fecha y hora en que la página se publica o se publicó. Útil para programar publicaciones futuras o registrar la fecha de publicación original.

Editar una página existente

1. En el listado, haz clic en el botón **Editar** de la página que quieras modificar.
2. Realiza los cambios necesarios en cualquier campo o pestaña de idioma.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

> **Consejo:** Si cambias el slug de una página que ya estaba publicada, los enlaces antiguos dejarán de funcionar. Asegúrate de actualizar cualquier enlace externo que apunte a la URL anterior.

Cómo se muestra la página en la web

Las páginas publicadas son accesibles desde la URL:

```
https://tu-dominio.com/pages/{slug}
```

Por ejemplo, una página con slug `sobre-nosotros` se verá en:

```
https://tu-dominio.com/pages/sobre-nosotros
```

El sistema detecta automáticamente el idioma del visitante y muestra el contenido en el idioma correspondiente (español o inglés).

Flujo de trabajo recomendado

1. **Crear la página** en estado «Borrador» y completar al menos el contenido en español.
2. **Revisar el contenido** y completar los campos SEO para mejorar el posicionamiento.
3. **Añadir la traducción al inglés** si la página debe estar disponible en ese idioma.
4. **Cambiar el estado a «Publicado»** cuando el contenido esté listo.
5. Si usas categorías, **asigna las categorías correspondientes** para que la página esté bien organizada.

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre una página y un post? Las páginas son para contenido estático y atemporal (ej: «Sobre nosotros», «Servicios»). Los posts son para contenido de tipo blog, cronológico y actualizable (ej: noticias, artículos).

¿Puedo programar la publicación de una página? Puedes establecer una fecha de publicación futura, pero el cambio de estado a «Publicado» es manual. La fecha de publicación es informativa y puede usarse para ordenar contenido.

¿Qué ocurre si elimino una página? La eliminación usa borrado lógico (soft delete). La página se oculta pero no se borra permanentemente de la base de datos.

¿Para qué sirve el campo «Destacado»? Permite marcar páginas importantes que el frontend puede mostrar en posiciones privilegiadas, como carruseles o secciones especiales de la página principal.

Manual del Administrador — Gestión de Posts (Blog)

Objetivo

El módulo de **Posts** permite crear, editar y gestionar las publicaciones del blog de la plataforma. Los posts son contenido de tipo artículo o noticia, organizados cronológicamente y agrupables por categorías. Este módulo se encuentra en el grupo **Contenido** del menú lateral.

Al igual que las páginas, cada post es **multiidioma** (español e inglés), con campos SEO independientes para optimizar su visibilidad en buscadores.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Contenido**.
2. Selecciona **Posts**.
3. Verás el listado de todos los posts creados.

Listado de posts

La tabla del listado muestra la siguiente información:

Columna	Descripción
Slug	URL amigable del post (ej: `mi-primer-articulo`). Buscable y ordenable.
Título	Título del post en el idioma actual del panel. Buscable.
Estado	Estado de publicación, mostrado como etiqueta de color: verde para «Publicado», gris para «Borrador».
Destacado	Icono que indica si el post está marcado como destacado (✓) o no (✗).
Fecha de publicación	Fecha de publicación en formato `dd/mm/aaaa`. Ordenable.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el icono de lápiz para editar el post.

Crear un nuevo post

1. Haz clic en el botón **Crear** en la esquina superior derecha del listado.
2. Completa el formulario siguiendo las indicaciones.

Formulario de post

El formulario es muy similar al de las páginas y está dividido en las siguientes secciones:

Pestañas de traducción

Dos pestañas: **Español** y **English**.

Pestaña «Español» (obligatoria)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Título (ES)	Texto	Sí	Título del post en español. Se muestra como encabezado en la página de detalle del blog y en las tarjetas de listado. Se usa para generar el slug automáticamente.
Contenido (ES)	Editor enriquecido	No	Cuerpo principal del artículo en español. Puedes formatear con negrita, cursiva, encabezados, listas, enlaces, imágenes, tablas, citas y más.
Extracto (ES)	Texto multilínea	No	Resumen corto del post en español. Se muestra en listados del blog y en las tarjetas de previsualización. Recomendación: 1-3 frases.
SEO Título (ES)	Texto	No	Título para buscadores en español. Si se deja vacío, se usa el título del post. Recomendación: máx. 60 caracteres.
SEO Descripción (ES)	Texto multilínea	No	Meta descripción en español para buscadores. Recomendación: entre 120 y 160 caracteres.
SEO Keywords (ES)	Texto	No	Palabras clave en español separadas por comas.

Pestaña «English» (opcional)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Title (EN)	Texto	No	Título en inglés.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Content (EN)	Editor enriquecido	☐ No	Contenido en inglés.
Excerpt (EN)	Texto multilínea	☐ No	Extracto en inglés.
SEO Title (EN)	Texto	☐ No	Meta título en inglés.
SEO Description (EN)	Texto multilínea	☐ No	Meta descripción en inglés.
SEO Keywords (EN)	Texto	☐ No	Palabras clave en inglés.

Campos generales (debajo de las pestañas)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Slug	Texto	☐ No	URL amigable del post. Se genera automáticamente desde el título si se deja vacío. Debe ser único. Solo usar letras minúsculas, números y guiones.
Imagen	Subida de imagen	☐ No	Imagen destacada del post. Aparece como cabecera del artículo y como miniatura en el listado del blog. Se almacena en la carpeta `posts`. Formatos: JPG, PNG, GIF, WebP.
Estado	Desplegable	☐ No	**Borrador**: no visible públicamente. **Publicado**: visible en el blog. Por defecto: Borrador.
Destacado	Interruptor	☐ No	Marca el post como destacado. Los posts destacados pueden mostrarse en secciones especiales del frontend, como la página principal.
Activo	Interruptor	☐ No	Si se desactiva, el post no será visible aunque esté publicado. Activo por defecto.
Categorías	Selector múltiple	☐ No	Asigna una o varias categorías al post. Las categorías se muestran con su nombre traducido al idioma actual. Los visitantes pueden filtrar posts por categoría en el blog.
Fecha de publicación	Selector de fecha/hora	☐ No	Fecha y hora de publicación. Útil para ordenar los posts cronológicamente y para los meta datos de los artículos en buscadores.

Asignación automática del autor

Al crear un post, el sistema asigna automáticamente el **usuario conectado** como autor del post. Este dato no aparece en el formulario y no se puede modificar desde el mismo. El autor se utiliza internamente para el registro de autoría y puede mostrarse en el frontend junto al post.

Editar un post existente

1. En el listado, haz clic en **Editar** en la fila del post.
2. Modifica los campos necesarios.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

> **Nota:** Si cambias el slug de un post publicado, la URL antigua dejará de estar disponible. Actualiza los enlaces externos si es necesario.

Cómo se muestran los posts en la web

Listado del blog

Los posts publicados se muestran en la página del blog:

```
https://tu-dominio.com/blog
```

Se presentan como tarjetas con imagen, título, extracto, categorías y fecha, con paginación automática.

Detalle del post

Cada post tiene su propia página de detalle:

```
https://tu-dominio.com/blog/{slug}
```

Se muestra el contenido completo con formato, la imagen destacada, el autor y la fecha. Los meta tags SEO se generan automáticamente a partir de los campos SEO del post.

Página de inicio

Los últimos posts publicados también aparecen en la sección de blog de la página principal del sitio web.

Flujo de trabajo recomendado

1. **Crear el post** en estado «Borrador».

2. **Redactar el contenido** en español utilizando el editor enriquecido.
3. **Añadir una imagen destacada** atractiva y representativa del contenido.
4. **Completar los campos SEO** (título, descripción, keywords) para optimizar el posicionamiento.
5. **Asignar categorías** para organizar el post temáticamente.
6. **Traducir al inglés** si es necesario.
7. **Establecer la fecha de publicación** deseada.
8. **Cambiar el estado a «Publicado»** para que aparezca en la web.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas categorías puedo asignar a un post? No hay límite. Puedes asignar tantas categorías como consideres relevantes.

¿Puedo crear un post sin imagen? Sí, la imagen es opcional. Sin embargo, se recomienda incluir una imagen para mejorar la apariencia en el listado y al compartir en redes sociales.

¿Los posts eliminados se pueden recuperar? Sí, se usa borrado lógico (soft delete). Los posts eliminados se pueden recuperar desde la base de datos.

¿Qué diferencia hay entre «Activo» y «Estado»? El **Estado** controla si el contenido está en borrador o publicado. **Activo** es un interruptor adicional que puede desactivar la visibilidad incluso de un post publicado. Para que un post sea visible, debe estar **Publicado** Y **Activo**.

Manual del Administrador — Gestión de Categorías

Objetivo

El módulo de **Categorías** permite crear y gestionar las categorías que organizan el contenido del sitio web (posts y páginas). Las categorías ayudan a los visitantes a encontrar contenido relacionado y mejoran la estructura de navegación. Este módulo se encuentra en el grupo **Contenido** del menú lateral.

Las categorías son **multiidioma** (español e inglés) y pueden compartirse entre posts y páginas.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Contenido**.
2. Selecciona **Categorías**.
3. Verás el listado de todas las categorías creadas.

Listado de categorías

Columna	Descripción
Slug	Identificador URL de la categoría (ej: `tecnologia`). Ordenable.
Nombre	Nombre de la categoría en el idioma actual. Buscable.
Activo	Icono que indica si la categoría está activa (✓) o desactivada (✗).
Orden	Número que determina la posición de la categoría en los listados. Ordenable.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el icono de lápiz para editar la categoría.

Crear una nueva categoría

1. Haz clic en el botón **Crear** en la esquina superior derecha.
2. Completa el formulario.

Formulario de categoría

Pestañas de traducción

Pestaña «Español» (obligatoria)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Nombre (ES)	Texto	□ Sí	Nombre de la categoría en español. Se mostrará en el frontend cuando el idioma sea español. Es el texto que verán los visitantes para identificar esta categoría (ej: «Tecnología», «Noticias», «Tutoriales»).
Descripción (ES)	Texto multilínea	□ No	Descripción breve de la categoría en español. Puede mostrarse en páginas de listado de categorías o usarse internamente como referencia.

Pestaña «English» (opcional)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Name (EN)	Texto	□ No	Nombre de la categoría en inglés. Se muestra cuando el visitante usa la web en inglés.
Description (EN)	Texto multilínea	□ No	Descripción breve en inglés.

Campos generales

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Slug	Texto	□ No	URL amigable de la categoría (ej: `tecnologia`). Se genera automáticamente desde el nombre si se deja vacío. Debe ser único. Solo letras minúsculas, números y guiones.
Imagen	Subida de imagen	□ No	Imagen representativa de la categoría. Se almacena en la carpeta `categories`. Útil para mostrar miniaturas de categorías en el frontend. Formatos: JPG, PNG, GIF, WebP.
Activo	Interruptor	□ No	Indica si la categoría está activa y visible. Activado por defecto. Si se desactiva, la categoría no aparecerá en los selectores de categoría al crear posts ni en el frontend.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Orden	Número	□ No	Número que determina la posición en la que aparece la categoría respecto a las demás. Las categorías con orden menor aparecen primero. Por defecto: 0.

Editar una categoría existente

1. En el listado, haz clic en **Editar** en la fila de la categoría.
2. Modifica los campos necesarios.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Relación con posts y páginas

Las categorías están relacionadas con posts y páginas de forma **muchos a muchos**, lo que significa:

- Una categoría puede tener múltiples posts y múltiples páginas asignados.
- Un post o página puede pertenecer a varias categorías simultáneamente.

Cuando asignas categorías a un post o página desde sus respectivos formularios (ver Posts y Páginas), se crean estas relaciones automáticamente.

> **Nota:** Eliminar una categoría no elimina los posts ni las páginas asociadas; simplemente se desvinculan.

Ordenación

El campo **Orden** permite controlar en qué posición aparece cada categoría en los menús y selectores. Asigna números consecutivos (0, 1, 2, 3...) para definir el orden deseado. Las categorías sin orden (valor 0) aparecerán al principio.

Preguntas frecuentes

¿Puedo crear categorías sin asignarles contenido? Sí, puedes crear categorías vacías para usarlas más adelante.

¿Qué ocurre si desactivo una categoría que tiene posts asignados? La categoría dejará de mostrarse en el frontend y en los selectores de categoría del panel. Los posts asignados a esa categoría no

se ven afectados, pero la categoría no aparecerá como filtro para los visitantes.

¿Puedo usar la misma categoría para posts y para páginas? Sí, las categorías son compartidas entre ambos tipos de contenido.

¿La eliminación de categorías es permanente? No, se utiliza borrado lógico (soft delete). La categoría se marca como eliminada pero se puede recuperar.

Manual del Administrador — Gestión de Slides

Objetivo

El módulo de **Slides** permite gestionar las imágenes y contenido de los carruseles (sliders) que se muestran en las diferentes secciones del sitio web. Los slides son elementos visuales destacados que se utilizan por ejemplo como banner principal en la página de inicio, o como galerías de imágenes en otras secciones. Este módulo se encuentra en el grupo **Media** del menú lateral.

Cada slide puede tener contenido **multiidioma** (español e inglés) y se organiza por **zonas** que determinan dónde aparece en el frontend.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Media**.
2. Selecciona **Slides**.
3. Verás el listado de todos los slides, ordenados por zona.

Listado de slides

La tabla muestra la siguiente información, agrupada visualmente por zona:

Columna	Descripción
Imagen	Miniatura de la imagen principal del slide (40px de alto).
Título	Título del slide en el idioma actual del panel.
Zona	Zona del frontend donde se muestra el slide (ej: `home`, `about`, `services`). Ordenable.
Orden	Posición del slide dentro de su zona. Los slides con orden menor aparecen primero. Ordenable.
Activo	Icono que indica si el slide está activo (✓) o desactivado (✗).

> El listado está ordenado por defecto por la columna **Zona**, agrupando los slides de cada zona juntos.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el icono de lápiz para editar el slide.

Crear un nuevo slide

1. Haz clic en el botón **Crear** en la esquina superior derecha.
2. Completa el formulario.

Formulario de slide

Pestañas de traducción

Pestaña «Español»

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Título (ES)	Texto	☐ No	Título del slide en español. Se puede superponer sobre la imagen en el carrusel del frontend.
Contenido (ES)	Texto multilínea	☐ No	Texto descriptivo o mensaje del slide en español. Puede mostrarse debajo o sobre la imagen como subtítulo o descripción.

Pestaña «English»

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Title (EN)	Texto	☐ No	Título del slide en inglés.
Content (EN)	Texto multilínea	☐ No	Contenido del slide en inglés.

Campos generales

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Imagen (16:9)	Subida de imagen	☐ Sí	Imagen principal del slide en formato horizontal (proporción 16:9). **Es obligatoria.** Al subir la imagen se abrirá un **editor de recorte** integrado que te permite ajustar el encuadre manteniendo la proporción 16:9. Formatos: JPG, PNG, GIF, WebP. Se almacena en `slides`.
Imagen Vertical (8:12)	Subida de imagen	☐ No	Imagen alternativa en formato vertical (proporción 8:12). Se utiliza en versiones responsivas del carrusel o en diseños que requieran formato retrato. También incluye editor de recorte. Se almacena en `slides`.
URL	Texto (URL)	☐ No	Enlace al que redirige el slide cuando el usuario hace clic sobre él. Debe ser una URL completa (ej: `https://ejemplo.com/mi-pagina`). Si se deja vacío, el slide no será clicable.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Zona	Texto	□ Sí	Zona del frontend donde se mostrará este slide. Valores comunes: `home` (página principal), `about` (sobre nosotros), `services` (servicios). Puedes crear nuevas zonas escribiendo el nombre que desees.
Orden	Número	□ No	Posición del slide dentro de su zona. Los slides con número menor aparecen primero en el carrusel. Por defecto: 0.
Activo	Interruptor	□ No	Indica si el slide está activo y visible en el frontend. Activado por defecto. Los slides desactivados no se muestran en el carrusel.

Uso del editor de recorte de imágenes

Al subir una imagen en los campos de imagen, se abrirá automáticamente un **editor de recorte** que te permitirá:

1. **Mover** la imagen arrastrándola para ajustar el encuadre.
2. **Hacer zoom** para acercar o alejar la imagen.
3. **Rotar** la imagen si es necesario.
4. **Confirmar el recorte** con el botón de aceptar.

El editor fuerza la proporción de recorte:

- **Imagen principal**: 16:9 (formato panorámico/horizontal)
- **Imagen vertical**: 8:12 (formato retrato)

Esto garantiza que todas las imágenes del carrusel mantengan una proporción uniforme y se visualicen correctamente.

Editar un slide existente

1. En el listado, haz clic en **Editar** en la fila del slide.
2. Modifica los campos necesarios. Para cambiar la imagen, sube una nueva (la anterior será reemplazada).
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Concepto de «Zonas»

Las zonas son etiquetas de texto libre que agrupan slides por ubicación en el frontend. El sistema viene preconfigurado con las siguientes zonas:

Zona	Descripción
home	Carrusel principal de la página de inicio.
about	Imágenes de la página «Sobre nosotros».
services	Galería de la sección de servicios.

Puedes crear nuevas zonas simplemente escribiendo un nuevo nombre en el campo «Zona» al crear un slide. El carrusel correspondiente se mostrará en aquella parte del frontend donde esté configurado para cargar la zona indicada.

Ordenación de slides

Para controlar el orden en que aparecen los slides dentro de una misma zona:

1. Asigna números consecutivos (0, 1, 2, 3...) en el campo **Orden**.
2. El slide con el orden más bajo (0) aparecerá primero.
3. Si dos slides tienen el mismo orden, se mostrarán por fecha de creación.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos slides puedo tener en una zona? No hay límite técnico. Sin embargo, se recomienda no superar los 5-7 slides por zona para no sobrecargar el carrusel.

¿Puedo usar la misma imagen para la versión horizontal y vertical? Técnicamente sí, pero se recomienda usar imágenes diferentes optimizadas para cada formato para obtener la mejor calidad visual.

¿Qué tamaño de imagen se recomienda? Para la imagen principal (16:9), se recomienda al menos 1920×1080 píxeles. Para la imagen vertical (8:12), al menos 800×1200 píxeles.

¿Qué pasa si desactivo todos los slides de una zona? El carrusel de esa zona simplemente no se mostrará en el frontend (el espacio quedará vacío o se ocultará automáticamente).

Manual del Administrador — Gestión de Secciones

Objetivo

El módulo de **Secciones** permite gestionar bloques de contenido dinámico que se muestran en las distintas páginas del frontend. Las secciones son piezas de contenido reutilizables que pueden incluir un título, descripción, contenido enriquecido e imagen, y se agrupan por zonas. Son la principal herramienta para editar textos del frontend sin necesidad de modificar código. Este módulo se encuentra en el grupo **Frontend** del menú lateral.

Las secciones son **multiidioma** (español e inglés), lo que permite ofrecer contenido traducido automáticamente según el idioma del visitante.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Frontend**.
2. Selecciona **Secciones**.
3. Verás el listado de todas las secciones, ordenadas por zona.

Listado de secciones

Columna	Descripción
Slug	Identificador único de la sección (ej: `home-features`). Ordenable.
Zona	Zona del frontend donde se usa esta sección (ej: `home`, `about`, `contact`). Ordenable.
Título	Título de la sección en el idioma actual del panel.
Orden	Número que determina la posición de la sección dentro de su zona. Ordenable.

> El listado está ordenado por defecto por **Zona**, agrupando visualmente las secciones de cada zona.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el icono de lápiz para editar la sección.

Crear una nueva sección

1. Haz clic en el botón **Crear** en la esquina superior derecha.
2. Completa el formulario.

Formulario de sección

Pestañas de traducción

Pestaña «Español»

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Título (ES)	Texto	☐ No	Título de la sección en español. Se muestra como encabezado del bloque de contenido en el frontend.
Descripción (ES)	Texto multilínea	☐ No	Breve descripción o subtítulo de la sección en español. Se muestra debajo del título, antes del contenido principal. Útil para introducir el tema de la sección.
Contenido (ES)	Editor enriquecido	☐ No	Contenido principal de la sección en español. Permite formato enriquecido con negrita, cursiva, listas, enlaces, imágenes, tablas, etc. Este es el cuerpo del bloque de la sección.

Pestaña «English»

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Title (EN)	Texto	☐ No	Título en inglés.
Description (EN)	Texto multilínea	☐ No	Descripción en inglés.
Content (EN)	Editor enriquecido	☐ No	Contenido en inglés.

Campos generales

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Slug	Texto	☐ No	Identificador único de la sección (ej: `home-features`, `about-team`, `contact-info`). Se genera automáticamente si se deja vacío. Debe ser único en todo el sistema. Solo letras minúsculas, números y guiones.

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Zona	Texto	□ Sí	Zona del frontend donde aparecerá esta sección. Determina en qué página se mostrará el bloque. Valores comunes: `home`, `about`, `contact`. Puedes crear nuevas zonas escribiendo un nombre diferente.
Imagen	Subida de imagen	□ No	Imagen asociada a la sección. Se puede mostrar junto al contenido del bloque en el frontend (ej: a la izquierda o derecha del texto, como fondo, etc.). Se almacena en `sections`. Formatos: JPG, PNG, GIF, WebP.
Orden	Número	□ No	Posición de la sección dentro de su zona. Los números menores aparecen primero. Por defecto: 0.

Concepto de «Zonas» en secciones

Las zonas son etiquetas que agrupan secciones por la página del frontend donde se muestran. El sistema viene preconfigurado con las siguientes zonas:

Zona	Dónde se muestra	Ejemplo de secciones
home	Página de inicio, debajo del carrusel y antes del listado de posts.	«Características», «Servicios», «Testimonios»
about	Página «Sobre nosotros».	«Nuestra historia», «Nuestro equipo», «Misión»
contact	Página de contacto, junto al formulario.	«Cómo encontrarnos», «Horario de atención»

Puedes crear nuevas zonas escribiendo un nombre diferente en el campo «Zona». Para que una nueva zona aparezca en el frontend, el equipo de desarrollo debe configurar la vista correspondiente.

Cómo se muestran las secciones en el frontend

Las secciones de cada zona se cargan automáticamente y se renderizan en el frontend mediante el componente `<x-section-block>`. Este componente:

1. Muestra el **título** como encabezado.
2. Muestra la **descripción** como subtítulo.
3. Renderiza el **contenido enriquecido** con todo el formato aplicado.
4. Muestra la **imagen** si está disponible.

5. Detecta automáticamente el **idioma del visitante** y muestra el contenido traducido correspondiente.

Editar una sección existente

1. En el listado, haz clic en **Editar** en la fila de la sección.
2. Modifica los campos necesarios.
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Los cambios se reflejan inmediatamente en el frontend, sin necesidad de acciones adicionales.

Diferencia entre Secciones y Páginas

Aspecto	Secciones	Páginas
Propósito	Bloques de contenido embebidos en otras páginas	Páginas completas con su propia URL
URL propia	No	Sí (`/pages/{slug}`)
Ubicación	Dentro de una zona de una página existente	Independientes
Ejemplo	«Nuestro equipo» en la página About	«Términos y condiciones»

Flujo de trabajo recomendado

1. **Identificar** qué textos del frontend necesitas editar.
2. **Localizar** la sección correspondiente por su slug y zona.
3. **Editar** el contenido en español (y opcionalmente en inglés).
4. **Verificar** los cambios visitando la página correspondiente del frontend.

Preguntas frecuentes

¿Los cambios se ven inmediatamente en la web? Sí, al guardar una sección, los cambios se reflejan de inmediato en el frontend.

¿Puedo crear una nueva sección y que aparezca automáticamente en el frontend? Solo si la zona ya está configurada para mostrarse en alguna página del frontend. Las secciones de una zona existente (como `home`, `about`, `contact`) aparecerán automáticamente. Para zonas nuevas, se necesita trabajo de desarrollo.

¿Puedo reordenar las secciones dentro de una zona? Sí, modificando el campo **Orden** de cada sección. Las secciones se renderizan en el frontend de menor a mayor orden.

¿Puedo usar HTML personalizado en el contenido? El editor enriquecido genera HTML automáticamente. No se recomienda insertar HTML manualmente a menos que tengas conocimientos técnicos, ya que podría afectar al diseño de la página.

Manual del Administrador — Configuración del Sistema

Objetivo

El módulo de **Configuración** permite gestionar los ajustes globales de la plataforma mediante un sistema de pares clave-valor. Desde aquí se controlan datos como el nombre del sitio, la descripción SEO por defecto, las URLs de redes sociales, la dirección de contacto y muchas otras opciones que afectan al comportamiento y aspecto de toda la web. Este módulo se encuentra en el grupo **Sistema** del menú lateral.

Los valores de configuración se utilizan en todo el frontend (cabecera, pie de página, meta tags SEO, etc.) y están **cacheados durante 1 hora** para optimizar el rendimiento.

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Sistema**.
2. Selecciona **Configuración**.
3. Verás el listado de todas las configuraciones, agrupadas por categoría.

Listado de configuraciones

Columna	Descripción
Clave (Key)	Identificador interno de la configuración (ej: `site_title`). Buscable y ordenable.
Nombre mostrado	Nombre descriptivo legible de la configuración (ej: «Título del sitio»).
Valor	Valor actual de la configuración, truncado a 50 caracteres en el listado.
Grupo	Categoría a la que pertenece la configuración. Ordenable.

> El listado está ordenado por defecto por **Grupo**, facilitando la visualización por categorías.

Acciones

- **Editar**: Haz clic en el icono de lápiz para editar la configuración.

Crear una nueva configuración

1. Haz clic en el botón **Crear** en la esquina superior derecha.
2. Completa el formulario.

Formulario de configuración

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
Clave (Key)	Texto	✅ Sí	Identificador interno único para esta configuración. Se usa en el código para acceder al valor (ej: `site_title`, `contact_email`, `facebook_url`). Debe ser único. **Convención:** usar snake_case (minúsculas separadas por guiones bajos). Una vez creada, se recomienda no cambiar la clave para evitar errores en el frontend.
Nombre mostrado (Display Name)	Texto	✅ Sí	Nombre descriptivo y legible de la configuración. Se muestra en el listado para identificarla fácilmente (ej: «Título del sitio», «Email de contacto», «URL de Facebook»).
Valor (Value)	Texto multilínea	⬜ No	Valor actual de la configuración. Puede ser texto, una URL, un email, un número, etc., dependiendo del propósito de la configuración. Este es el dato que se utiliza en el frontend.
Detalles (Details)	Texto multilínea	⬜ No	Descripción interna sobre para qué sirve esta configuración. Solo visible para administradores. Úsalo para documentar el propósito (ej: «Se muestra en el pie de página del sitio»).
Tipo (Type)	Desplegable	⬜ No	Tipo de dato del valor. Opciones: **Texto**, **Área de texto** (para textos largos), **Imagen** (para rutas de imagen), **Número**. Por defecto: Texto. Este campo es informativo y ayuda a documentar qué tipo de dato se espera en el valor.
Orden (Order)	Número	⬜ No	Posición dentro de su grupo. Los números menores aparecen primero. Por defecto: 0.
Grupo (Group)	Texto	⬜ No	Categoría a la que pertenece la configuración. Por defecto: `general`. Valores predefinidos: ver tabla de grupos más abajo.

Grupos de configuración predefinidos

Grupo	Descripción	Ejemplo de claves
general	Ajustes generales del sitio web.	`site_title`, `site_description`, `site_logo`
contact	Datos de contacto de la empresa.	`contact_email`, `contact_phone`, `contact_address`
social	URLs de redes sociales.	`facebook_url`, `twitter_url`, `instagram_url`, `linkedin_url`
seo	Configuración SEO por defecto.	`default_meta_keywords`, `default_meta_description`

Puedes crear nuevos grupos escribiendo un nombre diferente en el campo «Grupo».

Configuraciones predefinidas del sistema

El sistema viene con las siguientes configuraciones precargadas:

Clave	Grupo	Descripción
`site_title`	general	Nombre del sitio web. Se muestra en la barra de título del navegador, cabecera y pie de página.
`site_description`	general	Descripción general del sitio. Se usa como meta descripción por defecto en el SEO.
`site_logo`	general	Ruta de la imagen del logotipo del sitio.
`contact_email`	contact	Email de contacto principal. Se usa en el pie de página y formulario de contacto.
`contact_phone`	contact	Teléfono de contacto.
`contact_address`	contact	Dirección postal del negocio.
`facebook_url`	social	URL del perfil de Facebook. Se muestra en el pie de página.
`twitter_url`	social	URL del perfil de Twitter/X. Se usa en el pie de página y meta tags.
`instagram_url`	social	URL del perfil de Instagram.
`linkedin_url`	social	URL del perfil de LinkedIn.
`default_meta_keywords`	seo	Palabras clave SEO por defecto para páginas sin keywords propios.
`default_meta_description`	seo	Meta descripción por defecto para páginas sin descripción propia.

Editar una configuración existente

1. En el listado, haz clic en **Editar** en la fila de la configuración.
2. Modifica el **Valor** (u otros campos si es necesario).
3. Haz clic en **Guardar cambios**.

Limpieza automática de caché

Al guardar o actualizar cualquier configuración, el sistema **limpia automáticamente la caché** de configuraciones. Esto garantiza que los nuevos valores se reflejen inmediatamente en todo el sitio web, sin necesidad de esperar a que expire la caché.

Cómo se usan las configuraciones en el frontend

Las configuraciones se acceden desde cualquier parte del frontend mediante el helper global `setting()`:

Ejemplo conceptual:

- El título del sitio se lee con `setting('site_title')`.
- Si una clave no existe, se puede proporcionar un valor por defecto.

Los lugares donde se usan las configuraciones incluyen:

Ubicación	Configuraciones utilizadas
Barra de título	`site_title`
Meta tags SEO	`site_title`, `site_description`, `default_meta_keywords`, `twitter_url`
Cabecera (navbar)	`site_logo`, `site_title`
Pie de página	`site_title`, `facebook_url`, `twitter_url`, `instagram_url`, `linkedin_url`
Contacto	`contact_email`, `contact_phone`, `contact_address`
Emails	`site_title` (encabezado del email)

Preguntas frecuentes

¿Cuánto tiempo tarda en reflejarse un cambio de configuración? Los cambios se reflejan inmediatamente, ya que la caché se limpia automáticamente al guardar.

¿Puedo crear configuraciones personalizadas? Sí, puedes crear cualquier configuración con la clave que desees. Sin embargo, para que se utilice en el frontend, el equipo de desarrollo debe implementar la lectura de esa clave en el código correspondiente.

¿Qué pasa si elimino una configuración que se usa en el frontend? Se mostrará el valor por defecto definido en el código (normalmente vacío o el nombre de la aplicación en Laravel). Se recomienda no eliminar configuraciones del sistema.

¿Puedo cambiar la clave de una configuración existente? Técnicamente sí, pero no es recomendable. Si cambias la clave, el frontend dejará de encontrar esa configuración con la clave antigua y usará el valor por defecto.

¿Las configuraciones afectan al panel de administración? No directamente. Las configuraciones afectan principalmente al frontend público y a los emails. El panel de administración tiene su propia configuración interna.

Manual del Administrador — Emails Enviados

Objetivo

El módulo de **Emails Enviados** proporciona un registro completo de todos los correos electrónicos que la plataforma ha enviado. Funciona como un **log de auditoría** de emails que permite verificar qué se envió, a quién, cuándo y si el envío fue exitoso o falló. Este módulo se encuentra en el grupo **Sistema** del menú lateral.

Este módulo es de **solo lectura**: no se pueden crear, editar ni eliminar registros manualmente. Los registros se generan automáticamente cada vez que la plataforma envía un email (bienvenida a nuevos usuarios, formulario de contacto, emails genéricos, etc.).

Acceder al módulo

1. En el menú lateral, haz clic en el grupo **Sistema**.
2. Selecciona **Emails Enviados**.
3. Verás el listado de todos los emails enviados, ordenados del más reciente al más antiguo.

Listado de emails enviados

Columna	Descripción
Para (To)	Dirección de email del destinatario. Buscable.
Asunto (Subject)	Asunto del email enviado, truncado a 50 caracteres. Buscable.
Clase del Mailable	Tipo técnico del email enviado (ej: `WelcomeMail`, `ContactMail`, `GenericMail`). Truncado a 30 caracteres.
Estado (Status)	Estado del envío, mostrado como etiqueta de color: **verde** para «Enviado» (`sent`), **rojo** para «Fallido» (`failed`).
Fecha de creación	Fecha y hora en que se procesó el envío, formato `dd/mm/aaaa HH:mm`. Ordenable.

> El listado está ordenado por defecto por **Fecha de creación** de más reciente a más antiguo.

Búsqueda

Usa el campo de búsqueda para buscar emails por **dirección de destinatario** o por **asunto**.

Ver detalle de un email

Para ver el contenido completo de un email enviado:

1. Haz clic en el botón **Ver** (icono de ojo) en la fila del email.
2. Se abrirá un modal o pantalla con el detalle completo:
   - **Destinatario (To)**: Email completo a donde se envió.
   - **Asunto (Subject)**: Asunto completo del email.
   - **Clase del Mailable**: Tipo de email que se envió (ej: WelcomeMail, ContactMail).
   - **Estado**: Si fue enviado correctamente o si falló.
   - **Cuerpo del email (Body)**: Contenido HTML completo del email tal como se envió. Puedes revisarlo para verificar que la información era correcta.
   - **Fecha**: Cuándo se intentó enviar.

Tipos de emails que registra el sistema

Tipo de email	Clase	Cuándo se envía
Bienvenida	`WelcomeMail`	Cuando un nuevo usuario se registra en la plataforma.
Contacto	`ContactMail`	Cuando un visitante envía el formulario de contacto.
Genérico	`GenericMail`	Email personalizado enviado desde el sistema con contenido dinámico.

Interpretación de estados

Estado	Color	Significado
Sent	□□ Verde	El email se envió correctamente al servidor de correo.
Failed	□□ Rojo	El envío falló. Posibles causas: servidor de email caído, configuración incorrecta, dirección del destinatario inválida.

¿Qué hacer si hay muchos emails con estado «Failed»?

1. **Verifica la configuración de email** del sistema (servidor SMTP, credenciales, puerto).
2. **Revisa los logs del servidor** para obtener más detalles del error.
3. **Contacta al equipo técnico** si el problema persiste, ya que puede ser un problema de infraestructura.

Limitaciones del módulo

- **Solo lectura**: No puedes crear, editar ni eliminar registros de emails.
- **Sin reenvío**: No hay función para reenviar un email desde este módulo.
- **Sin adjuntos**: El registro del body del email es una representación del contenido enviado; no se almacenan archivos adjuntos si los hubiera.

Preguntas frecuentes

¿El estado «Sent» garantiza que el destinatario recibió el email? No. «Sent» significa que el email fue entregado correctamente al servidor de correo. La entrega final al buzón del destinatario depende de su servidor de email, filtros antispam, etc.

¿Por cuánto tiempo se guardan los registros de emails? Los registros se almacenan indefinidamente en la base de datos. No hay un proceso automático de limpieza.

¿Puedo exportar el listado de emails enviados? No hay una función de exportación integrada. Si necesitas exportar los datos, contacta al equipo técnico.

¿Los emails de recuperación de contraseña aparecen aquí? Solo si se envían a través del `EmailService` del sistema. Los emails de recuperación nativos de Laravel pueden no aparecer en este registro si se envían directamente sin pasar por el servicio.