

Crivo

Ferramentas ilustradas

Copyright (©) 2026 Erik Pimenta


Versão 2.4.0 · Novembro de 2026

Novidades da versão 2.4.0


A versão 2.4.0 traz o **Estúdio de jogo** (menu **Jogo**, `F9`): um motor de jogos 2D que usa os desenhos do Crivo como sprites e tiles. Este caderno ganhou as ferramentas do estúdio, ilustradas na mesma paleta.

Página	O que entrou
6	As seis ferramentas da aba Cenas: Pintar tile, Apagar tile, Balde de tiles, Retângulo de tiles, Colocar ator e Mover ator
7	Terminal e Depuração do teste, atalhos da cena e comandos do terminal


> As 23 ferramentas de desenho continuam as mesmas. O passo a passo completo do estúdio está no capítulo 21 do manual técnico.




Barra de ferramentas




Lápis B




Spray Shift + B




Borracha E




Balde de tinta F




Linha L




Curva Shift + L




Retângulo R




Elipse e círculo O




Contorno livre Shift + D




Polígono Shift + O




Pontilhado D




Degradê pontilhado U




Clarear e escurecer Q




Desfocar Shift + Q




Embaralhar Shift + J




Conta-gotas I




Seleção retangular S




Seleção elíptica Shift + S




Laço A




Laço poligonal Shift + A



Varinha mágica W




Mover pixels V




Mover a visão H

Estúdio de jogo


Ferramentas da aba **Cenas**. A camada da frente tem colisão; a de fundo é só enfeite. O clique direito apaga.




Pintar tile B




Apagar tile E




Balde de tiles G



Retângulo de tiles U




Colocar ator A



Mover ator V



Terminal F4



Depuração F3

Na cena

Ação	Como
Apagar tile ou ator	Clique direito
Espelhar o ator selecionado	`F`
Remover o ator selecionado	`Delete`
Colocar ou mover fora da grade	Segure `Alt`
Zoom	`+` e `-`
Grade e Colisão	Botões da barra da cena: mostram a grade e pintam os tiles que colidem
Tamanho da tela	A moldura tracejada mostra o que cabe na tela do jogo
Testar	`F5` roda a partir da cena aberta; `Esc` volta ao estúdio

Terminal e depuração

Onde	Comandos
Aba Código (cena isolada)	`print(placar())`, `instance_number("Moeda")`, `step(60)` (avança 1 segundo), `reset()`, `inspect(player())`, `vars()`, `instances()`
Teste, Terminal (`F4`)	`self` é o jogador: `global.pontos = 99`, `instance_create("Moeda", x + 16, y)`, `pause()`, `resume()`, `debug()`
Nos dois	`ajuda` lista as funções, `limpar` apaga o terminal e as setas trazem os comandos anteriores
Depuração (`F3`)	Caixas de colisão, FPS, quantidade de atores e posições