RCM HOLDINGS

Manual de Identidad de Marca

Lineamientos para aplicar la identidad de RCM Holdings con claridad, precisión y coherencia en cada mercado que conectamos.

VERSIÓN 1.0 · NOVIEMBRE 2026

COMERCIO GLOBAL. CONECTADO CON INTELIGENCIA.

INTRODUCCIÓN

Contenido

Este manual define la identidad visual de RCM Holdings: qué representa, cómo está construida y cómo aplicarla.

Cada recurso mencionado se entrega en el kit de marca como archivos SVG y PNG listos para producción, bibliotecas de color y plantillas editables. Ante la duda, elija claridad, espacio generoso y menos elementos.

01 Fundamentos de marca

- Esencia de marca 03
- Personalidad y tono 04

02 Logo

- Logo principal 05
- El símbolo 06
- Proceso de diseño 07
- Versiones del logo 08
- Ícono compacto 09
- Zona de protección y tamaño mínimo 10
- Versiones de color y fondos 11
- Usos incorrectos 12

03 Color

- Paleta de color 13
- Proporción y tintes 14
- Combinaciones accesibles 15

04 Tipografía

- Familias tipográficas 16
- Jerarquía tipográfica 17

05 Lenguaje visual

- Recursos gráficos 18
- Imágenes 19
- Iconografía 20

06 Aplicaciones corporativas

- Tarjetas de presentación 21
- Hoja membretada y sobre 22
- Digital y redes sociales 23
- Presentaciones y carpeta 24
- Documentación de embarque 25
- Espacios y señalética 26

07 Biblioteca de recursos

- Archivos, formatos y nomenclatura 27

ESENCIA DE MARCA

Un socio estratégico en el comercio global.

RCM Holdings es una empresa global de carga internacional y agenciamiento aduanero que ofrece soluciones logísticas inteligentes para conectar mercados, simplificar la complejidad e impulsar el comercio internacional.

PROPÓSITO

Mantener el comercio global en movimiento: con confiabilidad, cumplimiento y total claridad.

PROMESA

Un solo socio responsable, del origen al destino final.

ESLOGAN

Comercio global.
Conectado con inteligencia.

ATRIBUTOS DE MARCA

CONFIABLE
Hacemos lo que decimos y decimos lo que sabemos.

PRECISO
Documentos exactos, tiempos exactos, cero ambigüedad.

GLOBAL
Experiencia local, conectada más allá de las fronteras.

EFICIENTE
El camino más sensato del origen al destino.

PROFESIONAL
Sereno, preparado y responsable en cada paso.

EXPERTO
Profundo conocimiento normativo, explicado con claridad.

CONSTANTE
Un desempeño consistente con el que el cliente puede planificar.

ÁGIL
Rápido para adaptarse cuando cambian mercados, rutas o reglas.

PERSONALIDAD Y TONO

Claro, seguro y preciso.

Escribimos como nuestros mejores profesionales hablan con los clientes: con conocimiento, de forma directa y con calma bajo presión. La complejidad es nuestro trabajo; el cliente nunca debería sentirla.

TEXTO INSTITUCIONAL

> RCM Holdings es una empresa global de carga internacional y agenciamiento aduanero. Ofrecemos soluciones logísticas inteligentes que conectan mercados, simplifican la complejidad e impulsan el comercio internacional, gestionando carga marítima, aérea y terrestre y el cumplimiento aduanero como un solo socio responsable.

PRINCIPIOS DE TONO

Claro — no complicado

Empiece por la respuesta. Frases cortas, palabras sencillas, una idea a la vez.

DECIMOS "Su envío se libera en aduana el jueves."

EVITAMOS "Se prevé la liberación, sujeta a procesamiento."

Seguro — no arrogante

Hablamos desde la experiencia y la evidencia, nunca desde los superlativos.

DECIMOS "El 98% de nuestros envíos llega a tiempo."

EVITAMOS "El mejor proveedor logístico del mundo."

Preciso — sin tecnicismos innecesarios

Cifras, fechas y términos exactos, explicados una vez.

DECIMOS "Con el término FCA, el riesgo se transfiere en nuestra instalación de Newark."

EVITAMOS Siglas y jerga sin explicar.

Cercano — no transaccional

Escribimos con el cliente, sobre sus objetivos. Usamos "nosotros" y "usted".

DECIMOS "Así protegeremos la fecha de su lanzamiento."

EVITAMOS "Según nuestros términos, los retrasos no son nuestra responsabilidad."

USO DEL ESLOGAN

El eslogan maestro es "Global trade. Intelligently connected." En materiales en español use la adaptación "Comercio global. Conectado con inteligencia.", en mayúsculas con espaciado amplio o en tipo oración dentro del texto. No altere la redacción.

CÓMO ESCRIBIR EL NOMBRE

"RCM Holdings" en el texto; "RCM" después de la primera mención. Nunca "R.C.M.", "Rcm" ni "RCM holdings". El nombre no se traduce.

LOGO PRINCIPAL

Nuestra firma.

El logo horizontal es la expresión principal de la marca. Úselo siempre que el espacio lo permita. Se entrega como arte maestro: nunca lo redibuje, lo reescriba ni reorganice sus elementos.



1 El símbolo

Cuatro cuadrantes de un rombo divididos por un canal en cruz. El inferior derecho, en Rojo Anaranjado, marca el avance.

2 El logotipo

Mayúsculas extendidas a medida, con esquinas suavizadas: estables, amplias y seguras. Solo en Azul Marino.

3 El descriptor

"HOLDINGS", con espaciado amplio hasta el ancho total del logotipo, en Grafito al 75%.

4 La firma con eslogan

Opcional. Filete en Rojo Anaranjado y eslogan. Solo en tamaños grandes (mín. 50 mm / 200 px de ancho).

EL SÍMBOLO


Conexión, dirección y precisión.

El símbolo representa los elementos que impulsan el comercio global y la logística. Cada proporción es fija: use únicamente el arte maestro.

- **Cuatro cuadrantes**: los cuatro puntos cardinales; mercados en todo el mundo, conectados a través de un solo socio.
- **El canal en cruz**: las rutas y fronteras por las que movemos la mercancía, siempre despejadas.
- **El centro abierto**: transparencia; el cliente siempre sabe dónde está su envío.
- **El cuadrante de avance**: en Rojo Anaranjado, apunta hacia abajo y hacia adelante; impulso y progreso.

CONSTRUCCIÓN

Un cuadrado girado 45°. El rombo interior mide el 56% del exterior; el canal, el 13% de la semidiagonal. Las esquinas interiores llevan un radio del 10% que aporta cercanía; las puntas exteriores se mantienen agudas por precisión.







PROCESO DE DISEÑO

Exploración del símbolo de marca.

Se exploraron cinco rutas para que una sola marca expresara conexión, dirección y precisión. Se eligió “Origen”: es la más equilibrada, se reduce con nitidez a 16 px y conserva su significado a una tinta. Las demás rutas se archivan aquí solo como referencia y no deben usarse.



01 · ORIGEN — ELEGIDA

El rombo dividido por un canal despejado. Equilibrado, legible y propio.



02 · ROTACIÓN

Un molinete de cuadrantes. Dinámico, pero se percibe circular y no de avance.



03 · BRÚJULA

Una aguja de brújula alargada. Mucha dirección, poca legibilidad en tamaños pequeños.



04 · ENLACE

Galones entrelazados y una flecha. Literal y demasiado complejo de reproducir.



05 · FACETA

Pesos asimétricos. Interesante, pero menos estable y menos confiable.

VARIACIONES SECUNDARIAS DEL LOGO

Versiones del logo.

Elija la versión que mejor se adapte al espacio disponible. Cada una es una composición fija: la relación entre el símbolo y el logotipo nunca cambia.



Horizontal — principal
Por defecto en documentos, sitios web, correo y la mayoría de diseños.



Vertical
Para formatos cuadrados o angostos: redes sociales, merchandising, señalética.



En negativo
Sobre Azul Marino e imágenes oscuras. El cuadrante de avance se mantiene en Rojo Anaranjado.



Horizontal con eslogan
Firma para portadas, piezas principales, ferias y señalética corporativa. Disponible con el eslogan en inglés (maestro) y en español.



Logotipo
Solo cuando el símbolo ya aparece cerca, por ejemplo en encabezados de apps.

ÍCONO COMPACTO

El símbolo, por sí solo.

El ícono compacto ubica el símbolo en negativo sobre un cuadrado redondeado Azul Marino. Úselo cuando la marca ya esté establecida o el nombre aparezca cerca.

- Íconos de apps, avatares de perfiles sociales y pestañas del navegador.
- Radio de esquina: 22.4% del tamaño del ícono; símbolo al 70% de su ancho.
- Entregue la versión cuadrada a sangre a las plataformas que aplican su propia máscara (iOS, Android, LinkedIn).
- Por debajo de 24 px use el arte del favicon: su canal más ancho se mantiene abierto en tamaños pequeños.



ÍCONO DE APP · MAESTRO DE 1024 PX



FAVICON Y TAMAÑOS PEQUEÑOS



AVATAR SOCIAL



VARIANTE CLARA

ZONA DE PROTECCIÓN

Espacio para destacar.

Mantenga una zona de protección mínima de **X** en todos los lados del logo, donde X es la altura de las mayúsculas del logotipo RCM. Ningún texto, imagen o borde puede invadir esta zona. Más espacio siempre es mejor.



TAMAÑO MÍNIMO

Nunca reproduzca el logo por debajo de estos tamaños. Por debajo de ellos, el descriptor y el canal pierden definición.

VERSIÓN	IMPRESO	DIGITAL	MOSTRADO AL MÍNIMO DIGITAL
Horizontal	30 mm	120 px	RCM HOLDINGS
Con eslogan	50 mm	200 px	RCM HOLDINGS COMERCIO GLOBAL. CONECTADO CON INTELIGENCIA.
Vertical	18 mm	72 px	RCM HOLDINGS
Símbolo	6 mm	16 px	


UBICACIÓN


Ubique el logo en una esquina o en el margen izquierdo de la retícula, arriba a la izquierda por defecto. Céntrelo solo en portadas, señalética y formatos con un eje central marcado.

VERSIONES DE COLOR Y FONDOS

Siempre con contraste.

Use la versión a todo color sobre Blanco, Piedra y neutros claros; la versión en negativo sobre Azul Marino, Grafito e imágenes oscuras. Use las versiones a una tinta solo cuando la impresión limite el color: bordado, grabado, formularios a una tinta, fax.


















USOS INCORRECTOS

Proteja la marca.

La coherencia genera reconocimiento y confianza. Use siempre los archivos maestros entregados y nunca los modifique. Estos ejemplos muestran errores comunes que deben evitarse.



NO estire, comprima ni deforme el logo.



NO gire ni incline el logo.



NO cambie los colores fuera de la paleta de marca.



NO mueva el cuadrante Rojo Anaranjado.



NO agregue sombras, degradados, biseles ni brillos.



NO reorganice ni cambie el tamaño de los elementos.



NO reescriba el logotipo con otra tipografía.




NO coloque el logo sobre fondos de bajo contraste.

PALETA DE COLOR

Liderada por el azul. Impulsada por el naranja.

Una paleta disciplinada: el Azul Marino sostiene la marca, los neutros aportan calma y estructura, y el Rojo Anaranjado se reserva para los momentos clave. Las referencias Pantone y RAL son equivalencias aproximadas: verifíquelas siempre con una guía física.




AZUL MARINO	GRAFITO	PIEDRA	ROJO ANARANJADO	BLANCO
RGB 11 29 58	RGB 43 47 54	RGB 230 231 233	RGB 255 74 0	RGB 255 255 255
CMYK 100 78 30 60	CMYK 72 62 50 65	CMYK 8 5 5 0	CMYK 0 80 100 0	CMYK 0 0 0 0
PANTONE 289 C	PANTONE 433 C	PANTONE Cool Gray 1 C	PANTONE 1655 C	PANTONE —
RAL 5011	RAL 7021	RAL 9002	RAL 2004	RAL 9016
TOKEN --rcm-navy	TOKEN --rcm-graphite	TOKEN --rcm-stone	TOKEN --rcm-orange	TOKEN --rcm-white
Color principal de marca. Logo, titulares y grandes superficies de color.	Texto corrido, texto secundario y fondos neutros oscuros.	Paneles, tablas, divisores y fondos sobrios.	Solo como acento: cuadrante de avance, destacados, datos clave, llamados a la acción.	Espacio y claridad: la base de documentos y pantallas.

USO DEL COLOR

La proporción es identidad.

Mantenga el equilibrio de color en todos los diseños. El blanco es el lienzo; el resto del color sigue esta proporción.



- El Rojo Anaranjado es un acento: nunca más del 10% aproximado de un diseño.
- Nunca componga texto corrido en Rojo Anaranjado; úselo en etiquetas breves, datos destacados y filetes.
- Nunca coloque texto Rojo Anaranjado sobre tintes anaranjados.

TINTES DE APOYO

Los tintes amplían la paleta para gráficos, estados de interfaz y fondos. Úselos con moderación y nunca como sustitutos de los colores principales del logo.

AZUL MARINO	100 #0B1D3A	80 #3C4A61	60 #6D7789	40 #9DA5B0	20 #CED2D8	10 #E7E8EB
GRAFITO	100 #2B2F36	75 #606368	50 #95979A	25 #CACBCD	10 #EAEAEB	
ROJO ANAR.	100 #FF4A00	80 #FF6E33	60 #FF9266	40 #FFB799	20 #FFDBCC	
PIEDRA	100 #E6E7E9	50 #F2F3F4	Papel #F7F7F8			

VISUALIZACIÓN DE DATOS

Grafique las series con tintes de Azul Marino; destaque solo el valor más importante en Rojo Anaranjado.

COMBINACIONES ACCESIBLES

Legible para todos.

Todo texto debe cumplir los requisitos de contraste de WCAG 2.2: 4.5:1 para texto corrido (AA) y 3:1 para texto grande, desde 18.5 px en negrita o 24 px regular.

- **Azul Marino, Grafito y Blanco** cumplen AAA en todas sus combinaciones: úselos para todo texto de lectura.
- **Rojo Anaranjado sobre Blanco** solo es apto para texto grande y gráficos: cifras destacadas, filetes e íconos, no párrafos.
- **Rojo Anaranjado sobre Azul Marino** cumple AA: la forma más sólida de usar el acento en texto.

MUESTRA	TEXTO	FONDO	RELACIÓN	NIVEL
Aa Comercio global	Blanco	Azul Marino	16.8 : 1	AAA
Aa Comercio global	Piedra	Azul Marino	13.6 : 1	AAA
Aa Comercio global	Rojo Anaranjado	Azul Marino	5.0 : 1	AA
Aa Comercio global	Azul Marino	Blanco	16.8 : 1	AAA
Aa Comercio global	Grafito	Blanco	13.4 : 1	AAA
Aa Comercio global	Grafito 75%	Blanco	6.0 : 1	AA
Aa Comercio global	Azul Marino	Piedra	13.6 : 1	AAA
Aa Comercio global	Blanco	Grafito	13.4 : 1	AAA
Aa Comercio global	Rojo Anaranjado	Blanco	3.4 : 1	Solo grande
Aa Comercio global	Blanco	Rojo Anaranjado	3.4 : 1	Solo grande
Aa Comercio global	Azul Marino	Rojo Anaranjado	5.0 : 1	AA

AAA ≥ 7:1 AA ≥ 4.5:1 Texto grande ≥ 3:1

TIPOGRAFÍA PRINCIPAL

Aa

AKTIV GROTESK

TITULARES · TEXTO · IMPRESOS · SEÑALÉTICA

AKTIV GROTESK BOLD

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

AKTIV GROTESK REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Una grotesca contemporánea de carácter preciso y neutral, con amplio soporte de idiomas (incluidos acentos y ñ): ideal para una empresa internacional. Use Regular, Medium y Bold.

TIPOGRAFÍA SECUNDARIA

Aa

INTER

DIGITAL · INTERFACES · DOCUMENTOS DE OFICINA

INTER REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 0123456789

Libre y de código abierto (SIL Open Font License). Úsela en sitios web e interfaces, presentaciones y documentos cotidianos cuando Aktiv Grotesk no esté disponible.

ALTERNATIVA DE SISTEMA Y LICENCIAS

Correo y configuraciones de oficina por defecto: **Arial**. Aktiv Grotesk es una tipografía comercial de Dalton Maag: se requiere licencia por usuario y para uso web. Donde no está instalada, este manual se compone en Inter, su sustituta aprobada.

JERARQUÍA TIPOGRÁFICA

Estructurada, nunca estridente.


- Titulares en Bold, en tipo oración y con interlineado ajustado. El punto final forma parte del tono.
- Acompañe los titulares principales con la barra de acento Rojo Anaranjado.
- Antetítulos y etiquetas: mayúsculas, SemiBold, espaciado +18%.
- Alinee a la izquierda. Nunca justifique el texto corrido.
- Texto corrido en Grafito; titulares en Azul Marino.

DISPLAY BOLD · 56/60 · −2%	**Comercio, conectado.**
TITULAR 1 BOLD · 36/42 · −1%	**Un socio estratégico en el comercio global.**
TITULAR 2 BOLD · 24/30	**Agenciamiento aduanero sin sorpresas.**
ANTETÍTULO SEMIBOLD · 10/14 · +18% · MAYÚSCULAS	CARGA MARÍTIMA · CARGA AÉREA · ADUANAS
TEXTO REGULAR · 12/18	Coordinamos la carga marítima, aérea y terrestre con el agenciamiento aduanero en un solo flujo de trabajo responsable, para que cada envío avance con un responsable claro y visibilidad total del origen al destino final.
PIE DE FOTO REGULAR · 9/13	Desempeño de tránsito medido en todas las rutas comerciales activas, enero–octubre de 2026.
DATOS BOLD · CIFRAS TABULARES	**98.2% · 1,284 · 6.4 h**

RECURSOS GRÁFICOS

Derivados del símbolo.

Cuatro recursos simples, todos derivados del símbolo, aportan movimiento y estructura a los diseños. Use uno o dos por pieza, nunca los cuatro.




La línea de dirección

Un filete fino en Rojo Anaranjado que sube de abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha: progreso. De 1 a 4 pt; uno por pieza.



El plano diagonal

Un triángulo Azul Marino anclado a una esquina, a menudo junto a la línea de dirección. Enmarca sin encerrar.



La barra de acento

Barra corta en Rojo Anaranjado bajo titulares y cifras clave. Ancho de 3 a 4 veces su altura, alineada con el texto.




La retícula de rombos

Trama sutil de rombos y canales para fondos. Menos del 10% de opacidad; nunca detrás de texto corrido.


IMÁGENES

Cinco temas visuales.


Las imágenes son frías, profundas y precisas, iluminadas por acentos cálidos que evocan el Rojo Anaranjado. Las ilustraciones entregadas marcan el tono; la fotografía debe seguir la misma dirección.




CONEXIONES GLOBALES




DIRECCIÓN Y MOVIMIENTO



PRECISIÓN Y ESTRUCTURA



LOGÍSTICA INTELIGENTE



VELOCIDAD Y EFICIENCIA

FOTOGRAFÍA: SÍ

- Vistas aéreas nocturnas de puertos, ciudades y rutas con estelas de luz.
- Operaciones reales: terminales, carga, personas trabajando.
- Arquitectura limpia con líneas diagonales marcadas.

TRATAMIENTO

- Etalonaje azul frío, sombras profundas, luces cálidas anaranjadas.
- Deje espacio libre para titulares y el logo.
- Logo en negativo solo sobre imágenes oscuras.

EVITAR

- Clichés: apretones de manos, globos terráqueos en las manos, sonrisas posadas.
- Colores sobresaturados, filtros intensos, collages recargados.
- Imágenes de buques o equipos con marcas de la competencia.

ICONOGRAFÍA

Claros a primera vista.

Un set de íconos lineales a medida para servicios, funciones y datos. Se entregan doce íconos en versiones a todo color, en negativo y a una tinta.

- Retícula de 24 × 24 px con 2 px de margen.
- Trazo de 1.75 px, terminaciones y uniones redondeadas.
- Azul Marino (o blanco sobre oscuro) con un acento Rojo Anaranjado.
- Escale proporcionalmente; mínimo 16 px.
- Los nuevos íconos siguen la misma retícula y trazo.



CARGA MARÍTIMA · CARGA AÉREA · CARGA TERRESTRE · DESPACHO ADUANERO · ALMACENAJE · RED GLOBAL



CONTENEDOR · ANALÍTICA · RASTREO DE ENVÍOS · CUMPLIMIENTO · CONECTIVIDAD · RAPIDEZ



TARJETAS DE PRESENTACIÓN

Primeras impresiones.

TAMAÑO	3.5 × 2 in (EE. UU.) · 85 × 55 mm (UE)
SANGRADO	0.125 in / 3 mm (incluido en el arte)
PAPEL	450 g/m² sin estucar o seda, laminado mate
ANVERSO	Fondo Azul Marino, logo en negativo, línea de dirección
REVERSO	Nombre 11 pt Bold Azul Marino; cargo 5.5 pt mayúsculas Rojo Anaranjado; datos 6.2 pt Grafito
ACABADO	UV sectorizado opcional en el símbolo



PAPELERÍA

Hoja membretada y sobre.

FORMATOS	Hoja membretada Carta (EE. UU.) y A4; sobre #10
LOGO	Horizontal, 150 pt de ancho, arriba a la izquierda en el margen
MÁRGENES	0.75 in / 19 mm a izquierda y derecha
TEXTO	Aktiv Grotesk (o Inter / Arial) 9.5 pt sobre 14.5 pt, Grafito
PIE	Línea institucional en mayúsculas espaciadas; plano diagonal abajo a la derecha

Se entrega el arte SVG editable; recree la hoja membretada como plantilla de Word o Google Docs con el logo en el encabezado.


RCM HOLDINGS

123 Harbor Boulevard, Suite 400
New York, NY 10004 · EE. UU.
T +1 212 555 0100
rcmholdings.com

10 de noviembre de 2026

Sra. María López
Directora de Compras
Northwind Industrial Supply
Róterdam, Países Bajos

REF.: CONTRATO ANUAL DE SERVICIOS DE CARGA Y ADUANAS

Estimada Sra. López:

Le agradecemos la oportunidad de apoyar el creciente programa transatlántico de Northwind. Adjunto encontrará nuestra propuesta de carga marítima y aérea consolidada, junto con el agenciamiento aduanero en origen y destino, gestionado a través de un único punto de contacto.


Nuestro equipo diseñó el programa en torno a las tres prioridades que usted identificó: tiempos de tránsito predecibles, visibilidad total de cada envío y un proceso de cumplimiento que elimina las sorpresas en frontera. Cada ruta cuenta con especialistas dedicados y nuestra torre de control.

Quedamos atentos para conversar sobre la propuesta con usted y su equipo.

Atentamente,

John Anderson
Director de Comercio Global

RCM HOLDINGS · CARGA INTERNACIONAL Y AGENCIAMIENTO ADUANERO RCMHOLDINGS.COM





DIGITAL Y REDES SOCIALES

Coherente en cada pantalla.

CORREO	Firma HTML, Arial, logo PNG de 150 px (alojado en la web)
LINKEDIN	Portada de 1584 × 396 px; avatar = ícono compacto
REDES	1080 × 1080 px; titular Bold en mayúsculas; barra de acento
WEB	Favicon SVG + ICO; tokens en CSS, SCSS, JSON y Tailwind



PORTADA DE LINKEDIN



FIRMA DE CORREO



PESTAÑA DEL NAVEGADOR




PRESENTACIONES Y CARPETA

Presente con autoridad.

FORMATO	16:9 · 1920 × 1080 px
PORTADA	Azul Marino con gráfico de red, logo en negativo, título de 84 px Bold
SEPARADOR	Blanco con plano diagonal y número de sección en Rojo Anaranjado
CONTENIDO	Antetítulo, titular y barra de acento; logo abajo a la derecha
CARPETA	9 × 12 in, Azul Marino, logo en negativo, línea de dirección









DOCUMENTACIÓN DE EMBARQUE

Precisión en papel.

Facturas comerciales, listas de empaque, cotizaciones e instrucciones de embarque comparten un mismo sistema para que clientes y autoridades encuentren cada campo al instante.

- Logo horizontal arriba a la izquierda; título del documento arriba a la derecha en Azul Marino Bold mayúsculas.
- Etiquetas de campo en mayúsculas espaciadas, Grafito 75%; valores en Azul Marino.
- Encabezados de tabla sobre Azul Marino; filas alternas en Papel (#F7F7F8).
- Rojo Anaranjado solo para el total y el filete del encabezado, nunca para datos.
- Seguro en monocromo: todo sigue siendo legible al enviarse por fax o imprimirse en negro.

PLANTILLA

templates/documents/rcm-commercial-invoice-es.html: edítela en cualquier editor de código e imprima a PDF (tamaño Carta; cambie a A4 en una línea).



RCM HOLDINGS

FACTURA COMERCIAL

N.º DE FACTURA: RCM-CI-2026-04812
FECHA: 10 nov. 2026
REF. DE EMBARQUE: NYC-RTM-118204

EXPORTADOR / EMBARCADOR	CONSIGNATARIO	NOTIFICAR A
Atlas Precision Components Inc. 480 Industrial Parkway Newark, NJ 07105 · EE. UU. EIN 00-0000000	**Northwind Industrial Supply B.V.** Waalhaven Oostzijde 12 3087 BM Róterdam · Países Bajos EORI NL000000000	**RCM Holdings — Agenciamiento aduanero** 123 Harbor Boulevard, Suite 400 New York, NY 10004 · EE. UU. +1 212 555 0100
PAÍS DE ORIGEN **Estados Unidos**	PAÍS DE DESTINO **Países Bajos**	INCOTERMS® 2020 **FCA Newark, NJ**
PUERTO DE CARGA **Port Newark, USNWK**	PUERTO DE DESCARGA **Róterdam, NLRTM**	BUQUE / VIAJE **MSC SAMPLE · 046E**
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE **RCMU2026118204**	BULTOS / PESO BRUTO **14 pallets · 6,420 kg**	MONEDA / CONDICIONES **USD · 30 días neto**

#	CÓDIGO SA	DESCRIPCIÓN DE LA MERCANCÍA	CANT.	UNID.	VALOR UNIT.	TOTAL (USD)
1	8483.10.30	Ejes de transmisión de precisión, acero aleado	1,200	PZA	42.50	51,000.00
2	8482.10.50	Rodamientos radiales de bolas, 40 mm	8,000	PZA	3.85	30,800.00
3	8484.10.00	Juntas metálicas, tamaños surtidos	5,500	PZA	1.20	6,600.00
4	7318.15.20	Pernos hexagonales de acero inoxidable, M12	20,000	PZA	0.38	7,600.00
5	3926.90.99	Tapones protectores de polímero	9,200	PZA	0.22	2,024.00
					SUBTOTAL	98,024.00
					FLETE Y SEGURO	0.00
					VALOR TOTAL DE LA FACTURA (USD)	**98,024.00**

DECLARACIÓN
Certifico que la información contenida en esta factura es verdadera y correcta, y que el contenido de este embarque corresponde a lo indicado. Estos productos, tecnología o software se exportaron desde los Estados Unidos de conformidad con las Export Administration Regulations (EAR).

OBSERVACIONES
Datos de ejemplo solo para ilustrar la plantilla. Marcas y números: NW/RTM/01–14. Motivo de la exportación: venta.

FIRMA AUTORIZADA — NOMBRE / CARGO / FECHA

RCM HOLDINGS · CARGA INTERNACIONAL Y AGENCIAMIENTO ADUANERO — RCMHOLDINGS.COM



SEÑALÉTICA DE OFICINA · LETRAS CORPÓREAS SOBRE CONCRETO



RECEPCIÓN · LOGO EN NEGATIVO SOBRE MURO AZUL MARINO



MURO DE RECEPCIÓN — ELEVACIÓN FRONTAL · ESCALA 1:25 @ A3

Letras corpóreas: aluminio de 20 mm con pintura electrostática Azul Marino (RAL 5011) y Rojo Anaranjado (RAL 2004, igualar a PANTONE 1655 C); separadores de 25 mm.

ESPACIOS Y SEÑALÉTICA

Hecha para ser vista.

- Letras corpóreas: aluminio de 20 mm con pintura electrostática en los equivalentes RAL; separadores de 25 mm.
- Centre el logo a 1550 mm sobre el nivel de piso terminado en recepciones.
- Sobre muros Azul Marino use el logo en negativo; el cuadrante de avance puede iluminarse.
- Apruebe muestras físicas de color antes de fabricar.

ARCHIVOS, FORMATOS Y NOMENCLATURA

Todo en un solo kit.

SVG	Arte vectorial maestro. Web, apps e impresos (ábralo en Illustrator, Figma, Affinity o Inkscape; guárdelo como PDF/EPS si la imprenta lo pide).
PNG	Exportaciones con fondo transparente en varios anchos para Office, correo y redes.
ICO	Paquete de favicon (16, 32 y 48 px).
ASE / GPL	Bibliotecas de color para Adobe y para GIMP / Inkscape / Affinity.
CSS / SCSS / JSON	Tokens de diseño; preset de Tailwind para proyectos web.

```
rcm-holdings/
├── RCM-Holdings-Manual-de-Marca.pdf   este manual (español)
├── RCM-Holdings-Brand-Manual.pdf      edición en inglés
├── logos/
│   ├── horizontal/  horizontal-tagline/  stacked/  wordmark/  symbol/
│   │      └── rcm-logo-tagline[-es]-{fullcolor|reverse|navy|white|black}.svg
│   ├── app-icon/    rcm-app-icon*.svg · rcm-favicon.svg · favicon.ico
│   └── png/         exportaciones PNG transparentes
├── color/         rcm-colors.css · .scss · rcm-tokens.json · tailwind.rcm.cjs
│                  RCM-Holdings.ase · RCM-Holdings.gpl · rcm-palette[-es].svg
├── graphics/      ilustraciones · tramas de rombos · symbol-exploration/
├── icons/         svg/ · svg-reverse/ · svg-mono/ · rcm-icon-sheet[-es].svg
├── templates/     cada plantilla en inglés y en español (-es)
│   ├── print/        tarjetas · hojas membretadas · sobre · carpeta
│   ├── digital/      portada de LinkedIn · publicación social · firma de correo
│   ├── presentation/ portada · separador · diapositiva de contenido
│   ├── documents/    factura comercial (HTML + PDF)
│   └── signage/      elevación de recepción
├── manual/        index.html (EN) · index.es.html (ES) · manual.css · img/
└── source/        generadores: cada recurso se reconstruye desde una geometría
```

NOMENCLATURA

`rcm-[recurso]-[variante]-[color][-es]@[ancho]w.png`

p. ej. rcm-logo-tagline-es-reverse@1200w.png. El sufijo -es identifica los archivos en español.

RCM HOLDINGS

COMERCIO GLOBAL. CONECTADO CON INTELIGENCIA.

Para consultas de marca, aprobaciones y recursos adicionales, contacte al equipo de marketing de RCM Holdings.
rcmholdings.com