

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tartalom

Adatbázis szerkezete (ERD – leegyszerűsítve)	2
MySQL adatbázis létrehozási parancsok	2
Adatbázis létrehozása	2
Mintabevitelek (INSERT parancsok)	4
Ügyfelek	4

Tantárgy neve: Adatbázis Kezelés

Projekt tervező: Jelinek Raven

Címe: Autószalon

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.05.22.

Adatbázis szerkezete (ERD – leegyszerűsítve)

customers - id (PK) email phone

cars - id (PK) brand model year license_plate

test_drives - id (PK) customer_id (FK) car_id (FK) start_time end_time comment

MySQL adatbázis létrehozási parancsok

Adatbázis létrehozása

```
CREATE DATABASE autoszalon;
```

```
USE autoszalon;
```

1. Ügyfelek tábla

```
CREATE TABLE customers (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  name VARCHAR(100) NOT NULL,  
  email VARCHAR(100),  
  phone VARCHAR(20)  
);
```

2. Autók tábla

```
CREATE TABLE cars (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  brand VARCHAR(50) NOT NULL,  
  model VARCHAR(50) NOT NULL,
```

```
year INT,  
license_plate VARCHAR(20) UNIQUE  
);
```

3. Tesztvezetések tábla

```
CREATE TABLE test_drives (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    car_id INT NOT NULL,  
    start_time DATETIME NOT NULL,  
    end_time DATETIME,  
    comment TEXT,  
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id),  
    FOREIGN KEY (car_id) REFERENCES cars(id)  
);
```

Mintabevitelek (INSERT parancsok)

Ügyfelek

```
INSERT INTO customers (name, email, phone) VALUES  
(  
    'Kiss Péter', 'kiss.peter@example.com', '06301234567',  
    'Nagy Anna', 'nagy.anna@example.com', '06701234567');
```

Autók

```
INSERT INTO cars (brand, model, year, license_plate) VALUES  
( 'Toyota', 'Corolla', 2020, 'ABC-123'),  
( 'Ford', 'Focus', 2019, 'XYZ-987');
```

Tesztvezetések

```
INSERT INTO test_drives (customer_id, car_id, start_time, end_time, comment) VALUES  
(1, 1, '2025-03-14 10:00:00', '2025-03-14 10:30:00', 'Minden rendben volt.'),  
(2, 2, '2025-03-15 11:00:00', NULL, 'Ügyfél még vezetésen van.);
```

Hasznos lekérdezés minták

1. Összes tesztvezetés kilistázása ügyfélnévvel és autóval

```
SELECT
    td.id,

    c.name AS customer_name,

    CONCAT(ca.brand, ' ', ca.model) AS car_name,
    td.start_time,

    td.end_time
FROM test_drives td
JOIN customers c ON td.customer_id = c.id
JOIN cars ca ON td.car_id = ca.id;
```

2. Még folyamatban lévő tesztvezetések

```
SELECT * FROM test_drives
WHERE end_time IS NULL;
```

Önreflexió a tesztvezetési adatbázis projektmunkáról

A projekt során egy autószalonn tesztvezetéseit nyilvántartó adatbázist készítettem el. A munka közben jobban megértettem, hogyan kell megtervezni a táblákat, és hogyan működnek a kapcsolatok az adatbázisban. Eleinte nehéz volt eldönteni, milyen adatokra van szükség, de végül sikerült egy átlátható rendszert kialakítani.

A MySQL parancsok megírása segített abban, hogy gyakoroljam az SQL szintaxisát, és lássam, hogyan lehet a táblákba adatokat felvinni vagy összekapcsolni őket lekérdezésekkel. Úgy érzem, hogy a projekt során fejlődött a logikus gondolkodásom és az adatbázisokkal kapcsolatos alapismereteim. Összességében hasznosnak tartom ezt a feladatot, mert később is tudom majd használni a megszerzett tudást.