
G01 · De la commande à la simulation

main




Code : src/krpsim/cli.py:219-267

Schémas appelés : G02 · G03 · G08 · G14 · G20 · G21

G02 · Valider les arguments de commande


_validate_args



Code : src/krpsim/cli.py:33-130
Schémas appelés : G01

G03 · Lire et valider le fichier de configuration


parse_file



Code : src/krpsim/parser.py:574-619
Schémas appelés : G04 · G05 · G21

G04 · Lire les octets et contrôler le texte

_read_lines




Une erreur de lecture disque OSError n’est pas convertie en ParseError par _read_lines.

Code : src/krpsim/parser.py:467-515
Schémas appelés : G03 · G21

G05 · Interpréter les lignes de configuration


_parse_lines



Code : src/krpsim/parser.py:517-572
Schémas appelés : G03 · G06 · G07 · G21

G06 · Lire la directive optimize


_parse_optimize / _handle_optimize



Code : src/krpsim/parser.py:249-322
Schémas appelés : G05 · G21

G07 · Valider une ligne de stock ou un processus

_handle_stock / _handle_process




Code : src/krpsim/parser.py:109-247,324-378

Schémas appelés : G05 · G21

G08 · Lancer la simulation jusqu’à son arrêt


run



Code : src/krpsim/simulator.py:326-365
Schémas appelés : G11 · G19

G19 · Avancer un cycle et choisir les départs


step / _complete_running / _start_processes



Code : src/krpsim/simulator.py:102-159,296-324
Schémas appelés : G08 · G09 · G15 · G18

G09 · Choisir le lot à démarrer


_start_objective_processes / _prepare_objective_plan



Code : src/krpsim/simulator.py:193-267
Schémas appelés : G10 · G12

G10 · Production intermédiaire jusqu’à un arrêt sûr


PartialPlanner / _start_partial_processes



Code : src/krpsim/partial.py:12-73; src/krpsim/simulator.py:235-251
Schémas appelés : G08 · G09

G11 · Tester la stratégie spécialisée puis revenir au simulateur


_custom_strategy / _apply_custom_plan



Code : src/krpsim/simulator.py:367-682
Schémas appelés : G08

G12 · Construire un lot et choisir le meilleur candidat


ProductionPlanner.search_batch / build_batch



Code : src/krpsim/optimizer.py:110-166,201-311
Schémas appelés : G09 · G13

G13 · Développer les dépendances d’un candidat


_ensure / _plan_process



Code : src/krpsim/optimizer.py:370-441
Schémas appelés : G12

G14 · Écrire la trace et afficher le résultat final


save_trace / _exit_code_for_simulation / main



Code : src/krpsim/display.py:53-151; src/krpsim/cli.py:180-267
Schémas appelés : G01 · G22

G15 · Épuiser équitablement les processus possibles


_start_exhaustive_processes



Code : src/krpsim/simulator.py:273-294
Schémas appelés : G16 · G17

G16 · Trier les processus selon les objectifs


order_processes / _sort_key_factory



Code : src/krpsim/optimizer.py:442-510
Schémas appelés : G15

G17 · Vérifier puis démarrer une opération


_can_start / _launch



Code : src/krpsim/simulator.py:159-180
Schémas appelés : G15 · G08

G18 · Faire avancer et terminer les opérations en cours


_complete_running



Code : src/krpsim/simulator.py:102-136
Schémas appelés : G08

G20 · Préparer le planificateur et détecter la conversion finale


Simulator.__init__ / ProductionPlanner.__init__ / _terminal_converter



Code : src/krpsim/simulator.py:57-99; src/krpsim/optimizer.py:59-108
Schémas appelés : G08

G21 · Convertir les erreurs de configuration en sortie CLI


_run_checked_simulation



Code : src/krpsim/cli.py:132-178
Schémas appelés : G01

G22 · Afficher l’état de la recherche

_print_planning_outcome



Code : src/krpsim/cli.py:180-190
Schémas appelés : G14