KRPSIM — GRILLE D’ÉVALUATION

Évaluation entre étudiants · Mise en page du texte fourni

GUIDELINES

Ce barème privilégie l’optimisation des ressources et l’efficacité du programme. Les résultats peuvent varier entre plusieurs exécutions : le déterminisme n’est pas exigé.

PRÉLIMINAIRES

La base

□ Yes □ No
Vérifier : groupe complet à l’heure ; dépôt cloné intégralement ; présence de krpsim, krpsim_verif et d’au moins un fichier de processus original. Si non : arrêt de la notation.

La lib-qui-fait-tout

□ Yes □ No
Aucun module ou bibliothèque externe ne doit réaliser l’optimisation à la place du groupe. Sinon : arrêt de la notation et retry.

LES TESTS SIMPLES

Simple

□ Yes □ No
Chaîne de processus simple : krpsim atteint-il systématiquement la fin de la chaîne ? Tenir compte du délai accordé.

Simple, le retour

□ Yes □ No
Le temps est-il minimal, soit la somme des durées des processus de la chaîne ? À chaque fois ?

Ikea

□ Yes □ No
Répétitions et parallélisation, deux étages de processus : l’objectif est-il atteint à chaque fois, ou presque selon le délai ?

Ikea, lui aussi, le retour

□ Yes □ No
Le temps est-il optimisé ? Référence indiquée dans la trame : Ikea en 50 cycles.

Plus compliqué

□ Yes □ No
Configuration avec au moins une branche morte consommant des ressources : l’objectif est-il atteint presque à chaque fois ?

Tu veux du steak ?

□ Yes □ No
Tester steak : cuisson complète en 30 secondes à chaque fois.

LES CONTRÔLES D’ERREUR

Erreurs de syntaxe

□ Yes □ No
Un fichier contenant des stocks, processus ou directives d’optimisation mal formés déclenche-t-il toujours une erreur ?

Parties manquantes

□ Yes □ No
Tester un fichier de description auquel il manque des parties.

krpsim_verif

□ Yes □ No

Vérifier : erreur si le format est invalide ; erreur si une action est impossible au vu des stocks au cycle concerné ; validation lorsque la trace est correcte.

LES PROCESS OUVERTS

Non-stop

□ Yes □ No
Tester recre ou un système auto-entretenu ; le simulateur évite-t-il les blocages possibles et améliore-t-il son résultat avec davantage de temps ?

Rendement

□ Yes □ No
Le rendement s’améliore-t-il lorsque le délai augmente ? Une explication démontrant un optimum permanent est également acceptée.

Plus gros

□ Yes □ No
Tester pomme ou un scénario complexe avec branches mortes, boucles et blocages possibles. Contrôler avec krpsim_verif.

BONUS — RENDEMENT

Noter de 0 (échec) à 5 (excellent). Référence indicative pour pomme après 50 000 cycles :
0 pt : moins de 50 000 € (aucune boîte vendue)
1 à 4 pt : paliers jusqu’à 100 000 €, 200 000 €, 500 000 € et 1 M€
5 pt : au-delà de 1 M€
Cette échelle est susceptible d’évoluer selon les rendus.

RATINGS / FLAGS

□ Ok □ Outstanding project □ Empty work □ No author file
□ Invalid compilation □ Norme □ Cheat □ Crash
□ Incomplete group □ Forbidden function

CONCLUSION

Flag final : _____
Commentaire de l’évaluation (2 048 caractères maximum) :
_____
_____
_____
_____