

App guide · ऐप गाइड

Every screen, step by step · The Fabric Rush · हर स्क्रीन, स्टेप-बाय-स्टेप

SHOPIFY · शॉपिफाई

Shopify Orders · शॉपिफाई ऑर्डर

The shipping queue for Shopify, CPC Shopify and the Etsy stores. The shipping team uses it to see each order, where it can ship from (Amazon MCF, India or production), which shelf to pick from, and to print pick sheets and courier upload files.

यह Shopify, CPC Shopify और Etsy स्टोर के ऑर्डर की शिपिंग लिस्ट है। शिपिंग टीम इसमें हर ऑर्डर देखती है, कि वह कहाँ से जाएगा (Amazon MCF, इंडिया या प्रोडक्शन), किस शेल्फ से उठाना है, और यहीं से पिक शीट और कूरियर की फ़ाइल प्रिंट/डाउनलोड करती है।

1 Load the orders · ऑर्डर लोड करें

Open **Shopify Orders**. Orders load by themselves; press **Fetch orders** to load them again.

- The two date boxes set the range. Changing a date, or **Every order** / **Not yet shipped**, fetches again by itself.
- The strip below shows **Today** and **Yesterday**: orders, units and value (cancelled orders not counted).
- If the message line says the boxes changed but the list did not, press **Fetch orders**.

Shopify Orders खोलें। ऑर्डर अपने आप लोड होते हैं; दोबारा लोड करने के लिए **Fetch orders** दबाएँ।

- दो तारीख वाले बॉक्स से अवधि चुनें। तारीख बदलने पर, या **Every order** / **Not yet shipped** बदलने पर, ऑर्डर अपने आप फिर से आते हैं।
- नीचे की पट्टी में **Today** और **Yesterday** के ऑर्डर, पीस और रकम दिखती है (कैंसल ऑर्डर नहीं गिने जाते)।
- अगर मैसेज में लिखा हो कि बॉक्स बदले हैं पर लिस्ट पुरानी है, तो **Fetch orders** दबाएँ।

2 Filter the list · लिस्ट छाँटें

Use the toolbar boxes to narrow what you see. These only filter what is already loaded.

- Shops box: Shopify, CPC Shopify, Etsy stores. Nothing ticked means all.
- Shipping-state box: e.g. **MCF ready**, **Ship from India (MCF cannot)**, **Need from production (neither)**.
- **Any state** box: **Live only**, **Cancelled**, **Chargeback**, **MCF done**, **Marked done / ready**.
- **Any day** box and the **Filter order / SKU / name** search. Click a column heading to sort.

टूलबार के बॉक्स से लिस्ट छोटी करें। ये सिर्फ़ लोड हुए ऑर्डर में से छाँटते हैं।

- शॉप बॉक्स: Shopify, CPC Shopify, Etsy स्टोर। कुछ टिक नहीं है तो सब दिखेंगे।
- शिपिंग-स्थिति बॉक्स: जैसे **MCF ready**, **Ship from India (MCF cannot)**, **Need from production (neither)**।
- **Any state** बॉक्स: **Live only**, **Cancelled**, **Chargeback**, **MCF done**, **Marked done / ready**।
- **Any day** बॉक्स और **Filter order / SKU / name** सर्च। कॉलम के नाम पर क्लिक करके क्रम बदलें।

3 Read the row · लाइन को समझें

Key columns on each order:

- **Ship from:** MCF done, MCF ready, Ship from India, or Need from production (these are the pending ones).
- **MCF and India:** whether Amazon FBA / the India warehouse has enough. Hover a cell for the numbers.
- **Location:** shelf bin to pick from. **To make:** pieces short and waiting on production.
- **Shopify and Tracking:** what Shopify says has shipped. **Status:** your own status. A pencil mark next to the order number means the customer left a note.

हर ऑर्डर के ज़रूरी कॉलम:

- **Ship from:** MCF done, MCF ready, Ship from India, या Need from production (यही पेंडिंग ऑर्डर हैं)।
- **MCF और India:** Amazon FBA / इंडिया गोदाम में पूरा स्टॉक है या नहीं। नंबर देखने के लिए सेल पर माउस रखें।
- **Location:** किस शेल्फ बिन से उठाना है। **To make:** कितने पीस कम हैं और प्रोडक्शन से आने हैं।
- **Shopify और Tracking:** Shopify के हिसाब से क्या शिप हुआ। **Status:** आपका अपना स्टेटस। ऑर्डर नंबर के पास पेंसिल का निशान = ग्राहक का नोट है।

4 Open an order and record the work · ऑर्डर खोलें और काम दर्ज करें

Click an order row (fetched Shopify orders) to open it. Each box saves as soon as you change it.

- Per line: **Location** (shelf bin, saved against the SKU for every future order), **At location** (how many pieces are on that shelf), **Line status** (e.g. In stitching, Packed).
- If **At location** is less than ordered, the app raises an adjustment for the short pieces by itself.
- **Status** and **Note** at the bottom are for the whole order. Press **Save**, or **Print order** for a pick sheet with photos. **Close** shuts it.

ऑर्डर की लाइन पर क्लिक करें (Shopify से आए ऑर्डर खुलते हैं)। हर बॉक्स बदलते ही सेव हो जाता है।

- हर लाइन पर: **Location** (शेल्फ बिन, SKU के साथ सेव होता है और आगे के हर ऑर्डर में आ जाता है), **At location** (उस शेल्फ पर कितने पीस हैं), **Line status** (जैसे In stitching, Packed)।
- अगर **At location** ऑर्डर से कम है, तो ऐप कम पीस के लिए अपने आप एडजस्टमेंट बना देता है।
- नीचे का **Status** और **Note** पूरे ऑर्डर के लिए है। **Save** दबाएँ, या फ़ोटो वाली पिक शीट के लिए **Print order**। **Close** से बंद करें।

5 Raise an adjustment by hand · खुद एडजस्टमेंट बनाएँ

In the order, press + **Adjust** (or **Edit**) in the **Adjustment** column of a line.

- Pick a **Reason** (Wrong size, Short, Damaged / rejected, Other), fill **Sending to production, Wanted back, Quantity** and an optional **Note for production**.
- Press **Save adjustment**. It appears on the **Adjustments** tab and the production order is updated with it. **Remove** takes it away.

ऑर्डर में किसी लाइन के **Adjustment** कॉलम में + **Adjust** (या **Edit**) दबाएँ।

- **Reason** चुनें (Wrong size, Short, Damaged / rejected, Other), फिर **Sending to production, Wanted back, Quantity** भरें और चाहें तो **Note for production** लिखें।
- **Save adjustment** दबाएँ। यह **Adjustments** टैब पर दिखेगा और प्रोडक्शन ऑर्डर भी इसके साथ अपडेट होगा। **Remove** से हटा सकते हैं।

6 Send to Amazon (MCF) · Amazon (MCF) से भेजें

Inside the order, under **Send to Amazon (MCF)**:

- Check the **Account** (Ridhi or CPC) and press **Check speeds & cost**. This only asks Amazon; nothing is placed.
- Press **Send** on the speed you want and confirm. This books a real Amazon shipment and cannot be cancelled from the app.
- Later, check the status; once Amazon gives a tracking number, Shopify is marked fulfilled.

ऑर्डर के अंदर **Send to Amazon (MCF)** में:

- **Account** (Ridhi या CPC) देखें और **Check speeds & cost** दबाएँ। इससे सिर्फ Amazon से रेट पूछा जाता है, ऑर्डर नहीं लगता।
- जो स्पीड चाहिए उस पर **Send** दबाएँ और कन्फर्म करें। इससे Amazon पर असली शिपमेंट बुक होता है, ऐप से कैंसल नहीं हो सकता।
- बाद में स्टेटस चेक करें; Amazon से ट्रैकिंग नंबर मिलते ही Shopify में ऑर्डर fulfilled हो जाता है।

7 Print, export, import, bulk update · प्रिंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, बल्क अपडेट

Tick orders in the first column. If nothing is ticked, the buttons use everything shown.

- **Print orders:** pick sheets with photos. **Export:** the file chosen in the template box (Plain list, Amazon MCF, DHL Hybrid, DHL CSV, FedEx).
- **Import orders:** for CPC Shopify and Etsy. Choose the **Channel**, **Download template**, **Choose CSV...**, check the preview, then **Import**.
- **Update sheet** downloads an Excel of every line; fill Location, At location, Line status, then bring it back with **Bulk update**. A blank cell is left as it is; a - clears it.
- **Adjustments** button opens the Adjustments tab.

पहले कॉलम में ऑर्डर टिक करें। कुछ टिक नहीं है तो बटन स्क्रीन पर दिख रहे सारे ऑर्डर लेते हैं।

- **Print orders:** फ़ोटो वाली पिक शीट। **Export:** टेम्पलेट बॉक्स में चुनी फ़ाइल (Plain list, Amazon MCF, DHL Hybrid, DHL CSV, FedEx)।
- **Import orders:** CPC Shopify और Etsy के लिए। **Channel** चुनें, **Download template**, फिर **Choose CSV...**, प्रीव्यू देखें, फिर **Import**।
- **Update sheet** से हर लाइन की Excel फ़ाइल आती है; उसमें Location, At location, Line status भरें और **Bulk update** से वापस डालें। खाली सेल वैसा ही रहता है; - लिखने से मिट जाता है।
- **Adjustments** बटन से Adjustments टैब खुलता है।

Good to know. You see this screen only if an admin has given you the Shopify Orders section. An import REPLACES everything imported earlier for that channel; **Clear channel** removes them all. Orders with an incomplete address still import, but do not use MCF on them until fixed. The DHL exports refuse to write a file if an order has no invoice pair or a SKU has no HS code. At location can never be more than the ordered quantity. Only the first 400 orders are drawn, but Print and Export use all of them.

ध्यान दें। यह स्क्रीन तभी दिखती है जब एडमिन ने आपको Shopify Orders सेक्शन दिया हो। इम्पोर्ट उस चैनल के पहले के सारे इम्पोर्ट किए ऑर्डर को बदल देता है; **Clear channel** से सब हट जाते हैं। अधूरे पते वाले ऑर्डर इम्पोर्ट हो जाते हैं, पर पता ठीक होने तक उन पर MCF न करें। DHL एक्सपोर्ट फ़ाइल नहीं बनाता अगर किसी ऑर्डर में इनवॉइस नंबर-तारीख नहीं है या किसी SKU का HS कोड नहीं है। At location कभी ऑर्डर की मात्रा से ज़्यादा नहीं हो सकता। स्क्रीन पर पहले 400 ऑर्डर ही दिखते हैं, पर Print और Export सब लेते हैं।

Adjustments · एडजस्टमेंट

Every piece production owes back for a Shopify order: short pieces, wrong sizes, damaged pieces. Shipping and production use it to hand jobs over, record the promised date and mark them received. Adjustments are raised inside an order on the Shopify Orders tab, not here.

Shopify ऑर्डर के लिए जो पीस प्रोडक्शन से वापस आने हैं (कम पीस, गलत साइज़, खराब पीस), वे सब यहाँ हैं। शिपिंग और प्रोडक्शन टीम इससे काम सौंपती है, वादे की तारीख लिखती है और माल वापस आने पर Received करती है। एडजस्टमेंट यहाँ नहीं, Shopify Orders टैब में ऑर्डर के अंदर बनते हैं।

1 Find the jobs · काम ढूँढें

Open [Adjustments](#).

- The first box starts at **Open — not yet back**. Other choices: **Every adjustment, Raised, Sent to production, Accepted, Received back, Past the promised date**.
- The two dates filter by the day the job was raised (last 30 days by default).
- Search with **Filter id / order / SKU / product**. The tiles on top count pieces and jobs in each state.

[Adjustments](#) खोलें।

- पहला बॉक्स **Open — not yet back** पर होता है। और विकल्प: **Every adjustment, Raised, Sent to production, Accepted, Received back, Past the promised date**।
- दोनों तारीखें उस दिन से छाँटती हैं जिस दिन काम बना (शुरू में पिछले 30 दिन)।
- **Filter id / order / SKU / product** से खोजें। ऊपर के बॉक्स हर स्थिति के पीस और काम गिनते हैं।

2 Print and hand to production · प्रिंट करके प्रोडक्शन को दें

Tick the rows, press [Print selected](#) (with nothing ticked it prints everything shown). Each job prints as a card with its photo, grouped by day. Then press [Mark sent](#) to move the ticked jobs to **With production**.

लाइनें टिक करें, [Print selected](#) दबाएँ (कुछ टिक नहीं है तो दिख रहे सब प्रिंट होंगे)। हर काम फ़ोटो के साथ एक कार्ड में, दिन के हिसाब से प्रिंट होता है। फिर [Mark sent](#) दबाएँ, टिक किए काम **With production** में चले जाएँगे।

3 Production accepts · प्रोडक्शन स्वीकार करे

Tick the jobs and press [Accept...](#) Fill **Will be ready by** (required), **Who** and an optional **Note**, then **Save**. The date shows in the **Promised** column; late jobs turn red.

काम टिक करें और [Accept...](#) दबाएँ। **Will be ready by** (ज़रूरी), **Who** और चाहें तो **Note** भरें, फिर **Save**। तारीख **Promised** कॉलम में दिखेगी; देर वाले काम लाल हो जाते हैं।

4 Mark received back · वापस मिलने पर Received करें

When the pieces come back, tick the jobs and press **Received...** Fill **Received on** (required), **Quantity**, **Who**, **Note** and **Save**. The job moves to **Received** and leaves the open list.

पीस वापस आने पर काम टिक करें और **Received...** दबाएँ। **Received on** (ज़रूरी), **Quantity**, **Who**, **Note** भरें और **Save** करें। काम **Received** में चला जाता है और खुली लिस्ट से हट जाता है।

5 Export · एक्सपोर्ट

Press **Export** for a CSV of the rows shown, with every date and who handled each step.

दिख रही लाइनों की CSV फ़ाइल के लिए **Export** दबाएँ, इसमें हर तारीख और किसने कौन सा काम किया, सब होता है।

Good to know. Buttons work on ticked rows only; with nothing ticked the app says "Tick some rows first." **Mark sent** only moves jobs that are still Raised; an accepted job keeps its promised date. Nothing here changes the customer order, only what production owes. You see this screen only if an admin has given you the Adjustments section.

ध्यान दें। बटन सिर्फ़ टिक की हुई लाइनों पर चलते हैं; कुछ टिक नहीं है तो ऐप "Tick some rows first." बताता है। **Mark sent** सिर्फ़ Raised वाले काम आगे बढ़ाता है; Accepted काम की वादे की तारीख नहीं बदलती। यहाँ से ग्राहक का ऑर्डर नहीं बदलता, सिर्फ़ प्रोडक्शन का बाकी काम। यह स्क्रीन तभी दिखती है जब एडमिन ने आपको Adjustments सेक्शन दिया हो।

Shopify Stock · शॉपिफाई स्टॉक

Shopify's own stock against Shopify's own sales of the last 90 days, SKU by SKU. It shows what is running out on Shopify and how many units to send. It is separate from the Amazon numbers.

हर SKU के लिए Shopify का अपना स्टॉक और पिछले 90 दिन की Shopify बिक्री। इससे पता चलता है Shopify पर क्या खत्म हो रहा है और कितने पीस भेजने हैं। यह Amazon के आँकड़ों से अलग है।

1 Open and refresh · खोलें और रिफ्रेश करें

Open **Shopify Stock**. The figures are built by the nightly run. Press **Refresh** to read the latest built figures again. The message line shows when they were built and when stock was read.

Shopify Stock खोलें। ये आँकड़े रात के ऑटोमैटिक रन से बनते हैं। नए आँकड़े दोबारा पढ़ने के लिए **Refresh** दबाएँ। मैसेज लाइन में दिखता है कि आँकड़े कब बने और स्टॉक कब पढ़ा गया।

2 Pick a view · व्यू चुनें

Use the buttons at the top:

- **Needs reorder**: SKUs that need units sent.
- **Out of stock**: stock is 0 but it has sold.
- **Not on Shopify**: it sold, but Shopify has no stock record for it (a listing job, not a reorder).
- **All**: everything. Search with **Filter SKU / article**.

ऊपर के बटन से चुनें:

- **Needs reorder**: जिन SKU के पीस भेजने हैं।
- **Out of stock**: स्टॉक 0 है पर बिक्री हुई है।
- **Not on Shopify**: बिका है पर Shopify में इसका स्टॉक रिकॉर्ड नहीं है (यह लिस्टिंग का काम है, रीऑर्डर नहीं)।
- **All**: सब। **Filter SKU / article** से खोजें।

3 Set the cover target and read Send · कवर टारगेट डालें और Send देखें

Type days in **Cover target** (default 60). **Send** = units needed to reach that many days of cover.

- **Per day** = units sold a day. **Cover (d)** = days the stock lasts; red means under 30 days.
- Most urgent SKUs are listed first.

Cover target में दिन लिखें (शुरू में 60)। **Send** = इतने दिन का स्टॉक पूरा करने के लिए कितने पीस चाहिए।

- **Per day** = रोज़ कितने बिकते हैं। **Cover (d)** = स्टॉक कितने दिन चलेगा; लाल मतलब 30 दिन से कम।
- सबसे ज़रूरी SKU सबसे ऊपर होते हैं।

4 Export · एक्सपोर्ट

Press **Export** to download the rows shown as a CSV file.

दिख रही लाइनों की CSV फ़ाइल के लिए **Export** दबाएँ।

Good to know. A dash in **Stock** means Shopify has no record of that SKU, which is not the same as 0. If the message says stock could not be read, the Stock and Send columns are blank, not zero. Only the first 400 rows are drawn. This screen only reads; it changes nothing on Shopify. You see it only if an admin has given you the Shopify Stock section.

ध्यान दें। Stock में डैश (—) का मतलब है Shopify में उस SKU का रिकॉर्ड नहीं है, यह 0 नहीं है। अगर मैसेज में लिखा हो कि स्टॉक पढ़ा नहीं जा सका, तो Stock और Send खाली हैं, शून्य नहीं। पहली 400 लाइनें ही दिखती हैं। यह स्क्रीन सिर्फ़ देखने के लिए है, Shopify में कुछ नहीं बदलती। यह तभी दिखती है जब एडमिन ने आपको Shopify Stock सेक्शन दिया हो।

REPLENISHMENT & PLANNING · रीप्लेनिशमेंट और प्लानिंग

Replenishment · स्टॉक दोबारा भरना

The main planning grid: one row per Amazon SKU with FBA stock, sales, days of cover and a month-by-month forecast. It tells you what must go by Air, by Sea or to AWD, and lets you build a PO. The Article Review, Revenue Target, Top ASIN Status and In Production screens all read the data loaded here.

यह मुख्य प्लानिंग स्क्रीन है: हर Amazon SKU की एक लाइन, जिसमें FBA स्टॉक, बिक्री, कितने दिन का स्टॉक बचा है और हर महीने का अनुमान दिखता है। यह बताती है कि क्या Air से, क्या Sea से या AWD में भेजना है, और यहीं से PO बनता है। Article Review, Revenue Target, Top ASIN Status और In Production स्क्रीन इसी डेटा से चलती हैं।

1 Load the latest data · ताज़ा डेटा लाएँ

Click **Replenishment → Refresh from sheet**.

- It reads the Inventory sheet for Ridhi, then CPC. Progress shows in the grey message line.
- When done it says "Updated from the sheet". If a brand fails, its reason is shown in red.
- If it warns that the year sales history is old, tell the admin to rebuild it ("Rebuild sales-history cache" in the Amazon Report menu).

Replenishment → Refresh from sheet दबाएँ।

- यह पहले Ridhi, फिर CPC की Inventory शीट पढ़ता है। स्लेटी लाइन में प्रगति दिखती है।
- पूरा होने पर "Updated from the sheet" लिखा आता है। किसी ब्रांड में गड़बड़ हो तो लाल रंग में कारण दिखता है।
- अगर चेतावनी आए कि साल भर की बिक्री का इतिहास पुराना है, तो admin को बताएँ (Amazon Report मेन्यू में "Rebuild sales-history cache")।

2 Narrow the list · लिस्ट छोटी करें

Use the filters at the top:

- **Both brands / Ridhi / CPC**, and **All SKUs / Needs Air / Needs Sea / Needs reorder / Out of stock / Manual projection**.
- Type in **Filter SKU / ASIN / product**, or pick categories, sub-categories, colours, statuses and send modes from the drop-downs.
- **Runs out in** buttons (Out · sold in 90d, Out · no sale 90d, 1–15 d ... 60 d+) show each group with its count. Click the same button again to turn it off.
- **Top sellers only** keeps just the SKUs that make 60% of the brand's sales.
- **Clear filters** resets everything.

ऊपर के फ़िल्टर इस्तेमाल करें:

- **Both brands / Ridhi / CPC**, और **All SKUs / Needs Air / Needs Sea / Needs reorder / Out of stock / Manual projection**।
- **Filter SKU / ASIN / product** में टाइप करें, या ड्रॉपडाउन से category, sub-category, colour, status और send mode चुनें।
- **Runs out in** बटन (Out · sold in 90d, Out · no sale 90d, 1–15 d ... 60 d+) हर ग्रुप की गिनती के साथ दिखाते हैं। वही बटन दोबारा दबाने से फ़िल्टर हट जाता है।
- **Top sellers only** सिर्फ़ वे SKU दिखाता है जिनसे ब्रांड की 60% बिक्री आती है।
- **Clear filters** से सब फ़िल्टर हट जाते हैं।

3 Read the forecast columns · महीने वाले कॉलम पढ़ें

Each month has **On Hand**, **Proj** (expected sales) and **Excess**.

- A red, negative Excess means the SKU runs out in that month. The tag beside it says **SEA by** a date, **AIR by** a date, or **LATE** (nothing can reach FBA in time).
- **Forecast 1–12 months** sets how many months show. **Supply columns: on** adds ← India and Production for each month.
- The **Lead days** boxes (prod, disp, air, sea) change how the SEA/AIR/LATE tags are worked out. They are saved only in your browser.
- **US marketplace only** hides Canada and Mexico SKUs.

हर महीने के तीन कॉलम हैं: **On Hand**, **Proj** (अनुमानित बिक्री) और **Excess**।

- लाल, माइनस Excess का मतलब है कि उस महीने स्टॉक खत्म हो जाएगा। साथ का टैग बताता है **SEA by** तारीख, **AIR by** तारीख, या **LATE** (समय पर FBA नहीं पहुँच सकता)।
- **Forecast 1–12 months** से तय होता है कि कितने महीने दिखें। **Supply columns: on** से हर महीने में ← India और Production कॉलम जुड़ते हैं।
- **Lead days** (prod, disp, air, sea) बदलने से SEA/AIR/LATE टैग बदलते हैं। ये सिर्फ आपके ब्राउज़र में सेव होते हैं।
- **US marketplace only** से Canada और Mexico के SKU छिप जाते हैं।

4 Change a projection or a status · Projection या Status बदलें

- Click a **Proj** number, type your own figure, press Enter. It turns yellow with a pencil mark. Empty the box to go back to the calculated figure. Esc cancels.
- To set a whole month at once: **Projection → pick the month → Template / Import file...** The file needs **SKU** and **QTY** columns. **Clear this month** removes that month's manual figures.
- Click the small arrow on a **Status** pill to choose a status by hand; **Auto (India status)** goes back to the sheet's value.

- किसी **Proj** नंबर पर क्लिक करें, अपना नंबर लिखें, Enter दबाएँ। वह पीला हो जाता है और पेंसिल का निशान आता है। बॉक्स खाली करने पर फिर से app का हिसाब वाला नंबर आ जाता है। Esc से रद्द होता है।
- पूरे महीने के लिए एक साथ: **Projection → महीना चुनें → Template / Import file...**। फ़ाइल में **SKU** और **QTY** कॉलम होने चाहिए। **Clear this month** से उस महीने के हाथ से डाले नंबर हट जाते हैं।
- **Status** पर छोटे तीर को क्लिक करके status खुद चुनें; **Auto (India status)** से शीट वाला status वापस आता है।

5 Export or build a PO · Export करें या PO बनाएँ

- **Export** downloads exactly the rows on screen as a CSV (the button shows the count).
- **Create PO from view** takes the SKUs on screen that need Air, Sea or AWD, subtracts India stock and goods already in production, and opens a new purchase order with those lines. Check it, fill the supplier and dates, then **Save PO**.
- If everything is already covered it says "Nothing left to order".
- **Export** से स्क्रीन पर दिख रही लाइनें ही CSV में डाउनलोड होती हैं (बटन पर गिनती दिखती है)।
- **Create PO from view** स्क्रीन के उन SKU को लेता है जिन्हें Air, Sea या AWD चाहिए, उसमें से India स्टॉक और जो पहले से production में है वह घटाता है, और नया PO खोल देता है। जाँचें, supplier और तारीख भरें, फिर **Save PO** दबाएँ।
- अगर सब पहले से पूरा है तो "Nothing left to order" लिखा आता है।

6 Hide dead SKUs · बेकार SKU छिपाएँ

Click **Hidden SKUs**, paste SKUs (one per line or comma separated) and press **Add to hidden**. They leave every count, filter, export and PO in this tool. Nothing is deleted — remove one from the list, or **Unhide all**, to bring it back.

Hidden SKUs दबाएँ, SKU पेस्ट करें (हर लाइन में एक या कॉमा से अलग) और **Add to hidden** दबाएँ। ये SKU इस टूल की हर गिनती, फ़िल्टर, export और PO से हट जाते हैं। कुछ डिलीट नहीं होता — लिस्ट से हटाने पर या **Unhide all** से वापस आ जाते हैं।

Good to know. The **Projection** button and editing Proj cells need the "Edit projections" right (admins have it); others see projections read-only. Manual projections are never overwritten by Refresh from sheet. Export and Create PO use only what is on screen, so set your filters first.

ध्यान दें। **Projection** बटन और Proj सेल बदलने के लिए "Edit projections" का अधिकार चाहिए (admin के पास होता है); बाकी लोग सिर्फ़ देख सकते हैं। Refresh from sheet हाथ से डाले projection को कभी नहीं बदलता। Export और Create PO सिर्फ़ स्क्रीन पर दिख रही लाइनें लेते हैं, इसलिए पहले फ़िल्टर लगाएँ।

Article Review · आर्टिकल समीक्षा

A review sheet, one row per SKU, grouped by article (sub-category) with the most urgent first. Planners use it in meetings to set priority, decide the quantity to send, and write remarks and meeting notes.

यह समीक्षा वाली शीट है: हर SKU की एक लाइन, आर्टिकल (sub-category) के हिसाब से, सबसे ज़रूरी सबसे ऊपर। प्लानर मीटिंग में इससे priority तय करते हैं, कितना भेजना है तय करते हैं, और remark व मीटिंग नोट लिखते हैं।

1 Make sure data is loaded · डेटा लोड है, यह देखें

This screen uses the Replenishment data. If it says "No snapshot yet", go to [Replenishment](#) → [Refresh from sheet](#) first.

यह स्क्रीन Replenishment का डेटा इस्तेमाल करती है। अगर "No snapshot yet" लिखा हो, तो पहले [Replenishment](#) → [Refresh from sheet](#) दबाएँ।

2 Pick what to review · क्या देखना है, चुनें

- Choose the brand, pick articles from the drop-down, or type in **Filter SKU / ASIN / colour / size**.
- Runs out in** buttons filter by days of cover; **Priority** buttons (P1, P2, P3, P4, Excess, None) filter by priority. Each shows its count; click again to turn off.

- ब्रांड चुनें, ड्रॉपडाउन से आर्टिकल चुनें, या **Filter SKU / ASIN / colour / size** में टाइप करें।
- Runs out in** बटन बचे हुए दिनों से छाँटते हैं; **Priority** बटन (P1, P2, P3, P4, Excess, None) priority से छाँटते हैं। हर बटन पर गिनती है; दोबारा दबाने से हट जाता है।

3 Check or change the priority · Priority देखें या बदलें

The coloured pill is the app's priority: P1 under 20 days of cover, P2 20–40, P3 40–60, P4 over 60, Excess over 120 (stock already on the way moves it down). To overrule it, type P1–P4 or Excess in the small box beside it. Leave it blank to use the app's value.

रंगीन पिल app की priority है: P1 = 20 दिन से कम स्टॉक, P2 = 20–40, P3 = 40–60, P4 = 60 से ज़्यादा, Excess = 120 से ज़्यादा (रास्ते में आ रहा स्टॉक इसे नीचे कर देता है)। बदलने के लिए साथ के छोटे बॉक्स में P1–P4 या Excess लिखें। खाली छोड़ें तो app वाली priority रहेगी।

4 Set the quantity to send · भेजने की मात्रा लिखें

In **Req. Qty** the grey number is the app's suggestion. Type a whole number over it to set your own; clear the box to go back to the suggestion. It saves when you leave the box.

Req. Qty में स्लेटी नंबर app का सुझाव है। अपना नंबर (पूरी संख्या) लिखें; बॉक्स खाली करने पर फिर सुझाव वाला नंबर आ जाता है। बॉक्स से बाहर क्लिक करते ही सेव हो जाता है।

5 Write MOM and Remark · MOM और Remark लिखें

- **MOM** (minutes of meeting): click + **MOM** or + **Note**, type what was decided, press + **Add note**. Every note is kept with date, time and who wrote it.
- **Remark**: type in the box; it saves when you leave it. The grey text is the app's own suggestion. The same remarks show on Top ASIN Status.
- **MOM** (मीटिंग के नोट): + **MOM** या + **Note** दबाएँ, जो तय हुआ वह लिखें, + **Add note** दबाएँ। हर नोट तारीख, समय और लिखने वाले के नाम के साथ रहता है।
- **Remark**: बॉक्स में लिखें; बाहर क्लिक करते ही सेव होता है। स्लेटी लिखावट app का सुझाव है। यही remark Top ASIN Status पर भी दिखते हैं।

6 Export · Export करें

Click **Export** to download the rows you have filtered, with priority, Req. Qty, MOM notes and remarks.

फ़िल्टर की हुई लाइनें priority, Req. Qty, MOM नोट और remark के साथ डाउनलोड करने के लिए **Export** दबाएँ।

Good to know. Only the first 300 rows are drawn — narrow the filters to see the rest. Discontinued and use-in-mix SKUs are left out. Priority accepts only P1–P4 or Excess; Req. Qty accepts only whole numbers, anything else is refused. Remarks are cut at 400 characters.

ध्यान दें। सिर्फ़ पहली 300 लाइनें दिखती हैं — बाकी देखने के लिए फ़िल्टर लगाएँ। बंद (discontinued) और use-in-mix SKU यहाँ नहीं दिखते। Priority में सिर्फ़ P1–P4 या Excess चलता है; Req. Qty में सिर्फ़ पूरी संख्या, बाकी कुछ भी लिखें तो app मना कर देता है। Remark 400 अक्षर तक ही सेव होता है।

Revenue Target · बिक्री लक्ष्य

Type a month's sales target in dollars and the app shares it across articles by their current sales, then works out how many units each SKU needs. It is for planning only — it does not change the Replenishment forecast, Req. Qty or any PO.

महीने का बिक्री लक्ष्य डॉलर में लिखें; app उसे हर आर्टिकल की अभी की बिक्री के हिसाब से बाँटता है और बताता है कि हर SKU के कितने पीस चाहिए। यह सिर्फ प्लानिंग के लिए है — इससे Replenishment का अनुमान, Req. Qty या कोई PO नहीं बदलता।

1 Choose brand and month · ब्रांड और महीना चुनें

Pick **Both brands / Ridhi / CPC** and the month. If nothing shows, run **Replenishment → Refresh from sheet** first.

Both brands / Ridhi / CPC और महीना चुनें। कुछ न दिखे तो पहले **Replenishment → Refresh from sheet** दबाएँ।

2 Enter the month target · महीने का लक्ष्य लिखें

Type the amount in **Month target \$** and click outside the box. Each article gets an **Auto \$** share based on its **Share** of the last 90 days' revenue, and **Units needed** = target ÷ ASP.

Month target \$ में रकम लिखें और बॉक्स से बाहर क्लिक करें। हर आर्टिकल को पिछले 90 दिन की बिक्री में उसके **Share** के हिसाब से **Auto \$** मिलता है, और **Units needed** = लक्ष्य ÷ ASP।

3 Fix an article by hand · किसी आर्टिकल का लक्ष्य खुद तय करें

Type an amount in that article's **Target \$** box. It is marked **set**, and the rest of the month target is shared among the other articles. Clear the box to go back to Auto. **vs run rate** in red (2.0× or more) means the target is at least double what it sells now.

उस आर्टिकल के **Target \$** बॉक्स में रकम लिखें। उस पर **set** लिखा आता है, और बाकी लक्ष्य दूसरे आर्टिकल में बँट जाता है। बॉक्स खाली करने पर फिर Auto हो जाता है। **vs run rate** लाल (2.0× या ज़्यादा) हो तो लक्ष्य अभी की बिक्री से दोगुना या ज़्यादा है।

4 See the SKU split · SKU के हिसाब से देखें

Click an article row (or its arrow) to open the SKUs under it with each SKU's units. Click again to close.

किसी आर्टिकल की लाइन (या तीर) पर क्लिक करें, नीचे उसके SKU और हर SKU के पीस खुल जाते हैं। दोबारा क्लिक करने पर बंद।

5 Export or clear · Export करें या हटाएँ

- Pick **Export: this month**, **Export: every planned month** or **Export: months side by side**, then click **Export**. The file is per SKU and ignores the text filter.
- **Clear month** removes the month target and all article overrides for that month, after you confirm.
- **Export: this month**, **Export: every planned month** या **Export: months side by side** चुनें, फिर **Export** दबाएँ। फ़ाइल SKU के हिसाब से बनती है और टेक्स्ट फ़िल्टर को नहीं मानती।
- **Clear month** पूछकर उस महीने का लक्ष्य और सभी आर्टिकल के हाथ से डाले लक्ष्य हटा देता है।

Good to know. Only digits are accepted in the amount boxes. An article with no sales in 90 days shows "no ASP", so no units can be worked out for it. If your fixed articles already add up to more than the month target, a red warning appears and the others get nothing. For the current month, units are worked out on the days still left.

ध्यान दें। रकम वाले बॉक्स में सिर्फ़ अंक चलते हैं। जिस आर्टिकल की 90 दिन में कोई बिक्री नहीं, उस पर "no ASP" आता है और उसके पीस नहीं निकलते। अगर हाथ से तय किए आर्टिकल का जोड़ महीने के लक्ष्य से ज़्यादा हो जाए, तो लाल चेतावनी आती है और बाकी आर्टिकल को कुछ नहीं मिलता। चालू महीने में हिसाब सिर्फ़ बचे हुए दिनों का होता है।

Top ASIN Status · टॉप ASIN की स्थिति

Watches the best sellers — the SKUs that together make 60% of revenue — and shows which are out of stock or have less than a month left. The team writes a remark and a production status note against each one.

यह सबसे ज़्यादा बिकने वाले SKU (जिनसे 60% कमाई आती है) पर नज़र रखती है और दिखाती है कि कौन से खत्म हैं या एक महीने से कम बचे हैं। टीम हर SKU पर remark और production status का नोट लिखती है।

1 Read the summary · सारांश देखें

The top box shows **Out of stock (gone)**, **Under 1 month — work on these**, **Healthy (≥1 month)** and **Need attention**. If the table is empty, run [Replenishment](#) → [Refresh from sheet](#) first.

ऊपर के बॉक्स में **Out of stock (gone)**, **Under 1 month — work on these**, **Healthy (≥1 month)** और **Need attention** की गिनती है। टेबल खाली हो तो पहले [Replenishment](#) → [Refresh from sheet](#) दबाएँ।

2 Filter the list · लिस्ट छाँटें

Choose brand, sub-category, colour and production status. The last drop-down picks the view: **Needs attention** (default), **Out of stock**, **Under 1 month**, **Healthy (≥1 month)** or **All top-60%**.

ब्रांड, sub-category, colour और production status चुनें। आखिरी ड्रॉपडाउन से व्यू चुनें: **Needs attention** (शुरू में यही), **Out of stock**, **Under 1 month**, **Healthy (≥1 month)** या **All top-60%**।

3 Write a remark · Remark लिखें

Type in the **Remark** box and click outside it; it saves. The grey text is the app's suggestion. These are the same remarks as on Article Review.

Remark बॉक्स में लिखें और बाहर क्लिक करें; सेव हो जाता है। स्लेटी लिखावट app का सुझाव है। Article Review पर भी यही remark दिखते हैं।

4 Log production status · Production status का नोट डालें

In **Production Status** click + **Log**, type a note (for example "Fabric ordered", "Ready to ship") and press + **Add note**. The newest note with today's date shows in the cell; older notes stay in the list.

Production Status में + **Log** दबाएँ, नोट लिखें (जैसे "Fabric ordered", "Ready to ship") और + **Add note** दबाएँ। आज की तारीख वाला नया नोट सेल में दिखता है; पुराने नोट लिस्ट में रहते हैं।

5 Export · Export करें

Click [Export CSV](#) to download the rows on screen with remarks, all production notes and India stock.

स्क्रीन की लाइनें remark, सारे production नोट और India स्टॉक के साथ डाउनलोड करने के लिए [Export CSV](#) दबाएँ।

Good to know. Cover under 30 days is shown in red. Faded rows are discontinued SKUs. Production notes cannot be edited or deleted here — add a new note instead.

ध्यान दें। 30 दिन से कम का स्टॉक लाल में दिखता है। हल्की (फीकी) लाइनें बंद SKU हैं। Production नोट यहाँ बदले या मिटाए नहीं जा सकते — नया नोट जोड़ें।

In Production · प्रोडक्शन में क्या है

Checks what the factory is making against what Amazon actually needs. The production figures come from the open order lines in the Order Console. For each SKU it tells you what to do: arrange more, stop wrong production, ship from India, or nothing.

यह जाँचती है कि फैक्टरी जो बना रही है, वह Amazon की असली ज़रूरत से मेल खाता है या नहीं। प्रोडक्शन के आँकड़े Order Console की खुली ऑर्डर लाइनों से आते हैं। हर SKU के लिए बताती है क्या करना है: और बनवाएँ, गलत प्रोडक्शन रोकें, India से भेजें, या कुछ नहीं।

1 Check the data is fresh · डेटा ताज़ा है, यह देखें

The top box header says when the Order Console was read. If it says it could not read the order book, the numbers are incomplete — tell the admin. If the table says "No snapshot yet", run **Replenishment → Refresh from sheet**.

ऊपर के बॉक्स में लिखा होता है कि Order Console कब पढ़ा गया। अगर लिखा हो कि order book नहीं पढ़ा जा सका, तो आँकड़े अधूरे हैं — admin को बताएँ। अगर टेबल में "No snapshot yet" हो, तो **Replenishment → Refresh from sheet** दबाएँ।

2 Choose what "need" means · "ज़रूरत" किसे मानें, चुनें

In the basis drop-down pick **Need = Air + Sea Req**, or **Need = shortfall through** a month (1 to 12 months ahead). AWD Req is never counted, because it only moves stock already in the US.

basis ड्रॉपडाउन में **Need = Air + Sea Req** चुनें, या **Need = shortfall through** कोई महीना (1 से 12 महीने आगे)। AWD Req कभी नहीं गिना जाता, क्योंकि वह सिर्फ़ US में पड़ा स्टॉक इधर-उधर करता है।

3 Pick a view · व्यू चुनें

The show drop-down starts on **Needs action**. Other choices: Short — arrange more, Wrong production, Surplus production, New — no forecast, Listed · no FBA stock, Ship from India, Covered, Not on Amazon, Everything. You can also click a number in the top box (Short, Ship from India, Wrong, Surplus, New) to jump to that list. Filter further by brand, order, sub-category or SKU.

show ड्रॉपडाउन शुरू में **Needs action** पर होता है। बाकी विकल्प: Short — arrange more, Wrong production, Surplus production, New — no forecast, Listed · no FBA stock, Ship from India, Covered, Not on Amazon, Everything। ऊपर के बॉक्स में किसी नंबर (Short, Ship from India, Wrong, Surplus, New) पर क्लिक करके भी वही लिस्ट खुलती है। ब्रांड, ऑर्डर, sub-category या SKU से और छॉटें।

4 Act on "What to do" · "What to do" के हिसाब से काम करें

Hover the pill in **What to do** to see the reason.

- **Short by N:** need is more than India stock + Ongoing PO + In Production. Arrange the **Gap**.
- **Wrong production:** no need and no PO, or the SKU is discontinued. Stop it.
- **Surplus production:** need is already covered without this production. Check it.
- **Ship from India:** India stock alone covers the need.
- **New — no forecast** and **Listed · no FBA stock:** the app cannot judge; decide yourself.

What to do वाली पिल पर माउस रखें, कारण दिखेगा।

- **Short by N:** ज़रूरत, India स्टॉक + Ongoing PO + In Production से ज़्यादा है। **Gap** जितना और इंतज़ाम करें।
- **Wrong production:** न ज़रूरत है न PO, या SKU बंद है। इसे रोकें।
- **Surplus production:** इस प्रोडक्शन के बिना भी ज़रूरत पूरी है। जाँच करें।
- **Ship from India:** सिर्फ़ India स्टॉक से ज़रूरत पूरी हो जाती है।
- **New — no forecast** और **Listed · no FBA stock:** app फ़ैसला नहीं कर सकता; खुद तय करें।

5 Export · Export करें

Click **Export** to download all filtered rows, including the "Why" text for each.

फ़िल्टर की हुई सारी लाइनें, हर एक के "Why" कारण के साथ, डाउनलोड करने के लिए **Export** दबाएँ।

Good to know. This screen is read-only — production is entered in the factory screens, not here. Only 200 rows are drawn, but the subtotal, top box and Export use every filtered row. "Not on Amazon" means the SKU is in neither the Amazon data nor the Catalog — check the spelling on the order.

ध्यान दें। यह स्क्रीन सिर्फ़ देखने के लिए है — प्रोडक्शन की एंट्री फैक्टरी वाली स्क्रीन में होती है, यहाँ नहीं। टेबल में 200 लाइनें ही दिखती हैं, पर subtotal, ऊपर का बॉक्स और Export सारी फ़िल्टर लाइनें गिनते हैं। "Not on Amazon" का मतलब है SKU न Amazon डेटा में है न Catalog में — ऑर्डर पर SKU की स्पेलिंग जाँचें।

Packing List · पैकिंग लिस्ट

Makes the packing list and the 4 × 6 inch box labels for an FBA shipment from your box sheet. You give Box, SKU and Qty; description, size and material fill in from the catalogue, and weights are worked out.

FBA शिपमेंट के लिए आपकी बॉक्स शीट से पैकिंग लिस्ट और 4 × 6 इंच के बॉक्स लेबल बनाती है। आप सिर्फ Box, SKU और Qty देते हैं; description, size और material catalogue से भर जाते हैं, और वज़न app खुद निकालता है।

1 Prepare the file · फ़ाइल तैयार करें

Click [Template](#) for a sample CSV. Only **Box**, **SKU** and **Qty** are required. **Net wt** is for the line; **Gross wt** and **L, W, H** are for the whole box, so put them on the box's first row only. .xlsx and .csv both work.

नमूना CSV के लिए [Template](#) दबाएँ। सिर्फ **Box**, **SKU** और **Qty** ज़रूरी हैं। **Net wt** उस लाइन का है; **Gross wt** और **L, W, H** पूरे बॉक्स के हैं, इसलिए इन्हें बॉक्स की पहली लाइन पर ही लिखें। .xlsx और .csv दोनों चलते हैं।

2 Create the list from the file · फ़ाइल से लिस्ट बनाएँ

Click [New from file](#) and choose the file. A preview opens:

- Fill **Title**, **Invoice #**, **FBA account** and **Shipment date**.
- Read the messages: which columns matched, rows skipped, SKUs without weight.
- If Box, SKU or Qty did not match, **Save packing list** stays off — rename the column, or re-save the file as "CSV UTF-8 (Comma delimited)" if the whole header came in as one column.
- Press **Save packing list**.

[New from file](#) दबाएँ और फ़ाइल चुनें। प्रीव्यू खुलता है:

- **Title**, **Invoice #**, **FBA account** और **Shipment date** भरें।
- संदेश पढ़ें: कौन से कॉलम मिले, कौन सी लाइनें छोड़ी गईं, किन SKU का वज़न नहीं है।
- अगर Box, SKU या Qty नहीं मिले, तो **Save packing list** बंद रहता है — कॉलम का नाम ठीक करें, या अगर पूरी हेडर लाइन एक ही कॉलम में आई हो तो फ़ाइल को Excel में "CSV UTF-8 (Comma delimited)" में दोबारा सेव करें।
- **Save packing list** दबाएँ।

3 Check boxes and weights · बॉक्स और वज़न जाँचें

Click **Open** on the list.

- Change L, W, H per box, or use **Apply L × W × H (cm) to every box → Apply**.
- Type a Gross only if you weighed the box on a scale; blank = net + packing weight.
- Under **Per SKU — description, size, weight**, fill any red (missing) weight once — per piece, or the line's net weight. It is remembered for future lists.
- Press **Save**.

लिस्ट पर **Open** दबाएँ।

- हर बॉक्स का L, W, H बदलें, या **Apply L × W × H (cm) to every box** में लिखकर **Apply** दबाएँ।
- Gross सिर्फ़ तब लिखें जब बॉक्स तराजू पर तौला हो; खाली = net + packing वज़न।
- **Per SKU — description, size, weight** में लाल (खाली) वज़न एक बार भरें — एक पीस का, या पूरी लाइन का net वज़न। यह आगे की लिस्ट के लिए याद रहता है।
- **Save** दबाएँ।

4 Print the packing list and labels · पैकिंग लिस्ट और लेबल प्रिंट करें

- **Packing list** opens the sheet in a new tab to print.
- **Labels** (or **Box labels**) asks for Invoice number, Consignee / warehouse, Port of discharge, Made in, Exporter and Content, then **Print labels** gives one page per box. These fields are remembered for next time. Tick the box if you also want a barcode.
- If nothing opens, allow pop-ups for this site and try again.

- **Packing list** नए टैब में शीट खोलता है, वहाँ से प्रिंट करें।
- **Labels** (या **Box labels**) Invoice number, Consignee / warehouse, Port of discharge, Made in, Exporter और Content पूछता है, फिर **Print labels** से हर बॉक्स का एक पेज बनता है। ये जानकारी अगली बार के लिए याद रहती है। बारकोड भी चाहिए तो चेकबॉक्स पर टिक करें।
- कुछ न खुले तो इस साइट के लिए pop-up की अनुमति दें और फिर से दबाएँ।

5 Find, update and finish lists · लिस्ट ढूँढ़ें, बदलें और पूरी करें

Search by title or invoice, filter by FBA account, dates and **Active / Completed / All**; **Clear** resets. Date, Invoice #, Title, FBA account and Status can be changed right in the table and save at once. Set Status to **Completed** when the shipment is done.

title या invoice से खोजें, FBA account, तारीख और **Active / Completed / All** से छाँटें; **Clear** से फ़िल्टर हटते हैं। Date, Invoice #, Title, FBA account और Status सीधे टेबल में बदल सकते हैं, तुरंत सेव हो जाते हैं। शिपमेंट पूरा होने पर Status को **Completed** करें।

Good to know. Rows with no SKU or no quantity are skipped and counted. Default box size is 56 × 43 × 28 cm and packing weight 1.5 kg. A SKU not in the app's data prints its own code as the description — correct it once under Per SKU.

Delete removes a list permanently after you confirm; it cannot be undone. Changes in the Open window are lost if you press Close without Save.

ध्यान दें। जिन लाइनों में SKU या quantity नहीं है वे छोड़ दी जाती हैं और उनकी गिनती बताई जाती है। बॉक्स का default साइज़ 56 × 43 × 28 cm और packing वज़न 1.5 kg है। जो SKU app के डेटा में नहीं है, उसका description उसका कोड ही छपता है — Per SKU में एक बार ठीक कर दें। **Delete** पूछकर लिस्ट हमेशा के लिए मिटा देता है; वापस नहीं आती। Open वाली विंडो में Save किए बिना Close दबाने पर बदलाव खो जाते हैं।

PRODUCTION · प्रोडक्शन

Sales Orders · सेल्स ऑर्डर

This is where a customer order is raised, sent for approval and approved into production. Nothing reaches the factory floor until an order is approved — approval writes one order-book line per SKU. The sales team also answers quantity and delete questions here.

यहाँ ग्राहक का ऑर्डर बनाया जाता है, approval के लिए भेजा जाता है और approve होकर production में जाता है। जब तक ऑर्डर approve नहीं होता, फैक्ट्री में उस पर कोई काम नहीं होता — approve होते ही हर SKU की एक लाइन order book में लिख जाती है। सेल्स टीम यहीं quantity और delete वाले सवालों का जवाब भी देती है।

1 Find an order · ऑर्डर ढूँढें

Use the toolbar at the top of [Sales Orders](#):

- Status list: **Draft, Awaiting approval, Returned to buyer, Approved.**
- Search box (order, buyer, channel or SKU) and the **Ordered** from/to dates. **Clear** empties them.
- Each row shows **Pieces, Cut** and **Made** (as %), and **In order book**. Click **Open** to see every SKU of the order.
- **Refresh** reads the latest data; **Export** downloads what is on screen.

[Sales Orders](#) के ऊपर वाले toolbar से:

- Status लिस्ट: **Draft, Awaiting approval, Returned to buyer, Approved।**
- Search box (ऑर्डर, buyer, channel या SKU) और **Ordered** की तारीख से/तक। **Clear** सब खाली कर देता है।
- हर लाइन में **Pieces, Cut** और **Made** (% में) और **In order book** दिखता है। ऑर्डर के सारे SKU देखने के लिए **Open** दबाएँ।
- **Refresh** नया डेटा लाता है; **Export** स्क्रीन वाला डेटा डाउनलोड करता है।

2 Raise a new order · नया ऑर्डर बनाएँ

Click [Sales Orders](#) → **+ New sales order**.

- Fill **Channel, Order date, Order type** (Regular / New development). **Requested delivery** and **Your own reference** are optional.
- The order number is made for you: CHANNEL-DDMMYYYY-NN (for example AMZ-01092026-01).
- Add lines with **+ Add a line**: SKU, Type, Priority (P1–P4), Qty, Delivery. The SKU must be in the master database.
- **Save** keeps it as a Draft. **Place order** sends it for approval.

[Sales Orders](#) → **+ New sales order** दबाएँ।

- **Channel, Order date, Order type** (Regular / New development) भरें। **Requested delivery** और **Your own reference** ज़रूरी नहीं हैं।
- ऑर्डर नंबर अपने आप बनता है: CHANNEL-DDMMYYYY-NN (जैसे AMZ-01092026-01)।
- **+ Add a line** से लाइनें जोड़ें: SKU, Type, Priority (P1–P4), Qty, Delivery। SKU master database में होना चाहिए।
- **Save** से ऑर्डर Draft में रहता है। **Place order** से approval के लिए चला जाता है।

3 Upload many lines from a file · फ़ाइल से बहुत सी लाइनें डालें

Inside the order form, click **Template**, fill it in Excel, then click **Upload lines** (.csv or .xlsx).

- Columns: SKU, Qty, Priority, Order Type (Regular or New Development), Order Date, Delivery Date. Dates are DD-MM-YYYY.
- Every row must have the same Order Date.
- If even one row is wrong (unknown SKU, bad date, zero qty), nothing is loaded — fix the file and upload again.
- If lines are already on the form, OK adds the new ones; Cancel replaces them all.
- For the **B2B** channel the template has buyer columns (Brand Name, Item Name, Material, etc.). A SKU not in the master goes on the Custom SKUs list.

ऑर्डर फ़ॉर्म के अंदर **Template** दबाएँ, Excel में भरें, फिर **Upload lines** दबाएँ (.csv या .xlsx)।

- कॉलम: SKU, Qty, Priority, Order Type (Regular या New Development), Order Date, Delivery Date। तारीख DD-MM-YYYY में।
- हर लाइन में Order Date एक ही होनी चाहिए।
- अगर एक भी लाइन गलत है (अनजान SKU, गलत तारीख, zero qty), तो कुछ भी नहीं चढ़ता — फ़ाइल ठीक करके फिर डालें।
- फ़ॉर्म में पहले से लाइनें हों तो OK नई लाइनें जोड़ता है; Cancel सब बदल देता है।
- **B2B** channel का template अलग है (Brand Name, Item Name, Material आदि)। जो SKU master में नहीं है वह Custom SKUs लिस्ट में चला जाता है।

4 Approve or send back · Approve करें या वापस भेजें

An admin sees a **Review** button on orders that are Awaiting approval or Returned.

- Choose **Delivery**: "One date for the whole order" (then fill **That date**) or "The date already on each line".
- **Approve into production** writes the order-book lines. From then on cutting, issue and press can be booked against it.
- **Send back to the buyer** needs a **Remarks** note saying what to change.
- If an approved order shows "missing" SKUs, the **Add the N missing** button fills them in. Approving twice is safe.

जो ऑर्डर Awaiting approval या Returned हैं, उन पर admin को **Review** बटन दिखता है।

- **Delivery** चुनें: "One date for the whole order" (फिर **That date** भरें) या "The date already on each line"।
- **Approve into production** से order book में लाइनें लिख जाती हैं। इसके बाद ही cutting, issue और press की एंट्री हो सकती है।
- **Send back to the buyer** के लिए **Remarks** में लिखना ज़रूरी है कि क्या बदलना है।
- Approved ऑर्डर में कोई SKU "missing" दिखे तो **Add the N missing** बटन उसे भर देता है। दोबारा approve करने से कुछ डबल नहीं होता।

5 Ask to change a quantity · Quantity बदलने की request

On an approved order: **Open** → **Change qty** on the SKU line.

- Type the **New quantity** and **Why it is changing** (required), then **Change it**.
- This only sends a request. The order and the order book do NOT change until someone in the **Order Console** approves it.
- It cannot go below what is already cut, received or pressed. Only one request per SKU can wait at a time.
- For many lines: **Qty sheet** downloads the approved lines on screen; fill "New qty" and "Why", then **Qty import**. An empty "New qty" means leave that line alone. You see what it will do before anything is written.

Approved ऑर्डर में: SKU लाइन पर **Open** → **Change qty**।

- **New quantity** और **Why it is changing** (ज़रूरी) भरें, फिर **Change it** दबाएँ।
- इससे सिर्फ़ request जाती है। जब तक **Order Console** में कोई approve न करे, ऑर्डर और order book नहीं बदलते।
- जितना cut, receive या press हो चुका है, उससे कम नहीं कर सकते। एक SKU की एक समय में एक ही request रुक सकती है।
- बहुत सी लाइनों के लिए: **Qty sheet** स्क्रीन के approved लाइनों डाउनलोड करता है; "New qty" और "Why" भरें, फिर **Qty import** करें। "New qty" खाली छोड़ा तो वह लाइन नहीं बदलेगी। लिखने से पहले दिखाया जाता है कि क्या होगा।

6 Answer delete requests from production · Production की delete request का जवाब

When production asks to remove an order line, **Sales Orders** → **Deletion requests (N)** shows it. The sidebar also shows a count.

- Tick the lines and press **Delete ticked**: the line is removed from the order book AND from the sales order, so re-approving cannot bring it back.
- Or write a **Note for production** and press **Keep ticked**. The note is required to keep a line.
- Work already booked (cut, issued, pressed) is not deleted — check the **Work booked** column first.

जब production कोई ऑर्डर लाइन हटाने को कहती है, तो वह **Sales Orders** → **Deletion requests (N)** में दिखती है। Sidebar में भी गिनती दिखती है।

- लाइनों पर tick करें और **Delete ticked** दबाएँ: लाइन order book से भी और sales order से भी हट जाती है, दोबारा approve करने पर वापस नहीं आती।
- या **Note for production** लिखकर **Keep ticked** दबाएँ। लाइन रखने के लिए note ज़रूरी है।
- जो काम पहले हो चुका है (cut, issue, press) वह delete नहीं होता — पहले **Work booked** कॉलम देख लें।

Good to know. Anyone with this screen can raise an order and edit their OWN order while it is a Draft or Returned. Admins can review, edit and delete any order. Approving, sending back, changing quantities and the Qty sheet need "Can approve sales orders" (or admin). Deleting a sales order does not remove its order-book lines. A negative quantity on a line subtracts from what is already on order.

ध्यान दें। जिसके पास यह स्क्रीन है वह ऑर्डर बना सकता है और अपना ऑर्डर तभी बदल सकता है जब वह Draft या Returned हो। Admin कोई भी ऑर्डर review, edit और delete कर सकता है। Approve, वापस भेजना, quantity बदलना और Qty sheet के लिए "Can approve sales orders" का अधिकार (या admin) चाहिए। Sales order delete करने से उसकी order-book लाइनें नहीं हटतीं। लाइन में minus quantity डालने से पहले वाले ऑर्डर में से घटता है।

Order Console · ऑर्डर कंसोल

The order book: every approved order line and how far it has got — cut, issued, received, QC, pressed, in store and sent to FBA. Production and planning use it to see what is still to do, answer quantity changes, give work to printers and ask sales to delete lines.

यह order book है: हर approved ऑर्डर लाइन और उसका काम कहाँ तक पहुँचा — cut, issue, receive, QC, press, store में और FBA को भेजा। Production और planning टीम इससे देखती है कि क्या बाकी है, quantity बदलाव का जवाब देती है, printer को काम देती है और सेल्स से लाइन हटाने को कहती है।

1 Read the order book · Order book पढ़ें

Keep the first list on **Order book — every order**.

- Filter by order, article, subtype, color, size, status (**Still open, Complete, Still to cut, Cutting done**), source (Amazon / Shopify / B2B), brand, search and **Ordered** dates.
- Columns: Ordered, Cut, Issued, Received, QC, Pressed, In store, To FBA, To cut, To make and **Status**.
- Click a figure tile at the top (for example **Still to make**) to show only those lines; click again to show all.
- **Refresh** re-reads everything; **Export** downloads the lines on screen.

पहली लिस्ट में **Order book — every order** रखें।

- ऑर्डर, article, subtype, color, size, status (**Still open, Complete, Still to cut, Cutting done**), source (Amazon / Shopify / B2B), brand, search और **Ordered** तारीख से छॉटें।
- कॉलम: Ordered, Cut, Issued, Received, QC, Pressed, In store, To FBA, To cut, To make और **Status**।
- ऊपर किसी गिनती वाले tile (जैसे **Still to make**) पर click करें तो सिर्फ़ वही लाइनें दिखेंगी; फिर click करें तो सब दिखेंगी।
- **Refresh** सब नया पढ़ता है; **Export** स्क्रीन की लाइनें डाउनलोड करता है।

2 See one order start to finish · एक ऑर्डर शुरू से अंत तक

Click the **Order No** in any row. The window "Order ... — start to finish" opens.

- The top strip shows Ordered > With vendor > Back from vendor > Cut > Issued > Received > QC passed > Pressed > In store > To FBA.
- Each SKU line shows which printer/vendor holds pieces, how many came back, and the promised date.
- **Waiting at** tells you in one line where it is stuck (for example "Cutting — 40 to cut" or "Karigar — 20 out").

किसी भी लाइन में **Order No** पर click करें। "Order ... — start to finish" वाली window खुलेगी।

- ऊपर की पट्टी में Ordered > With vendor > Back from vendor > Cut > Issued > Received > QC passed > Pressed > In store > To FBA दिखता है।
- हर SKU लाइन में दिखता है कि किस printer/vendor के पास कितने पीस हैं, कितने वापस आए और कौन सी तारीख का वादा है।
- **Waiting at** एक लाइन में बताता है कि काम कहाँ रुका है (जैसे "Cutting — 40 to cut" या "Karigar — 20 out")।

3 Approve quantity changes · Quantity बदलाव approve करें

When sales asks to change a quantity, a button "**N quantity changes to approve**" appears at the top, the sidebar shows a count, and the line shows a yellow "qty asked" pill with an **Answer** link.

- Click the button or **Answer**. The window shows **Now, Asked, Made so far, Why** and who asked.
- Tick and press **Approve ticked** — only now do the sales order and the order book change.
- To refuse, write a reason and press **Turn down ticked**.
- A red row "cannot go below this" will be refused, because those pieces are already made.

जब सेल्स quantity बदलने को कहती है, तो ऊपर "**N quantity changes to approve**" बटन आता है, sidebar में गिनती दिखती है, और लाइन पर पीला "qty asked" निशान और **Answer** link दिखता है।

- बटन या **Answer** पर click करें। Window में **Now, Asked, Made so far, Why** और किसने माँगा, दिखता है।
- Tick करके **Approve ticked** दबाएँ — तभी sales order और order book बदलते हैं।
- मना करने के लिए कारण लिखें और **Turn down ticked** दबाएँ।
- लाल लाइन "cannot go below this" approve नहीं होगी, क्योंकि उतने पीस बन चुके हैं।

4 Give lines to a printer · Printer को लाइनें दें

Tick lines on the left, then press **Assign printer to N** and choose the printer. Or use **Assign / Printer** on one row.

- The **Printing** column shows how many came back of how many were given, and which vendor has them.
- A line can only be cut after its printer records it with **Printed**.
- Vendor pieces for one SKU are shared between orders once: open orders first, oldest first.

बाईं ओर लाइनों पर tick करें, फिर **Assign printer to N** दबाकर printer चुनें। या एक लाइन पर **Assign / Printer** दबाएँ।

- **Printing** कॉलम दिखाता है कि जितने दिए उनमें से कितने वापस आए, और किस vendor के पास हैं।
- Printer जब **Printed** से एंट्री कर दे, तभी उस लाइन की cutting हो सकती है।
- एक SKU के vendor वाले पीस ऑर्डरों में एक ही बार बाँटे जाते हैं: पहले खुले ऑर्डर, सबसे पुराने पहले।

5 Ask sales to delete a line · सेल्स से लाइन हटाने को कहें

Tick the line(s), press **Ask sales to delete N**, write **Why should these go?** and press **Send to the sales team**.

- The line stays in the order book with a "delete asked" pill until Sales Orders answers.
- If sales keeps it, you see "sales kept it:" with their note.

लाइन पर tick करें, **Ask sales to delete N** दबाएँ, **Why should these go?** में कारण लिखें और **Send to the sales team** दबाएँ।

- जब तक Sales Orders जवाब न दे, लाइन order book में "delete asked" निशान के साथ रहती है।
- अगर सेल्स उसे रखती है तो "sales kept it:" के साथ उनका note दिखेगा।

6 Shopify views · Shopify वाले व्यू

Change the first list to **Shopify — by SKU, combined** or **Shopify — by order**.

- **Entry** on a line records cut, issue, receive and press for it; **Handover** gives a finished line to the shipping team (it can be undone).
- On the by-SKU view: **Bulk entry**, **Entry sheet** and **Upload entry sheet** record a whole SKU at once, oldest order first.
- **Printer sheet** / **Upload printer sheet** give Shopify lines to printers.

पहली लिस्ट को **Shopify — by SKU, combined** या **Shopify — by order** पर करें।

- लाइन पर **Entry** से उसका cut, issue, receive और press दर्ज होता है; **Handover** से तैयार लाइन shipping टीम को दी जाती है (ज़रूरत हो तो वापस ली जा सकती है)।
- By-SKU व्यू में: **Bulk entry**, **Entry sheet** और **Upload entry sheet** से पूरा SKU एक साथ दर्ज होता है, पहले सबसे पुराना ऑर्डर।
- **Printer sheet** / **Upload printer sheet** से Shopify लाइनें printers को दी जाती हैं।

Good to know. Anyone with the Order Console (or an admin) can approve or turn down quantity changes and ask sales to delete lines. Assigning printers on the order book needs "Can assign printers on the order book"; Shopify printer sheets need the Shopify assign right; bulk entries need "Can edit production entries". The table shows the first 600 lines — use filters or Export. A red message about rows with no Order ID means pieces were made but cannot be counted against any order.

ध्यान दें। जिसके पास Order Console है (या admin), वह quantity बदलाव approve/मना कर सकता है और सेल्स से लाइन हटाने को कह सकता है। Order book में printer देने के लिए "Can assign printers on the order book" अधिकार चाहिए; Shopify printer sheet के लिए Shopify assign अधिकार; bulk entry के लिए "Can edit production entries"। टेबल में पहली 600 लाइनें दिखती हैं — filter या Export इस्तेमाल करें। अगर लाल संदेश में बिना Order ID वाली एंट्री लिखी हो, तो वे पीस बने हैं पर किसी ऑर्डर में गिने नहीं जा रहे।

Cutting Data · कटिंग डेटा

The cutting register. The cutting team records how many pieces of a SKU were cut, against which order, from which fabric, and how much cloth was used and wasted. Every later step (issue to karigar, press) is limited by these figures.

यह कटिंग रजिस्टर है। कटिंग टीम यहाँ लिखती है कि किस SKU के कितने पीस, किस ऑर्डर के लिए, किस कपड़े से कटे, और कितना कपड़ा लगा व कितना waste हुआ। आगे का सारा काम (कारीगर को issue, press) इन्हीं गिनतियों से सीमित होता है।

1 Open the entry form and pick the item · एंट्री फ़ॉर्म खोलें और आइटम चुनें

Click **Cutting Data → + New cutting entry**.

- Choose **Article type, Subtype, Colour, Size** — the SKU fills in by itself.
- Or type the SKU in the SKU box; the four boxes fill back.
- Only SKUs that are on some order can be picked.

Cutting Data → + New cutting entry दबाएँ।

- **Article type, Subtype, Colour, Size** चुनें — SKU अपने आप भर जाएगा।
- या SKU box में SKU लिखें; चारों box अपने आप भर जाएँगे।
- सिर्फ़ वही SKU चुने जा सकते हैं जो किसी ऑर्डर में हैं।

2 Choose the order and fill the cut · ऑर्डर चुनें और कटिंग भरें

- **Select an Order ID...** — each order shows "N of M left". The line below says how many may still be cut.
- **Pieces, Fabric** (from the Fabric Type master), and the cutting date.
- **Fabric used (m)** is worked out for you — type over it with what the table really took. **Waste (m)** is optional.
- **Remarks** if needed, then **Save entry**.

- **Select an Order ID...** — हर ऑर्डर के साथ "N of M left" दिखता है। नीचे की लाइन बताती है कि अभी कितने और कट सकते हैं।
- **Pieces, Fabric** (Fabric Type master से) और कटिंग की तारीख भरें।
- **Fabric used (m)** अपने आप भरता है — असल में जितना कपड़ा लगा वह लिख दें। **Waste (m)** ज़रूरी नहीं है।
- ज़रूरत हो तो **Remarks**, फिर **Save entry** दबाएँ।

3 Check the register · रजिस्टर देखें

Filter by order, article, subtype, color, size, **Anyone's entry** (who entered it), search, and the **Cut** dates.

- The tiles show pieces cut, fabric used, waste and waste %. Waste above 10% shows in red.
- A dash (—) means nobody measured the cloth for that entry.
- **Export** downloads the rows on screen; **Refresh** re-reads.

ऑर्डर, article, subtype, color, size, **Anyone's entry** (किसने एंट्री की), search और **Cut** की तारीखों से छाँटें।

- Tiles में कटे पीस, लगा कपड़ा, waste और waste % दिखता है। 10% से ज़्यादा waste लाल दिखता है।
- डैश (—) का मतलब है उस एंट्री का कपड़ा नापा नहीं गया।
- **Export** स्क्रीन की लाइनें डाउनलोड करता है; **Refresh** नया पढ़ता है।

4 Correct a mistake · गलती ठीक करें

Click **Edit** on the row. You can change **Pieces**, **Fabric** and **Remarks**, then **Save**.

- The SKU cannot be changed — a different SKU is a new entry.
- The cut date and **Delete** are for admins only.

लाइन पर **Edit** दबाएँ। **Pieces**, **Fabric** और **Remarks** बदल सकते हैं, फिर **Save** दबाएँ।

- SKU नहीं बदल सकते — दूसरा SKU मतलब नई एंट्री।
- कटिंग की तारीख बदलना और **Delete** सिर्फ़ admin कर सकते हैं।

Good to know. The app refuses an entry when: the SKU is not in the master database; no Order ID is chosen; the pieces are more than ordered minus already cut (rejected pieces are given back); the fabric is not in the Fabric Type master; or the month is frozen. The **Edit** button needs "Can edit production entries" (or admin).

ध्यान दें। ऐप एंट्री नहीं लेगा अगर: SKU master database में नहीं है; Order ID नहीं चुना; पीस "ऑर्डर माइनस पहले से कटे" से ज़्यादा हैं (reject हुए पीस वापस गिने जाते हैं); कपड़ा Fabric Type master में नहीं है; या वह महीना freeze है। **Edit** बटन के लिए "Can edit production entries" अधिकार (या admin) चाहिए।

Job Work Register · जॉब वर्क रजिस्टर

The register of pieces given to karigars (tailors) and received back. Each row is one issue: who got it, which SKU, which order, how many issued, received, rejected and pending. It drives the order balance and karigar pay, so enter it carefully.

यह कारीगरों (दर्जी) को दिए गए और वापस आए पीस का रजिस्टर है। हर लाइन एक issue है: किसे दिया, कौन सा SKU, कौन सा ऑर्डर, कितने issue, receive, reject और pending। इसी से ऑर्डर का बैलेंस और कारीगर की पेमेंट बनती है, इसलिए ध्यान से एंट्री करें।

1 Issue pieces to a karigar · कारीगर को पीस issue करें

Click [Job Work Register](#) → + [New entry](#).

- **Select Order ID** first — it lists orders with "pcs open". Then the item boxes show only what that order needs.
- Pick **Employment type** and type/pick the **Employee name** (must be on that list).
- Choose Article type, Subtype, Colour, Size (or type the SKU), enter **Issue pieces**, date and remarks, then press **Issue**.
- The line under the form shows how many may be issued, and says if cutting is holding it back.
- **Clear** empties the form without saving.

[Job Work Register](#) → + [New entry](#) दबाएँ।

- पहले **Select Order ID** चुनें — इसमें "pcs open" वाले ऑर्डर दिखते हैं। फिर आइटम वाले box में सिर्फ उस ऑर्डर की चीज़ें आती हैं।
- **Employment type** चुनें और **Employee name** लिखें/चुनें (नाम उस लिस्ट में होना चाहिए)।
- Article type, Subtype, Colour, Size चुनें (या SKU लिखें), **Issue pieces**, तारीख और remarks भरें, फिर **Issue** दबाएँ।
- फ़ॉर्म के नीचे वाली लाइन बताती है कि कितने issue हो सकते हैं, और क्या cutting की वजह से रुका है।
- **Clear** बिना save किए फ़ॉर्म खाली करता है।

2 One-off item and materials · एक बार का आइटम और सामान

- Tick **Custom Order** for a one-off item with no SKU: colour and size become free text, no Order ID is needed, and a SKU is made (or an existing matching one is reused).
- For zip or ruffle items, "Also issued with these pieces" shows the zippers and ruffle cloth worked out. Type over them if a different amount went. They are taken off stock when you save.

- बिना SKU वाले एक बार के आइटम के लिए **Custom Order** पर tick करें: colour और size हाथ से लिखें, Order ID नहीं चाहिए, और नया SKU बनता है (या पहले से मिलता-जुलता SKU इस्तेमाल होता है)।
- Zip या ruffle वाले आइटम में "Also issued with these pieces" में zipper और ruffle कपड़ा अपने आप भरता है। जितना असल में दिया, वह लिख दें। Save करते ही ये स्टॉक से घट जाते हैं।

3 Receive pieces back · पीस वापस लें

In the register, find the row and use the **Receive** column.

- Type the pieces that came back in **+recv** — it is ADDED to what was already received.
- Type the TOTAL rejected in **rej**.
- It saves when you leave the box. When nothing is pending the row becomes **Done**.
- Received plus rejected can never be more than issued.

रजिस्टर में लाइन ढूँढ़ें और **Receive** कॉलम इस्तेमाल करें।

- **+recv** में जितने पीस वापस आए वह लिखें — यह पहले वाले received में जुड़ जाता है।
- **rej** में कुल reject पीस लिखें।
- Box से बाहर आते ही save हो जाता है। जब कुछ pending न रहे तो लाइन **Done** हो जाती है।
- Received और rejected मिलाकर issue से ज़्यादा नहीं हो सकते।

4 Tell the karigar on WhatsApp · कारीगर को WhatsApp करें

In the **WhatsApp** column press **Issue** or **Recv**. WhatsApp opens with the message ready — press Send there.

- A grey button shows why it cannot be used (no number, nothing received, before the cutoff date).
- Once sent, only an admin can send it again.

WhatsApp कॉलम में **Issue** या **Recv** दबाएँ।

WhatsApp संदेश के साथ खुलेगा — वहाँ Send दबाएँ।

- धुंधला बटन बताता है कि क्यों नहीं चलेगा (नंबर नहीं, कुछ receive नहीं हुआ, cutoff तारीख से पहले का)।
- एक बार भेजने के बाद दोबारा सिर्फ़ admin भेज सकता है।

5 Correct or remove an entry · एंट्री ठीक करें या हटाएँ

Click **Edit** on an open row, change the employee, pieces or remarks, and press **Save changes**.

- Only an admin can change the SKU and the dates, and **Delete**.
- Others press **Ask to delete** and give a reason. Admins answer from the **Deletion requests** button (**Delete it** / **Keep it**).

खुली लाइन पर **Edit** दबाएँ, कर्मचारी, पीस या remarks बदलें और **Save changes** दबाएँ।

- SKU और तारीख बदलना, और **Delete** सिर्फ़ admin कर सकता है।
- बाकी लोग **Ask to delete** दबाकर कारण लिखें। Admin **Deletion requests** बटन से जवाब देता है (**Delete it** / **Keep it**)।

6 Find entries · एंट्री ढूँढ़ें

Filter by type, employee, **Anyone's entry**, article, subtype, color, size, status (**Open**, **Completed**, **Has pending**), search and **Issued** dates. Click a tile (Issued, Received, Rejected, Pending pieces, Completed, Open) to show only those rows. **Export** gives all matching rows.

Type, कर्मचारी, **Anyone's entry**, article, subtype, color, size, status (**Open**, **Completed**, **Has pending**), search और **Issued** की तारीख से छाँटें। किसी tile (Issued, Received, Rejected, Pending pieces, Completed, Open) पर click करें तो सिर्फ़ वही लाइनें दिखेंगी। **Export** सारी मिलती लाइनें देता है।

Good to know. The app refuses an issue when: the employee is not on the list; the SKU is not in the master (use Custom Order); no Order ID is chosen; issued would go over the order; or more is issued than has been cut (for items that need cutting). A zip item is refused if the zippers are not in stock. The same issue saved twice within two minutes asks you first — it would be a second payment. **Edit** needs "Can edit production entries" (or admin); completed rows cannot be edited from the register.

ध्यान दें। ऐप issue नहीं लेगा अगर: कर्मचारी लिस्ट में नहीं है; SKU master में नहीं है (Custom Order लें); Order ID नहीं चुना; issue ऑर्डर से ज़्यादा हो जाए; या जितना कटा है उससे ज़्यादा issue हो (जिन आइटम की cutting ज़रूरी है)। Zip वाला आइटम तब नहीं जाएगा जब zipper स्टॉक में न हों। वही issue दो मिनट के अंदर दोबारा save करें तो पहले पूछा जाएगा — यह दूसरी पेमेंट बन जाएगी। **Edit** के लिए "Can edit production entries" (या admin) चाहिए; Done लाइन रजिस्टर से edit नहीं होती।

Press Inventory · प्रेस इन्वेंटरी

The press register. The press team records finished pieces that come off the press, against an order. These counts show as **Pressed** in the Order Console and close the order line.

यह प्रेस रजिस्टर है। प्रेस टीम यहाँ press होकर तैयार हुए पीस, ऑर्डर के हिसाब से, दर्ज करती है। यही गिनती Order Console में **Pressed** में दिखती है और ऑर्डर लाइन पूरी करती है।

1 Make a press entry · प्रेस एंट्री करें

Click [Press Inventory → + New press entry](#).

- **Select Order ID** — it lists orders with "pcs open", oldest first.
- Choose Article type, Subtype, Colour, Size (or type the SKU).
- The line below shows how many may still be pressed on that order.
- Enter **Pieces**, the date and remarks, then press **Save entry**.

[Press Inventory → + New press entry](#) दबाएँ।

- **Select Order ID** चुनें — इसमें "pcs open" वाले ऑर्डर, सबसे पुराने पहले, दिखते हैं।
- Article type, Subtype, Colour, Size चुनें (या SKU लिखें)।
- नीचे की लाइन बताती है कि उस ऑर्डर पर अभी कितने और press हो सकते हैं।
- **Pieces**, तारीख और remarks भरें, फिर **Save entry** दबाएँ।

2 Check the register · रजिस्टर देखें

Filter by order, article, subtype, color, size, search, and the **Entered** dates. The table shows the first 600 rows; **Export** covers all of them. **Refresh** re-reads the latest data.

ऑर्डर, article, subtype, color, size, search और **Entered** तारीख से छँटें। टेबल में पहली 600 लाइनें दिखती हैं; **Export** में सब आती हैं। **Refresh** नया डेटा पढ़ता है।

3 Correct a mistake · गलती ठीक करें

Click **Edit** on the row, change **Pieces** or **Remarks**, and press **Save**. The SKU cannot be changed. The entry date and **Delete** are for admins only.

लाइन पर **Edit** दबाएँ, **Pieces** या **Remarks** बदलें और **Save** दबाएँ। SKU नहीं बदल सकते। तारीख बदलना और **Delete** सिर्फ admin कर सकता है।

Good to know. The app refuses a press entry when: the SKU is not in the master database; no Order ID is chosen; the order has no line for that SKU; pressed would go over what was ordered; or the month is frozen. The **Edit** button needs "Can edit production entries" (or admin).

ध्यान दें। ऐप press एंट्री नहीं लेगा अगर: SKU master database में नहीं है; Order ID नहीं चुना; ऑर्डर में उस SKU की लाइन नहीं है; press ऑर्डर से ज़्यादा हो जाए; या वह महीना freeze है। **Edit** बटन के लिए "Can edit production entries" (या admin) चाहिए।

Quality Control · क्वालिटी कंट्रोल

The QC team uses this screen for three jobs: record how many pieces were checked (passed, sent for alteration, rejected), issue the faulty pieces to a tailor for alteration, and receive them back. Each job has its own view, and you see only the views your account has been given.

QC टीम इस स्क्रीन पर तीन काम करती है: कितने पीस चेक हुए (पास, ऑल्टरेशन के लिए, रिजेक्ट) इसकी एंट्री, खराब पीस ऑल्टरेशन के लिए टेलर को देना, और उन्हें वापस लेना। हर काम का अपना व्यू है, और आपको सिर्फ वही व्यू दिखते हैं जिनकी अनुमति आपके अकाउंट को मिली है।

1 Pick the job · काम चुनें

Use the first drop-down ([Quality Control → Checks / Issued for alteration / Received back from alteration](#)).

- The table and the form below change with the view.
- Search box, **Dated** from/to boxes, **Clear**, **Export** and **Refresh** work on the view that is open.
- If you have only one job, the drop-down is hidden.

पहला ड्रॉप-डाउन इस्तेमाल करें ([Quality Control → Checks / Issued for alteration / Received back from alteration](#))।

- व्यू बदलने पर नीचे की टेबल और फ़ॉर्म बदल जाते हैं।
- सर्च बॉक्स, **Dated** की तारीखें, **Clear**, **Export** और **Refresh** खुले हुए व्यू पर ही काम करते हैं।
- अगर आपको एक ही काम मिला है तो ड्रॉप-डाउन नहीं दिखता।

2 Record a check · चेकिंग की एंट्री करें

In **Checks**, press + [Record a check](#).

- Keep **Received in Job Work** (normal). Choose **Any SKU (free inspection)** only for pieces that never went out on a Job Work issue.
- Pick Article type, Subtype, Colour, Size — or type/pick the SKU; one fills the other.
- Pick **Checked by** (only Quality Control department staff are listed). Pick the **Order No**; if the SKU is on only one order it fills itself.
- Type **Checked**, **For alteration**, **Rejected**. **OK** is worked out. Press **Save check**.

Checks में + [Record a check](#) दबाएँ।

- आम तौर पर **Received in Job Work** ही रखें। **Any SKU (free inspection)** सिर्फ़ उन पीस के लिए है जो कभी Job Work में इश्यू नहीं हुए।
- Article type, Subtype, Colour, Size चुनें — या SKU टाइप/चुनें; एक भरने पर दूसरा अपने आप भर जाता है।
- **Checked by** चुनें (सिर्फ़ Quality Control विभाग के लोग दिखते हैं)। **Order No** चुनें; SKU एक ही ऑर्डर में हो तो अपने आप भर जाता है।
- **Checked**, **For alteration**, **Rejected** भरें। **OK** अपने आप निकलता है। **Save check** दबाएँ।

3 Issue pieces for alteration · ऑल्टरेशन के लिए पीस दें

Switch to **Issued for alteration** and press + **Issue for alteration**.

- Pick from **Select a flagged article** — only SKUs that QC marked "for alteration" and not yet handed out are listed, with how many are left to issue.
- Pick **Employment type**, then the **Employee**, type **Pieces**, and press **Issue**.
- The table shows **Back** and **Still out** for every issue.

Issued for alteration व्यू खोलें और + **Issue for alteration** दबाएँ।

- **Select a flagged article** से चुनें — सिर्फ वही SKU दिखते हैं जिन्हें QC ने "for alteration" मार्क किया है और अभी दिए नहीं गए, साथ में कितने देने बाकी हैं।
- **Employment type** चुनें, फिर **Employee**, **Pieces** लिखें और **Issue** दबाएँ।
- टेबल में हर इश्यू के लिए **Back** और **Still out** दिखता है।

4 Receive pieces back from alteration · ऑल्टरेशन से पीस वापस लें

Switch to **Received back from alteration** and press + **Receive from alteration**.

- In **What is coming back**, pick the person and SKU (oldest first, with pieces pending).
- Pick **Received by**, type **Received**, then split it into **Mended** and **Still wrong**.
- Press **Receive**. The line under the form tells you how many are still with that person.

Received back from alteration व्यू खोलें और + **Receive from alteration** दबाएँ।

- **What is coming back** में व्यक्ति और SKU चुनें (सबसे पुराना पहले, बाकी पीस के साथ)।
- **Received by** चुनें, **Received** लिखें, फिर उसे **Mended** और **Still wrong** में बाँटें।
- **Receive** दबाएँ। फ़ॉर्म के नीचे लिखा आता है कि उस व्यक्ति के पास अभी कितने पीस बाकी हैं।

5 Correct a mistake · गलती ठीक करें

Press **Edit** on a row in **Checks** or **Issued for alteration**.

- You can change the numbers, the person and the remarks. The same limits as a new entry apply.
- Only an admin sees the date box and the **Delete** button.

Checks या **Issued for alteration** की किसी लाइन पर **Edit** दबाएँ।

- गिनती, व्यक्ति और रिमार्क बदल सकते हैं। नई एंट्री वाली सारी सीमाएँ यहाँ भी लागू होती हैं।
- तारीख का बॉक्स और **Delete** बटन सिर्फ admin को दिखता है।

Good to know. The app refuses to save if: more pieces are checked than were received in Job Work minus pieces already checked; For alteration + Rejected is more than Checked; the SKU is on an order but no Order No is picked; more are issued than were flagged and not yet issued; more come back than are still out; or Mended + Still wrong does not equal Received. A check cannot be reduced or deleted if its alteration pieces have already been issued. Anyone with the view can add entries; editing needs "Can edit production entries"; deleting is admin only.

ध्यान दें। ऐप इन हालात में सेव नहीं करता: Job Work में जितने आए उनमें से पहले चेक हुए घटाकर जो बचे, उससे ज़्यादा चेक; For alteration + Rejected, Checked से ज़्यादा; SKU किसी ऑर्डर में है पर Order No नहीं चुना; मार्क किए गए और अभी न दिए गए से ज़्यादा इश्यू; बाहर गए पीस से ज़्यादा वापसी; या Mended + Still wrong, Received के बराबर नहीं। जिस चेक के ऑल्टरेशन पीस इश्यू हो चुके हैं, उसे कम या डिलीट नहीं किया जा सकता। व्यू वाला कोई भी एंट्री कर सकता है; बदलने के लिए "Can edit production entries" चाहिए; डिलीट सिर्फ़ admin।

Finished Goods · तैयार माल

This is the India Store register for finished pieces. Store staff record what comes in, what goes out and what is sent to FBA; stock is always opening plus in, minus out. It also shows SKUs that need listing on Amazon, correction requests and receipts above the order.

यह तैयार पीस का India Store रजिस्टर है। स्टोर स्टाफ़ यहाँ आया माल, गया माल और FBA भेजा माल दर्ज करता है; स्टॉक हमेशा = शुरुआती स्टॉक + आया - गया। यहाँ Amazon पर लिस्ट होने वाले SKU, करेक्शन रिक्वेस्ट और ऑर्डर से ज़्यादा आया माल भी दिखता है।

1 Read the stock · स्टॉक देखें

The first drop-down picks the view: **India Store, Waiting to be counted in, Needs listing on Amazon, Correction requests, Received more than ordered, Every movement.**

- In **India Store**, filter by brand, status (In stock / Low / Out), tag and Amazon status; tick **only what is in stock now** to hide empty SKUs.
- Click a SKU code to see every movement of it. Click a figure tile at the top to see the rows behind it; click it again to go back.
- **Export** downloads what is on screen.

पहले ड्रॉप-डाउन से व्यू चुनें: **India Store, Waiting to be counted in, Needs listing on Amazon, Correction requests, Received more than ordered, Every movement**।

- **India Store** में ब्रांड, स्टेटस (In stock / Low / Out), टैग और Amazon स्टेटस से फ़िल्टर करें; खाली SKU छिपाने के लिए **only what is in stock now** पर टिक करें।
- किसी SKU कोड पर क्लिक करें तो उसकी हर मूवमेंट दिखती है। ऊपर किसी आँकड़े वाले बॉक्स पर क्लिक करें तो उसके पीछे की लाइनें दिखती हैं; दोबारा क्लिक से वापस।
- **Export** स्क्रीन पर दिख रहा डेटा डाउनलोड करता है।

2 Make a stock entry · स्टॉक एंट्री करें

Press **Finished Goods** → **+ Stock entry** (or **Entry** on a SKU's row).

- **Type: Receive · in, Issue · out** or **Send to FBA · out**. Set the date and the SKU.
- For a receive, **Order from** is **Order Console** (pick the Order No from the list) or **External order** (type its number, the **Customer / platform**, and the order qty if known; **Make a number** creates one if it has none).
- Type **Pieces** and **Received from / Issued to**. For FBA, pick the **FBA account** (Ridhi FBA or CPC FBA, filled from the brand) and fill **Handover to**.
- Press **Save the entry**.

Finished Goods → **+ Stock entry** दबाएँ (या SKU की लाइन पर **Entry**)।

- **Type: Receive · in, Issue · out** या **Send to FBA · out**। तारीख और SKU भरें।
- Receive में **Order from** = **Order Console** (लिस्ट से Order No चुनें) या **External order** (उसका नंबर, **Customer / platform**, और पता हो तो ऑर्डर qty लिखें; नंबर न हो तो **Make a number** दबाएँ)।
- **Pieces** और **Received from / Issued to** भरें। FBA में **FBA account** चुनें (Ridhi FBA या CPC FBA, ब्रांड से अपने आप) और **Handover to** भरें।
- **Save the entry** दबाएँ।

3 Scan pieces in or out · स्कैनर से माल अंदर/बाहर करें

Press **Finished Goods** → **Scan in / out**. Any scanner in keyboard mode works.

- Pick the **Type**, date and **Pieces per scan**; fill the order (for receive) or the name / FBA account (for out).
- Scan the FNSKU label (or type a SKU and press Enter) in **Scan here**. Each scan adds pieces to that SKU's line.
- With **Enter each scan straight away** ticked, every scan is saved at once; untick it to save everything with **Save all**. The **x** takes a line back.
- An unknown code is listed in red — remove it or add it to the **FNSKU list** first.

Finished Goods → **Scan in / out** दबाएँ। कीबोर्ड मोड वाला कोई भी स्कैनर चलेगा।

- **Type**, तारीख और **Pieces per scan** चुनें; receive के लिए ऑर्डर, बाहर भेजने के लिए नाम / FBA account भरें।
- **Scan here** में FNSKU लेबल स्कैन करें (या SKU टाइप करके Enter)। हर स्कैन उस SKU की लाइन में पीस जोड़ता है।
- **Enter each scan straight away** टिक हो तो हर स्कैन तुरंत सेव होता है; हटाएँ तो सब एक साथ **Save all** से सेव होगा। **x** से लाइन वापस ले सकते हैं।
- अनजान कोड लाल में दिखता है — उसे हटाएँ या पहले **FNSKU list** में जोड़ें।

4 Count in what the press sent · प्रेस से आया माल गिनकर लें

Open **Waiting to be counted in** and press **Count it in** on a row.

- Type **Pieces counted**. It must equal what was sent, or it will not save.
- If the transfer is wrong, write the reason in **Remarks** and press **Send it back to press**.
- Until counted in, these pieces are not stock.

Waiting to be counted in खोलें और लाइन पर **Count it in** दबाएँ।

- **Pieces counted** लिखें। यह भेजे गए पीस के बराबर होना चाहिए, वरना सेव नहीं होगा।
- ट्रांसफर गलत है तो **Remarks** में कारण लिखें और **Send it back to press** दबाएँ।
- जब तक गिनकर नहीं लिया, ये पीस स्टॉक नहीं हैं।

5 Fix a wrong entry · गलत एंट्री ठीक करें

Go to **Every movement**.

- If you can only add entries, press **Request correction** on an entry you made, choose **Correct this entry** or **Remove this entry**, fill **Why is it wrong?** and press **Send the request**.
- An approver opens **Correction requests** and presses **Approve** or **Reject** (a reason is required to reject).
- Approvers can also use **Edit / Delete** on a row, or tick rows for **Edit ticked / Delete ticked**.
- To fix a physical count, press **Edit** on the SKU in **India Store** and type the counted figure; the difference is saved as one count-correction row. **Opening stock** adds "SKU, pieces" lines.

Every movement खोलें।

- अगर आप सिर्फ़ एंट्री कर सकते हैं, तो अपनी की हुई एंट्री पर **Request correction** दबाएँ, **Correct this entry** या **Remove this entry** चुनें, **Why is it wrong?** भरें और **Send the request** दबाएँ।
- मंजूरी देने वाला **Correction requests** खोलकर **Approve** या **Reject** दबाता है (Reject के लिए कारण ज़रूरी है)।
- मंजूरी देने वाले लाइन पर **Edit / Delete** भी कर सकते हैं, या लाइनें टिक करके **Edit ticked / Delete ticked**।
- गिनती ठीक करनी हो तो **India Store** में SKU पर **Edit** दबाकर गिना हुआ आँकड़ा लिखें; अंतर एक count-correction लाइन बनकर सेव होता है। **Opening stock** से "SKU, pieces" लाइनें जोड़ते हैं।

6 Amazon listing alerts · Amazon लिस्टिंग अलर्ट

When stock is saved for a SKU that Amazon does not list, the listing team gets an alert.

- Open **Needs listing on Amazon** to see them. An alert closes by itself once the Amazon listings show the SKU.
- Press **Close** (with a reason) only if it will not be listed under this SKU.
- **Refresh Amazon listings** asks Amazon again (takes several minutes); it shows only for accounts that can reach the Amazon backend.

जिस SKU को Amazon लिस्ट नहीं करता, उसका स्टॉक सेव होते ही लिस्टिंग टीम को अलर्ट जाता है।

- इन्हें देखने के लिए **Needs listing on Amazon** खोलें। Amazon लिस्टिंग में SKU आते ही अलर्ट अपने आप बंद हो जाता है।
- अगर यह इस SKU से लिस्ट नहीं होगा, तभी कारण लिखकर **Close** दबाएँ।
- **Refresh Amazon listings** Amazon से दोबारा पूछता है (कुछ मिनट लगते हैं); यह सिर्फ़ उन अकाउंट को दिखाता है जो Amazon बैकएंड तक पहुँच सकते हैं।

7 Review extra pieces · ऑर्डर से ज़्यादा आए पीस देखें

If a receipt is more than the order, the entry asks **Why did more come than the order?** (required) and flags it.

- Open **Received more than ordered** and press **Mark reviewed** once checked.
- The extra pieces stay in stock either way.

अगर आया माल ऑर्डर से ज़्यादा है, तो एंट्री **Why did more come than the order?** (ज़रूरी) पूछती है और उसे फ़्लैग करती है।

- **Received more than ordered** खोलें और जाँचने के बाद **Mark reviewed** दबाएँ।
- ज़्यादा आए पीस दोनों हालात में स्टॉक में रहते हैं।

Good to know. An issue or FBA dispatch cannot take more than the India Store holds. The SKU must be in the master database. Every receive needs an order; an Order Console number that has no line for that SKU is refused. If the same SKU was already moved today with the same name, or moved the other way, the app warns once — press save again if it is right. Rights: "Can add stock entries" allows Receive, Issue, Send to FBA and scanning only; "Can edit finished goods" (or admin) also allows edit, delete, opening stock, count corrections, counting in from press, approving corrections and reviewing extra pieces.

ध्यान दें। Issue या FBA भेजना India Store के स्टॉक से ज़्यादा नहीं हो सकता। SKU मास्टर डेटाबेस में होना चाहिए। हर receive के साथ ऑर्डर ज़रूरी है; Order Console का ऐसा नंबर जिसमें उस SKU की लाइन नहीं है, मना हो जाता है। अगर उसी SKU की आज उसी नाम से एंट्री हो चुकी है, या उल्टी दिशा में हुई है, तो ऐप एक बार चेतावनी देता है — सही हो तो दोबारा सेव दबाएँ। अधिकार: "Can add stock entries" से सिर्फ़ Receive, Issue, Send to FBA और स्कैनिंग; "Can edit finished goods" (या admin) से edit, delete, opening stock, गिनती सुधार, प्रेस से माल गिनकर लेना, करेक्शन मंजूर करना और ज़्यादा पीस review करना भी।

FBA Dispatch · FBA डिस्पैच

The FBA team uses this screen for every "Send to FBA" entry the store makes. The store has already taken these pieces out of its stock; here the team accepts them, ships them to Amazon, or returns them to the store.

FBA टीम इस स्क्रीन पर स्टोर की हर "Send to FBA" एंट्री देखती है। स्टोर ये पीस अपने स्टॉक से पहले ही घटा चुका है; यहाँ टीम इन्हें accept करती है, Amazon को ship करती है, या स्टोर को वापस करती है।

1 See what is waiting · बाकी काम देखें

The status drop-down starts on **To do — waiting or accepted**.

- Other choices: **Waiting to be accepted, Accepted, not shipped, Shipped, Returned to the store, From the Ready Goods sheet** (old history, not work), **Everything sent to FBA**.
- Search by SKU, shipment, colour or size, and narrow by the sent-from / sent-to dates.

स्टेटस ड्रॉप-डाउन **To do — waiting or accepted** पर खुलता है।

- बाकी विकल्प: **Waiting to be accepted, Accepted, not shipped, Shipped, Returned to the store, From the Ready Goods sheet** (पुराना रिकॉर्ड, काम नहीं), **Everything sent to FBA**।
- SKU, शिपमेंट, रंग या साइज़ से सर्च करें, और भेजने की तारीखों से छॉटें।

2 Accept the pieces · पीस accept करें

When the pieces are in your hands, press **Accept** on the row, or tick several rows and press **FBA Dispatch → Accept** **ticked**.

पीस हाथ में आ जाएँ तो लाइन पर **Accept** दबाएँ, या कई लाइनें टिक करके **FBA Dispatch → Accept** **ticked** दबाएँ।

3 Ship to Amazon · Amazon को ship करें

Press **Ship** on a row (or **Ship** **ticked**).

- Type the **Shipment id** (required) and **Ship date**, then press **Mark shipped**.
- On a single row you can ship fewer **Pieces shipped**; the rest go back to the store and you must fill **If fewer — why the rest come back**.
- Ticked rows all ship in full under one shipment id. A waiting row can be shipped directly.

लाइन पर **Ship** दबाएँ (या **Ship** **ticked**)।

- **Shipment id** (ज़रूरी) और **Ship date** भरें, फिर **Mark shipped** दबाएँ।
- एक लाइन में कम **Pieces shipped** भी भेज सकते हैं; बाकी स्टोर में वापस जाते हैं और **If fewer — why the rest come back** भरना ज़रूरी है।
- टिक की गई सारी लाइनें एक ही shipment id से पूरी ship होती हैं। Waiting लाइन सीधे भी ship हो सकती है।

4 Return pieces to the store · पीस स्टोर को वापस करें

Press **Return** on a row (or **Return ticked**).

- Fill **Why they are not going** (required); on one row you can change **Pieces coming back**.
- Press **Return to the store**. The pieces go back into Finished Goods stock at once.

लाइन पर **Return** दबाएँ (या **Return ticked**)।

- **Why they are not going** भरें (ज़रूरी); एक लाइन में **Pieces coming back** बदल सकते हैं।
- **Return to the store** दबाएँ। पीस तुरंत Finished Goods स्टॉक में वापस आ जाते हैं।

5 Undo a step · एक कदम वापस लें


Undo ship puts a shipped row back to accepted;
Undo accept puts an accepted row back to waiting. A return is undone by deleting it in Finished Goods.

Undo ship से shipped लाइन वापस accepted हो जाती है; **Undo accept** से accepted लाइन वापस waiting। Return को Finished Goods में डिलीट करके ही हटाया जा सकता है।

Good to know. Only people who have the FBA Dispatch tab (or an admin) see the tick boxes and buttons. Before every action the app reads the row again, so a row somebody else already shipped or returned is left alone and listed as "left alone". You cannot ship or return more pieces than are open on a dispatch.

ध्यान दें। टिक बॉक्स और बटन सिर्फ FBA Dispatch टैब वाले लोगों (या admin) को दिखते हैं। हर काम से पहले ऐप लाइन दोबारा पढ़ता है, इसलिए जो लाइन किसी और ने पहले ही ship या return कर दी है, उसे छोड़ दिया जाता है और "left alone" में बताया जाता है। डिस्पैच में जितने पीस खुले हैं, उससे ज़्यादा ship या return नहीं हो सकते।

Fabric Inventory — greige → RFD → cutting · फैब्रिक इन्वेंटरी — ग्रे → RFD → कटिंग



Every metre is followed **lot by lot**. A lot is one delivery from the mill. The lot number stays with the cloth at every step, so you can always see how much is still greige, how much is with the processor, how much came back as RFD, and how much was lost.

हर मीटर का हिसाब **लॉट के हिसाब से** रहता है। मिल से आई एक डिलीवरी = एक लॉट। लॉट नंबर हर स्टेप पर कपड़े के साथ चलता है — जिससे पता रहता है कि कितना अभी ग्रे है, कितना प्रोसेसर के पास है, कितना RFD बनकर वापस आया और कितना कम हुआ।

Greige name vs RFD name. Greige is bought wider than the RFD it becomes. The **Sheeting 62** on the cutting table is bought as **Greige Sheeting 67**. The PO and the mill see the greige name; when it comes back from the processor, the app records it as Sheeting 62 by itself.

ग्रे का नाम और RFD का नाम अलग है। ग्रे चौड़ा आता है, प्रोसेसर के बाद चौड़ाई कम होती है। कटिंग वाला **Sheeting 62** मिल से **Greige Sheeting 67** नाम से खरीदा जाता है। PO पर ग्रे का नाम जाता है; प्रोसेसर से वापस आने पर ऐप अपने आप उसे Sheeting 62 लिख देता है।

A One-time setup · एक बार की सेटिंग

- **Masters → Fabric type:** type the **Greige name** next to each RFD fabric (or use **Excel template** → fill → **Excel import**). One greige name belongs to one fabric only. Admins only.
- **Vendor Orders → Vendors:** set **Kind = Mill** for greige suppliers and **Processor** for the RFD house. Add each mill's **email**.
- **Fabric Inventory → view "Greige POs" → PO settings** (admin): company name, address, GSTIN, phone, email and default terms for the top of every PO.
- **Masters → Fabric type:** हर RFD फैब्रिक के सामने **Greige name** लिखें (या **Excel template** → भरें → **Excel import**)। एक ग्रे नाम सिर्फ एक फैब्रिक का। सिर्फ एडमिन।
- **Vendor Orders → Vendors:** ग्रे देने वाले के लिए **Kind = Mill**, RFD करने वाले के लिए **Processor**। मिल का **ईमेल** ज़रूर भरें।
- **Fabric Inventory → "Greige POs" → PO settings** (एडमिन): कंपनी का नाम, पता, GSTIN, फोन, ईमेल और शर्तें — ये हर PO के ऊपर छपती हैं।

1 Raise the greige PO · ग्रे का PO बनाएँ

Fabric Inventory → view "Greige POs" → + Greige PO

- Pick the **mill**, PO date and deliver-by date.
- Each line: pick the **RFD fabric** — the greige name fills in by itself.
- Enter metres, rate per metre and GST % (5 by default).
- Press **Raise PO**. Number: GPO-YYMMDD-01, -02...
- Edit or cancel only until cloth arrives. Cancelling needs a reason.

Fabric Inventory → "Greige POs" → + Greige PO

- **मिल**, PO तारीख और डिलीवरी की तारीख चुनें।
- हर लाइन में **RFD फैब्रिक** चुनें — ग्रे नाम अपने आप आ जाएगा।
- मीटर, रेट (प्रति मीटर) और GST % भरें (पहले से 5)।
- **Raise PO** दबाएँ। नंबर अपने आप बनेगा: GPO-YYMMDD-01, -02...
- माल आने से पहले तक ही Edit या Cancel। Cancel में कारण लिखना ज़रूरी है।

2 Print or mail it · प्रिंट करें या मेल भेजें

- **Print** opens the PO page → *Print / Save as PDF*.
- **Mail** sends the PO as a **PDF attachment** from ravi@thefabricrush.com to the mill. Add Cc and a message if needed. The row then shows "mailed 1x".

Limits: greige POs only, 5 addresses per mail, 40 a day. Mail works for admins; others use Print → Save as PDF.

- **Print** से PO खुलता है → *Print / Save as PDF*।
- **Mail** से PO की **PDF** ravi@thefabricrush.com से मिल को चली जाती है। चाहें तो Cc और मैसेज जोड़ें। फिर लाइन में "mailed 1x" दिखेगा।

सीमा: सिर्फ ग्रे PO, एक मेल में 5 पते, दिन में 40। मेल एडमिन भेज सकते हैं; बाकी लोग Print → Save as PDF करके भेजें।

3 Greige arrives · मिल से ग्रे आया

Greige POs → **Receive** on that PO. The form opens filled with the greige name, metres still to come, mill and PO number.

- Type the metres that **actually** arrived. Part deliveries are fine — the PO shows "Part received".
- **Lot**: the mill's lot no., or leave blank and one is made. **Write it on the bale**.
- Add bill / challan no. and rate.

उसी PO पर **Receive** दबाएँ। फॉर्म में ग्रे नाम, बाकी मीटर, मिल और PO नंबर पहले से भरे मिलेंगे।

- जितने मीटर **असल में** आए वही लिखें। थोड़ा-थोड़ा माल आए तो भी ठीक — PO पर "Part received" दिखेगा।
- **Lot**: मिल का लॉट नंबर लिखें, या खाली छोड़ें — नंबर अपने आप बनेगा। **यही नंबर गठुर पर लिखें।**
- बिल / चालान नंबर और रेट भरें।

4 Send greige for RFD · ग्रे को RFD के लिए भेजें

Fabric Inventory → + Fabric entry → "Greige sent for RFD processing"

- Type the fabric (greige or RFD name, both work), then pick the **lot** — it shows how much is left.
- Enter metres and **who is processing it**.
- You cannot send more than the lot holds.

Fabric Inventory → + Fabric entry → "Greige sent for RFD processing"

- फैब्रिक लिखें (ग्रे या RFD कोई भी नाम चलेगा), फिर **लॉट** चुनें — उसमें कितना बचा है दिखेगा।
- मीटर और **प्रोसेसर का नाम** भरें।
- लॉट में जितना है उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते।

5 RFD comes back · RFD वापस आया

+ Fabric entry → "RFD received back"

- Pick the same **lot** and enter the metres that came back.
- It is recorded under the **RFD name** (Greige Sheeting 67 → Sheeting 62).
- Cannot be more than is with the processor.
- The lot's **loss %** is worked out (600 sent, 570 back = 5%).

+ Fabric entry → "RFD received back"

- वही **लॉट** चुनें और जितने मीटर वापस आए वो भरें।
- ये **RFD नाम** से दर्ज होगा (Greige Sheeting 67 → Sheeting 62)।
- प्रोसेसर के पास जितना है उससे ज़्यादा नहीं ले सकते।
- लॉट का **लॉस %** अपने आप निकलेगा (600 भेजा, 570 आया = 5%)।

6 Issue RFD to cutting · RFD कटिंग को दें

+ Fabric entry → "Issued to cutting". Type the RFD fabric (Sheeting 62), pick the lot, enter metres. Never more than the lot holds.

+ Fabric entry → "Issued to cutting"। RFD फैब्रिक (Sheeting 62) लिखें, लॉट चुनें, मीटर भरें। लॉट से ज़्यादा नहीं दे सकते।

7 Where to see everything · सब कहाँ देखें

The first drop-down on Fabric Inventory picks the view:

- **Stock balance** — balance per fabric, colour and state (Greige / RFD / Printed).
- **Greige → RFD → cutting** — per fabric: greige in, with processor, RFD back, issued to cutting.
- **Lots — bale by bale** — per lot: bill, mill, processor, greige left, RFD left, loss %.
- **Every movement** — the full ledger.
- **Greige POs** — every PO: ordered / received / to come, amount, stage.

Template and **Bulk upload** enter many movements at once from a sheet.

Fabric Inventory का पहला ड्रॉप-डाउन व्यू चुनता है:

- **Stock balance** — फैब्रिक, रंग और स्टेट (ग्रे / RFD / प्रिंटेड) के हिसाब से बैलेंस।
- **Greige → RFD → cutting** — हर फैब्रिक: ग्रे आया, प्रोसेसर के पास, RFD वापस, कटिंग को गया।
- **Lots — bale by bale** — हर लॉट: बिल, मिल, प्रोसेसर, बचा ग्रे, बचा RFD, लॉस %।
- **Every movement** — पूरी एंट्री लिस्ट।
- **Greige POs** — हर PO: ऑर्डर / आया / बाकी, रकम, स्टेज।

Template और **Bulk upload** से शीट से एक साथ कई एंट्री कर सकते हैं।

Good to know. The app refuses: a PO for a fabric with no greige name; receiving a different cloth against a PO; a wrong or cancelled PO; sending more than a lot holds; receiving more RFD than is with the processor; cancelling a PO that has cloth against it. Raising, receiving and mailing POs needs the right to edit production entries; Masters and PO settings are admin only.

ध्यान दें। ऐप इन्हें रोकता है: बिना ग्रे नाम वाले फैब्रिक का PO; PO में अलग कपड़ा receive करना; गलत या कैंसल PO; लॉट से ज़्यादा भेजना; प्रोसेसर के पास से ज़्यादा RFD लेना; माल आ चुके PO को कैंसल करना। PO बनाना, receive और मेल करना "production entries edit" वाले अधिकार से होता है; Masters और PO settings सिर्फ एडमिन।

Accessories · एक्सेसरीज़

The store keeps zippers, thread, labels, tools and packing items here. Every movement is a line in the register, and the balance is the sum of those lines. It also shows who is holding something that was lent.

स्टोर यहाँ ज़िपर, धागा, लेबल, टूल और पैकिंग का सामान रखता है। हर मूवमेंट रजिस्टर में एक लाइन है, और बैलेंस इन्हीं लाइनों का जोड़ है। यहाँ यह भी दिखता है कि उधार दिया सामान किसके पास है।

1 Choose a view · व्यू चुनें

Use the first drop-down:

- **Stock balance** — In, Out, Balance, Re-order at and Out with people for each item.
- **Every movement** — every line; only here the **Moved** date boxes appear.
- **Who has what** — issued minus returned, by person.
- **All kinds** filters by Zipper, Thread, Label, Tool, Packing, Other.

पहला ड्रॉप-डाउन इस्तेमाल करें:

- **Stock balance** — हर आइटम का In, Out, Balance, Re-order at और लोगों के पास कितना।
- **Every movement** — हर लाइन; **Moved** की तारीखें सिर्फ यहीं दिखती हैं।
- **Who has what** — व्यक्ति के हिसाब से दिया गया घटाकर वापस आया।
- **All kinds** से Zipper, Thread, Label, Tool, Packing, Other छॉटें।

2 Add a new item · नया आइटम जोड़ें

Press **Accessories → + New item**.

- Fill **Code, Name, Kind, Unit, Re-order level** and **Comes back?**.
- For a zipper, the Code must be its chain length — that is how a SKU finds its zipper.
- Use **Edit** on a row in **Stock balance** to change it later.

Accessories → + New item दबाएँ।

- **Code, Name, Kind, Unit, Re-order level** और **Comes back?** भरें।
- ज़िपर का Code उसकी चेन की लंबाई होना चाहिए — इसी से SKU अपना ज़िपर पहचानता है।
- बाद में बदलने के लिए **Stock balance** में लाइन पर **Edit** दबाएँ।

3 Record a movement · मूवमेंट दर्ज करें

Press **Accessories → + New movement**.

- **Movement**: OPENING and IN add stock, OUT takes it away, RETURN brings it back, ADJUST carries its own sign (type -20 to reduce by 20).
- Pick the **Item, Quantity, Date**. For OUT and RETURN, **Issued to / back from** is required.
- Add **Reference** and **Remarks** if useful, then save.

Accessories → + New movement दबाएँ।

- **Movement**: OPENING और IN स्टॉक बढ़ाते हैं, OUT घटाता है, RETURN वापस लाता है, ADJUST अपने चिह्न के साथ (20 घटाने के लिए -20 लिखें)।
- **Item, Quantity, Date** चुनें। OUT और RETURN में **Issued to / back from** ज़रूरी है।
- ज़रूरत हो तो **Reference** और **Remarks** लिखें, फिर सेव करें।

4 Take back a lent item · उधार दिया सामान वापस लें

In **Who has what**, press **Take back** on the person's row, check **Coming back** and the date, and press **Take it back**. The rest stays in their name.

Who has what में उस व्यक्ति की लाइन पर **Take back** दबाएँ, **Coming back** और तारीख जाँचें, और **Take it back** दबाएँ। बाकी उसी के नाम पर रहता है।

5 Upload many at once · एक साथ कई एंट्री अपलोड करें

Press **Template** to get a CSV with the right columns and example rows. Fill it and press **Import**.

- You see new items, movements and any bad lines before anything is written; press **Upload** to write.
- A new code becomes a new item. A line with no Movement adds the item only. Blank columns leave an item's details as they are.

सही कॉलम और उदाहरण वाली CSV के लिए **Template** दबाएँ। भरकर **Import** दबाएँ।

- लिखने से पहले नए आइटम, मूवमेंट और गलत लाइनें दिखती हैं; लिखने के लिए **Upload** दबाएँ।
- नया कोड नया आइटम बन जाता है। बिना Movement वाली लाइन सिर्फ़ आइटम जोड़ती है। खाली कॉलम आइटम की जानकारी नहीं बदलते।

Good to know. Nothing can go out that is not on the shelf: an OUT or a minus ADJUST that would take the balance below zero is refused. Only ADJUST can be negative. Rows marked **auto** are zippers taken automatically by a Job Work issue and cannot be edited here. An item's code is locked once movements use it, and such an item cannot be deleted. If no re-order level is set, 1000 is used. Rights: "Can record accessory movements" to add movements and take back; "Can edit accessories" for new items, edits and Import; deleting a movement is admin only.

ध्यान दें। जो शेल्फ़ पर नहीं है वह बाहर नहीं जा सकता: जो OUT या माइनस ADJUST बैलेंस को शून्य से नीचे ले जाए, वह मना हो जाता है। सिर्फ़ ADJUST माइनस हो सकता है। **auto** वाली लाइनें Job Work इश्यू से अपने आप कटे ज़िपर हैं, इन्हें यहाँ बदला नहीं जा सकता। किसी आइटम पर मूवमेंट होने के बाद उसका कोड नहीं बदलता और वह डिलीट नहीं होता। Re-order level न हो तो 1000 माना जाता है। अधिकार: मूवमेंट और Take back के लिए "Can record accessory movements"; नए आइटम, बदलाव और Import के लिए "Can edit accessories"; मूवमेंट डिलीट सिर्फ़ admin।

Master Database · मास्टर डेटाबेस

This is the SKU catalogue every other screen checks against: article, subtype, colour, size, fabric, cloth per piece, pack, zip, ruffle and filler. It also works out cloth per piece, keeps one recipe per article-subtype-size, and lists the fabric SKUs for printing.

यह SKU की सूची है जिससे बाकी हर स्क्रीन मिलान करती है: आर्टिकल, सबटाइप, रंग, साइज़, फ़ैब्रिक, एक पीस का कपड़ा, पैक, ज़िप, रफ़ल और फ़िलर। यहाँ एक पीस का कपड़ा गणना से निकलता है, हर आर्टिकल-सबटाइप-साइज़ की एक रेसिपी रहती है, और प्रिंटिंग वाले फ़ैब्रिक SKU की सूची भी है।

1 Find a SKU · SKU ढूँढें

The view drop-down has **Master database**, **Custom SKUs**, **Fabric for printing**, **Cloth per piece (worked out)** and **Recipes — one per article, subtype and size**.

- Filter by brand, article, subtype, colour, size and **Cutting: any**, or search. **Clear** empties the filters.
- **Custom SKUs** are one-off items kept apart from the catalogue.
- **Refresh pictures** asks Amazon again for the pictures on screen; **Export** downloads the list.

व्यू ड्रॉप-डाउन में **Master database**, **Custom SKUs**, **Fabric for printing**, **Cloth per piece (worked out)** और **Recipes — one per article, subtype and size** हैं।

- ब्रांड, आर्टिकल, सबटाइप, रंग, साइज़ और **Cutting: any** से छॉटें, या सर्च करें। **Clear** फ़िल्टर हटाता है।
- **Custom SKUs** एक बार वाले आइटम हैं जो मुख्य सूची से अलग रखे जाते हैं।
- **Refresh pictures** स्क्रीन वाले SKU की फ़ोटो Amazon से दोबारा लाता है; **Export** सूची डाउनलोड करता है।

2 Add or edit a SKU · SKU जोड़ें या बदलें

Press **Master Database → + New SKU**, or **Edit** on a row.

- SKU, Article type, Article subtype, Colour and Size are required. Fabric, colour, size and the rest are picked from the Masters lists.
- If Zip is yes, the zip size (chain length) is required; if Ruffle is yes, ruffle metres; if Filler fabric is yes, the filling quantity.
- On a new SKU, any box you leave empty is filled from the recipe for that article, subtype and size.

Master Database → + New SKU दबाएँ, या लाइन पर **Edit**।

- SKU, Article type, Article subtype, Colour और Size ज़रूरी हैं। फ़ैब्रिक, रंग, साइज़ वगैरह Masters की सूचियों से चुने जाते हैं।
- Zip = yes हो तो ज़िप साइज़ (चेन लंबाई) ज़रूरी; Ruffle = yes हो तो रफ़ल मीटर; Filler fabric = yes हो तो filling qty।
- नए SKU में जो बॉक्स खाली छोड़ें, वह उस आर्टिकल-सबटाइप-साइज़ की रेसिपी से भर जाता है।

3 Import SKUs from a file · फ़ाइल से SKU इम्पोर्ट करें

Press **Template** for a CSV with the right header and an example row. Fill it, press **Import** and choose the file.

- You are told how many are new, how many will be updated and which rows are refused, with the reason.
- Press **Apply the import** to write, or **Cancel**.

सही हेडर और उदाहरण वाली CSV के लिए **Template** दबाएँ। भरकर **Import** दबाएँ और फ़ाइल चुनें।

- बताया जाता है कितने नए हैं, कितने बदलेंगे और कौन-सी लाइनें कारण सहित मना हुईं।
- लिखने के लिए **Apply the import** दबाएँ, या **Cancel**।

4 Change a SKU code · SKU कोड बदलें

Press **Change SKU**, type **Old SKU** and **New SKU** (or use **Template** and **Rename in bulk from a file**, up to 200 at a time).

- The code is changed everywhere at once: Job Work Register, Cutting, Press, Quality Control, Order Book, Finished Goods, sales and vendor orders.
- If any row in a file is wrong, nothing is changed.

Change SKU दबाएँ, **Old SKU** और **New SKU** लिखें (या **Template** और **Rename in bulk from a file** से, एक बार में 200 तक)।

- कोड हर जगह एक साथ बदलता है: Job Work Register, Cutting, Press, Quality Control, Order Book, Finished Goods, सेल्स और वेंडर ऑर्डर।
- फ़ाइल की कोई भी लाइन गलत हो तो कुछ भी नहीं बदलता।

5 Work with recipes · रेसिपी के साथ काम करें

Open the **Recipes** view. Each row is one article + subtype + size, with what the SKUs say shown under each field (red where they disagree).

- **Edit** sets a recipe; an empty box means "say nothing".
- **Seed from the SKUs** fills recipes only where all SKUs agree, and never overwrites a set recipe.
- **Recipe template** downloads an Excel sheet; **Upload recipes** reads it back and shows what would be set or changed first.
- **Apply recipes** writes the recipes onto the existing SKUs, after showing blanks filled and values changed.

Recipes व्यू खोलें। हर लाइन एक आर्टिकल + सबटाइप + साइज़ है, और हर फ़ील्ड के नीचे SKU क्या कहते हैं वह दिखता है (जहाँ मेल नहीं, वहाँ लाल)।

- **Edit** से रेसिपी सेट करें; खाली बॉक्स का मतलब "कुछ नहीं कहना"।
- **Seed from the SKUs** सिर्फ़ वहाँ रेसिपी भरता है जहाँ सारे SKU एक जैसे हों, और सेट रेसिपी को कभी नहीं बदलता।
- **Recipe template** Excel शीट डाउनलोड करता है; **Upload recipes** उसे पढ़कर पहले दिखाता है क्या सेट या बदलेगा।
- **Apply recipes** रेसिपी को मौजूदा SKU पर लिखता है, पहले भरे जाने वाले खाली और बदलने वाले आँकड़े दिखाकर।

6 Cloth per piece and fabric for printing · एक पीस का कपड़ा और प्रिंटिंग फ़ैब्रिक

Cloth per piece (worked out) shows for each SKU the raw cut (size plus 2" margin), which roll, how many across, waste %, panels and metres per piece, beside the stored figure.

- **Apply consumption** writes the worked-out metres onto the SKUs on screen, after showing what would change.
- Panels per piece come from **Masters** → **Printing rule**.
- **Fabric for printing** lists every fabric SKU by colour code (cambric, sheeting widths each way, and for Ridhi voil front/back and canvas). Filter with **Both brands** and **Both ways up**. It is read-only.

Cloth per piece (worked out) में हर SKU का कच्चा कट (साइज़ + 2" मार्जिन), कौन-सा रोल, चौड़ाई में कितने, waste %, पैनेल और एक पीस के मीटर, स्टोर्ड आँकड़ों के साथ दिखते हैं।

- **Apply consumption** स्क्रीन वाले SKU पर गणना वाले मीटर लिखता है, पहले बदलाव दिखाकर।
- एक पीस के पैनेल **Masters** → **Printing rule** से आते हैं।
- **Fabric for printing** में रंग कोड के हिसाब से हर फ़ैब्रिक SKU है (कैम्ब्रिक, शीटिंग की चौड़ाइयाँ दोनों दिशा में, और Ridhi के लिए वॉयल फ्रंट/बैक और कैनवास)। **Both brands** और **Both ways up** से छाँटें। यह सिर्फ़ देखने के लिए है।

Good to know. A SKU code cannot be added twice. A SKU used in any record (Job Work, Cutting, Press, Order Book, QC) cannot be deleted, and deleting is admin only. The buttons that change data (+ New SKU, Import, Change SKU, Apply consumption, Seed from the SKUs, Apply recipes, Upload recipes) show only for accounts with "Can edit the master database"; Apply consumption also needs "Can edit production entries". Recipe fabrics must be in the Fabric type master.

ध्यान दें। एक SKU कोड दो बार नहीं जुड़ सकता। जो SKU किसी रिकॉर्ड (Job Work, Cutting, Press, Order Book, QC) में इस्तेमाल हुआ है वह डिलीट नहीं होता, और डिलीट सिर्फ़ admin करता है। डेटा बदलने वाले बटन (+ New SKU, Import, Change SKU, Apply consumption, Seed from the SKUs, Apply recipes, Upload recipes) सिर्फ़ "Can edit the master database" वाले अकाउंट को दिखते हैं; Apply consumption के लिए "Can edit production entries" भी चाहिए। रेसिपी का फ़ैब्रिक Fabric type मास्टर में होना चाहिए।

Masters · मास्टर सूचियाँ

These are the lists every entry form checks against: article types, subtypes, colours, sizes, fabric types, pack sizes, employment types and departments, plus the ruffle fabric and printing rules. A new colour or size must be added here before any form will accept it.

ये वे सूचियाँ हैं जिनसे हर एंट्री फ़ॉर्म मिलान करता है: आर्टिकल टाइप, सबटाइप, रंग, साइज़, फ़ैब्रिक टाइप, पैक, रोज़गार का प्रकार और विभाग, साथ में रफ़ल फ़ैब्रिक और प्रिंटिंग के नियम। कोई नया रंग या साइज़ पहले यहाँ जोड़ना होगा, तभी कोई फ़ॉर्म उसे मानेगा।

1 Pick a list · सूची चुनें

Use the first drop-down: **Article type**, **Article subtype**, **Colour**, **Size**, **Fabric type**, **Pack of**, **Employment type**, **Department**, **Ruffle fabric**, **Printing rule**.

- Search by code or name. Tick **show retired** to see rows no longer in use.
- **In records** shows how many existing records use that name.

पहला ड्रॉप-डाउन इस्तेमाल करें: **Article type**, **Article subtype**, **Colour**, **Size**, **Fabric type**, **Pack of**, **Employment type**, **Department**, **Ruffle fabric**, **Printing rule**।

- कोड या नाम से सर्च करें। बंद की गई लाइनें देखने के लिए **show retired** पर टिक करें।
- **In records** बताता है कि कितने मौजूदा रिकॉर्ड उस नाम को इस्तेमाल करते हैं।

2 Add, edit or retire a row · लाइन जोड़ें, बदलें या बंद करें

Press **Masters** → **+ Add**, or **Edit** on a row (admin).

- Fill **Code** (short form) and **Name**; a form accepts either. A subtype also needs **Belongs to** (its article type).
- Set **State to retired** instead of deleting — nothing is ever deleted.
- Renaming a row that records already use does not change those records; retiring it and adding a new row is safer.

Masters → **+ Add** दबाएँ, या लाइन पर **Edit** (admin)।

- **Code** (छोटा रूप) और **Name** भरें; फ़ॉर्म दोनों में से कोई भी मान लेता है। सबटाइप में **Belongs to** (उसका आर्टिकल टाइप) भी ज़रूरी है।
- डिलीट करने की जगह **State** को **retired** करें — यहाँ कुछ भी डिलीट नहीं होता।
- जो लाइन रिकॉर्ड में इस्तेमाल हो चुकी है, उसका नाम बदलने से वे रिकॉर्ड नहीं बदलते; उसे retire करके नई लाइन जोड़ना बेहतर है।

3 Fabric width, Greige name and Printed? · फ़ैब्रिक चौड़ाई, ग्रेज नाम और Printed?

In **Fabric type**, an admin types straight into the table; it saves as soon as the box changes.

- **Width (inches)** — between 1 and 200.
Without it the cloth cannot be measured in square metres.
- **Greige name (what the mill is sent)** — one greige name can belong to only one fabric; without it the fabric cannot go on a greige PO.
- In **Colour, Printed?** = **No printing** takes that colour's pieces out of the printer requirement.

Fabric type में admin सीधे टेबल में लिखता है; बॉक्स बदलते ही सेव हो जाता है।

- **Width (inches)** — 1 से 200 के बीच। इसके बिना कपड़ा वर्ग मीटर में नहीं नापा जा सकता।
- **Greige name (what the mill is sent)** — एक ग्रेज नाम सिर्फ़ एक फ़ैब्रिक का हो सकता है; इसके बिना फ़ैब्रिक ग्रेज PO पर नहीं जा सकता।
- **Colour में Printed?** = **No printing** करने से उस रंग के पीस प्रिंटर की ज़रूरत से हट जाते हैं।

4 Excel template and Excel import · Excel template और Excel import

For code-and-name lists, an admin can press **Excel template** to download the list as it stands, as a sheet to fill in Excel.

- Change or add rows and save. Columns are read by name; **In records** is not read back.
- Press **Excel import** and choose the file (.xlsx or .csv). You see new, changed and refused rows first; press **Write** to save.
- The same rules as the edit box apply: a code and a name, one row per code, a parent that is in use, width 1–200, one greige per fabric.

कोड-और-नाम वाली सूचियों के लिए admin **Excel template** दबाकर मौजूदा सूची Excel में भरने लायक शीट के रूप में डाउनलोड कर सकता है।

- लाइनें बदलें या जोड़ें और सेव करें। कॉलम नाम से पढ़े जाते हैं; **In records** वापस नहीं पढ़ा जाता।
- **Excel import** दबाएँ और फ़ाइल (.xlsx या .csv) चुनें। पहले नई, बदली और मना हुई लाइनें दिखती हैं; सेव करने के लिए **Write** दबाएँ।
- Edit बॉक्स वाले नियम ही लागू हैं: कोड और नाम, हर कोड की एक लाइन, parent जो इस्तेमाल में हो, चौड़ाई 1–200, हर फ़ैब्रिक का एक ग्रेज।

5 Ruffle fabric rules · रफ़ल फ़ैब्रिक के नियम

Pick **Ruffle fabric**. Each row is a ruffle subtype and size from the catalogue; one rule covers every colour.

- Pick the **Ruffle fabric** (from the Fabric type list) and type **Metres per piece**. It saves as soon as you change it.
- Rows still **blank** mean issuing those SKUs deducts no ruffle cloth. A SKU with its own ruffle figures keeps them ("own").

Ruffle fabric चुनें। हर लाइन कैटलॉग का एक रफ़ल सबटाइप और साइज़ है; एक नियम सारे रंगों पर लागू होता है।

- **Ruffle fabric** चुनें (Fabric type सूची से) और **Metres per piece** लिखें। बदलते ही सेव हो जाता है।
- जो लाइनें अभी **blank** हैं, उन SKU को इश्यू करने पर रफ़ल कपड़ा नहीं कटता। जिस SKU के अपने रफ़ल आँकड़े हैं, वे उसी के रहते हैं ("own")।

6 Printing rules · प्रिंटिंग के नियम

Pick **Printing rule**. One row per article and subtype, sorted by pieces still to make; unruled rows with open work are shaded.

- Set **Printed?, On which cloth** (a fabric, or **Whichever wastes least (by width)**), **Direction, Which way it is laid, Given to the printer as** (Running cloth or Cut pieces) and **Panels a piece** (1 for a tablecloth, 2 for a quilt).
- Each change saves at once. An article with no rule is treated as printed on its own master fabric.

Printing rule चुनें। हर आर्टिकल और सबटाइप की एक लाइन, बनाने बाकी पीस के हिसाब से क्रम में; बिना नियम वाली जिन लाइनों पर काम बाकी है, वे रंगीन दिखती हैं।

- **Printed?, On which cloth** (कोई फ़ैब्रिक, या **Whichever wastes least (by width)**), **Direction, Which way it is laid, Given to the printer as** (Running cloth या Cut pieces) और **Panels a piece** (टेबलक्लॉथ के लिए 1, रज़ाई के लिए 2) भरें।
- हर बदलाव तुरंत सेव होता है। जिस आर्टिकल का नियम नहीं है, उसे उसके मास्टर फ़ैब्रिक पर प्रिंट माना जाता है।

Good to know. Only an admin can add, edit or retire rows, change width, greige or Printed?, and use Excel template / Excel import. Ruffle fabric and Printing rule need "Can edit production entries". Two rows cannot share a code. A parent (for example an article type) cannot be retired while subtypes in use still belong to it. Fabrics named in rules must be in the Fabric type list.

ध्यान दें। लाइन जोड़ना, बदलना, retire करना, चौड़ाई, ग्रेज या Printed? बदलना, और Excel template / Excel import सिर्फ़ admin कर सकता है। Ruffle fabric और Printing rule के लिए "Can edit production entries" चाहिए। दो लाइनों का एक कोड नहीं हो सकता। जिस parent (जैसे आर्टिकल टाइप) से इस्तेमाल में चल रहे सबटाइप जुड़े हैं, उसे retire नहीं किया जा सकता। नियमों में लिखा फ़ैब्रिक Fabric type सूची में होना चाहिए।

Customer Orders · ग्राहक ऑर्डर

Uploaded customer order lines, one per SKU, and the decision each line needs: send it from Amazon, from India finished goods, raise an adjustment, or cancel. Amazon comes first because a piece already at Amazon ships sooner.

अपलोड किए गए ग्राहक ऑर्डर, हर SKU की एक लाइन, और हर लाइन का फैसला: Amazon से भेजें, इंडिया के तैयार माल (Finished Goods) से भेजें, एडजस्टमेंट बनाएँ, या कैंसल करें। पहले Amazon देखा जाता है, क्योंकि वहाँ रखा पीस जल्दी पहुँचता है।

1 Upload the day's orders · दिन के ऑर्डर अपलोड करें

Press **Upload orders**.

- Press **Template** to get the file shape: Order No, Order Date, Channel, SKU, Article Type, Color, Size, Qty, Remarks.
- **Order No** and **Qty** are required. Give a SKU, or the Article Type, Colour and Size together.
- Press **Choose a file** (CSV or Excel), check the summary, then **Add the lines**.

Upload orders दबाएँ।

- फ़ाइल का ढाँचा पाने के लिए **Template** दबाएँ: Order No, Order Date, Channel, SKU, Article Type, Color, Size, Qty, Remarks।
- **Order No** और **Qty** ज़रूरी हैं। SKU दें, या Article Type, Colour और Size तीनों साथ में दें।
- **Choose a file** (CSV या Excel) दबाएँ, सारांश देखें, फिर **Add the lines** दबाएँ।

2 See what can cover each line · देखें हर लाइन कहाँ से पूरी होगी

The tiles show **Still open**, **Amazon can cover**, **India can cover** and **Neither — needs making**.

- In the table, **At Amazon** and **In India** are green when there is enough for the line's **Qty**.
- Filter with **Any status**, the channel box, and **Search order / SKU / colour**. **Refresh** reads everything again.

ऊपर के बॉक्स में **Still open**, **Amazon can cover**, **India can cover** और **Neither — needs making** दिखते हैं।

- टेबल में **At Amazon** और **In India** हरे हैं तो लाइन की **Qty** के लिए पूरा स्टॉक है।
- **Any status**, चैनल बॉक्स और **Search order / SKU / colour** से छाँटें। **Refresh** से सब दोबारा पढ़ा जाता है।

3 Decide each open line · हर खुली लाइन का फ़ैसला करें

Press **Decide** on the line. Choose one:

- **Fulfil from Amazon:** only works if Amazon has enough.
- **Fulfil from India:** issues the pieces out of the Finished Goods store under this order number. Only works if India has enough.
- **Raise an adjustment:** records that it has to be made. **Cancel this line:** marks it cancelled.

लाइन पर **Decide** दबाएँ। एक चुनें:

- **Fulfil from Amazon:** तभी चलेगा जब Amazon पर पूरा स्टॉक हो।
- **Fulfil from India:** इस ऑर्डर नंबर से Finished Goods स्टोर से पीस निकाल (issue) देता है। तभी चलेगा जब इंडिया में पूरा स्टॉक हो।
- **Raise an adjustment:** दर्ज करता है कि यह बनाना है। **Cancel this line:** लाइन कैंसल करता है।

4 Export · एक्सपोर्ट

Press **Export** for a CSV of the lines shown, with status, where from and who acted.

दिख रही लाइनों की CSV के लिए **Export** दबाएँ, इसमें स्टेटस, कहाँ से गया और किसने किया, सब होता है।

Good to know. This screen is currently switched off in the sidebar, so most people will not see it. Only an admin can upload, decide or delete lines. One bad row stops the whole upload, so nothing is half-loaded; a line already on the screen is skipped, so uploading the same file twice adds nothing. A SKU not in the master database comes in flagged. A decided line cannot be decided again. Deleting a line fulfilled from India does not put the pieces back in the store; fix that in Finished Goods.

ध्यान दें। यह स्क्रीन अभी साइडबार में बंद है, इसलिए ज्यादातर लोगों को नहीं दिखेगी। अपलोड, फ़ैसला या लाइन डिलीट सिर्फ़ एडमिन कर सकता है। एक भी गलत लाइन हो तो पूरी फ़ाइल नहीं चढ़ती, ताकि आधा डेटा न आए; जो लाइन पहले से है वह छोड़ दी जाती है, इसलिए वही फ़ाइल दोबारा डालने से कुछ दोगुना नहीं होता। जो SKU मास्टर डेटाबेस में नहीं है, वह निशान के साथ आता है। जिस लाइन का फ़ैसला हो गया, उसे दोबारा नहीं बदल सकते। इंडिया से भेजी लाइन डिलीट करने से पीस स्टोर में वापस नहीं आते; वह Finished Goods में ठीक करें।

VENDORS & PRINTERS · वेंडर और प्रिंटर

Vendor Order Requests · वेंडर ऑर्डर रिक्वेस्ट

Here the team asks for work to be sent to a vendor (printer, quilt, embroidery, filling and others). A request goes to an approver first. The vendor sees nothing until it is approved; then it becomes a real vendor order on their portal.

यहाँ टीम किसी वेंडर (प्रिंटर, क्विल्ट, एम्ब्रॉयडरी, फिलिंग आदि) को काम भेजने की रिक्वेस्ट डालती है। रिक्वेस्ट पहले approver के पास जाती है। Approve होने तक वेंडर को कुछ नहीं दिखता; approve होते ही यह असली वेंडर ऑर्डर बनकर उनके पोर्टल पर आ जाती है।

1 Raise a request · रिक्वेस्ट डालें

Click [Vendor Order Requests](#) → + [New request](#).

The same form as a vendor order opens.

- Pick the **Vendor** and **What the work is**, then **Running fabric — metres** or **Cut fabric — pieces**.
- Add lines one by one with **Add this line**, or use **Template** and **Upload lines**.
- Fill **Why this is needed — for the approver** (for example the Amazon order and due date).
- Press **Send for approval**. It gets a number like VRQ-260921-ABC.

[Vendor Order Requests](#) → + [New request](#)

दबाएँ। वेंडर ऑर्डर वाला ही फॉर्म खुलेगा।

- **Vendor** और **What the work is** चुनें, फिर **Running fabric — metres** या **Cut fabric — pieces**।
- **Add this line** से एक-एक लाइन जोड़ें, या **Template** और **Upload lines** से।
- **Why this is needed — for the approver** में कारण लिखें (जैसे Amazon ऑर्डर और तारीख)।
- **Send for approval** दबाएँ। इसे VRQ-260921-ABC जैसा नंबर मिलेगा।

2 Find and follow your requests · अपनी रिक्वेस्ट देखें

Use the filters at the top: status (**Waiting for approval**, **With the vendor**, **Completed**, **Rejected / withdrawn**), work, vendor, and **Raised by me**. Click a tile at the top to show only that status; click it again to show all. The **Vendor order** column shows the order number and how much the vendor has sent. **View** opens the lines and the history.

ऊपर के फ़िल्टर लगाएँ: status (**Waiting for approval**, **With the vendor**, **Completed**, **Rejected / withdrawn**), काम, वेंडर और **Raised by me**। ऊपर का कोई tile दबाएँ तो सिर्फ़ वही status दिखेगा; दोबारा दबाएँ तो सब। **Vendor order** कॉलम में ऑर्डर नंबर और वेंडर ने कितना भेजा, दिखता है। **View** से लाइनें और पूरा रिकॉर्ड खुलता है।

3 Approve or reject (approvers) · Approve या Reject करें (approver)

On a waiting row click **Approve / reject**.

- **Send to** lets you change the vendor if the one asked for is full.
- **Approve & send to vendor** places the order at once; it appears on the vendor's portal.
- To refuse, write the reason in **Note** and press **Reject**. A reason is required.

Waiting वाली लाइन पर **Approve / reject** दबाएँ।

- **Send to** में वेंडर बदल सकते हैं, अगर माँगा गया वेंडर भरा हुआ है।
- **Approve & send to vendor** दबाते ही ऑर्डर वेंडर के पोर्टल पर पहुँच जाता है।
- मना करना हो तो **Note** में कारण लिखकर **Reject** दबाएँ। कारण लिखना ज़रूरी है।

4 Withdraw or raise again · वापस लें या फिर से डालें

Withdraw takes back a request that nobody has answered yet. **Raise again** (on a rejected or withdrawn row) opens the form filled with the old lines, so you can fix them and send again.

Withdraw से वह रिक्वेस्ट वापस ले सकते हैं जिसका अभी जवाब नहीं आया। Rejected या withdrawn लाइन पर **Raise again** दबाने से पुरानी लाइनों के साथ फॉर्म खुलता है — ठीक करके दोबारा भेजें।

Good to know. Only people with **Can approve vendor order requests** (or an admin) can approve or reject; they also see a red count on the sidebar. Only the person who raised a request, or an approver, can withdraw it, and only while it is waiting. The printer cap is checked again at approval — if other orders went out meanwhile, it may be refused as over the cap. **Export** downloads the rows on screen.

ध्यान दें। Approve/Reject सिर्फ़ वही कर सकते हैं जिनके पास **Can approve vendor order requests** का अधिकार है (या admin); उन्हें sidebar पर लाल गिनती भी दिखती है। Withdraw सिर्फ़ रिक्वेस्ट डालने वाला या approver कर सकता है, और सिर्फ़ जब तक वह waiting में है। Approve के समय printer cap फिर से जाँचा जाता है — बीच में दूसरे ऑर्डर गए हों तो cap से ज़्यादा होने पर रुक सकता है। **Export** स्क्रीन की लाइनें डाउनलोड करता है।

Vendor Orders · वेंडर ऑर्डर

All work given to vendors: printing (cut pieces or running metres) and job work like filling, embroidery and fabrication. Here you place orders, track what each vendor has delivered and still owes, and keep the vendor list with their logins.

वेंडर को दिया गया सारा काम: प्रिंटिंग (cut pieces या running मीटर) और job work जैसे फिलिंग, एम्ब्रॉयडरी, फैब्रिकेशन। यहाँ ऑर्डर डालते हैं, देखते हैं किस वेंडर ने कितना दिया और कितना बाकी है, और वेंडर लिस्ट व उनके login रखते हैं।

1 Place a new order · नया ऑर्डर डालें

Click **Vendor Orders** → **+ New vendor order** (people without the approve right see **+ Request vendor order**, which goes to Vendor Order Requests instead).

- Pick **Vendor**; **What the work is** is guessed from the vendor's kind and can be changed. A filling order also needs the **Filler**.
- Choose **Running fabric — metres** (fabric SKU, type, colour, print direction) or **Cut fabric — pieces** (SKU and pieces). Only printing can be ordered in metres.
- Add delivery date and priority (P1–P4), press **Add this line**. For cut lines, **Check quantities** tests them against the cap.
- Write **Order notes for the vendor** if needed and press **Place order**.

Vendor Orders → **+ New vendor order** दबाएँ (जिनके पास approve का अधिकार नहीं, उन्हें **+ Request vendor order** दिखेगा, जो Vendor Order Requests में जाता है)।

- **Vendor** चुनें; **What the work is** वेंडर की kind से अपने-आप भरता है, बदल भी सकते हैं। फिलिंग ऑर्डर में **Filler** भी भरना ज़रूरी है।
- **Running fabric — metres** (फैब्रिक SKU, type, colour, print direction) या **Cut fabric — pieces** (SKU और पीस) चुनें। मीटर में सिर्फ़ प्रिंटिंग का ऑर्डर होता है।
- Delivery तारीख और priority (P1–P4) डालें, **Add this line** दबाएँ। Cut लाइनों के लिए **Check quantities** से cap जाँचें।
- ज़रूरत हो तो **Order notes for the vendor** लिखें और **Place order** दबाएँ।

2 Many lines at once: template and upload · एक साथ कई लाइनें: टेम्पलेट और अपलोड

Inside the order form, choose running or cut first, then:

- **Template** downloads the sheet. Cut: SKU, Quantity (Pcs), Delivery Date, Priority, Notes. Running: an Excel file with dropdowns for Fabric SKU, type, colour, direction and priority.
- Fill it and press **Upload lines**. Dates must be DD-MM-YYYY; bad rows are listed with their row number.

ऑर्डर फॉर्म में पहले running या cut चुनें, फिर:

- **Template** से शीट डाउनलोड करें। Cut: SKU, Quantity (Pcs), Delivery Date, Priority, Notes। Running: Excel फ़ाइल जिसमें Fabric SKU, type, colour, direction और priority के dropdown हैं।
- भरकर **Upload lines** दबाएँ। तारीख DD-MM-YYYY में हो; गलत लाइनें row नंबर के साथ दिखेंगी।

3 Track orders · ऑर्डर पर नज़र रखें

Filter by vendor, status and type, or search. The view **Orders — one row each** shows Ordered, Delivered, Owed and Progress; **Current orders — with lines** shows every order with its lines and extra filters (article, colour, size, priority). Cancelled orders are hidden unless you pick **Cancelled** in the status filter. **Reserve** shows SKUs that approved sales orders need but no printer has been given yet.

वेंडर, status और type से फ़िल्टर करें या search करें। **Orders — one row each** में Ordered, Delivered, Owed और Progress दिखते हैं; **Current orders — with lines** में हर ऑर्डर अपनी लाइनों के साथ और extra फ़िल्टर (article, colour, size, priority) मिलते हैं। Cancelled ऑर्डर तभी दिखते हैं जब status में **Cancelled** चुनें। **Reserve** बताता है कि approved sales orders को कौन से SKU चाहिए जो अभी किसी प्रिंटर को नहीं दिए गए।

4 Change an order (admin) · ऑर्डर बदलें (admin)

On each row:

- **Open / edit** — change quantities, cancel or restore single lines, edit notes (and the filler on a filling order).
- **Received** marks the whole order received; **Cancel** cancels it (the vendor sees it as cancelled).
- **Move** hands the order to another printer; it keeps its number.
- Tick orders and press **Delete** — only orders with no delivery recorded can be deleted. Otherwise use Cancel.

हर लाइन पर:

- **Open / edit** — मात्रा बदलें, एक-एक लाइन cancel या restore करें, notes (और फिलिंग ऑर्डर में filler) बदलें।
- **Received** पूरा ऑर्डर received करता है; **Cancel** ऑर्डर cancel करता है (वेंडर को cancelled दिखेगा)।
- **Move** ऑर्डर दूसरे प्रिंटर को देता है; नंबर वही रहता है।
- ऑर्डर tick करके **Delete** दबाएँ — सिर्फ़ वही ऑर्डर delete होते हैं जिन पर कोई delivery नहीं हुई। बाकी के लिए Cancel करें।

5 Vendor list and logins · वेंडर लिस्ट और login

Click **Vendor Orders → Printers**. It lists every vendor with Code, Vendor, Kind, Email, Cellphone, **Can sign in?** and **Phone login**.

- **Kind** is one of: Printer, Digital printer, Screen printer, Marble printer, Embroidery, Fabricator, Filling, Mill, Processor. It decides what an order to them is assumed to be for.
- An email lets the vendor set their own password; a 10-digit cellphone gives them a PIN login.
- **Set up** creates a phone + PIN login. A six-digit PIN is shown once — tell it in person or on a call. **Link email** connects an existing account to the vendor.
- **Add a vendor** at the bottom adds a new one; press **Save to the vendor master** to keep edits.
- **Vendor access** (toolbar) maps portal access for all vendors from their cellphones in one go.

Vendor Orders → Printers दबाएँ। हर वेंडर का Code, Vendor, Kind, Email, Cellphone, **Can sign in?** और **Phone login** दिखता है।

- **Kind** इनमें से एक है: Printer, Digital printer, Screen printer, Marble printer, Embroidery, Fabricator, Filling, Mill, Processor। इसी से तय होता है कि उन्हें दिया ऑर्डर किस काम का है।
- Email हो तो वेंडर अपना password खुद बनाता है; 10 अंक का मोबाइल हो तो उसे PIN से login मिलता है।
- **Set up** से फ़ोन + PIN login बनता है। छह अंक का PIN सिर्फ़ एक बार दिखता है — उसे मिलकर या फ़ोन पर बताएँ, लिखकर नहीं। **Link email** पहले से बने account को वेंडर से जोड़ता है।
- नीचे **Add a vendor** से नया वेंडर जोड़ें; बदलाव रखने के लिए **Save to the vendor master** दबाएँ।
- Toolbar का **Vendor access** सभी वेंडरों को उनके मोबाइल से एक साथ portal access देता है।

Good to know. Placing an order directly needs **Can approve vendor order requests** (or admin). A printer can be sent cut pieces only for rectangular, round and square tablecloths and table runners, and each SKU is capped at what approved sales orders ask for plus 10%. Job work (filling, cutting, stitching, embroidery) has no cap. Open / edit, Received, Move, Cancel, Delete, saving the vendor list, Set up, Link email and Vendor access are admin only. Deliveries are accepted in the History tab, not here.

ध्यान दें। सीधे ऑर्डर डालने के लिए **Can approve vendor order requests** का अधिकार (या admin) चाहिए। प्रिंटर को cut pieces सिर्फ़ rectangular, round, square tablecloth और table runner के दिए जा सकते हैं, और हर SKU की सीमा approved sales orders की माँग + 10% है। Job work (फिलिंग, कटिंग, सिलाई, एम्ब्रॉयडरी) पर कोई सीमा नहीं। Open / edit, Received, Move, Cancel, Delete, वेंडर लिस्ट save करना, Set up, Link email और Vendor access सिर्फ़ admin कर सकता है। Delivery accept करना History टैब में होता है, यहाँ नहीं।

RFD Requirements • RFD जरूरतें

Printers ask for RFD cloth (in metres) or cut pieces (by size) against an order they are printing. Anything inside what that order covers is approved automatically; anything beyond it waits here for the office. The RFD team then records what was sent.

प्रिंटर अपने ऑर्डर के हिसाब से RFD कपड़ा (मीटर में) या cut pieces (साइज़ से) माँगते हैं। जो ऑर्डर की सीमा के अंदर है, वह अपने-आप approve हो जाता है; जो ज़्यादा है, वह यहाँ office के approval के लिए रुकता है। फिर RFD टीम भेजा गया माल दर्ज करती है।

1 Read the queue • लिस्ट देखें

Filter by stage — **Waiting for approval**, **Approved, not yet sent**, **Fabric sent**, **Refused** — or by printer, fabric, search and the **Raised** dates. The tiles at the top also filter when clicked. **Clear** resets everything, **Refresh** reloads.

Stage से फ़िल्टर करें — **Waiting for approval**, **Approved, not yet sent**, **Fabric sent**, **Refused** — या printer, fabric, search और **Raised** तारीखों से। ऊपर के tile दबाने से भी फ़िल्टर होता है। **Clear** सब हटाता है, **Refresh** दोबारा लोड करता है।

2 Understand a row • एक लाइन को समझें

- **What they need** — a size (cut pieces) or a fabric (running cloth).
- **How much** — what was asked. If the printer has said some is already with them, it shows asked – with them = **to send**. Send the last figure.
- **What the order covers** — order needs, already asked, and either "inside what this order covers" or how much is beyond it.
- **Stage** — "nobody had to agree" means it was approved automatically.

- **What they need** — एक साइज़ (cut pieces) या एक fabric (running कपड़ा)।
- **How much** — कितना माँगा। अगर प्रिंटर ने बताया है कि कुछ माल पहले से उनके पास है, तो दिखेगा: माँगा – उनके पास = **to send**। आखिरी संख्या ही भेजें।
- **What the order covers** — ऑर्डर को कितना चाहिए, कितना पहले माँगा जा चुका, और "inside what this order covers" या कितना ज़्यादा है।
- **Stage** — "nobody had to agree" का मतलब यह अपने-आप approve हुआ।

3 Approve or Refuse • Approve या Refuse करें

On a waiting row press **Approve** and write **Why you are allowing it** — you are giving cloth the order does not cover. **Refuse** asks for a **Reason**; the printer sees it on their own screen, so write something they can act on.

Waiting लाइन पर **Approve** दबाएँ और **Why you are allowing it** लिखें — आप ऑर्डर से ज़्यादा कपड़ा दे रहे हैं। **Refuse** में **Reason** लिखें; प्रिंटर को यह अपनी स्क्रीन पर दिखता है, इसलिए साफ़ कारण लिखें।

4 Refuse several at once · एक साथ कई Refuse करें

Tick the rows (the top box ticks every refusable row on screen). A button **Refuse ticked (n)** appears. Press it, write one **Reason** and confirm. Every printer sees that reason. If some could not be refused, the message says which and why.

लाइनों पर tick करें (ऊपर का box स्क्रीन की सारी refuse-योग्य लाइनें tick करता है)। **Refuse ticked (n)** बटन दिखेगा। उसे दबाएँ, एक **Reason** लिखें और confirm करें। हर प्रिंटर को वही कारण दिखेगा। कोई refuse न हो पाए तो संदेश में कारण दिखेगा।

5 Mark sent · भेजा हुआ दर्ज करें

When cloth or pieces go out, press **Mark sent** on an approved row. Enter **Metres going out** (or **Pieces going out**), **Date it goes out** and **Remarks**, then **Record it**. You can send in more than one lot. The printer sees each lot with its date.

कपड़ा या पीस जाते ही approved लाइन पर **Mark sent** दबाएँ। **Metres going out** (या **Pieces going out**), **Date it goes out** और **Remarks** भरें, फिर **Record it**। एक से ज़्यादा बार में भी भेज सकते हैं। प्रिंटर को हर lot तारीख के साथ दिखता है।

6 Guide and export · गाइड और export

Guide · गाइड opens the RFD guide in English and Hindi in a new tab. **Export** downloads the rows on screen with the full calculation.

Guide · गाइड नए टैब में अंग्रेज़ी और हिंदी में RFD गाइड खोलता है। **Export** स्क्रीन की लाइनें पूरे हिसाब के साथ डाउनलोड करता है।

Good to know. Approve and Refuse need **Can approve RFD requirements**; Mark sent needs **Can mark RFD fabric sent** (admins have both). Without them you can only look. A requirement cannot be refused once fabric has gone out against it. Mark sent is refused for a waiting or refused row, and you cannot send more than what is still to go out. Pieces must be whole numbers. Approvers see a red count on the sidebar.

ध्यान दें। Approve और Refuse के लिए **Can approve RFD requirements** का अधिकार चाहिए; Mark sent के लिए **Can mark RFD fabric sent** (admin के पास दोनों हैं)। इनके बिना सिर्फ़ देख सकते हैं। जिस पर कपड़ा भेजा जा चुका है, उसे refuse नहीं कर सकते। Waiting या refused लाइन पर Mark sent नहीं होता, और जितना बाकी है उससे ज़्यादा नहीं भेज सकते। पीस हमेशा पूरे अंक में हों। Approvers को sidebar पर लाल गिनती दिखती है।

Vendor Portal · वेंडर पोर्टल

This is what a vendor (printer or job-work firm) sees after signing in. They see only their own orders, record what they send, give their delivery dates, and ask for RFD fabric. Staff can use this page to understand what the vendor sees.

यह वह स्क्रीन है जो वेंडर (प्रिंटर या job-work फ़र्म) login के बाद देखता है। उन्हें सिर्फ़ अपने ऑर्डर दिखते हैं; वे भेजा हुआ माल दर्ज करते हैं, अपनी delivery तारीख देते हैं और RFD कपड़ा माँगते हैं। स्टाफ़ यह समझने के लिए देख सकता है कि वेंडर को क्या दिखता है।

1 Sign in and the tabs · Login और टैब

The vendor signs in with email and password, or with cellphone and PIN. The tabs are **Bulk orders**, **Custom orders** (only when there are some), **What I have sent** and **RFD fabric I need**. A PIN user sees **Change my PIN** and should change the PIN they were given to one only they know.

वेंडर email-password से या मोबाइल-PIN से login करता है। टैब हैं: **Bulk orders**, **Custom orders** (सिर्फ़ जब हों), **What I have sent** और **RFD fabric I need**। PIN वाले को **Change my PIN** दिखता है — दिया गया PIN बदलकर ऐसा PIN रखें जो सिर्फ़ उन्हें पता हो।

2 Accept the order and start · ऑर्डर मानें और काम शुरू करें

A new order shows **Acknowledge this order**. After that it shows **Start production**. Quantities can be sent only after the order is acknowledged. The view can be **Every line — one table** or **By order — one card each**, with filters for status, type, article, colour, size and priority.

नए ऑर्डर पर **Acknowledge this order** दिखता है। उसके बाद **Start production** दिखता है। ऑर्डर acknowledge होने के बाद ही माल भेजना दर्ज होता है। View **Every line — one table** या **By order — one card each** रख सकते हैं, और status, type, article, colour, size, priority के फ़िल्टर हैं।

3 Record what is being sent · भेजा जा रहा माल दर्ज करें

Type quantities in the **Sending now** column on any lines, set **Sending on** (today by default) and press **Record what I am sending**. All typed lines, across orders, are saved together. A quantity above the balance is trimmed to the balance.

जिन लाइनों का माल जा रहा है, उनके **Sending now** कॉलम में मात्रा लिखें, **Sending on** तारीख रखें (पहले से आज की होती है) और **Record what I am sending** दबाएँ। सभी ऑर्डर की लिखी लाइनें एक साथ save होती हैं। Balance से ज़्यादा लिखी मात्रा balance तक घटा दी जाती है।

4 Give delivery dates (promises) · Delivery तारीख दें

Pick a date in **Your date** on each line, or one date in **My delivery date for all**, then press **Save my delivery dates**. The buyer plans on these dates. The first date given is always kept; if a date is moved later, the line shows "first said".

हर लाइन के **Your date** में तारीख चुनें, या सबके लिए एक तारीख **My delivery date for all** में, फिर **Save my delivery dates** दबाएँ। खरीदार इन्हीं तारीखों पर प्लान करता है। पहली बार दी गई तारीख हमेशा रिकॉर्ड में रहती है; बाद में बदलने पर लाइन पर "first said" दिखता है।

5 RFD fabric I need: say what is with you · RFD: बताएँ आपके पास कितना है

Open **RFD fabric I need** and pick the **Order**. Sizes (cut pieces) and fabrics (running cloth) are listed with **On this order**, **With you** and **Still to ask for**. Type what you already have in the **With you** box for this order — it saves by itself when you leave the box, and comes off what is left to ask for. It does not ask for anything.

RFD fabric I need खोलें और **Order** चुनें। साइज़ (cut pieces) और fabric (running कपड़ा) की लिस्ट **On this order**, **With you** और **Still to ask for** के साथ दिखती है। इस ऑर्डर के लिए जो माल पहले से आपके पास है, वह **With you** box में लिखें — box से बाहर आते ही अपने-आप save हो जाता है और माँगने वाली मात्रा से घट जाता है। इससे कोई माँग नहीं जाती।

6 Ask for fabric, or take it back · कपड़ा माँगें या माँग वापस लें

- **Ask for the whole order (...)**... asks for everything still left on the order. It asks you to confirm first: **Yes, ask for all of it**.
- For one item, open **Ask for one size or one fabric only**: pick a size and type pieces, or pick a fabric and type metres, then **Ask**. A size is shared over its colours for you.
- Up to "still to ask for" is agreed at once. More than that goes to The Fabric Rush to approve — write why in the note box.
- **What you have asked for** shows each ask, its stage and what was sent. **Take back** removes an ask the office has not answered yet.

- **Ask for the whole order (...)**... ऑर्डर का बाकी सब एक साथ माँगता है। पहले पूछता है: **Yes, ask for all of it** दबाकर पक्का करें।
- एक चीज़ के लिए **Ask for one size or one fabric only** खोलें: साइज़ चुनकर पीस लिखें, या fabric चुनकर मीटर लिखें, फिर **Ask**। साइज़ की माँग उसके रंगों में अपने-आप बँट जाती है।
- "still to ask for" तक की माँग तुरंत मंज़ूर होती है। उससे ज़्यादा The Fabric Rush के approval में जाती है — note box में कारण लिखें।
- **What you have asked for** में हर माँग, उसका stage और भेजा गया माल दिखता है। जिस माँग का office ने अभी जवाब नहीं दिया, उसे **Take back** से वापस ले सकते हैं।

Good to know. A sign-in not linked to a vendor sees a message instead of orders — the link is made in Vendor Orders → Printers (**Set up**) or with **Vendor access**. Sending can be recorded only on orders that are Acknowledged, In Production or Partially Dispatched. Pieces must be whole numbers. **What I have sent** shows each delivery and how much the factory accepted, found short, or has not checked yet. **Download Excel** exports the lines on screen.

ध्यान दें। जो login किसी वेंडर से जुड़ा नहीं, उसे ऑर्डर की जगह संदेश दिखता है — जोड़ना Vendor Orders → Printers (**Set up**) या **Vendor access** से होता है। माल भेजना सिर्फ Acknowledged, In Production या Partially Dispatched ऑर्डर पर दर्ज होता है। पीस पूरे अंक में हों। **What I have sent** में हर delivery और फैक्ट्री ने कितना accept किया, कितना कम निकला या अभी जाँचा नहीं, दिखता है। **Download Excel** स्क्रीन की लाइनें export करता है।

History · हिस्ट्री (प्राप्त माल)

Every delivery a printer recorded in their portal, grouped by day. The person at the gate or challan desk checks the goods and accepts them here, with what was kept, returned or never arrived. The accepted figure is what the printer is credited and paid for.

प्रिंटर ने अपने पोर्टल में जो भी delivery दर्ज की, वह यहाँ दिन के हिसाब से दिखती है। गेट या challan वाला व्यक्ति माल जाँचकर यहाँ accept करता है — कितना रखा, कितना लौटाया या माल आया ही नहीं। Accept की गई मात्रा पर ही प्रिंटर को क्रेडिट और भुगतान मिलता है।

1 Find the deliveries · Delivery ढूँढें

Filter by printer, cut or running, dates (received on or after / before), and state: **Waiting to be accepted, Accepted, Accepted short, Something returned, Never arrived**. Search by printer, order or SKU. Each day has a subtotal row with how many are still waiting.

Printer, cut या running, तारीखें और state से फ़िल्टर करें: **Waiting to be accepted, Accepted, Accepted short, Something returned, Never arrived**। Printer, ऑर्डर या SKU से search करें। हर दिन की एक subtotal लाइन है जिसमें बाकी waiting भी दिखते हैं।

2 Accept one delivery · एक delivery accept करें

Press **Accept** on the row. In **Goods received?** fill:

- **Received — kept:** pieces or metres you kept.
- **Returned — sent back:** pieces that arrived but were rejected. They stay owed by the printer.
- **Note:** challan number, or why the count differs.

Then press **Accept**. Short, returned and over are shown on the row.

लाइन पर **Accept** दबाएँ। **Goods received?** में भरें:

- **Received — kept:** जितने पीस या मीटर रखे।
- **Returned — sent back:** जो आए पर reject करके लौटाए। ये प्रिंटर पर बाकी रहते हैं।
- **Note:** challan नंबर, या गिनती अलग होने का कारण।

फिर **Accept** दबाएँ। कम, लौटाया और ज़्यादा — सब लाइन पर दिखता है।

3 Accept many that match the challan · Challan से मेल खाने वाली कई एक साथ

Tick the rows (or the top box) and press **Accept ticked**. They are accepted exactly as the printer recorded. Use this only when nothing is short or returned; otherwise accept that row on its own.

लाइनें tick करें (या ऊपर का box) और **Accept ticked** दबाएँ। ये ठीक उतनी ही accept होंगी जितनी प्रिंटर ने लिखी। इसे सिर्फ़ तब इस्तेमाल करें जब कुछ कम या लौटाया न हो; वरना उस लाइन को अलग से accept करें।

4 Never arrived, or a later correction · माल नहीं आया, या बाद में सुधार

- **Didn't arrive** marks the delivery as never received; it counts for nothing and the printer still owes it. If it turns up later, press **U It arrived** to put it back in the waiting list.
- On an accepted row, **Change** lets you correct the count (for example rejects found later). The old figure is kept on record.
- **Didn't arrive** से delivery "नहीं आई" मानी जाती है; उसकी गिनती शून्य होती है और प्रिंटर पर माल बाकी रहता है। बाद में माल आ जाए तो **U It arrived** दबाकर वापस waiting में डालें।
- Accept हुई लाइन पर **Change** से गिनती ठीक कर सकते हैं (जैसे बाद में reject मिले)। पुरानी संख्या रिकॉर्ड में रहती है।

Good to know. Accepting needs **Can accept printer deliveries** (or admin); others only see the list, without tick boxes or buttons. Taking in more than the challan is allowed but a note is required, and the message warns if a line goes over what was ordered. Cut is counted in pieces and running in metres — never added together. **Export** downloads the rows on screen.

ध्यान दें। Accept करने के लिए **Can accept printer deliveries** का अधिकार (या admin) चाहिए; बाकी लोग सिर्फ लिस्ट देखते हैं, tick box या बटन नहीं। Challan से ज़्यादा माल लेना allowed है पर note लिखना ज़रूरी है, और लाइन ऑर्डर से ज़्यादा हो जाए तो संदेश चेतावनी देता है। Cut पीस में और running मीटर में गिना जाता है — दोनों कभी जोड़े नहीं जाते। **Export** स्क्रीन की लाइनें डाउनलोड करता है।

Printer Allocation · प्रिंटर अलॉटमेंट

Plans which printer prints which colour group. The pieces still to make come live from the order book; printer capacity comes from what they actually delivered. You decide the colour groups, which printers take which groups, and the blocks.

यह तय करने में मदद करता है कि कौन सा प्रिंटर कौन सा colour group छापेगा। बाकी बनने वाले पीस order book से live आते हैं; प्रिंटर की क्षमता उनकी असली delivery से निकलती है। Colour group, कौन प्रिंटर कौन सा group लेगा, और blocks — ये आप तय करते हैं।

1 Pick a view · View चुनें

The first dropdown has five views:

- **Designs — colour by colour:** every design with its group, pieces to make, sales and blocks.
- **Colour groups:** designs added into groups, and how many printers each group needs.
- **Printers — capacity and load:** tables, capacity a month, work given, load %.
- **Allocation plan:** each group with the printer(s) given its pieces.
- **Capacity from history — m² a week:** cloth delivered per printer by week (choose last 4/8/12/26 weeks).

पहले dropdown में पाँच view हैं:

- **Designs — colour by colour:** हर डिज़ाइन, उसका group, बनने वाले पीस, बिक्री और blocks।
- **Colour groups:** डिज़ाइन groups में जोड़कर, और हर group को कितने प्रिंटर चाहिए।
- **Printers — capacity and load:** टेबल, महीने की क्षमता, दिया गया काम, load %।
- **Allocation plan:** हर group और उसके पीस किस प्रिंटर को मिले।
- **Capacity from history — m² a week:** हर प्रिंटर ने हफ़्ते में कितना कपड़ा दिया (पिछले 4/8/12/26 हफ़्ते चुनें)।

2 Add or edit a printer · प्रिंटर जोड़ें या बदलें

Click + **Printer** (or **Edit** in the Printers view). Fill **Name**, **Tables**, and **Vendor (for the delivery history)** so the right deliveries are measured. Tick the **Colour groups this printer takes** — this is the allocation; a group nobody is given goes to nobody. **Taking work** = No keeps them out of the plan. Press **Add** or **Save**.

+ **Printer** दबाएँ (या Printers view में **Edit**)। **Name**, **Tables** और **Vendor (for the delivery history)** भरें ताकि सही delivery से क्षमता निकले। **Colour groups this printer takes** में groups tick करें — यही अलॉटमेंट है; जो group किसी को नहीं दिया, वह किसी के पास नहीं जाता। **Taking work** = No रखने से प्रिंटर प्लान में नहीं आता। **Add** या **Save** दबाएँ।

3 How capacity is worked out · क्षमता कैसे निकलती है

Capacity a month = tables × the usual pieces per table of printers with a delivery record, or the printer's own best month if that is higher. Only if nothing can be measured is the typed **Capacity if there is nothing to measure yet** used. The cell says "measured", "tables × rate" or "typed in".

महीने की क्षमता = टेबल × delivery रिकॉर्ड वाले प्रिंटर्स का आम प्रति-टेबल उत्पादन, या प्रिंटर का अपना सबसे अच्छा महीना, जो भी ज़्यादा हो। जब कुछ मापा न जा सके, तभी **Capacity if there is nothing to measure yet** में लिखी संख्या ली जाती है। Cell में "measured", "tables × rate" या "typed in" लिखा आता है।

4 Set groups and blocks · Group और blocks भरें

In **Designs — colour by colour**, type the group in the **Group** box (a guess from the colour name is shown until you set one) and blocks in **Blocks/design**. They save when you leave the box. In the Printers view, **Blocks** shows for each design how many blocks it needs, how many that printer has, and how many are still to make.

Designs — colour by colour में **Group** box में group का नाम लिखें (जब तक आप न भरें, रंग के नाम से अंदाज़ा दिखता है) और **Blocks/design** में blocks। Box से बाहर आते ही save होता है। Printers view में **Blocks** से हर डिज़ाइन के लिए कितने blocks चाहिए, प्रिंटर के पास कितने हैं और कितने बनाने बाकी हैं, दिखता है।

5 Design sheet: fill Group and Continue · Design sheet: Group और Continue भरें

- **Design sheet** downloads every design with Brand, Design, **Group**, **Continue** and figures from the registers.
- Fill only **Group** and **Continue** (yes or no). Other columns are not read back.
- **Design import** reads the file and first shows what it would change, with refused rows. Press **Write n decision(s)** to save.
- Continue = no stops a design: its row and figures stay, but its pieces stop counting as work to allocate.

- **Design sheet** हर डिज़ाइन को Brand, Design, **Group**, **Continue** और registers के आँकड़ों के साथ डाउनलोड करता है।
- सिर्फ **Group** और **Continue** (yes या no) भरें। बाकी कॉलम वापस नहीं पढ़े जाते।
- **Design import** फ़ाइल पढ़कर पहले दिखाता है कि क्या बदलेगा और कौन सी लाइनें refuse हुईं। Save करने के लिए **Write n decision(s)** दबाएँ।
- Continue = no से डिज़ाइन रुक जाता है: उसकी लाइन और आँकड़े रहते हैं, पर उसके पीस अलॉट होने वाले काम में नहीं गिने जाते।

6 Read the plan · प्लान पढ़ें

In **Allocation plan**, each group goes only to printers who were given it: first the one who already prints that colour, then one who holds its blocks, then the one with most room. "No printer has room for this" or "every printer is full" means more capacity or another printer is needed.

Export downloads the current view.

Allocation plan में हर group सिर्फ़ उन्हीं प्रिंटरों को जाता है जिन्हें वह दिया गया है: पहले जो वह रंग पहले से छाप रहा है, फिर जिसके पास उसके blocks हैं, फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा जगह है। "No printer has room for this" या "every printer is full" का मतलब है और क्षमता या नया प्रिंटर चाहिए। **Export** मौजूदा view डाउनलोड करता है।

Good to know. Adding or editing printers, groups, blocks, the Design sheet and Design import need the production edit right (or admin); without it you can only look, and those buttons are hidden or refused. A printer needs tables, or a typed capacity if they have never delivered. Sales figures show only for a brand whose replenishment data was opened in this session. The design import refuses unknown designs, duplicate rows and Continue values other than yes/no.

ध्यान दें। प्रिंटर, group, blocks बदलना, Design sheet और Design import के लिए production edit का अधिकार (या admin) चाहिए; इसके बिना सिर्फ़ देख सकते हैं, बटन छिपे रहते हैं या काम नहीं करते। प्रिंटर के लिए टेबल भरना ज़रूरी है, या अगर उसने कभी delivery नहीं दी तो क्षमता लिखें। बिक्री के आँकड़े सिर्फ़ उस ब्रांड के दिखते हैं जिसका replenishment डेटा इस session में खोला गया हो। Design import अनजान डिज़ाइन, दोहराई लाइनें और yes/no के अलावा Continue वाली लाइनें refuse करता है।

Attendance · हाज़िरी

The daily attendance register: one line for every person on the employee list, punched in and punched out. The person who takes attendance marks it here every day; others can only look. The month view adds up days and hours for each person.

यह रोज़ का हाज़िरी रजिस्टर है: employee list के हर व्यक्ति की एक लाइन, आने (in) और जाने (out) का समय। हाज़िरी लेने वाला व्यक्ति रोज़ यहाँ एंट्री करता है; बाकी लोग सिर्फ़ देख सकते हैं। महीने वाले व्यू में हर व्यक्ति के दिन और घंटे जुड़कर दिखते हैं।

1 Pick the day · दिन चुनें

Open **Attendance**. The date box shows today. Press **Today** to come back to today, or pick another date to fill in an old day.

- Narrow the list with **All departments**, **All types** and **Search name**.
- The status filter shows **Everyone**, **Punched in**, **Punched out**, **Not marked** or **Absent**.
- The boxes on top count **On the list**, **Present**, **Still in**, **Absent**, **Not marked** and **Hours**.

Attendance खोलें। तारीख़ में आज का दिन होता है। आज पर वापस आने के लिए **Today** दबाएँ, या पुराना दिन भरने के लिए दूसरी तारीख़ चुनें।

- **All departments**, **All types** और **Search name** से लिस्ट छोटी करें।
- स्टेटस फ़िल्टर में **Everyone**, **Punched in**, **Punched out**, **Not marked** या **Absent** चुनें।
- ऊपर के बॉक्स गिनती दिखाते हैं: **On the list**, **Present**, **Still in**, **Absent**, **Not marked** और **Hours**।

2 Punch in and punch out · In और Out पंच करें

In the **Punch** column of the person's line:

- **In** saves the current clock time as the in time.
- **Out** saves the current time as the out time. It works only after In.
- **Hours** fill in by themselves once both times are there, and the **Status** shows **in** or **done**.

व्यक्ति की लाइन में **Punch** कॉलम में:

- **In** दबाने पर अभी का समय in time के रूप में सेव होता है।
- **Out** दबाने पर अभी का समय out time बनता है। यह In के बाद ही चलता है।
- दोनों समय आने पर **Hours** अपने-आप भर जाते हैं और **Status** में **in** या **done** दिखता है।

3 Type times by hand, add remarks · समय हाथ से भरें, remarks लिखें

If you are filling the register late, type the time straight into the **In** or **Out** box. It saves as soon as you leave the box. A typed time counts the same as a punch. Write any note in **Remarks**. It saves the same way.

अगर रजिस्टर बाद में भर रहे हैं, तो **In** या **Out** बॉक्स में सीधे समय टाइप करें। बॉक्स से बाहर निकलते ही यह सेव हो जाता है। टाइप किया समय भी पंच जितना ही सही माना जाता है। कोई बात लिखनी हो तो **Remarks** में लिखें। यह भी वैसे ही सेव होता है।

4 Mark someone absent · गैरहाज़िर मार्क करें

Press **Absent** on the person's line. The status becomes **absent** and any in/out times for that day are cleared. If it was a mistake, press **Here** on the same line to mark them present again.

व्यक्ति की लाइन पर **Absent** दबाएँ। स्टेटस **absent** हो जाता है और उस दिन के in/out समय हट जाते हैं। गलती हुई हो तो उसी लाइन पर **Here** दबाकर उसे फिर से हाज़िर करें।

5 See the month · पूरे महीने का हिसाब देखें

In the second row, change the view to **The month — days and hours** and pick the month. Each person shows **Days present**, **Days absent**, **Hours** and **No punch out**. **No punch out** counts days with an in time but no out time; those days add no hours. Press **Export** to download the day or month as a CSV file.

दूसरी लाइन में व्यू बदलकर **The month — days and hours** करें और महीना चुनें। हर व्यक्ति के **Days present**, **Days absent**, **Hours** और **No punch out** दिखते हैं। **No punch out** उन दिनों को गिनता है जिनमें in time है पर out time नहीं; उन दिनों के घंटे नहीं जुड़ते। दिन या महीने की CSV फ़ाइल के लिए **Export** दबाएँ।

Good to know. Only an admin, or an account with "Can mark attendance", can punch, type times or mark absent. Everyone else sees the register without the Punch column. The list of names comes from [Finance & HR → Employee list](#), so add a new person there first. One person has only one line per day, even if two phones press the button. An out time without an in time is refused, and the out time must be later than the in time. Press **Refresh** to see entries made on other phones.

ध्यान दें। सिर्फ़ admin या जिस अकाउंट को "Can mark attendance" मिला है, वही पंच कर सकता है, समय भर सकता है या absent मार्क कर सकता है। बाकी लोगों को रजिस्टर बिना Punch कॉलम के दिखता है। नामों की लिस्ट [Finance & HR → Employee list](#) से आती है, इसलिए नया व्यक्ति पहले वहाँ जोड़ें। एक व्यक्ति की एक दिन में एक ही लाइन बनती है, चाहे दो फ़ोन से बटन दबाया जाए। बिना in time के out time नहीं लिया जाता, और out time, in time के बाद का होना चाहिए। दूसरे फ़ोन की एंट्री देखने के लिए **Refresh** दबाएँ।

Finance & HR · फ़ाइनेंस और HR

The office screen for people and money: the employee list, piece rates, extra hours, contractor and vendor payouts, advances and salary slips. Payroll is built from the Job Work Register, so every figure here comes from real entries.

यह ऑफ़िस का स्क्रीन है, लोगों और पैसों के लिए: employee list, पीस रेट, extra hours, कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर का payout, advance और salary slip। पगार Job Work Register से बनती है, इसलिए यहाँ का हर आँकड़ा असली एंट्री से आता है।

1 Choose what to open · क्या खोलना है, चुनें

Open **Finance & HR** and use the first drop-down: **CC payout, EC payout, Advance payout, Vendor payout, Salary slip, Employee list, Rate list, Vendor rate list** or **Extra hours**. Only the boxes that view needs are shown. Use the search box to find a name, article or department. **Export** downloads what is on screen.

Finance & HR खोलें और पहले ड्रॉप-डाउन से चुनें: **CC payout, EC payout, Advance payout, Vendor payout, Salary slip, Employee list, Rate list, Vendor rate list** या **Extra hours**। उस व्यू के काम के बॉक्स ही दिखते हैं। नाम, आर्टिकल या डिपार्टमेंट ढूँढने के लिए सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करें। **Export** स्क्रीन पर दिख रही चीज़ डाउनलोड करता है।

2 Keep the employee list · Employee list संभालें

In **Employee list → + New employee**, fill **Name, Employment type, Department** and **Phone**, then press **Save**. Press **Edit** on a line to change it.

- The same name twice in the same department is refused.
- **Delete** is refused if the person is named in the Job Work Register, in extra hours or in a QC alteration.

Employee list → + New employee में **Name, Employment type, Department** और **Phone** भरें, फिर **Save** दबाएँ। बदलाव के लिए लाइन पर **Edit** दबाएँ।

- एक ही डिपार्टमेंट में एक ही नाम दोबारा नहीं लिया जाता।
- अगर व्यक्ति का नाम Job Work Register, extra hours या QC alteration में है, तो **Delete** नहीं होता।

3 Set piece rates · पीस रेट डालें

In **Rate list** → + **New rate**, fill **Article type**, **Subtype**, **Size**, **Applicable for** (Company Contractor or External Contractor), **Rate (Rs.)** and, if any, **Commission**.

- Only one rate is allowed for each article type, subtype, size and employment type.
- The rate must be more than zero.
- Work with no rate shows **no rate** in the payout and pays nothing, so the subtype must be right.

Rate list → + **New rate** में **Article type**, **Subtype**, **Size**, **Applicable for** (Company Contractor या External Contractor), **Rate (Rs.)** और अगर हो तो **Commission** भरें।

- हर article type, subtype, size और employment type के लिए सिर्फ़ एक रेट हो सकता है।
- रेट ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए।
- जिस काम का रेट नहीं है, वह payout में **no rate** दिखता है और उसका पैसा नहीं बनता, इसलिए subtype सही होना ज़रूरी है।

4 Log and authorise extra hours · Extra hours लिखें और मंज़ूर करें

In **Extra hours** → + **Log extra hours**, fill **Date**, **Department**, **Employee**, **From (HH:MM)** and **To (HH:MM)**. The hours are worked out for you. A shift past midnight counts too. The entry is saved as **Pending**.

- One entry per person per date, and no more than 24 hours.
- An admin presses **Authorise** on the line, **Undo** to take it back, or **Authorise all shown** for everything in the filtered list.
- Use **Awaiting authorisation** / **Authorised** to filter.

Extra hours → + **Log extra hours** में **Date**, **Department**, **Employee**, **From (HH:MM)** और **To (HH:MM)** भरें। घंटे अपने-आप निकल जाते हैं। आधी रात के बाद तक चली शिफ्ट भी गिनी जाती है। एंट्री **Pending** के रूप में सेव होती है।

- एक व्यक्ति की एक तारीख में एक ही एंट्री हो सकती है, और 24 घंटे से ज़्यादा नहीं।
- Admin लाइन पर **Authorise** दबाता है, वापस लेने के लिए **Undo**, या फ़िल्टर की हुई पूरी लिस्ट के लिए **Authorise all shown**।
- फ़िल्टर के लिए **Awaiting authorisation** / **Authorised** चुनें।

5 Check the contractor payout and freeze it · कॉन्ट्रैक्टर payout जाँचें और freeze करें

Choose **CC payout** (per person) or **EC payout** (per article, for the contractor firm). Pick the month and **Full month, 1st – 15th** or **16th – end**.

- Pay is counted on pieces RECEIVED, by the receiving date.
- Click any line to see which entries are **COUNTED** and which are **EXCLUDED**, with the reason.
- When a fortnight is settled, an admin presses **Freeze 1st–15th** (or 16th–end). A later rate change cannot move it. **Re-open** unlocks it.

CC payout (हर व्यक्ति का) या **EC payout** (आर्टिकल के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्टर फ़र्म का) चुनें। महीना और **Full month, 1st – 15th** या **16th – end** चुनें।

- पैसा RECEIVED पीस पर, receiving date के हिसाब से गिना जाता है।
- किसी भी लाइन पर क्लिक करें, तो दिखता है कि कौन सी एंट्री **COUNTED** है और कौन सी **EXCLUDED**, कारण के साथ।
- पंद्रह दिन का हिसाब पूरा होने पर admin **Freeze 1st–15th** (या 16th–end) दबाता है। उसके बाद रेट बदलने पर भी वह आँकड़ा नहीं बदलता। **Re-open** से वह फिर खुल जाता है।

6 Advances and salary slips · Advance और salary slip

In **Advance payout**, press **Set** on a person and enter **Advance paid (Rs.)** for the month. There is one figure per person per month. It comes off the full-month payout only, and **Net payable** never goes below zero. In **Salary slip**, pick the month and the employee, check the slip, then press **Print slip**. Extra hours are shown on the slip but are not added to the amount.

Advance payout में व्यक्ति पर **Set** दबाएँ और महीने का **Advance paid (Rs.)** भरें। हर व्यक्ति का हर महीने एक ही आँकड़ा होता है। यह सिर्फ़ पूरे महीने के payout से कटता है, और **Net payable** ज़ीरो से नीचे नहीं जाता। **Salary slip** में महीना और कर्मचारी चुनें, slip जाँचें, फिर **Print slip** दबाएँ। Extra hours slip पर दिखते हैं, पर रकम में नहीं जुड़ते।

7 Vendor rates and vendor payout · वेंडर रेट और वेंडर payout

In **Vendor rate list** → **+ New rate**, tick the vendor(s) and fill the rate. Printing is priced per metre; embroidery, cutting, stitching and filling per piece. **Template** gives a sample CSV, and **Upload rates** adds many rates at once.

- A rate from someone without the approval right waits as **waiting**. An approver presses **Approve**, **Refuse** or **Approve all shown**.
- **Vendor payout** pays only what was KEPT, dated by the day the goods came. Returned pieces are not paid.
- A line with **no rate** adds nothing. Click a line to see every delivery behind it.

Vendor rate list → **+ New rate** में वेंडर पर टिक करें और रेट भरें। प्रिंटिंग का रेट मीटर से लगता है; embroidery, cutting, stitching और filling का पीस से। **Template** से सैंपल CSV मिलती है, और **Upload rates** से कई रेट एक साथ जुड़ते हैं।

- जिसके पास approve करने का अधिकार नहीं, उसका रेट **waiting** में रहता है। Approver **Approve**, **Refuse** या **Approve all shown** दबाता है।
- **Vendor payout** में सिर्फ़ रखा गया (KEPT) माल गिना जाता है, माल आने की तारीख़ से। वापस किए पीस का पैसा नहीं बनता।
- **no rate** वाली लाइन कुछ नहीं जोड़ती। किसी लाइन पर क्लिक करके उसकी हर डिलीवरी देखें।

Good to know. Freeze, re-open and authorising extra hours are for admins only. A vendor fortnight with any no-rate line cannot be frozen. Deleting a rate or an extra-hours entry is admin-only. Removing an employee needs an admin or "Can add and delete employees"; with only that right, you see just the Employee list. Approving vendor rates needs its own right. **Upload rates** is admin-only, and one bad row refuses the whole file. A frozen month locks its extra hours. If someone else changed a list while you had it open, nothing is saved: the list reloads, and you make your change again. Press **Refresh** for the latest figures.

ध्यान दें। Freeze, re-open और extra hours मंज़ूर करना सिर्फ़ admin का काम है। वेंडर के जिस पंद्रह दिन में कोई no-rate लाइन है, वह freeze नहीं होता। रेट या extra-hours एंट्री delete करना सिर्फ़ admin कर सकता है। कर्मचारी हटाने के लिए admin या "Can add and delete employees" चाहिए; सिर्फ़ यह अधिकार हो तो केवल Employee list दिखती है। वेंडर रेट approve करने का अधिकार अलग से मिलता है। **Upload rates** सिर्फ़ admin कर सकता है, और एक भी ग़लत लाइन हो तो पूरी फ़ाइल नहीं ली जाती। Freeze हुए महीने के extra hours लॉक रहते हैं। अगर लिस्ट खुली रहते किसी और ने उसे बदल दिया, तो आपका बदलाव सेव नहीं होता: लिस्ट फिर से लोड होती है, और आपको बदलाव दोबारा करना होता है। ताज़ा आँकड़ों के लिए **Refresh** दबाएँ।

Reports · रिपोर्ट

Ready-made reports on production, stock value, surplus and quality. Nothing is typed in here; every report reads data that already exists. Most reports show two counts: production-facing (pieces made) and customer-facing (pieces ÷ pack size).

प्रोडक्शन, स्टॉक की कीमत, surplus और क्वालिटी की तैयार रिपोर्ट। यहाँ कुछ भरा नहीं जाता; हर रिपोर्ट पहले से मौजूद डेटा पढ़ती है। ज्यादातर रिपोर्ट दो गिनती दिखाती हैं: production-facing (बने हुए पीस) और customer-facing (पीस ÷ पैक साइज़)।

1 Choose a report · रिपोर्ट चुनें

Open **Reports** and pick from the first drop-down. The boxes next to it change with the report. Pick a brand in the brand box, or leave it on **All brands**. Press **Refresh** for fresh data and **Export** to download the report.

Reports खोलें और पहले ड्रॉप-डाउन से रिपोर्ट चुनें। बगल के बॉक्स रिपोर्ट के हिसाब से बदलते हैं। ब्रांड बॉक्स में ब्रांड चुनें, या **All brands** रहने दें। ताज़ा डेटा के लिए **Refresh** और रिपोर्ट डाउनलोड करने के लिए **Export** दबाएँ।

2 Last week, week on week (with charts) · पिछला हफ़्ता, हफ़्ते-दर-हफ़्ता (चार्ट के साथ)

Choose **Last week · received, week on week**. The week box offers the last 12 finished weeks (Sunday to Saturday).

- Two charts: **Pieces received each week** (last week is the dark bar) and **What came back last week** by article type.
- The table shows the earlier weeks, **Last week**, **Customer**, **Change**, **Week on week %** and a small **Trend** line.
- An article with nothing the week before shows as "new", not as a percentage.

Last week · received, week on week चुनें। हफ़्ते वाले बॉक्स में पिछले 12 पूरे हफ़्ते (रविवार से शनिवार) मिलते हैं।

- दो चार्ट: **Pieces received each week** (पिछला हफ़्ता गहरे रंग का बार है) और आर्टिकल के हिसाब से **What came back last week**।
- टेबल में पहले के हफ़्ते, **Last week**, **Customer**, **Change**, **Week on week %** और छोटी **Trend** लाइन दिखती है।
- जिस आर्टिकल का उससे पहले वाले हफ़्ते में कुछ नहीं था, वह प्रतिशत की जगह "new" दिखता है।

3 This week so far · इस हफ़्ते अब तक

Choose **This week so far · against the same days last week**. It counts from Sunday to now and compares with the SAME days of last week, not the whole week, so a half week does not look like a drop. **All of last week** is shown only for reference.

This week so far · against the same days last week चुनें। यह रविवार से अभी तक गिनता है और पिछले हफ़्ते के उतने ही दिनों से मिलाता है, पूरे हफ़्ते से नहीं, ताकि आधा हफ़्ता गिरावट जैसा न दिखे। **All of last week** सिर्फ़ जानकारी के लिए दिखता है।

4 Weekly and in-house production · हफ्तेवार और इन-हाउस प्रोडक्शन

Choose **Weekly production** or **Inhouse production** and pick a month. You see each week of that month by article type, in **Customer** and **Production** columns, from press inventory. A week belongs to the month its Sunday falls in. **Inhouse production** shows only SKUs the factory makes itself.

Weekly production या **Inhouse production** चुनें और महीना चुनें। उस महीने का हर हफ्ता आर्टिकल के हिसाब से, **Customer** और **Production** कॉलम में दिखता है। डेटा press inventory से आता है। हफ्ता उस महीने का माना जाता है जिसमें उसका रविवार पड़ता है। **Inhouse production** में सिर्फ वे SKU आते हैं जो फैक्ट्री खुद बनाती है।

5 Stock value, surplus and quality · स्टॉक की कीमत, surplus और क्वालिटी

- **Finished goods valuation:** stock in the store × the price on the master database. A SKU with **no price** is counted in pieces but not in value.
- **Surplus:** pieces pressed or cut beyond what the order line asked for, week by week. Pick **Last 8 / 12 / 26 weeks**.
- **Quality:** QC checks by SKU, worst first. **Bad** is rejected plus for alteration. Use the search box for a SKU, colour or checker.

- **Finished goods valuation:** स्टोर का स्टॉक × master database की कीमत। **no price** वाला SKU पीस में गिना जाता है, कीमत में नहीं।
- **Surplus:** ऑर्डर लाइन से ज्यादा press या cut हुए पीस, हफ्ते के हिसाब से। **Last 8 / 12 / 26 weeks** चुनें।
- **Quality:** SKU के हिसाब से QC जाँच, सबसे खराब सबसे ऊपर। **Bad** का मतलब है rejected और for alteration को जोड़कर। SKU, रंग या जाँच करने वाले का नाम ढूँढने के लिए सर्च बॉक्स का इस्तेमाल करें।

Good to know. Reports only read data; nothing here can change an entry. The two week-on-week reports count pieces received back in the Job Work Register, by receiving date. That date is stamped only when a row is fully received, so part-received work shows up later. Rejected pieces are not counted. Opening-balance (legacy) rows are never counted as production.

ध्यान दें। रिपोर्ट सिर्फ डेटा पढ़ती हैं; यहाँ से कोई एंट्री नहीं बदलती। हफ्ते-दर-हफ्ता वाली दोनों रिपोर्ट Job Work Register में वापस आए पीस receiving date से गिनती हैं। यह तारीख तभी लगती है जब लाइन पूरी receive हो जाए, इसलिए आधा receive हुआ काम बाद में दिखता है। Rejected पीस नहीं गिने जाते। Opening balance (legacy) वाली लाइनें कभी प्रोडक्शन में नहीं गिनी जातीं।

Production Analysis · प्रोडक्शन विश्लेषण

Shows how far this week's production is from the weekly target, and why. It tells you how many karigars the target needs. It also shows which days, which people and which problems held the week back. It reads the registers and changes nothing.

यह दिखाता है कि इस हफ्ते का प्रोडक्शन हफ्ते के टारगेट से कितना दूर है, और क्यों। यह बताता है कि टारगेट के लिए कितने कारीगर चाहिए। यह भी दिखाता है कि किन दिनों, किन लोगों और किन दिक्कतों की वजह से हफ्ता पीछे रहा। यह रजिस्टर पढ़ता है, कुछ बदलता नहीं।

1 Pick the week and the target · हफ्ता और टारगेट चुनें

Open [Production Analysis](#).

- The week box runs Monday to Sunday; the top option is **This week so far**.
- Type the **Weekly target** (20,000 if left empty). It is kept only in this browser.
- Choose **Per-day average from this week** or **Per-day average from the last 4 weeks**.

[Production Analysis](#) खोलें।

- हफ्ते वाला बॉक्स सोमवार से रविवार चलता है; सबसे ऊपर **This week so far** होता है।
- **Weekly target** टाइप करें (खाली छोड़ें तो 20,000)। यह सिर्फ इसी ब्राउज़र में याद रहता है।
- **Per-day average from this week** या **Per-day average from the last 4 weeks** चुनें।

2 Read the week at a glance · हफ्ता एक नज़र में

The top card shows pieces made against the target, how many short, and one line on the main reason. Next to it: **Cut** → **Issued** → **Made**, pieces per karigar per day, company contractors who worked, working days and labour value.

सबसे ऊपर का कार्ड बताता है कि टारगेट के मुक़ाबले कितने पीस बने, कितने कम रहे, और मुख्य कारण एक लाइन में। बगल में: **Cut** → **Issued** → **Made**, हर कारीगर के हर दिन के पीस, काम करने वाले company contractor, काम के दिन और लेबर की कीमत।

3 How many karigars the target needs · टारगेट के लिए कितने कारीगर चाहिए

The card **How many karigars ... needs** shows the whole sum. Pieces per karigar per day × 6 working days gives one karigar's week. From the target, the output of external teams is taken away. What is left is divided by one karigar's week. At the end you see **Worked this week**, **Needed**, and how many pieces a day each karigar would need with the people you have.

How many karigars ... needs कार्ड पूरा हिसाब दिखाता है। हर कारीगर के हर दिन के पीस × 6 काम के दिन = एक कारीगर का हफ्ता। टारगेट में से external teams का माल घटाया जाता है। जो बचता है, उसे एक कारीगर के हफ्ते से भाग दिया जाता है। आखिर में **Worked this week**, **Needed** दिखते हैं, और यह भी कि मौजूदा लोगों से टारगेट पाने के लिए हर कारीगर को रोज़ कितने पीस बनाने होंगे।

4 Every karigar, and team sizes · हर कारीगर, और टीम का साइज़

In **Every karigar, per person per day**, each company contractor has a bar against the average line. Some names are a team, like a contractor with his own people or two partners under one name. Click the number in **People**, enter **People** and **From** (date), and press **Save**. Their pieces are then shared across that many people.

Every karigar, per person per day में हर company contractor का बार औसत की लाइन के सामने दिखता है। कुछ नाम असल में टीम होते हैं, जैसे अपने लोगों वाला कॉन्ट्रैक्टर या एक नाम पर दो पार्टनर। **People** वाले नंबर पर क्लिक करें, **People** और **From** (तारीख) भरें, और **Save** दबाएँ। फिर उनके पीस उतने लोगों में बाँटकर गिने जाते हैं।

5 Days, top makers and what to look into · दिन, सबसे ज़्यादा बनाने वाले, और क्या देखना है

- **Every day against ... a day:** cut, issued and made for each day, against the target ÷ 6.
- **Who made the week:** the top 8 names.
- **Look into:** karigars who got no work, karigars sitting on work, contractors idle for a month, empty-handed days, attendance not marked, pieces with no rate, and rejection.
- **Week on week:** the last 8 weeks against the target. Below it is the fabric needed from the printers.

- **Every day against ... a day:** हर दिन का cut, issued और made, टारगेट ÷ 6 के मुकाबले।
- **Who made the week:** सबसे ऊपर के 8 नाम।
- **Look into:** जिन कारीगरों को काम नहीं मिला, जो माल लेकर बैठे हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर एक महीने से खाली हैं, खाली हाथ वाले दिन, हाज़िरी न लगना, बिना रेट के पीस, और rejection।
- **Week on week:** पिछले 8 हफ़्ते टारगेट के मुकाबले। उसके नीचे प्रिंटर्स से चाहिए कपड़ा दिखता है।

Good to know. "Made" means pieces received back in the Job Work Register, by receiving date. Salaried (Company Role) stitchers are not in these figures. Mark attendance daily, or "no work" and "did not come" look the same. Pieces with no rate count as made but add no labour value; add their rate in **Finance & HR → Rate list**. Setting a team size needs an admin or "Can edit production entries". Press **Refresh** to read the registers again.

ध्यान दें। "Made" का मतलब है Job Work Register में वापस आए पीस, receiving date से। Salaried (Company Role) सिलाई वाले इन आँकड़ों में नहीं हैं। हाज़िरी रोज़ लगाएँ, नहीं तो "काम नहीं मिला" और "आया ही नहीं" एक जैसे दिखते हैं। बिना रेट वाले पीस बने हुए गिने जाते हैं, पर लेबर की कीमत में नहीं जुड़ते; उनका रेट **Finance & HR → Rate list** में डालें। टीम साइज़ डालने के लिए admin या "Can edit production entries" चाहिए। रजिस्टर दोबारा पढ़ने के लिए **Refresh** दबाएँ।

Karigar Analysis · कारीगर विश्लेषण

A week-by-week table for each karigar, article or department. Use it to see who is making more or less, how fast, and which articles each karigar makes: easy or hard. It reads the same registers as Production Analysis.

हर कारीगर, आर्टिकल या डिपार्टमेंट की हफ्ते-दर-हफ्ता टेबल। इससे पता चलता है कि कौन ज़्यादा या कम बना रहा है, कितनी तेज़ी से, और हर कारीगर कौन से आर्टिकल बनाता है: आसान या कठिन। यह वही रजिस्टर पढ़ता है जो Production Analysis पढ़ता है।

1 Choose the study · स्टडी चुनें

Open **Karigar Analysis**. Choose **Karigar study**, **Article study**, **Article mix — easy / hard** or **Department study**. Then pick the figure: **Pieces made**, **Pieces issued**, **Labour value ₹**, **Pieces per person per day**, **Days with work** or **Rejection %**. Pick **Last 4 / 8 / 12 / 26 weeks**.

Karigar Analysis खोलें। **Karigar study**, **Article study**, **Article mix — easy / hard** या **Department study** चुनें। फिर आँकड़ा चुनें: **Pieces made**, **Pieces issued**, **Labour value ₹**, **Pieces per person per day**, **Days with work** या **Rejection %**। **Last 4 / 8 / 12 / 26 weeks** चुनें।

2 Read the table · टेबल पढ़ें

There is one column per week, then **Total** and **Weeks worked**. Green means the top quarter of that week; red means under half that week's median. Narrow it with the department box or **Search karigar / department**.

हर हफ्ते का एक कॉलम होता है, फिर **Total** और **Weeks worked**। हरा रंग मतलब उस हफ्ते के सबसे ऊपर के 25% में; लाल मतलब उस हफ्ते के median के आधे से भी कम। डिपार्टमेंट बॉक्स या **Search karigar / department** से लिस्ट छोटी करें।

3 Open one karigar · एक कारीगर की पूरी जानकारी

In **Karigar study** or the article mix, click a karigar's line. A detail card opens:

- Pieces made, labour value, days with work, pieces per person per day, **Days to return (median)**, rejection and last entry.
- **What they made** by article, with its level.
- **Still with them**: pieces out now. Days out above 3 show in red.

Press **Close** to shut it.

Karigar study या article mix में कारीगर की लाइन पर क्लिक करें। एक डिटेल कार्ड खुलता है:

- बने पीस, लेबर की कीमत, काम के दिन, हर व्यक्ति के हर दिन के पीस, **Days to return (median)**, rejection और आखिरी एंट्री।
 - **What they made**: आर्टिकल के हिसाब से, उसके लेवल के साथ।
 - **Still with them**: अभी उनके पास पड़े पीस। 3 दिन से ज़्यादा बाहर वाले लाल दिखते हैं।
- बंद करने के लिए **Close** दबाएँ।

4 Easy / hard mix · आसान / कठिन मिक्स

Choose **Article mix — easy / hard**. Press **Set easy / hard**, give each article a level (Easy, Medium or Hard), and press **Save levels**. The table then shows each karigar's **Easy, Medium, Hard** and **Not set** %, **Avg ₹ / piece**, labour value and pieces per article type. Click a column heading to sort.

Article mix — easy / hard चुनें। **Set easy / hard** दबाएँ, हर आर्टिकल का लेवल (Easy, Medium या Hard) चुनें, और **Save levels** दबाएँ। फिर टेबल में हर कारीगर का **Easy, Medium, Hard** और **Not set** %, **Avg ₹ / piece**, लेबर की कीमत और आर्टिकल टाइप के हिसाब से पीस दिखते हैं। सॉर्ट करने के लिए कॉलम के नाम पर क्लिक करें।

5 Team size and export · टीम साइज़ और एक्सपोर्ट

Click the number in **People** to set how many people work under one name, from a date. Press **Export** to download the table, and **Refresh** to read the registers again.

एक नाम के तहत कितने लोग काम करते हैं, यह तारीख से सेट करने के लिए **People** वाले नंबर पर क्लिक करें। टेबल डाउनलोड करने के लिए **Export** और रजिस्टर दोबारा पढ़ने के लिए **Refresh** दबाएँ।

Good to know. Pieces made = pieces received back in the Job Work Register, by receiving date, the same figure as in Production Analysis. Salaried (Company Role) stitchers are left out. The app never guesses an article's level; an article without one shows as **Not set**. Setting levels and team sizes needs an admin or "Can edit production entries"; others can only look.

ध्यान दें। Pieces made का मतलब है Job Work Register में वापस आए पीस, receiving date से। यह वही आँकड़ा है जो Production Analysis में है। Salaried (Company Role) सिलाई वाले इसमें नहीं गिने जाते। ऐप किसी आर्टिकल का लेवल अंदाज़े से नहीं लगाता; बिना लेवल वाला आर्टिकल **Not set** दिखता है। लेवल और टीम साइज़ डालने के लिए admin या "Can edit production entries" चाहिए; बाकी लोग सिर्फ़ देख सकते हैं।