Final Health & Beauty)

BRAIN III

O Memory shaain n. of old

() nemory เกิดจาก ค.ศังใจ , ทบทวน, ก.ทำค.เข้าใจ ค่วช่วย คือ จำเป็น ภาน / เรื่อง ชาว / จุดเชื่อนใยง / คำย่อ styles - ภาพ , พ้อ , สัมผัส

### <u> กรวัดข้อมูลของสมอง</u>

- บนะผลนนลับ
- ให่ทบทอน = ลื่ม

#### กรพอนนลับ

- มาร,000 หม./ 1 ช่องชี่อิต
- Anterior hypothalamus, basal-forebrain กวบคุมกานลับ
- Posterior hypothalamus, midbrain กาบคุพกาศัน
- 1:4: M 7 4 0 4 4 4 (5 1:4 = / 1 7 8 4 (1 7 8 4 9 0 min))
  - เกล็พ 1 ก่อน นลับ 🛛 แอลฟา สบาย
  - · 🛈 เริ่มหลับ (4-5 min) 🖯 ที่ตับ
  - ② แล้บลึกขึ้น (Somin) Temp ลด คลื่นสุมองในญ่ขึ้น
  - · 3 เริ่มนลับลึก d เฉลดา (ร-cmin) กลืนในญ่ขึ้น/ชาลง
  - 🖲 นลับลึกมาก d เถลศา ชาลงเป็นจังนาะ (13-14 min)
  - (B) REH (Rapid eye movement) 22-23 min β บีตัว "เม่น"
- พงผอนในมีปัง. ลิทธิภาพ = นลับลึก (3, 4) ใน้มากโรงบละข 20 min
- Heart Rate um: Non & 40 50 bpm
- ละเพอ พูด ช่วงก่อนตื่น (ไม่เกี่ยวกัปการฝืน)

• ละเพอเดิน - ช่วงนลับสึก (3), 🕀 ไม่เกี่ยวกับฝัน)

- Somnambulism (ละเมอเลิน) มักพบในเล็ก เพราะ ANS (ระบบ ประสาก) แบบ ชิมหาเททิกสุด N. system

- คอามฝัน = สัญญาณประสากในสมองก็เหลือ

- Obstructive sleep apnea (OSA) = นยุดนายใ ช่วดราลขณะหลับ (กรหา → นอนให่มีประสิทธิภาพ แล้งวัย Cardio



```
- ผลกระทบจากกรนอนไม่พอ
       · Microsleeps - นสับ 2-3 วิ
- ถ้าต่องอดนอน → พยามเข้า deep sleep (3,4) เริ่งๆ
- 4 ทุ่ม - ศีม : growth Hormone หลัง
- Insomnia (กานอนให่แล้บ) • OSA, ยานอนนลับ, โรคแบบขา
                                  . เสียวใสถนัวใจ, ซีมเศร้า
- Hypersomnia (แอน มากกว่าปกติ) · ม่องเก็น (nar coleps y) · แล้บช่องที่ได้น่านลับ
                                     · WAU - REM
                                     · prexin ผิดปกติ (โปร ตีนศัจรับ)
 - ภาวะเสียความจำ (Amnesia) • สมองกระเทือน
                                  • สุขพหจิต
                                  • धा । सारभीप
  EMOSION
  สมอง : งับสู่ (Perception ) ปี
วิจิท : ค.สุสิก (Feeling )
ว่างกษ : อพวสรีสจิทษา (Physiological reactions)
   ระบบต่อมใช้ ท่อ (Endocrine)
         นล้ว Hormones ส่งเข้ากระแสเลือด
               มีค.สุบ - endorphins าากต่อมพิทูฮิทรี & hypothalamus
              Thicks - Serotonin
               Muma - Dopamine
               HOURATU- Chrelin
               A. สมพันธ์ - Phenylethamine
              เครียก - แล้ว HM, สเพียรขอถึ cortisol (อยู่เกษา
                      - แผลนายเรื่อ
ค.สุสิกส์หฐาน = มีค.สุบ, ต่นเตน, รีก, กล้อ, ใกรช, เสร้า
```

Amygdala - ควบคุมอารมณ์ตามสัญหาตญาณ (ค.กลัง)
Prefrontal cortex - กวบคุมอารมณ์ในการรับรู้
ระบบสิมบิก - กวบคุมทั้ง +, ความรัก - Cingulate gyrus
TMS - ใช้คลื่นแน่เนล็กไฟพ้ามอดๆ
bbs - เจาะ แล้วส่วเข้าสมอง

พื้นฐานอารมณ์ / ค. รู้สึกรัก พางชีวภาพ

- ( ก.ใคง (lust) - เพศส์มหันช์ HM. testostorone / estrogen 2-3 week/1 mo - ( ก. ถึงกูล (attraction) - ไรแมนติก (ผูกมัด) HM. นีโรโมน,โลพาพิน, นอร์อิพิเนฟริน ,เชโรโทนิน 1ชื่อรื่ง - 3 ปี

JMOJ

3 ค.ผกนั้น cattachment) - พันชะ หห. oxytocin, vasopressin >ลง

Triangular theory of Love

แลง รูป กลง พุทธชุญญา แลง รูป กลง พุทธชุญญา ก็บฟุก ก็บฟุก

- Badooin (skin optics) บันกับสีผิว , ก.เรียบเนียน แสวตากระกบที่ตา (reflected) a chromophores (andulas) melanin hemoglobin (lagadan) L collagen (a:nonua) จัยรุ่น: แสวเบ้า % แสวออก (ผ่อง) แสงเข้า > แสงออก (ไม่ผ่อง) Merkel cells) - raadyuli - ผิงคัวไทเลยยูเถือก - รับค. รู้สึกของผิวหนัง (ระบบประสาก) Langerhans cells) - เสียอกับระบบ ภูมิคุ้มกัน

### Tunary (Dermis) : 96 %.

- เพื่อเชื้อเสียง พีน , fiber , ชะบบประสาก, เส้นเลือด , ชาก งน
- สื่อสารกับepider mis เพราะ มีเส้นเลือก -> heal แผล
- collagen
- กลาพเพื่อ
- ระบบภูมิกุ่หกัน (mast cells) ปองกัน bacteria
- ต่อพเนลือ
- สื่อสารกับ hypodermis

### Hypodermis (dulu)

- ไบมัน (ใน ค. อบอุน, ดูลซับแรงกระแทก)
- ปริหาณใบมีนขึ้นกับอายุ และ จุดูกาล
- cellulose
- collagen

\* Sebaceous glands

ต่อมเนงื้อ + sebum สร้าง film เล็บค.ชุ่มชื่น pH ธ.ธ แบคที่เรียไฆ่ชอเ

# ปัจจังที่บอกผิวว่าสุขภาผล

- D ค.ชพชน (1 ล้า
- DA เรียบเนียน: การจัดเรียงตัวของ epidermis ทักผิว
- 3) ค. ยึด นยุ่น : ดึงแล้ว นถกลับ ดึ
  - ( ค.ศานพนต่อแรงกล: เป็นรอย แล้ว นาย เรื่อ (คืน สูป ดี)
  - ปี มืออร่า : พรนมุนเรียนเลือก (เลือกฝาด ลี)

ประเปลี่ยนไปตามฤดูกาล , สภานเวกล้อม, อายุ

## Skin type) 3 82a

ฟิง ธรรมลา - เรียบเนียน , น้ำ และน้ำ มันสพฤล, รูขุมขนเล็ก, สีผิวสมาเสมอ, สดใส

- ดูแลแบบอ่อนไขน ไม่ทำลายสมดุล

- ผิวผอก ไม่ค่อยเก็บค. ชุ่มชื้น ต่อมไขมันผลิตไขมันน้อย

- มีริงเอยว่าย ร่อนวัยอันควร ว่ายกว่า ผิว แบบอัน

- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ในัความชุมชื้น สูง (moisturiser)

- ฝือดูสน สีปัญหาสือ แบคที่เรียชอบเกาะน้ำ มัน

- ล้างนน้ำให่สะอาล → นพ้านหม → นน้ำนพอง
- ดูแลฝ่วนนำให้สะอาด

### Hypodermis (dulu)

- ไบมัน (ใน ค. อบอุน, ดูลซับแรงกระแทก)
- ปริหาณใบมีนขึ้นกับอายุ และ จุดูกาล
- cellulose
- collagen

\* Sebaceous glands

ต่อมเนงื้อ + sebum สร้าง film เล็บค.ชุ่มชื่น pH ธ.ธ แบคที่เรียไฆ่ชอเ

# ปัจจังที่บอกผิวว่าสุขภาผล

- D ค.ชพชน (1 ล้า
- DA เรียบเนียน: การจัดเรียงตัวของ epidermis ทักผิว
- 3) ค. ยึด นยุ่น : ดึงแล้ว นถกลับ ดึ
  - ( ค.ศานพนต่อแรงกล: เป็นรอย แล้ว นาย เรื่อ (คืน สูป ดี)
  - ปี มืออร่า : พรนมุนเรียนเลือก (เลือกฝาด ลี)

ประเปลี่ยนไปตามฤดูกาล , สภานเวกล้อม, อายุ

## Skin type) 3 82a

ฟิง ธรรมลา - เรียบเนียน , น้ำ และน้ำ มันสพฤล, รูขุมขนเล็ก, สีผิวสมาเสมอ, สดใส

- ดูแลแบบอ่อนไขน ไม่ทำลายสมดุล

- ผิวผอก ไม่ค่อยเก็บค. ชุ่มชื้น ต่อมไขมันผลิตไขมันน้อย

- มีริงเอยว่าย ร่อนวัยอันควร ว่ายกว่า ผิว แบบอัน

- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ในัความชุมชื้น สูง (moisturiser)

- ฝือดูสน สีปัญหาสือ แบคที่เรียชอบเกาะน้ำ มัน

- ล้างนน้ำให่สะอาล → นพ้านหม → นน้ำนพอง
- ดูแลฝ่วนนำให้สะอาด