



Honour Your Trust

حراثات صغيرة

فارم وورلد أجروتك المحدودة



مواصفات الماكينة

الحراثة مدعومة بمحرك ديزل بهيكل مدمج ٣,٢ كيلو واط. تم تصميم المحرك بشكل جيد مع آلية تفريغ الهواء أو توماتيكيا مع قضيب العمود المرفقي عالي القوة والتصميم جنباً إلى جنب مع صمام تخفيف ضغط الزيت الجديد ووحدة التحكم في الوقود.

– خفيف الوزن وصندوق ناقل الحركة مع سعة خزان وقود كبيرة يضمن وقتاً طويلاً للعمل في الحقل. يمكن تعديل شريط المقبض في جميع الاتجاهات. – إنه اختيار جيد للأراضي الزراعية الصغيرة أو الفناء أو الحديقة أو البساتين.

الموديل	FWMT250D	عمق الحرث (مم)	٢٥٠ × ١٠٠
الماكينة	محرك بنزين – تبريد هوائي اسطوانة فردية – ٤ مكابس	عرض الحرث (مم)	٧٥٠ × ١٠٥٠
معدل التحمل	٧٣ × ٥٩	سرعة نقل الحركة	١,٢ – ١,٠
معدل الازاحة (سم ٣)	٢٤٧	نظام الحركة	تروس
نظام حرق الوقود	حقن مباشر	صندوق التروس	الحديد الزهر
تصنيف القوة	٣,٢ كيلووات حصان / ٣,٦ دورة في الدقيقة ٤,٣	نوع الشفرة	قطع ٣ × ٣ + مجموعة ٢ طقم، ٣٢ شفرة ٤
معدل استهلاك الوقود (لتر/كم.س)	٨,٢	المقبض	الحديد الصلب
مساحة تانك الوقود (لتر)	٢,٥٠	درازين	الحديد الصلب
مساحة زيت الموتور (لتر)	٧٥	الاطارات	٨ – ٤
بداية تشغيل النظام	بداية الارتداد	الوزن تقريبا. (كلغ)	٩٥

الحراثة

محرك



مواصفات الماكينة

تعتبر هذه الحراثة هو النموذج الأبسط والأكثر مبيعاً بين جميع آلات الحراثة لدينا. يتم تشغيل الحراثة بواسطة محرك ديزل هيكل مدمج ٤.٤ كيلووات مع آلية تفريغ الهواء أوتوماتيكياً وصمام تخفيف ضغط الزيت الجديد وجهاز التحكم في الوقود. و الحراثة مجهزة جيداً بأبسط قضيب مقبض وأكثر موثوقية. يمكن تشغيل الحارث في جميع الاتجاهات. تم تجهيز مفتاح الأمان أيضاً على شريط المقبض، والذي يمكن أن يوقف المحرك في حالة الطوارئ. إنه متوافق مع الأدوات الزراعية للعمليات الزراعية المختلفة مثل الحرث والتخريم والبذر وإزالة الأعشاب الضارة والتسميد.

٢٥٠ × ١٠٠	عمق الحرث (مم)
٧٥٠ × ١٠٥٠	عرض الحرث (مم)
١٠٢٠٠	سرعة نقل الحركة
تروس	نظام الحركة
الحديد الزهر	صندوق التروس
قطع ٣ × ١ + مجموعة ٤	نوع الشفرة
٢ طقم، ٣٢ شفرة	
الحديد الصلب	المقبض
الحديد الصلب	درازين
٨ - ٤	الاطارات
١٢٥	الوزن تقريباً (كغ)

الحراث

FWMT310D	الموديل
محرك بنزين - تبريد هوائي اسطوانة فردية - ٤ مكابس	الماكينة
٧٨ × ٦٤	معدل التحمل
٣,٦	معدل الاذاحة (سم ٣)
حقن مباشر	نظام حرق الوقود
٤.٤ كيلووات (٥,٥ حصان) / ٣٦٠٠ دورة في الدقيقة	تصنيف القوة
٨,٢	معدل استهلاك الوقود (لتر/كم.س)
٣,٥٠	مساحة تانك الوقود (لتر)
١,١١	مساحة زيت الموتور (لتر)
بداية الارتداد	بداية تشغيل النظام

محرك



مواصفات الماكينة

تعمل الحراثة بمحرك بنزين ٤.٤ كيلووات وهو مدمج في التصميم وخفيف الوزن. تم تصميم المحرك بشكل جيد مع خزان الوقود السميكة، وعمود التشغيل المعدني، والعمود المرفقي الصلب والمزيد من مداخل الهواء. تم تجهيز الحراثة مع نظام مقبض ضوء يتحول لأعلى ولأسفل مع شريط مقبض مطاطي ناعم، يتميز بهيكل مدمج وسهل الحركة والتشغيل مع كفاءة عالية في العمل. نظراً للهيكل خفيف الوزن، يمكن للنساء وكبار السن العمل بسهولة في الزراعة وكذلك عمليات البستنة.

الموديل	FWMT210PB	الحراثة
الماكينة	محرك بنزين - تبريد هوائي اسطوانة فردية - ٤ مكابس	عمق الحرث (مم)
معدل التحميل	٧.٥٥	عرض الحرث (مم)
معدل الازاحة (سم ٣)	٢١٢	سرعة نقل الحركة
نظام حرق الوقود	٨.٧ : ١	نظام الحركة
تصنيف القوة	٤.٤ كيلووات حصان / ٣٦.٠ دورة في الدقيقة ٥.٩	صندوق التروس
معدل استهلاك الوقود (لتر/كم.س)	٨.٣	نوع الشفرة
مساحة تانك الوقود (لتر)	٣.٦	المقبض
مساحة زيت الموتور (لتر)	٦.٠	درازين
بداية تشغيل النظام	بداية الارتداد	الاطارات
		الوزن تقريبا. (كغ)



مواصفات الماكينة

يتم تشغيل الماكينة بمحرك بنزين ٤,٤ كيلووات. وهو مدمج في التصميم وخفيف الوزن مع تطبيقات مختلفة. تم تصميم المحرك بشكل جيد مع خزان الوقود السميك، وعمود الحدبات المعدني، والعمود المرفقي الصلب والمزيد من مداخل الهواء. بالإضافة إلى العديد من ميزات تعدد الاستخدامات في الآلة. تقدم أداءً عاليًا مع تعزيز المحسن. مناسب للأراضي الصغيرة والجبال والصوبات الزراعية

٢٥٠ × ١٠٠	عمق الحرث (مم)
٦٠٠ × ٨٥٠	عرض الحرث (مم)
١٠٠، ١٢٠ -	سرعة نقل الحركة
تروس	نظام الحركة
الحديد الزهر	صندوق التروس
٤ قطع ٢ × ٢ + مجموعة ٢ طقم ٢٤ شفرة	نوع الشفرة
الحديد الصلب	المقبض
الحديد الصلب	درازين
٨ - ٤٠٠	الاطارات
٨٥	الوزن تقريبا. (كغ)

الحرث

FWMT210P	الموديل
محرك بنزين - تبريد هوائي اسطوانة فردية - ٤ مكابس	الماكينة
٧٠ × ٥٥	معدل التحمل
٢١٢	معدل الاذاحة (سم ٣)
١ : ٨,٧	نظام حرق الوقود
٤,٤ كيلووات / ٩ حصان / ٣٦٠٠ دورة في الدقيقة)	تصنيف القوة
٠,٣٨	معدل استهلاك الوقود (لتر/كم.س)
٣,٦	مساحة تانك الوقود (لتر)
٠,٦	مساحة زيت الموتور (لتر)
بداية الارتداد / بداية كهربائية	بداية تشغيل النظام

محرك



مواصفات الماكينة

تعمل الحراثة بمحرك بنزين ٤،٤ كيلو وات وهو مدمج في التصميم وخفيف الوزن. تم تصميم المحرك بشكل جيد مع خزان الوقود السميكة، وعمود الحدبات المعدني، والعمود المرفقي الصلب والمزيد من مداخل الهواء. تم تجهيز الحراثة مع نظام مقبض ضوء يتحول لأعلى ولأسفل مع شريط مقبض مطاطي ناعم، يتميز بهيكل مدمج وسهل الحركة والتشغيل مع كفاءة عالية في العمل. نظراً للهيكل خفيف الوزن، يمكن للنساء وكبار السن العمل بسهولة في الزراعة وكذلك عمليات البستنة.

الموديل	FWMT420D	عمق الحرث (مم)	٢٥٠ × ١٠٠
الماكينة	محرك بنزين - تبريد هوائي اسطوانة فردية - ٤ مكابس	عرض الحرث (مم)	٧٥٠ × ١٣٥٠
معدل التحمل	٨٦ × ٧٢	سرعة نقل الحركة	١،٢،٣،٤ -
معدل الازاحة (سم ٣)	٤١٨	نظام الحركة	تروس
نظام حرق الوقود	حقن مباشر	صندوق التروس	الحديد الزهر
تصنيف القوة	٦،٣ كيلوات (٨،٥ حصان) / ٣٦٠٠ دورة في الدقيقة)	نوع الشفرة	قطع ٣ × ١ + مجموعة ٢ طقم ٤٠، شفرة ٤
معدل استهلاك الوقود (لتر/كم.س)	٨،٢	المقبض	الحديد الصلب
مساحة تانك الوقود (لتر)	٥،٥	درايزين	الحديد الصلب
مساحة زيت الموتور (لتر)	١،٦٥	الاطارات	١٢ - ٥،٠
بداية تشغيل النظام	بداية الارتداد	الوزن تقريبا. (كلغ)	١٥٠

الحراثة

محرك



حراث



محراث



حفار بطاطاس



شفرات



آلة البذر



عجلة الأرز



شفرة التجميع



الشفرات الدائرية

الاعتماد الاكاديمي



STRONG POWER



FUEL-EFFICIENT



LONG LIFE



QUALITY STANDARD



QUALITY SPARES



365 DAY SERVICE



Honour Your Trust

الوكيل المعتمد

عنوان المكتب

س ف ٨، شريمد بهافان مقابل شارع كانتا فيكاس جرو طريق
دهيبور راجكوت - ٣٦٠ ٢، (جوجارات) الهند

عنوان المصنع

قطعة رق ٢٨، شارع رقم ٤٦/١، طريق فافدي الرئيسي،
راجكوت - ٣٦٠ ٤، (جوجارات) الهند.

✉ info@farmworld.in
✉ export@farmworld.in

🌐 www.farmworld.in

☎ +91 7433 805 205
☎ +91 8000 505 205