Name: Sannala ravi chandra
Reg: 12018010
Sec: Km087
Roll: 33

1st Q


```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        table{
            border:1px solid black;
            padding:10px;
            margin:10px;

        }
        td{
            border:1px solid black;
            padding:25px;
        }

    </style>
</head>
<body>


    <table>
        <tr>
            <td>Name</td>
            <td colspan="2">ravi chandra</td>
            <td>sannala</td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
```

```html
            <td>****</td>
            <td>****</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Number</td>
            <td>Reg.No</td>
            <td>xxxx</td>
            <td>Branch</td>
        </tr>
        <tr>

            <td>Roll.No</td>
            <td>yyyy</td>
            <td>cse</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>University</td>
            <td colspan="3">Lovely professional university</td>

        </tr>

    </table>

</body>
</html>
```

Name	ravi chandra		sannala
	****	****	
Number	Reg.No	xxxx	Branch
Roll.No	yyyy	cse	
University	Lovely professional university		

2nd q:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <style>
        .main{
            width: 100px;
            height: 100px;
            background-color: aqua;
            padding :5px;
            margin :10px;
        }
        .par{
            width:90px;
            height: 50px;
            background-color: red;
```

```html
            }
        </style>
</head>
<body>
    <script>
        function student(){
            document.write("sannala ravi chandra");
        }
    </script>
    <div class="main" onclick="document.write('frontend developer')">
        div

        <p onclick="document.write(12018010)" class="par">
            paragraph

            <button onclick="student()">Click</button>
        </p>
    </div>
</body>
</html>
```

3rd q:

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Element Nesting</title>
</head>
<body>
<div id="course">COURSE NAME
<p id ="reg">
12018010 <br><br>
<button id ="btn">sannala ravi chandra</button>
</p>
</div>
<h2 id="coursename"></h2>
<h2 id="regname"></h2>
<h2 id="btnname"></h2>
<script>
document.getElementById("course").addEventListener("click", function(){
document.getElementById("coursename").innerText = "INT219";})
document.getElementById("reg").addEventListener("click", function(){
document.getElementById("regname").innerText = "12018010";})
document.getElementById("btn").addEventListener("click", function(){
document.getElementById("btnname").innerText = "sannala ravi chandra";
});
</script>
</body>
</html>
```

COURSE NAME

12018010

sannala ravi chandra

INT219

12018010

sannala ravi chandra