

Class 11 Agriculture

Crop Production - पूरा नोट्स

The Ravishankar Insights

1. फसलों का वर्गीकरण

ऋतु के आधार पर फसलें

फसल का प्रकार	बुवाई का समय	कटाई का समय	उदाहरण
खरीफ	जून-जुलाई	अक्टूबर-नवंबर	धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग
रबी	अक्टूबर-नवंबर	मार्च-अप्रैल	गेहूँ, चना, मसूर, सरसों, जौ
जायद	मार्च-अप्रैल	जून-जुलाई	तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी

 **याद रखें:** खरीफ = बरसात (मानसून), रबी = सर्दी, जायद = गर्मी।

2. बीज और बुवाई

बीज की गुणवत्ता

- **अंकुरण क्षमता:** कम से कम **85%** होनी चाहिए
- **शुद्धता:** बीज में कचरा, मिट्टी, घास नहीं होनी चाहिए
- **जीवन शक्ति:** बीज स्वस्थ और रोगमुक्त हो
- **नमी:** **10-12%** से ज्यादा नहीं

बुवाई की विधियाँ

विधि	कब उपयोग करें	लाभ
छिड़काव (Broadcasting)	छोटे बीज, कम लागत	तेज़, आसान
पंक्ति (Line Sowing)	सभी फसलें	बेहतर उपज
डिबलिंग (Dibbling)	बड़े बीज	सटीक गहराई
ट्रांसप्लांटिंग	धान, टमाटर	ज्यादा उपज

⚠ ध्यान दें: बुवाई की गहराई **3-5 cm** रखें। ज्यादा गहरा या उथला बीज अंकुरित नहीं होगा।

3. फसल चक्र (**Crop Rotation**)

एक ही खेत में अलग-अलग फसलें बारी-बारी से उगाना **फसल चक्र** कहलाता है।

फसल चक्र के लाभ

- मृदा उर्वरता बढ़ती है
- खरपतवार, कीट और रोग कम होते हैं
- पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग
- मृदा अपरदन कम होता है
- किसान को साल भर आय

उत्तम फसल चक्र के उदाहरण

मौसम	फसल 1	फसल 2	फसल 3
खरीफ	धान	मक्का	ज्वार
रबी	गेहूँ	चना	सरसों
जायद	मूंग	तरबूज	खीरा

🔗 महत्वपूर्ण: दलहन (दाल) फसलें मृदा में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, इसलिए इन्हें अनाज फसलों के साथ चक्र में रखें।

4. मिश्रित खेती (**Mixed Cropping**)

एक ही खेत में दो या अधिक फसलें साथ उगाना।

प्रकार

- **Mixed Cropping:** बिना किसी *pattern* के साथ
- **Inter Cropping:** पंक्तियों में बारी-बारी
- **Strip Cropping:** पट्टियों में

लाभ

- कीट-रोग का कम खतरा
- भूमि का पूरा उपयोग
- एक फसल खराब हो तो दूसरी से आय
- मृदा उपजाऊ बनी रहती है

5. कटाई और मड़ाई

कटाई (Harvesting)

फसल के पकने पर उसे काटना। सही समय पर कटाई से उपज और गुणवत्ता बढ़ती है।

मड़ाई (Threshing)

अनाज को डंठल से अलग करना। पारंपरिक तरीके: पशुओं द्वारा, हाथ से। आधुनिक: थ्रेशर मशीन।

फसल	कटाई का सही समय	संकेत
गेहूँ	मार्च-अप्रैल	पीला रंग, दाना कठोर
धान	अक्टूबर-नवंबर	बालियाँ झुकना
मक्का	सितंबर-अक्टूबर	भुट्टे सूखना

6. भंडारण (Storage)

सही भंडारण के लिए

- अनाज में नमी **10-12%** से ज्यादा न हो
- साफ, सूखा और हवादार स्थान
- कीटनाशक से उपचारित बोरे
- समय-समय पर जाँच

💡 **भंडारण के नुकसान:** भारत में हर साल **10-15%** अनाज भंडारण में खराब हो जाता है। सही तरीके से इसे रोका जा सकता है।

7. महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत में खरीफ फसलें सबसे ज्यादा बोई जाती हैं
- धान भारत की सबसे बड़ी खाद्य फसल है
- गेहूँ दूसरी सबसे बड़ी खाद्य फसल
- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है
- दलहन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है

📖 **परीक्षा टिप:** **BPSC, UPSC, SSC** और **Agriculture** प्रवेश परीक्षाओं में यह **Chapter** हर साल से **3-5** प्रश्न देता है। ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण और फसल चक्र के लाभ सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।

8. Practice Questions

1. खरीफ और रबी फसलों में क्या अंतर है?
2. फसल चक्र के कोई 3 लाभ बताइए।
3. मिश्रित खेती के प्रकार कौन-कौन से हैं?
4. बीज की अंकुरण क्षमता कितनी होनी चाहिए?
5. भंडारण में नमी का स्तर कितना होना चाहिए?



The Ravishankar Insights
Education · Knowledge · Success

© 2026 The Ravishankar Insights / ravishankarkamal59-eng.github.io