LabControl — Especificação de Requisitos

Módulo: Sistema de Envio de Resultados com Alerta Visual Diferenciado

Objetivo: Implementar a rotina automatizada de envio de exames para pacientes e aplicar formatação condicional de cores (vermelho para alterados e azul para normais).

1. Arquitetura do Sistema de Envio

- **Canais de Envio:** Integração com APIs de WhatsApp Business, SMS e e-mail marketing institucional.
- **Gatilho Automático:** Assim que o responsável técnico assinar digitalmente o laudo, o sistema dispara a notificação com link seguro de acesso.
- **Segurança LGPD:** Acesso ao laudo protegido por autenticação de dois fatores (Código enviado ao celular ou data de nascimento).

2. Regra de Negócio para Formatação Condicional (Cores)

- **Resultado Normal (Azul):** Valores dentro dos limites de referência configurados no banco de dados devem ser exibidos na cor **Azul** (#002BBD ou similar legível).
- **Resultado Alterado (Vermelho):** Valores acima, abaixo ou fora do padrão esperado devem ser exibidos em **Vermelho** (#D32F2F) para chamar atenção imediata.

3. Protótipo Visual da Tabela de Resultados

Exame	Resultado	Valores de Referência	Status
Glicose em Jejum	**115 mg/dL**	70 a 99 mg/dL	**ALTERADO**
Colesterol Total	**175 mg/dL**	Infeior a 190 mg/dL	**NORMAL**
Hemoglobina	**14.2 g/dL**	13.5 a 17.5 g/dL	**NORMAL**
Creatinina	**1.6 mg/dL**	0.7 a 1.3 mg/dL	**ALTERADO**

Este documento serve como guia técnico oficial para a equipe de desenvolvimento de software da LabControl.