

وثيقة متطلبات النظام (SRS)

لنظام إدارة المهام (Task Management System)

25/04/2026	التاريخ:								
شركة الأنظمة المتجددة لتطوير النظم والبرمجيات	المطور:								
<table> <tr> <td>Laravel (PHP)</td><td>الخلفية</td></tr> <tr> <td>MySQL</td><td>قاعدة البيانات</td></tr> <tr> <td>(Frontend): HTML5 ، CSS3 ، JavaScript ، Bootstrap</td><td>الواجهة الأمامية</td></tr> <tr> <td>Blade</td><td>محرك القوالب</td></tr> </table>	Laravel (PHP)	الخلفية	MySQL	قاعدة البيانات	(Frontend): HTML5 ، CSS3 ، JavaScript ، Bootstrap	الواجهة الأمامية	Blade	محرك القوالب	التقنيات المستخدمة :
Laravel (PHP)	الخلفية								
MySQL	قاعدة البيانات								
(Frontend): HTML5 ، CSS3 ، JavaScript ، Bootstrap	الواجهة الأمامية								
Blade	محرك القوالب								
العربية واجهة كاملة بالعربية مع دعم RTL الإنكليزية واجهة كاملة مع دعم LTR	اللغة								

1. مقدمة

1.1 الغرض من الوثيقة

تهدف هذه الوثيقة إلى تحديد متطلبات نظام إدارة المهام بشكل كامل ودقيق. ستكون بمثابة مرجع لفريق التطوير لبناء النظام باستخدام تقنيات Laravel و MySQL و Bootstrap مع واجهة أمامية باللغة العربية.

1.2 نطاق النظام

النظام عبارة عن تطبيق ويب لإدارة المهام الشخصية أو الجماعية، حيث يمكن للمستخدمين:

- إنشاء المهام وتعديلها وحذفها وعرضها.
- تعيين أولويات المهام (عالية، متوسطة، منخفضة).
- تحديد تواريخ الاستحقاق.
- تتبع حالة المهام (قيد الانتظار، قيد التنفيذ، مكتملة، ملغاة).
- إضافة ملاحظات أو تعليقات على المهام.
- إرفاق ملفات بالمهمة (صور، مستندات).
- تصفية المهام حسب الحالة، الأولوية، التاريخ.
- البحث عن المهام.
- استلام إشعارات (تنبيهات) عند اقتراب موعد الاستحقاق.

1.3 المصطلحات والمراجع

- المهمة (Task): وحدة عمل لها عنوان، وصف، تاريخ استحقاق، حالة، أولوية.
- المستخدم (User): شخص مسجل في النظام وله صلاحية إنشاء وإدارة مهامه.
- مدير النظام (Admin): مستخدم خاص يمكنه إدارة جميع المستخدمين والمهام.
- قاعدة البيانات MySQL: لتخزين المستخدمين، المهام، الملفات المرفقة، الإشعارات.

2. الوصف العام

2.1 منظور النظام

النظام هو تطبيق ويب يعمل عبر المتصفح، مبني على معمارية MVC الخاصة بـ Laravel. يتم تقديم الواجهات باستخدام Blade و Bootstrap مع دعم كامل للغتين العربية اتجاه RTL والإنكليزية اتجاه LTR.

2.2 خصائص المستخدمين

- موظف: يمكنه التسجيل، تسجيل الدخول، إدارة مهامه الخاصة فقط.
- مدير قسم: يمكنه التسجيل، تسجيل الدخول، إدارة مهامه الخاصة ومهام الموظفين في قسمه
- مدير فرع: يمكنه التسجيل، تسجيل الدخول، إدارة مهامه الخاصة ومهام مدراء الأقسام في فرعه
- مساعد مدير عام: يمكنه التسجيل، تسجيل الدخول، إدارة مهامه الخاصة ومهام مدراء الفروع في الشركة
- مدير عام: يمكنه التسجيل، تسجيل الدخول، الاطلاع على مهامه الخاصة ومهام جميع الموظفين ومدراء الأقسام والفروع في الشركة
- مدير النظام: يمكنه رؤية جميع المهام وجميع المستخدمين وحذف أي مهمة أو مستخدم.

2.3 بيئة التشغيل

- الخادم Apache / Nginx مع: $\text{PHP} \geq 8.1$
- قاعدة البيانات: $\text{MySQL} \geq 5.7$
- المتصفحات المدعومة: أحدث إصدارات Safari، Edge، Firefox، Chrome

3. المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

3.1 إدارة المستخدمين

المعرف	الوصف
FR01	يجب أن يوفر النظام واجهة تسجيل مستخدم جديدة (الاسم، المنصب الوظيفي - الفرع - القسم - البريد الإلكتروني، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور - الصورة الشخصية).
FR02	يجب أن يوفر النظام واجهة تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
FR03	يجب أن يدعم النظام جلسات العمل (Session) وتذكر المستخدم (Remember Me).
FR04	يمكن للمستخدم تعديل بياناته الشخصية (الاسم، كلمة المرور).
FR05	لا يمكن للمستخدم حذف حسابه، أو حذف جميع مهامه وبياناته المرتبطة.
FR06	مدير النظام فقط يمكنه عرض قائمة بجميع المستخدمين وتعطيل أي مستخدم.

3.2 إدارة المهام CRUD أساسي

المعرف	الوصف
FR07	يمكن للمستخدم إنشاء مهمة جديدة تحتوي على: عنوان (إجباري)، وصف (اختياري)، تاريخ استحقاق، أولوية، حالة.
FR08	يمكن للمستخدم تعديل أي من بيانات المهمة (باستثناء معرف المهمة).
FR09	لا يمكن للمستخدم حذف مهمة (مع إمكانية تعديل حالة المهمة).
FR10	يمكن للمستخدم عرض قائمة بجميع مهامه مع إمكانية التصفية والبحث والترتيب.
FR11	يمكن أن يكون عرض المهام على شكل جدول أو بطاقات (Cards).

3.3 الأولويات والحالات

المعرف	الوصف
FR12	الأولويات المحددة: عالية، متوسطة، منخفضة (High, Medium, Low) وتعرض بألوان مختلفة
FR13	الحالات المحددة: قيد الانتظار (Pending)، قيد التنفيذ (In Progress)، مكتملة (Completed)، ملغاة (Canceled).
FR14	يمكن للمستخدم تغيير حالة المهمة بنقرة واحدة (مثلاً: زر إنهاء المهمة)
FR15	إذا تم تغيير الحالة إلى "مكتملة" يتم تسجيل وقت الإكمال تلقائياً

3.4 التصفية والبحث

المعرف	الوصف
FR16	يوفر النظام فلاتر لتصفية المهام حسب: الحالة، الأولوية، تاريخ الاستحقاق (قادم، منتهي، اليوم).
FR17	يوفر النظام شريط بحث نصي للبحث في عنوان المهمة ووصفها
FR18	يمكن حفظ الفلاتر المفضلة للمستخدم (اختياري متقدم).

3.5 الملفات المرفقة

المعرف	الوصف
FR19	يمكن للمستخدم إرفاق ملف واحد أو أكثر مع كل مهمة (صور، PDF، مستندات نصية)
FR20	يجب ألا يتجاوز حجم الملف الواحد 5 ميغابايت
FR21	يتم تخزين الملفات في مجلد خاص على الخادم مع تسجيل المسار في قاعدة البيانات
FR22	يمكن للمستخدم عرض الملفات المرفقة وتحميلها أو حذفها

3.6 الإشعارات والتذكيرات

المعرف	الوصف
FR23	يقوم النظام بإرسال إشعار في المتصفح (Browser Notification) قبل يوم واحد من تاريخ استحقاق المهمة
FR24	يمكن للمستخدم تفعيل أو تعطيل الإشعارات
FR25	يعرض النظام قائمة بالإشعارات غير المقروءة في لوحة التحكم

3.7 التقارير والإحصائيات

المعرف	الوصف
FR26	عرض إحصائيات سريعة في لوحة التحكم: عدد المهام حسب الحالة، عدد المهام المنتهية، عدد المهام المنجزة اليوم
FR27	إمكانية تصدير المهام إلى ملف PDF أو Excel باستخدام مكتبات Laravel

3.8 متطلبات واجهة المستخدم UI بالعربية والانكليزية

المعرف	الوصف
FR28	جميع النصوص، الأزرار، القوائم، التنبيهات، والأخطاء تكون باللغة العربية الفصحى المبسطة
FR29	استخدام Bootstrap RTL لدعم الاتجاه من اليمين إلى اليسار
FR30	يجب أن يكون التصميم متجاوباً (Responsive) ليعمل بشكل جيد على الهواتف والأجهزة اللوحية
FR31	استخدام أيقونات مفهومة (مثل Font Awesome أو Bootstrap Icons) بجانب النصوص العربية

4. المتطلبات غير الوظيفية (NonFunctional Requirements)

المعرف	الوصف
NFR01	الأداء: يجب ألا يتجاوز زمن تحميل الصفحة الرئيسية 3 ثوانٍ تحت حمولة عادية
NFR02	الأمان: يجب تخزين كلمات المرور مشفرة باستخدام bcrypt. الحماية من هجمات CSRF و XSS و SQL Injection.
NFR03	التوفر: يجب أن يكون النظام متاحاً بنسبة 99% في بيئة الإنتاج
NFR04	قابلية الصيانة: استخدام هيكلية Laravel القياسية مع الالتزام بـ PSR.
NFR05	سهولة الاستخدام: تصميم بديهي يتناسب مع المستخدم العربي، مع تلميحات وإرشادات واضحة
NFR06	قابلية التوسع: يجب أن يدعم النظام إضافة مئات المستخدمين وآلاف المهام دون تدهور في الأداء
NFR07	التوثيق: يجب أن يكون الكود موثقاً باللغة الإنجليزية أو العربية لفريق التطوير

5. نماذج الاستخدام (Use Cases)

5.1 مخطط الاستخدام الرئيسي

Actor	Use Case
موظف	تسجيل الدخول، إنشاء مهمة، تعديل حالة مهمة، تغيير حالة المهمة، إرفاق ملف، البحث والتصفية، استلام إشعارات، إضافة مهمة فرعية
مدير قسم	تسجيل الدخول، إنشاء مهمة، تعديل حالة مهمة، تغيير حالة المهمة، إرفاق ملف، البحث والتصفية، استلام إشعارات، إضافة مهمة فرعية، إضافة مهمة الى موظف، الاطلاع على مهام موظفي القسم وحالتها
مدير فرع	تسجيل الدخول، إنشاء مهمة، تعديل حالة مهمة، تغيير حالة المهمة، إرفاق ملف، البحث والتصفية، استلام إشعارات، إضافة مهمة الى مدير قسم، الاطلاع على مهام موظفي ومدراء الاقسام وحالتها ومتابعتها
مساعد المدير العام	تسجيل الدخول، إنشاء مشروع إضافة مهمات داخل المشروع وتعيين المسؤولين عن كل مهم من مدراء الفروع، تعديل حالة مهمة، تغيير حالة المهمة، إرفاق ملف،

البحث والتصفية، استلام إشعارات، الاطلاع على مهام موظفي ومدراء الأقسام والفروع وحالتها ومتابعتها	
تسجيل الدخول، البحث والتصفية، استلام إشعارات، الاطلاع على مهام موظفي ومدراء الأقسام والفروع وحالتها ومتابعتها	المدير العام
عرض جميع المستخدمين، عرض جميع المهام، الغاء تفعيل أي مستخدم، تصدير تقارير النظام	مدير النظام

5.2 وصف حالة استخدام: إنشاء مهمة جديدة

1. يقوم المستخدم بتسجيل الدخول إلى النظام.
2. يضغط على زر "مهمة جديدة".
3. يظهر نموذج يحتوي على: العنوان، الوصف، تاريخ الاستحقاق، الأولوية، الحالة.
4. يقوم المستخدم بإدخال البيانات ويضغط "حفظ".
5. يتم التحقق من صحة البيانات (Validation) من جانب الخادم.
6. يتم حفظ المهمة في قاعدة البيانات وربطها بمعرف المستخدم الحالي.
7. تظهر رسالة نجاح "تم إنشاء المهمة بنجاح".

5.3 وصف حالة استخدام: تغيير حالة المهمة

1. المستخدم يشاهد قائمة مهامه.
2. بجانب كل مهمة، قائمة منسدلة لتغيير الحالة (أو أزرار سريعة).
3. يقوم المستخدم باختيار حالة جديدة (مثل "مكتملة").
4. يتم تحديث قاعدة البيانات بدون إعادة تحميل الصفحة. (Ajax)
5. يتم تحديث واجهة المهمة لتظهر الحالة الجديدة.

6. واجهات النظام (Interfaces)

6.1 واجهة المستخدم

1. صفحة تسجيل الدخول: نموذج بالعربية مع رابط للتسجيل.
2. صفحة التسجيل: حقول الاسم، البريد، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور.
3. لوحة التحكم الرئيسية: (Dashboard) تحتوي على:
4. بطاقات إحصائية (عدد المهام الكلي، المهام المكتملة، المتأخرة).
5. قائمة بأحدث المهام.
6. روابط سريعة (مهمة جديدة، تصفية متقدمة).
7. صفحة قائمة المهام: جدول أو شبكة بطاقات مع أزرار تعديل، حذف، تغيير حالة، إرفاق ملف.
8. صفحة تفاصيل المهمة: تعرض كل البيانات، الملفات المرفقة، والتعليقات (إذا وجدت).
9. صفحة الملف الشخصي: تعديل بيانات المستخدم.

6.2 عناصر التطبيق

1. المهمة: رقم تسلسلي - رمز المشروع - رمز المهمة الأساسية - رمز الفرع - رمز القسم - رقم الموظف المسؤول عنها - الوضع الحالي - الملف المرفق - اسم المهمة وشرح المهمة - حالة المهمة - الموظف المسؤول عنها - تحتاج موافقة - المبلغ المرفق - تقييم أداء المهمة - اسم منشئ المهمة - تاريخ الانشاء - تاريخ البدء - تاريخ الانتهاء - ملاحظات عن المهمة
2. المشروع: اسم وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء المتوقع ومبلغ الموازنة المرصود له
3. العميل: معلومات الاتصال مع مستوى التواصل حسب الهيكل التنظيمي
4. المستخدمين: معلومات عامة (الإدارة التي يتبع لها والفرع والقسم والمنصب)
5. الهيكل التنظيمي: الإدارة العامة - الفروع - الأقسام (كل جزء له مدير او موظف)

6.3 الواجهات البرمجية API اختيارية للتكامل المستقبلي

- يمكن توفير API بسيط (RESTful) باستخدام Laravel Sanctum لاستهلاك النظام من تطبيقات خارجية.

7. القيود (Constraints)

1. يجب أن يعمل النظام فقط على متصفحات حديثة تدعم HTML5 و JavaScript.
2. يجب أن يكون الكود متوافقاً مع إصدار PHP 8.1 وما فوق.
3. لا يمكن استخدام أي مكتبات خارجية غير مرخصة (استخدام مكتبات مفتوحة المصدر فقط).
4. يجب أن تكون قاعدة البيانات طبيعية في الأقل إلى الصورة العادية الثالثة (3NF).
5. جميع النصوص الثابتة في القوالب (Blade) يجب أن تكون مكتوبة باللغة العربية مباشرة) أو باستخدام ملفات الترجمة Laravel localization مع وضع العربية كلغة افتراضية).
6. يجب أن يدعم النظام التشفير باستخدام HTTPS في بيئة الإنتاج.

8. متطلبات النشر والتسليم

1. تسليم الكود المصدري مع تعليمات التشغيل.
2. توفير ملف `README.md` بالعربية يشرح كيفية تثبيت المشروع:
3. تشغيل `composer install`.
4. نسخ ملف `env` وتعديل إعدادات قاعدة البيانات.
5. تشغيل `php artisan migrate seed`.
6. تشغيل `npm install && npm run dev` لـ CSS/JS.
7. تشغيل الخادم المحلي.
8. توفير ملف SQL لقاعدة بيانات افتراضية تحتوي على أدوار المستخدمين (admin, user) ومهمة تجريبية.

9. مراحل التطوير المقترحة (اختياري)

المرحلة	المخرجات
1. إعداد البيئة وقاعدة البيانات	هيكل Laravel ، جداول MySQL ، مصادقة أساسية
2. وحدات CRUD للمهام	إنشاء، تعديل، حذف، عرض المهام مع تحكم بالصلاحيات
3. إضافة الملفات والإشعارات	رفع الملفات، إشعارات المتصفح
4. التصفية والبحث والتقارير	فلاتر متعددة، بحث، إحصائيات
5. تطوير واجهة Bootstrap وRTL وتكامل العربية	قوالب Blade مع دعم RTL ، جميع النصوص عربية
6. الاختبار والتوثيق	اختبار شامل، كتابة التوثيق

10. الموافقات

الإصدار	التاريخ	الوصف	الجهة
1.0	25 /04/ 2026	إصدار أولي للموافقة	فريق التطوير

تم إعداد هذه الوثيقة وفقاً لمتطلبات نظام إدارة المهام باستخدام Laravel و MySQL و Bootstrap مع واجهة عربية كاملة .

الأنظمة المتجددة