




# Microsoft Excel

Eng. Rawan Omar Abu Sitteh


## أولاً: قائمة "تخصيص شريط الأدوات سريع الوصول" (Customize Quick Access Toolbar) (Access Toolbar)

هذه القائمة تظهر عند الضغط على السهم الصغير في نهاية الشريط العلوي، وتسمح بإضافة أو إزالة الأزرار التي يتم استخدامها بكثرة:



- الحفظ التلقائي Automatically Save: يحفظ الملف على السحابة (OneDrive) بشكل لحظي أثناء الكتابة، دون الحاجة للضغط على زر الحفظ يدوياً.
- جديد New: إنشاء ملف جديد فارغ (مستند أو مصنف) مباشرة.
- فتح Open: فتح ملف موجود مسبقاً من جهاز الكمبيوتر أو السحابة.

- حفظ Save: حفظ التغييرات التي تم إجراؤها على الملف الحالي (يحل محل الملف القديم).
- البريد الإلكتروني Email: إرفاق الملف الحالي مباشرة ببرنامج البريد الإلكتروني (مثل Outlook) لإرساله كـ مرفق.
- الطباعة السريعة Quick Print: إرسال الملف مباشرة إلى الطباعة الافتراضية بدون فتح نافذة المعاينة أو تغيير الإعدادات.
- معاينة قبل الطباعة والطباعة Print Preview and Print: فتح نافذة الطباعة لعرض الشكل النهائي للصفحات، واختيار عدد النسخ، والنطاق، والطباعة قبل الطباعة.
- التدقيق الإملائي Spelling: تشغيل مدقق القواعد والإملاء لتصحيح الأخطاء اللغوية في النص.
- تراجع Undo: التراجع عن آخر إجراء قمت به (اختصارها **Ctrl+Z**).
- إعادة Redo: إعادة تنفيذ الإجراء الذي تراجعت عنه للتو (اختصارها **Ctrl+Y**).
- ترتيب تصاعدي Sort Ascending: ترتيب النصوص أو الأرقام من الأصغر إلى الأكبر (أبجدياً أو رقمياً).
- ترتيب تنازلي Sort Descending: ترتيب النصوص أو الأرقام من الأكبر إلى الأصغر.
- وضع اللمس/الفأرة Touch/Mouse Mode: تبديل واجهة البرنامج؛ يضاعف المسافات بين الأزرار لتسهيل الضغط عليها بالإصبع على الأجهزة اللوحية، أو يصغرها لتتناسب مع استخدام الفأرة.
- مزيد من الأوامر More Commands: يفتح نافذة الإعدادات المتقدمة، حيث يمكن إضافة أي أمر موجود في البرنامج (وليس فقط الموجودين في القائمة المختصرة).
- إظهار أسفل الشريط Show Below the Ribbon: ينقل شريط الأدوات سريع الوصول إلى أسفل الأشرطة الرئيسية (Ribbon) بدلاً من الأعلى.



- إخفاء شريط الأدوات Hide Quick Access Toolbar: يخفي هذا الشريط تماماً من الواجهة.

## ثانياً: شريط التبويبات الرئيسي (Ribbon)

- File Home Insert Draw Page Layout Formulas Data Review View Automate Help
1. ملف File: الدخول إلى واجهة "الخلفية" (Backstage) التي تتعامل مع الملف نفسه، مثل: حفظ، طباعة، تصدير، فتح، وإنشاء مستند جديد، بالإضافة إلى خيارات البرنامج العامة.
  2. الصفحة الرئيسية Home: أهم تبويبة، تحتوي على مجمّع الأدوات الأكثر استخداماً للتنسيق (الخط، الفقرة، والأنماط).
  3. إدراج Insert: لإضافة عناصر جديدة إلى المستند، مثل: الجداول، الصور، الأشكال، الرسوم البيانية، الروابط، رؤوس الصفحات وتذييلاتها، ورموز المعادلات.
  4. رسم Draw: أدوات القلم الرقمي والتمييز (Highlighter) والممحاة، تُستخدم للرسم الحر أو الكتابة باللمس مباشرة على المستند.
  5. تخطيط الصفحة Page Layout: للتحكم في إعدادات الصفحة، مثل: الهوامش، اتجاه الصفحة (عمودي/أفقي)، حجم الورق، إضافة أعمدة، وفواصل الصفحات.
  6. الصيغ Formulas: هي قلب برنامج Excel، وتحتوي على مكتبة ضخمة من الدوال الجاهزة (مالية، منطقية، نصية، بحث، رياضيات). كما تتيح تعريف أسماء للنطاقات (Name Manager)، وتدقيق الصيغ (Formula Auditing) لتتبع الأخطاء وحساب أجزاء الصيغة خطوة بخطوة.
  7. البيانات Data: تستخدم لاستيراد البيانات من مصادر خارجية (مثل قاعدة بيانات أو ويب)، وتنظيمها عبر أدوات الفرز والتصفية المتقدمة. كما تحتوي على أدوات تحليلية قوية مثل "تحليل ماذا لو" (What-If Analysis) وإزالة التكرارات، وتجميع البيانات في مخططات (Outline).
  8. مراجعة Review: مخصصة لتدقيق النصوص إملائياً وقواعدياً، والترجمة الفورية للخلايا، وإضافة التعليقات والملاحظات للمتعاونين. الأهم أنها تحتوي على أدوات حماية أوراق العمل والمصنفات بكلمة مرور، وتقييد التحرير في خلايا معينة، وتتبع التغييرات بين المستخدمين.
  9. عرض View: تتحكم بكيفية رؤيتك لجدول البيانات على الشاشة، مثل التبديل بين طرق العرض (عادي، معاينة الصفحة، تخطيط الصفحة). توفر أدوات حيوية مثل تجميد الأجزاء (لإبقاء الصف


العلوي أو العمود الأول ثابتاً)، وإظهار/إخفاء خطوط الشبكة والعناوين، وتقسيم النافذة، والتحكم في نسبة التكبير.

10. أتمتة Automate: هي تبويبة حديثة في Microsoft 365، تهدف لتشغيل المهام المتكررة آلياً دون الحاجة لبرمجة معقدة. تضم مشغل Office Scripts لكتابة وتشغيل نصوص برمجية بلغة TypeScript، وتوفر تكاملاً مع Power Automate لربط Excel بتطبيقات أخرى (مثل إرسال بريد إلكتروني تلقائياً عند تحديث البيانات).

11. مساعدة Help: بوابة للدعم الفني والاستعلام عن أي ميزة داخل البرنامج عبر شريط البحث التفاعلي. وتحتوي على روابط للتدريب المدمج، إرسال ملاحظات لـ Microsoft، وعرض معلومات الحساب والترخيص وإصدار البرنامج الحالي.


### ثالثاً: الواجهة الرئيسية

يتكوّن ملف العمل في برنامج MS Excel من مجموعة من الجداول، وكل جدول يضم أعمدة وصفوف؛ حيث تسمّى الأعمدة بأحرف أبجدية (A, B, C ...)، بينما تُرَقَّم الصفوف أو الأسطر بالأرقام (1, 2, 3 ...)، وينتج عن تقاطع السطر مع العمود خلايا.



## شريط الخلية النشطة (مربع الاسم Name Box)

هو المربع الصغير الموجود في أعلى يسار ورقة العمل، فوق الأعمدة مباشرة. ويظهر عنوان الخلية النشطة (مثل: A1، B5، C10)، أي الخلية التي تمّ تحديدها حالياً.



يمكن استخدامه للانتقال السريع إلى خلية معيّنة؛ فقط نكتب مرجع الخلية (مثل: D20) ثم بالضغط Enter فينتقل المؤشر إلى تلك الخلية.

## شريط الدالة (Formula Bar)

هو الشريط الطويل الذي يمتد أعلى ورقة العمل (إلى يمين شريط الخلية النشطة)، ويقع مباشرة فوق عناوين الأعمدة. يعرض محتوى الخلية النشطة:

1. إذا كانت الخلية تحتوي نصّ أو رقم، يظهر النص أو الرقم في شريط الدالة.
2. إذا كانت تحتوي معادلة أو دالة، يظهر تركيب المعادلة (مثل: =SUM(A1:A5)) حتى لو كانت الخلية نفسها تعرض النتيجة فقط.

ويمكن الكتابة أو التعديل داخل شريط الدالة بدلاً من الكتابة مباشرة داخل الخلية، وهذا مفيد خصوصاً عند إدخال صيغ طويلة أو معقدة. كما يساعد المستخدم على مراجعة وتصحيح الصيغ، وإضافة أو حذف أجزاء منها بسهولة.

## ال Zoom (التكبير/التصغير)


تتيح ميزة Zoom في Excel تكبير أو تصغير عرض ورقة العمل دون تغيير حجم الخط الفعلي، وذلك لتسهيل القراءة أو رؤية مساحة أكبر من الجدول. يمكن التحكم في مستوى التكبير من شريط Zoom في أسفل يمين النافذة، أو من تبويب View في الشريط العلوي.

## طرق الإظهار (أوضاع العرض في أسفل الورقة)


في أسفل نافذة Excel توجد أدوات لاختيار وضع العرض مثل: Normal (العادي)، Page Break Preview (معاينة فواصل الصفحات)، و Page Layout (تخطيط الصفحة). هذه الأوضاع تساعد على رؤية الورقة إما بشكلها العادي للعمل اليومي، أو بطريقة تبين أماكن تقسيم الطباعة، أو شكل الصفحة كما ستظهر مطبوعة.

## إضافة أوراق جديدة للمستند


يمكن إضافة أوراق عمل جديدة في ملف Excel بالضغط على علامة (+) الموجودة بجانب أسماء الأوراق في أسفل الشاشة. وتساعد هذه الميزة على تنظيم البيانات في صفحات منفصلة داخل نفس الملف، مثل تقسيم العمل إلى أشهر أو أقسام مختلفة.



والتعديلات التي يمكن إجراؤها على الورقة:



1. إدراج Insert: يفتح نافذة لإدراج ورقة عمل جديدة فارغة، أو قالب جاهز، أو حتى إدراج جداول ومخططات كأوراق منفصلة. يتم إدراج الورقة الجديدة عادةً على يسار الورقة التي نقرت عليها (حسب الإعدادات).




2. حذف Delete: يحذف ورقة العمل الحالية بشكل نهائي.
3. إعادة التسمية Rename: يتيح تغيير اسم الورقة الافتراضي (مثل Sheet1) إلى اسم وصفي يعكس محتواها (مثل "المبيعات" أو "الرواتب"). ويمكن فعل ذلك أيضاً بالضغط المزدوج على علامة التبويب نفسها، والحد الأقصى للاسم هو 31 حرفاً.
4. نقل أو نسخ Move or Copy: يفتح نافذة لنقل الورقة الحالية إلى موقع آخر داخل نفس المصنف، أو إلى مصنف آخر مفتوح بالكامل. تفعيل خيار Create a copy (إنشاء نسخة) في الأسفل يسمح بعمل نسخة مكررة بدلاً من نقلها، مع الاحتفاظ بالأصل.
5. عرض الترميز View Code: يفتح محرر Visual Basic for Applications (VBA) الخاص بهذه الورقة بالذات، لكتابة أكواد برمجية متقدمة. ويستخدم هذا الخيار بشكل رئيسي من قبل المطورين لإضافة أحداث تفاعلية خاصة بهذه الورقة (مثل تنفيذ كود تلقائياً عند تغيير خلية).
6. حماية الورقة Protect Sheet: يفتح نافذة لحماية الورقة بكلمة مرور، لمنع المستخدمين من تحرير الخلايا أو تغيير تنسيقها أو إدراج صفوف. ويمكن تحديد صلاحيات محددة مسموح بها للمستخدمين (مثل السماح بالتصفية أو تحديد الخلايا) حتى مع وجود الحماية.

7. لون علامة التبويب Tab Color: يفتح لوحة ألوان لتغيير لون علامة تبويب الورقة، لتسهيل التمييز البصري بين الأوراق المختلفة في المصنف.
8. إخفاء Hide: يخفي ورقة العمل الحالية عن الأنظار في شريط التبويبات السفلي، لكنها تبقى موجودة في الملف ولا تُحذف. وتستخدم هذه الميزة لإخفاء أوراق تحتوي على بيانات مساعدة أو مرجعية لا يحتاج المستخدم العادي رؤيتها.
9. إلغاء الإخفاء Unhide: يعرض نافذة منبثقة تسرد جميع الأوراق المخفية حالياً في المصنف، لتختار أيها تريد إظهاره مجدداً. لا يمكن إظهار ورقة إلا من خلال هذا الخيار (أو عبر VBA)، ولا يوجد زر إظهار مباشر على الورقة المخفية نفسها.
10. تحديد كل الأوراق Select All Sheets: يحدد جميع أوراق العمل في المصنف دفعة واحدة. وعند التحديد، أي عملية تكتبها أو تنسقها (مثل الطباعة، ضبط الصفحة، أو إدخال قيمة) ستطبق على كل الأوراق المحددة معاً دفعة واحدة.
11. رابط لهذه الورقة Link to this Sheet: خيار حديث نسبياً يسمح بإنشاء رابط تشعبي (Hyperlink) مباشر لهذه الورقة بالذات لنسخه واستخدامه.


## رابعاً: قائمة ملف File

1. الصفحة الرئيسية Home: عند الضغط عليها، يتم العودة إلى الواجهة الرئيسية التي تعرض قائمة بآخر الملفات التي تم فتحها مؤخراً.



2. جديد New: يفتح معرضاً واسعاً من القوالب الجاهزة (مثل السيرة الذاتية، التقارير، الميزانيات) بالإضافة إلى المستند الفارغ العادي. ويمكن أيضاً البحث عن قوالب عبر الإنترنت مباشرة، وتظهر قائمة بالقوالب التي تم استخدامها مؤخراً لتوفير الوقت.
3. فتح Open: يعرض قائمة بمواقع التخزين المتاحة (الكمبيوتر، SharePoint، OneDrive) لعرض الملفات المحفوظة هناك. كما يسرد المجلدات الأخيرة والملفات التي تم العمل عليها حديثاً، لتفتح أي ملف موجود مسبقاً بسرعة، مع إمكانية التصفح للوصول إلى مجلدات أخرى.

4. مشاركة Share: يتيح دعوة أشخاص آخرين للاطلاع على المستند أو التعديل فيه معك في وقت واحد (خاصة عند الحفظ على السحابة). كما تتحكم من خلاله بصلاحيات الوصول (منح صلاحية التحرير أو العرض فقط)، ويمكنك أيضاً إرسال الملف كمرفق بالبريد الإلكتروني أو نسخ رابط مشاركة مباشر.



5. معلومات Info: يعرض تفاصيل الملف مثل الحجم والموقع، ويوفر خيارات حماية المصنف بكلمة مرور أو تقييد التحرير. كما يتيح فحص المشكلات الخفية قبل المشاركة، واستعادة الإصدارات السابقة غير المحفوظة.


6. حفظ Save: يحفظ التغييرات التي تم إجراؤها على الملف الحالي في نفس الموقع ونفس الاسم دون فتح نافذة جديدة. وينصح بالضغط عليه باستمرار أثناء العمل لتجنب فقدان البيانات بسبب أي طارئ.

7. حفظ باسم Save as: يتيح للمستخدم حفظ الملف باسم جديد، أو في موقع مختلف (مثل سطح المكتب أو OneDrive)، أو تغيير نوع الملف (كـ PDF أو CSV). ويظهر هذا الخيار تلقائياً عند حفظ الملف لأول مرة لتحديد مكانه.

8. طباعة Print: يفتح معاينة الصفحة قبل الطباعة، ليتمكن المستخدم من رؤية شكل الجداول على الورق بدقة. كما يوفر إعدادات متقدمة كاختيار الطباعة، وتحديد الصفحات، وتعديل الهوامش والاتجاه (أفقي/عمودي).

9. تصدير Export: يحول الملف إلى صيغ أخرى غير صيغة إكسل، مثل PDF/XPS لإنشاء مستندات غير قابلة للتعديل بسهولة. ويتضمن أيضاً خيار تغيير نوع الملف ليتوافق مع برامج جداول بيانات أخرى أو إصدارات أقدم.

10. إغلاق Close: يقوم بإغلاق نافذة المصنف الحالي فقط، دون إغلاق برنامج إكسل نفسه بالكامل. في حال وجود تغييرات غير محفوظة، سيطلب منك البرنامج حفظها تلقائياً قبل الإغلاق.



11. الحساب Account: يعرض معلومات حساب مايكروسوفت المرتبط بالبرنامج، وحالة الترخيص (سواء كان اشتراك Microsoft 365 أو إصداراً دائماً). كما يتيح للمستخدم هذا الخيار التبديل بين

الحسابات، وإدارة الخدمات السحابية المتصلة مثل OneDrive، بالإضافة إلى التحكم في تحديثات البرنامج والمعاينات التجريبية.

12. خيارات Options: يفتح نافذة إعدادات إكسل المتقدمة لتخصيص تجربة العمل، مثل تعديل الصيغ والحسابات التلقائية، وتغيير لغة الواجهة والتدقيق الإملائي. كما يمكن المستخدم من التحكم في إعدادات الحفظ الافتراضية، وتخصيص شريط الأدوات (Ribbon)، والدخول إلى "مركز التوثيق" (Trust Center) لتعديل إعدادات الأمان والخصوصية.

## شرح قائمة خيارات Options

■ إعدادات واجهة المستخدم (User Interface options):

1. تحسين المظهر عند استخدام شاشات متعددة "Optimize for best appearance": يحسن جودة العرض والوضوح على الشاشات عالية الدقة، أما الخيار الثاني فيعطي توافقاً أكبر مع الشاشات القديمة ولكن يتطلب إعادة تشغيل البرنامج.

2. Show Mini Toolbar on selection: بإظهار شريط أدوات صغير وشفاف يطفو فوق النص المحدد لتنسيق الخط واللون بسرعة. يختفي تلقائياً عند تحريك الماوس بعيداً.

3. Show Quick Analysis options on selection: يعرض أيقونة "تحليل سريع" بجوار البيانات المحددة لتطبيق تنسيق شرطي أو رسوم بيانية بنقرة. يوفر عليك عناء البحث عن هذه الأدوات في القوائم.

4. Show Convert to Data Types when typing: يظهر خياراً لتحويل النصوص العادية (كأسماء دول أو أسهم) إلى أنواع بيانات ذكية متصلة بالإنترنت. يسهل جلب معلومات حية مباشرة كالسكان والأسعار.

5. Enable Live Preview: يعطي معاينة فورية لأي تنسيق (كحجم الخط أو اللون) قبل تطبيقه فعلياً على النص المحدد. تظهر التغييرات بمجرد تمرير الماوس فوق الخيار.


6. Collapse the ribbon automatically: يخفي شريط الأدوات العلوي تلقائياً ويعود لإظهاره بنقرة مزدوجة على التبويبات. يعطي مساحة عرض أكبر للجدول عند التصفح.

7. Collapse the Microsoft Search box by default: يخفي مربع بحث مايكروسوفت الموجود أعلى البرنامج عند فتح إكسل. يمكنك توسيعه يدوياً عندما تحتاج للبحث عن أمر أو مساعدة.

8. ScreenTip style: يحدد مستوى التفاصيل التي تظهر عند تمرير الماوس فوق أي زر، حيث يختار "Show feature descriptions" لعرض شرح مختصر للزر.

■ إعدادات إنشاء المصنفات الجديدة (When creating new workbooks):

1. الخط الافتراضي وحجمه: يحدد نوع الخط الأساسي وحجمه لكل مصنف جديد تفتحه، لضمان اتساق المظهر دون تغييره يدوياً كل مرة. يؤثر هذا فقط على الملفات الجديدة، وليس القديمة.



2. العرض الافتراضي للأوراق: يختار طريقة عرض الورقة عند الفتح (عادي، تخطيط صفحات، أو معاينة فواصل الصفحات) "Normal View" هي الأكثر استخداماً للعمل على البيانات.

3. عدد الأوراق: يحدد عدد علامات تبويب الأوراق الفارغة التي تظهر تلقائياً في كل مصنف جديد. القيمة 1 توفر مساحة وتقلل الفوضى عند البدء.

■ تخصيص نسختك من أوفيس (Personalize your copy):

1. اسم المستخدم وقيمته الثابتة: يحدد الاسم الذي يظهر في التعليقات والمراجعات (DELL) تفعيل الخيار الأسفل يثبت هذا الاسم بغض النظر عن حساب مايكروسوفت المسجل دخوله.

2. خلفية أوفيس (Office Background): تضع زخرفة أو رسومات باهتة في الزاوية العلوية من شريط العنوان لإضفاء لمسة جمالية)


3. سمة أوفيس (Office Theme): تتحكم بالألوان العامة للبرنامج (ك. أبيض، رمادي غامق، أو أسود) واختيار "Use system setting" يجعل إكسل يتبع ألوان نظام ويندوز نفسه.

## خامساً: قائمة Home

تعد قائمة Home التبويب الافتراضي والأساسي الأكثر استخداماً في برنامج Excel، حيث تتيح للمستخدم إمكانية التحكم في الخطوط، والمحاذاة، وتنسيق الأرقام والخلايا، وتطبيق التنسيق الشرطي، بالإضافة إلى إجراء العمليات الحسابية والتعديلات السريعة دون مغادرة الواجهة الرئيسية.

### أولاً: مجموعة "الحافظة" (Clipboard)


تأتي مجموعة الحافظة (Clipboard) في أقصى يسار (أو يمين بحسب لغة الواجهة) تبويب Home، وهي المجموعة المسؤولة عن إدارة عمليات النقل والنسخ المؤقت للبيانات والتنسيقات داخل المصنف أو بين Excel والبرامج الأخرى.



وتتألف من الأدوات التالية:

#### – أداة اللصق (Paste)

- الوظيفة الأساسية: لصق المحتوى أو التنسيق الذي تم قصه أو نسخه مسبقاً في الخلية المحددة (الاختصار: Ctrl + V).
- خيارات اللصق المتقدمة (Paste Special / خيارات اللصق): عند النقر على السهم الصغير أسفل أيقونة اللصق، يوفر Excel خيارات احترافية متعددة، منها:




- لصق عادي (Paste): نقل كل شيء (البيانات، المعادلات، والتنسيقات).
- لصق القيم (Paste Values): لصق النتائج الرقمية أو النصية فقط مع التخلص من المعادلات الأصلية (مفيد جداً عند تثبيت نتائج العمليات الحسابية).
- لصق الصيغ (Formulas): نقل المعادلة الحسابية فقط دون نقل تنسيقات الخلية (مثل الألوان والحدود).
- لصق التنسيق فقط (Formatting): تطبيق تنسيق الخلية المنسوخة دون التأثير على محتوى الخلية الهدف.
- لصق ارتباط (Paste Link): ربط الخلية الجديدة بالخلية الأصلية بحيث تتغير القيمة تلقائياً إذا عُدلت الخلية المصدر.

#### – أداة القص (Cut)

- الأيقونة والاختصار: تمثلها أيقونة المقص (الاختصار: Ctrl + X).
- الوظيفة: نقل البيانات أو المعادلات من الخلية المحددة وحذفها من موضعها الأصلي بمجرد لصقها في مكانها الجديد.
- الميزة في Excel: تظهر الخلية المقصوفة محاطة بإطار نقطي متحرك، ولا يتم تفريغ محتواها نهائياً إلا بعد إتمام عملية اللصق في مكان آخر أو الضغط على زر Esc للإلغاء.

## - أداة النسخ (Copy)

- الأيقونة والاختصار: تمثلها أيقونة صفحتين متطابقتين (الاختصار: Ctrl + C).
- الوظيفة: أخذ نسخة مطابقة من محتويات وتنسيقات الخلايا المحددة مع الإبقاء على الأصل في مكانه دون أي تغيير.
- خيار النسخ كصورة (Copy as Picture): بالضغط على السهم الصغير بجانب زر النسخ،



يتيح لك البرنامج نسخ نطاق الخلايا المحدد وتحويله إلى صورة يمكن لصقها في مستندات أخرى (مثل Word أو PowerPoint) بجودة ثابتة.

## - أداة نسخ التنسيق (Format Painter)

- الأيقونة: تمثلها أيقونة فرشاة الطلاء.
- الوظيفة: نسخ "المظهر الجمالي" لخلية معينة فقط (لون الخلفية، حجم ونوع الخط، الحدود، محاذاة النص، تنسيق العملة، إلخ) وتطبيقه على خلية أخرى دون المساس بمحتواها النصي أو الرقمي.

### حيلة احترافية:


- النقر مرة واحدة على الفرشاة يسمح بتطبيق التنسيق على خلية أو نطاق واحد ثم تتوقف الأداة.
- النقر المزدوج (Double Click) على الفرشاة يُبقي الأداة مفعّلة ومستمرة، مما يسمح بنسخ التنسيق على خلايا متعددة متفرقة في ورقة العمل، ثم الضغط على Esc لإلغاء التفعيل عند الانتهاء.

## - مشغل مربع حوار الحافظة (Clipboard Dialog Launcher)

- الموقع: يظهر على شكل سهم صغير في الزاوية السفلية للمجموعة.
- الوظيفة: عند النقر عليه، تفتح لوحة جانبية تسجل آخر 24 عنصراً تم نسخها أو قصها في جلسة العمل، مما يمكن المستخدم من:
  - اختيار أي عنصر قديم ولصقه مباشرة في أي وقت دون الحاجة للبحث عنه وإعادة نسخه.
  - استخدام زر "لصق الكل" (Paste All) لتفريغ كافة العناصر المخزنة بالتتابع.
  - استخدام زر "مسح الكل" (Clear All) لتفريغ ذاكرة الحافظة لتخفيف العبء عن الذاكرة.

## ثانياً: مجموعة "الخط" (Font)


- نوع الخط: اختيار نوع وشكل الخط المستخدم في الخلية (مثل: Arial، Calibri، أو خطوط عربية مثل Traditional Arabic).
- حجم الخط (Font Size): تحديد حجم النص داخل الخلية.
- تكبير حجم الخط (A - Increase Font Size): زيادة حجم الخط درجة واحدة مع كل نقرة دون الحاجة لفتح القائمة.
- تصغير حجم الخط (A - Decrease Font Size): إنقاص حجم الخط درجة واحدة مع كل نقرة.
- عريض / غامق (B - Bold): جعل النص أكثر سمكاً وبرزواً، ويُستخدم عادةً في العناوين ورؤوس الجداول.
  - الاختصار: Ctrl + B.
- مائل (I - Italic): جعل النص مائلاً، ويستخدم للتمييز أو كتابة الملاحظات.
  - الاختصار: Ctrl + I.
- تسطير (U - Underline): وضع خط أسفل النص.
  - السهم المنسدل: يتيح الاختيار بين تسطير مفرد (Single Underline) أو تسطير مزدوج (Double Underline) (الشائع استخدامه محاسبياً أسفل النتائج الإجمالية).
    - الاختصار: Ctrl + U.
- حدود الخلايا (Borders): إضافة خطوط وتأطير للخلية أو نطاق الخلايا (خط سفلي، إطار خارجي، أو All Borders لرسم الجدول كاملاً)، لأن خطوط شبكة الإكسل الافتراضية لا تظهر عند الطباعة إلا إذا تم تفعيل الحدود من هنا.
- لون التعبئة (Fill Color): تلوين خلفية الخلية المحددة بلون معين (لتمييز النتائج، أو ترويسة الأعمدة). والضغط على السهم يفتح لوحة لاختيار أي لون تريده.
- لون الخط (Font Color): تغيير لون النص أو الأرقام المكتوبة داخل الخلية، والضغط على السهم يتيح لك اختيار اللون المطلوب.



- مشغل مربع حوار الخط (Dialog Box Launcher): المربع الصغير الذي يحتوي سهماً مائلاً في أقصى الزاوية السفلية يمين كلمة Font. وعند النقر عليه يفتح لك نافذة تنسيق الخلايا (Format Cells) المتقدمة والكاملة، وتتيح خيارات إضافية غير موجودة في الشريط مثل:
  - الشطب في وسط الكلمة (Strikethrough).
  - النص المرتفع أو المنخفض (Superscript / Subscript - للمعادلات والأسس).
  - خيارات تفصيلية لأنماط وألوان الحدود والتعبئة المعقدة.
  - الاختصار لفتح هذه النافذة: Ctrl + Shift + F أو Ctrl + 1.



وعند فتحه:



### ثالثاً: مجموعة محاذاة (Alignment)

وظيفتها الأساسية هي التحكم في موضع ومكان وطريقة ظهور النصوص والأرقام داخل الخلية (سواء كان رأسياً أو أفقياً)، إضافةً إلى دمج الخلايا وتنسيق النصوص الطويلة.

– المحاذاة الرأسية / العمودية (Vertical Alignment): وهي الأيقونات الثلاث في الصف العلوي، وتظهر فائدتها بوضوح عند زيادة ارتفاع الصف:



- محاذاة للأعلى (Top Align): وضع النص أو الرقم ملاصقاً للحافة العلوية للخلية.
- محاذاة للوسط (Middle Align): وضع النص تماماً في منتصف ارتفاع الخلية (وهي الأكثر استخداماً لجمالية الجداول).


- محاذاة للأسفل (Bottom Align): وضع النص ملاصقاً للحافة السفلية للخلية (وهو الوضع الافتراضي في إكسل).

- المحاذاة الأفقية (Horizontal Alignment) وهي الأيقونات الثلاث في الصف السفلي:



- محاذاة لليسار (Align Left): تثبيت النص أو الرقم جهة اليسار.
- توسيط (Center): وضع النص أو الرقم أفقياً في منتصف الخلية.
- محاذاة لليمين (Align Right): تثبيت النص أو الرقم جهة اليمين. (ملاحظة: افتراضياً، يحاذي إكسل النصوص لجهة البداية والأرقام لجهة النهاية لتسهيل المقارنة الرياضية).

- تدوير واتجاه النص (Orientation - أيقونة ab بسهم مائل): تغيير زاوية كتابة الكلمات داخل الخلية، مما يتيح كتابة عناوين الأعمدة بشكل مائل أو عمودي لتوفير مساحة في الجداول العريضة. والخيارات عند الضغط على السهم:



- Angle Counterclockwise: تدوير عكس عقارب الساعة (مائل للأعلى).
  - Angle Clockwise: تدوير مع عقارب الساعة (مائل للأسفل).
  - Vertical Text: نص عمودي (الأحرف تحت بعضها مثل أسلوب اللوحات الإعلانية).
  - Rotate Text Up / Down: تدوير النص رأسياً بزاوية 90 درجة للأعلى أو للأسفل.
- المسافة البادئة (Indent): تتمثل في أيقونتين تحويان أسطراً مع سهم متجه لليمين وسهم لليسار:
- زيادة المسافة البادئة (Increase Indent): إزاحة النص قليلاً بعيداً عن حافة إطار الخلية (مفيدة جداً لإنشاء قوائم فرعية وشجرية داخل عمود واحد دون الحاجة لإنشاء أعمدة جديدة).
  - إنقاص المسافة البادئة (Decrease Indent): تقريب النص باتجاه حافة الخلية.




- التفاف النص (Wrap Text) تظهر كحروف مع سهم يلتف لسطر جديد.




- المشكلة التي تعالجها: عندما يكون النص المكتوب أطول من عرض العمود، يمتد ليغطي الخلايا المجاورة الفارغة أو ينقطع ويختفي إذا كانت الخلية المجاورة ممتلئة.
- عند تفعيل Wrap Text، يقوم إكسل تلقائياً بزيادة ارتفاع الصف وتوزيع النص على عدة أسطر داخل نفس الخلية لتظهر كامل العبارة واضحة دون الحاجة لتوسيع عرض العمود.

- دمج وتوسيط (Merge & Center): دمج خليتين متجاورتين أو أكثر ليصبحوا خلية واحدة كبيرة مع وضع النص في منتصفها أفقياً، وتُستخدم بكثرة في كتابة العناوين الرئيسية التي تعلو عدة أعمدة. والخيارات المنسدلة عند الضغط على السهم:




- Merge & Center: دمج الخلايا المحددة وتوسيط النص فيها تلقائياً.
- Merge Across (دمج عبر): دمج الخلايا في كل صف على حدة بشكل أفقي فقط دون دمج الصفوف رأسياً معاً.
- Merge Cells (دمج الخلايا): دمج النطاق المحدد كخلية واحدة مع الإبقاء على المحاذاة الحالية للنص دون توسيطه.
- Unmerge Cells (إلغاء الدمج): تفكيك الخلية المدمجة وإعادتها إلى خلاياها المنفصلة الأصلية.

- سهم مشغل مربع الحوار (Dialog Box Launcher) المربع الصغير في الزاوية السفلية للمجموعة يفتح نافذة Format Cells على تبويب Alignment، والتي تتيح خيارات إضافية احترافية:
- تحديد زاوية دوران النص بدقة بالدرجات (Degrees) من -90 إلى +90.
  - ملائمة الحجم (Shrink to fit): تصغير حجم الخط تلقائياً ليناسب حجم الخلية دون تغيير عرض العمود ودون النزول لسطر جديد.
  - اتجاه القراءة (Text direction): تحديد اتجاه الكتابة الصريح (من اليمين لليساار - Right-to-Left أو العكس).




## رابعاً: مجموعة أرقام (Number)

تأتي مجموعة أرقام (Number) في شريط الأدوات (Ribbon) ضمن تبويب الصفحة الرئيسية (Home) مباشرة بعد مجموعة المحاذاة.



### - القائمة المنسدلة لتنسيقات الأرقام (Number Format Dropdown)

تظهر في أعلى المجموعة، وتكون افتراضياً على خيار "عام" (General). عند الضغط عليها تفتح قائمة بأنواع التنسيقات الجاهزة:



- عام (General): التنسيق الافتراضي، لا يحتوي على صيغة محددة (يُعرض الرقم كما كُتب بالضبط).
- رقم (Number): عرض الأرقام القياسية مع إمكانية إضافة منازل عشرية وفاصلة للآلاف (مثل: 1,250.00).
- عملة (Currency): إضافة رمز العملة بجانب الرقم مباشرةً (مثل: 1,250.00\$)، وتظهر الأرقام السالبة إما مسبقة بإشارة - أو باللون الأحمر.
- محاسبة (Accounting): يختلف عن "العملة" في نقطتين مهمتين جداً:
  - يجعل رمز العملة محاذياً لأقصى جهة الخلية بينما الأرقام لأقصى الجهة الأخرى لمحاذاة الفواصل العشرية رأسياً في الجداول المالية.
  - يعرض قيمة الصفر على شكل شرطة (-) بدلاً من 0.00.

- تاريخ قصير (Short Date): تحويل الرقم إلى تاريخ مختصر (مثل: 2026/09/14).

- تاريخ طويل (Long Date): عرض التاريخ شاملاً اسم اليوم والشهر كتابةً (مثل: الاثنين، 14 سبتمبر 2026).
- وقت (Time): تحويل الأرقام إلى صيغة الساعات والدقائق والثواني (مثل: PM 02:30:00).
- نسبة مئوية (Percentage): ضرب الرقم المكتوب في 100 وإضافة علامة % (فإذا كتبت 0.25 وحولتها، ستظهر: 25.00%).
- كسر (Fraction): عرض الأرقام العشرية في صورة كسور اعتيادية (مثل: عرض 0.5 على شكل 1/2).
- علمي (Scientific): كتابة الأرقام الضخمة جداً أو الدقيقة جداً بالترميز العلمي الأسّي (مثل: E+051.25).
- نص (Text): إجبار البرنامج على معاملة الرقم كنص حرفي عادي وليس كقيمة حسابية (لا يدخل في الجمع أو الطرح).
- # (مهم جداً عند إدخال: أرقام الهواتف أو الأرقام الوطنية التي تبدأ بصفر من اليسار لكي لا يحذف الإكسل الصفر تلقائياً).

#### – أدوات الوصول السريع (Quick Action Buttons)

، % ~ \$

تتألف من الأيقونات السريعة الموجودة أسفل القائمة:

- تنسيق المحاسبة المالي (Accounting Number Format – رمز \$): تطبيق تنسيق المحاسبة بنقرة واحدة. والسهم المنسدل بجانبه يتيح اختيار رمز العملة المحلية أو الدولية مباشرةً (مثل: الدولار \$، اليورو €، الجنيه الإسترليني £، الريال، الدرهم...).
- النمط المئوي (Percent Style – %) تحويل الخلية المحددة فوراً إلى نسبة مئوية.
  - الاختصار: Ctrl + Shift + %.
- نمط الفاصلة (Comma Style – ,): إضافة فاصلة الآلاف لتسهيل قراءة المبالغ الكبيرة (مثلاً: 1000000 إلى 1,000,000.00).

## - أزرار التحكم بالمنازل العشرية (Decimals)


أيقونتان تقعان بجانب الفاصلة، وظيفتهما التحكم بعدد الأرقام بعد الفاصلة العشرية:



- زيادة المنازل العشرية (00. ← 0. - Increase Decimal): إظهار خانة عشرية إضافية مع كل نقرة لزيادة دقة الرقم (مثل: 5.2 تصبح 5.20).
- إنقاص المنازل العشرية (0. → 00. - Decrease Decimal): تقليل عدد الخانات العشرية. ملاحظة مهمة: عند إنقاص المنازل، يقوم إكسل بتقريب الرقم بصرياً (مثلاً: 4.56 تظهر 4.6)، ولكن في الحسابات والمعادلات يظل الرقم الفعلي المخزن هو 4.56.

## - سهم مشغل مربع حوار الأرقام (Dialog Box Launcher)

عند النقر عليه (أو الضغط على الاختصار الشهير: Ctrl + 1)، تفتح نافذة Format Cells تبويب Number.




يتيح قسم مخصص (Custom)، والذي يمكنك من خلاله ابتكار صيغ تنسيق خاصة بك، مثل:

- إظهار الأرقام السالبة تلقائياً بين قوسين أحمرين [Red](###).
- كتابة كلمة ثابتة بجانب الرقم (مثل: إظهار 500 كغ أو 15 يوم مع بقاء الخلية قابلة للعمليات الحسابية).
- إظهار الأصفار على اليسار لأرقام الفواتير (مثل: صيغة 00000 لتظهر 12 كـ 00012).

## خامساً: مجموعة أنماط (Styles)


تُعتبر هذه المجموعة من أذكى وأقوى أدوات Excel؛ فوظيفتها لا تقتصر على إعطاء مظهر جمالي وتنسيق منسق لأوراق العمل فحسب، بل تُستخدم بشكل أساسي في تحليل البيانات بصرياً (Data Visualization) وملاحظة الأنماط، والفروقات، والاتجاهات، وتنبيه المستخدم للأخطاء أو القيم الشاذة فور حدوثها.



### - التنسيق الشرطي (Conditional Formatting)


تعد الأداة الأهم والأكثر استخداماً في تحليل البيانات؛ ومبدأ عملها هو: تغيير مظهر الخلية (لونها، خطها، أيقونتها) تلقائياً وديناميكياً بناءً على القيمة المخزنة بداخلها أو نتيجة معادلة حسابية معينة. فإذا تغير الرقم، يتغير التنسيق فوراً. وعند الضغط عليها، تفتح قائمة مليئة بالخيارات الذكية:

1- قواعد تمييز الخلايا (Highlight Cells Rules):




- أكبر من (Greater Than) / أصغر من (Less Than): لتلوين الأرقام التي تتجاوز حداً معيناً (مثل تلوين المبيعات الأعلى من 10,000 باللون الأخضر).
- بين (Between) / يساوي (Equal To): لتحديد نطاق سعري أو قيمة محددة.
- نص يتضمن (Text that Contains): تلوين الخلايا بناءً على كلمة معينة (مثل تلوين كلمة "مكتمل" بالأخضر، و"معلق" بالأصفر، و"ملغي" بالأحمر).
- تاريخ متكرر (A Date Occurring): لتمييز المواعيد (اليوم، الأسبوع القادم، الشهر الماضي).
- القيم المتكررة (Duplicate Values): أداة مذهلة وسريعة لكشف التكرار في البيانات وأرقام الهويات وحذفها أو مراجعتها.

## 2- القواعد العليا والدنيا (Top/Bottom Rules):




- تحديد أعلى 10 عناصر أو أعلى 10% (Top 10 Items / Top 10%).
- تحديد أدنى 10 عناصر أو أدنى 10%.
- تلوين القيم التي تكون فوق المتوسط (Above Average) أو تحت المتوسط (Below Average) تلقائياً دون الحاجة لحساب المتوسط يدوياً.


3- أشرطة البيانات (Data Bars): رسم شريط ملون داخل كل خلية يعبرّ طولُه عن حجم الرقم بالنسبة لبقية الأرقام (مثل رسم بياني أفقي مصغر ومباشر داخل الخلية).



4- مقاييس الألوان (Color Scales - الخرائط الحرارية Heatmaps): تدرّج لوني (مثل: الأخضر للأعلى، والأصفر للوسط، والأحمر للأدنى) لفهم توزيع البيانات بلمحة بصر سريعة.



5- مجموعات الأيقونات (Icon Sets): وضع أسهم (خضراء صاعدة، حمراء هابطة)، أو إشارات مرور، أو نجوم تقييم داخل الخلايا لبيان مستوى الأداء.



6- إدارة القواعد (Manage Rules / New Rule): تتيح للمحترفين كتابة صيغ رياضية مخصصة للتحكم بالتنسيق (مثلاً: تلوين السطر بأكمله إذا كان تقييم الموظف "ممتاز").

7- حذف القواعد عبر Clear Rules.

## - التنسيق كجدول (Format as Table)


زر يتحكم بتحويل نطاق البيانات العادي إلى جدول Excel ذكي وتفاعلي (Official Excel Table) بضغطة زر واحدة.



"التنسيق كجدول" ليس مجرد اختيار ألوان وتنسيقات جاهزة (فاتحة، متوسطة، وداكنة)، بل يمنح النطاق مميزات برمجية مثل: التوسع التلقائي (*Auto-Expansion*): بمجرد كتابة بيانات جديدة أسفل الجدول أو على يمينه، يقوم الجدول بتوسيع نفسه وإدراجها وتطبيق كافة التنسيقات عليها تلقائياً.

## - أنماط الخلايا (Cell Styles)

مكتبة من القوالب والأنماط التنسيقية الجاهزة التي يمكن تطبيقها بنقرة زر واحدة على خلية واحدة أو مجموعة خلايا محددة، لتوحيد الهوية البصرية لملفات العمل داخل الشركة أو المؤسسة: ومن تصنيفات الأنماط الجاهزة:



- جيد، سيئ، ومحايد (Good, Bad, and Neutral): ألوان مجهزة مسبقاً (الأخضر للنجاح، الأحمر للتحذير/الخسارة، والأصفر للتنبيه).
- أنواع البيانات والرموز (Data and Model): تنسيقات للخلايا التي تتطلب إدخال بيانات (Input)، أو نتائج العمليات الحسابية (Calculation)، أو خلايا المخرجات (Output)، أو الملاحظات (Note).

- العناوين والرؤوس (Titles and Headings): أحجام وخطوط جاهزة ومنسقة مسبقاً لرؤوس الجداول والعناوين الرئيسية والفرعية (Title, Heading 1, Heading 2).
- أنماط الأرقام (Number Format): أنماط سريعة للفاصلة، والعملية، والنسبة المئوية.
- إنشاء نمط مخصص (New Cell Style): تتيح ابتكار أسلوب خاص (تحديد نوع خط معين، لون خلفية، وحدود محددة) وحفظه باسم مخصص، ليصبح متاحاً للاستخدام الدائم في أي وقت دون الحاجة لتكرار خطوات التنسيق يدوياً.


## سادساً: مجموعة خلايا (Cells)

مجموعة خلايا هي المسؤولة عن التحكم الهيكلي والبنائي لورقة العمل بالكامل؛ حيث تتيح إضافة أو حذف الصفوف والأعمدة، وتعديل قياساتها، وتنظيم أوراق العمل وحمايتها.



### - أداة الإدراج (Insert)

تستخدم لإضافة عناصر جديدة إلى شبكة العمل. عند النقر على السهم المنسدل أسفلها، تظهر الخيارات التالية:




- إدراج خلايا (Insert Cells): إضافة خلية جديدة مكان الخلية الحالية، مع فتح مربع حوار يسألك عن اتجاه إزاحة البيانات الحالية:

○ إزاحة الخلايا لليمين/اليسار (Shift cells right/left).

○ إزاحة الخلايا للأسفل (Shift cells down).

○ إدراج صفوف في الورقة (Insert Sheet Rows):

○ إدراج صف فارغ بالكامل أعلى الصف الذي تقف عليه حالياً.



- إدراج أعمدة في الورقة (Insert Sheet Columns):
  - إدراج عمود فارغ بالكامل قبل/يمين (أو يسار بحسب اتجاه الورقة) العمود المحدد حالياً.
- إدراج أسطر في الورقة (Insert Sheet Rows):
  - إدراج سطر فارغ بالكامل قبل/بعد السطر المحدد حالياً.
- إدراج ورقة (Insert Sheet): إضافة ورقة عمل جديدة بالكامل إلى المصنف الحالي (الاختصار السريع: Shift + F11).

#### – أداة الحذف (Delete)

تستخدم لإزالة واستئصال عناصر من هيكل الجدول.

**⚠** فرق جوهري مهم جداً: الضغط على زر Delete من لوحة المفاتيح يقوم بـ مسح المحتوى فقط وتبقى الخلية فارغة مكانها. أما خيار Delete من مجموعة خلايا فهو يقوم بـ اقتلاع الخلية أو الصف أو العمود بالكامل من الورقة وسحب الخلايا المجاورة لسد الفراغ.


ومن خيارات زر الحذف المنسدلة:

- حذف خلايا (Delete Cells): حذف الخلية المحددة وإزاحة باقي الخلايا لملء مكانها (للأعلى أو الجانب).
  - حذف صفوف من الورقة (Delete Sheet Rows): حذف كامل الصف بالبيانات التي فيه ورفع الصفوف السفلية للأعلى.
  - حذف أعمدة من الورقة (Delete Sheet Columns): إزالة العمود بالكامل مع سحب الأعمدة المجاورة.
  - حذف ورقة (Delete Sheet): حذف ورقة العمل الحالية المفتوحة نهائياً.
- تنبيه خطر:** حذف ورقة العمل هو إجراء نهائي لا يمكن التراجع عنه بالضغط على Ctrl + Z، لذلك يظهر دائماً مربع تأكيد قبل الحذف إذا كانت الورقة تحوي بيانات.

#### – أداة التنسيق (Format)

تعتبر هذه الأداة الأكثر احترافية وثراءً في هذه المجموعة؛ حيث تجمع أدوات التحكم في أبعاد الخلايا، والرؤية، وترتيب الأوراق، والأمان.

ولها الشكل:




### أولاً: حجم الخلية (Cell Size)

- ارتفاع الصف (Row Height): كتابة رقم دقيق لارتفاع الصف بالنقاط.
- احتواء تلقائي لارتفاع الصف (AutoFit Row Height): يقوم إكسل بتعديل ارتفاع الصف تلقائياً ليناسب أكبر خط أو نص موجود بداخله.
- عرض العمود (Column Width): كتابة رقم دقيق لعرض العمود.
- احتواء تلقائي لعرض العمود (AutoFit Column Width): وهي أداة شهيرة لحل مشكلة ظهور رموز الخطأ ##### في الخلية، حيث يقوم إكسل بتوسيع العمود تلقائياً ليتناسب تماماً مع أطول نص أو رقم مكتوب فيه. (يمكن فعل ذلك أيضاً بالنقر المزدوج على الخط الفاصل بين حرفي العمود في أعلى الجدول).

- العرض الافتراضي (Default Width): تحديد العرض الموحد لجميع أعمدة ورقة العمل.

### ثانياً: الرؤية (Visibility)


إخفاء وإظهار (Hide & Unhide): تتيح إخفاء صفوف، أو أعمدة، أو أوراق عمل كاملة مؤقتاً دون حذفها (مفيد جداً لإخفاء أعمدة الحسابات الداخلية السرية أو البيانات الأولية قبل عرض الملف على الآخرين أو طباعته)، مع إمكانية إظهارها مجدداً في أي وقت.



### ثالثاً: تنظيم الأوراق (Organize Sheets)

- إعادة تسمية ورقة (Rename Sheet): تغيير اسم الورقة من الأسفل (بدلاً من Sheet1).
- نقل ورقة أو نسخها (Move or Copy Sheet): خيار احترافي يتيح:
  - أخذ نسخة مطابقة من ورقة العمل الحالية مع كافة معادلاتها وتنسيقاتها.
  - نقل الورقة إلى مصنف (ملف Excel) آخر مفتوح.
- لون علامة التبويب (Tab Color): تلوين لسان ورقة العمل من الأسفل لتمييز الأقسام بصرياً (مثلاً: تلوين ورقة المبيعات بالأخضر، والمصاريف بالأحمر).


#### Organize Sheets



### رابعاً: الحماية (Protection)

- قفل الورقة بكلمة مرور لمنع الآخرين من تعديل البيانات، أو مسح المعادلات، مع إمكانية السماح لهم فقط بتحديد الخلايا أو إدخال بيانات في حقول محددة مسبقاً.
- تأمين الخلية (Lock Cell): ميزة تعمل بالتكامل مع "حماية الورقة"؛ تتيح لك تحديد خلايا معينة لتبقى مفتوحة للتعديل (مثل خلايا الإدخال للموظف)، مع قفل الخلايا التي تحوي المعادلات الحسابية الحساسة لكي لا تتلف.

#### Protection



### سابعاً: مجموعة تعديل (Editing)

مجموعة تعديل هي "ورشة العمل السريعة" للتعامل مع البيانات نفسها؛ حيث تركز على إجراء العمليات الحسابية الخاطفة، تعبئة البيانات الذكية، تنظيف وتطهير الجداول، ترتيب وتصفية المعلومات، والبحث المتقدم.



## الجمع التلقائي (AutoSum)

- أسرع أداة في إكسل لحساب العمليات الرياضية الشائعة دون الحاجة لكتابة المعادلات يدوياً.
- يقوم إكسل بتخمين النطاق الرقمي الذي يعلو الخلية أو يقع إلى يمينها/يسارها، ويكتب دالة الجمع SUM تلقائياً.

- القائمة المنسدلة (عند النقر على السهم الصغير): تتيح تطبيق أشهر 5 دوال إحصائية بضغطة زر واحدة:



Σ Sum

Average

Count Numbers

Max

Min

More Functions...

○ المجموع (Sum): حساب إجمالي الأرقام.

○ المتوسط (Average): حساب المعدل الحسابي للقيم المحددة.

○ أرقام الحساب (Count Numbers): عدّ الخلايا التي تحتوي على أرقام فقط وتجاهل النصوص والخلايا الفارغة.


○ الحد الأقصى (Max): استخراج أكبر قيمة رقمية في النطاق.

○ الحد الأدنى (Min): استخراج أصغر قيمة رقمية في النطاق.

- دالات إضافية (More Functions): فتح نافذة إدراج الدوال لاختيار أي دالة رياضية أو مالية متقدمة.

## التعبئة (Fill)

مواصلة وتكرار البيانات أو الصيغ الحسابية في الخلايا المجاورة بأي اتجاه، أو إنشاء متتاليات منطقية. وعند فتح قائمتها تظهر الخيارات التالية:



- تعبئة بالاتجاهات (Down, Right, Up, Left): نسخ محتوى الخلية الحالية وتنسيقها إلى الخلية الملاصقة لها في الاتجاه المختار.

○ اختصار التعبئة للأسفل: Ctrl + D.

○ اختصار التعبئة لليمين: Ctrl + R.


- سلسلة (Series): إنشاء متتاليات مخصصة بمقدار زيادة ثابت (مثل: توليد الأرقام الفردية 1، 3، 5... أو مضاعفات الـ 10، أو إنشاء تواريخ أيام العمل فقط دون العطل الأسبوعية).

- التعبئة السريعة (Flash Fill - الميزة السحرية في Excel): أداة ذكاء اصطناعي مدمجة تكتشف النمط الذي تريد تنفيذه وتطبقه على كامل العمود فوراً. وأمثلة على استخدامها:
  - فصل الاسم الأول عن اسم العائلة من عمود واحد إلى عمودين دون كتابة أي معادلة.
  - إعادة تنسيق أرقام الهواتف أو البريد الإلكتروني.
  - دمج النصوص من عدة أعمدة.

### المسح (Clear)

تنظيف الخلايا بمستويات مختلفة من الدقة.

⚠ ملاحظة هامة: الضغط على زر Delete في الكيبورد يقوم بمسح "المحتوى فقط" ويترك




التنسيقات (مثل اللون الأصفر والحدود) عالقة بالخلية. زر Clear

هو الحل الاحترافي:

- مسح الكل (Clear All): تصفير الخلية بالكامل؛ يسمح النص، والألوان، والتنسيقات، والتعليقات، والروابط، لتعود كأنها خلية جديدة تماماً.
- مسح التنسيقات (Clear Formats): إزالة الألوان ونوع الخط والحدود وتنسيق الأرقام، مع الإبقاء على الأرقام والنصوص والمعادلات كما هي.
- مسح المحتويات (Clear Contents): حذف الأرقام والنصوص فقط والإبقاء على ألوان وتنسيقات الخلية (وهو ما يفعله زر Delete).
- مسح التعليقات والملاحظات (Clear Comments and Notes): حذف أي تعليقات أو ملاحظات ملحقه بالخلية دون المساس ببياناتها.
- مسح الارتباطات التشعبية (Clear Hyperlinks): إلغاء الروابط القابلة للنقر وتحويلها إلى نصوص عادية مع بقاء التنسيق، أو إزالتها كلياً عبر (Remove Hyperlinks).


### فرز وتصفية (Sort & Filter)

الوظيفة: إعادة ترتيب البيانات لاستخراج الإحصائيات أو عزل بيانات معينة للتركيز عليها.



## خيارات الفرز (Sorting):

- فرز من أ إلى ي (Sort A to Z): ترتيب النصوص أبجدياً من الألف للياء، أو الأرقام من الأصغر للأكبر، أو التواريخ من الأقدم للأحدث.



- فرز من ي إلى أ (Sort Z to A): الترتيب العكسي (تنازلياً).

- فرز مخصص (Custom Sort): ميزة للمحترفين تتيح الفرز وفق

مستويات متعددة (مثل: فرز جدول الموظفين أولاً بحسب "القسم"، ثم فرز الموظفين داخل كل قسم بحسب "الراتب")، أو الفرز بناءً على لون الخلية أو لون الخط.

## خيارات التصفية (Filtering):


تصفية (Filter): إضافة أسهم القوائم المنسدلة إلى رؤوس الأعمدة، لتتمكن من إخفاء بيانات معينة وإظهار أخرى بنقرة زر (مثل إظهار مبيعات "فرع دمشق" فقط وإخفاء بقية الفروع).

- مسح التصفية (Clear): إلغاء قيود التصفية الحالية وإعادة إظهار كافة الأسطر المخفية في الجدول.

- إعادة التطبيق (Reapply): تحديث نتائج الفلتر بعد تعديل أو إضافة بيانات جديدة للجدول.

## بحث وتحديد (Find & Select)

سرعة العثور على قيم محددة واستبدالها، أو الانتقال المباشر لخلايا تحمل خصائص معينة:



- بحث (Find): البحث عن كلمة أو رقم أو صيغة في ورقة العمل بأكملها (Ctrl + F).

- استبدال (Replace): استبدال كلمة أو قيمة بأخرى في كل مواضع ظهورها بضغطة زر واحدة (اختصار: Ctrl + H).

- الانتقال إلى (Go To): القفز السريع إلى مرجع خلية محدد (مثل K500 أو Ctrl + G أو F5).

- الانتقال إلى خاص (Go To Special - أداة بالغة القوة): تسمح بتحديد فئات معينة من الخلايا دفعة واحدة، مثل: تحديد جميع الخلايا الفارغة (Blanks) في الجدول لتلوينها أو ملئها بصفر.

- تحديد الخلايا التي تحتوي على صيغ ومعادلات فقط (Formulas) لحمايتها أو مراجعتها.
- تحديد الخلايا المرئية فقط (Visible Cells Only) لتفادي نسخ الأسطر المخفية أثناء النسخ واللصق.
- تحديد الصيغ / الثوابت / التنسيق الشرطي (Formulas / Constants / Conditional Formatting): وصول سريع لتحديد كل الخلايا التي تتبع أياً من هذه الخصائص تلقائياً.
- جزء التحديد (Selection Pane): نافذة جانبية تظهر قائمة بكل الصور، والأشكال الهندسية، والمخططات البيانية الموجودة في الورقة للتحكم في ترتيبها أو إخفائها وإظهارها.

## سادساً: قائمة إدراج Insert

تتيح قائمة إدراج (Insert) للمستخدم إمكانية إضافة الجداول الذكية، والرسوم والمخططات البيانية، والصور والأشكال، والروابط التشعبية، بالإضافة إلى أدوات التحليل المعقدة والمصغرات مثل الجداول المحورية ومقسمات طريقة العرض.

### أولاً: مجموعة جداول Tables

تأتي مجموعة جداول (Tables) كأول مجموعة في أقصى يسار (أو يمين) تبويب "إدراج"، وتعتبر من أهم أدوات Excel للتعامل مع قواعد البيانات وتنظيمها وتحليلها إحصائياً. وتحتوي المجموعة على ثلاث أدوات رئيسية:

#### 1. الجدول المحوري (PivotTable)

تعتبر هذه الأداة أقوى ميزة تحليلية في Excel على الإطلاق؛ ووظيفتها تلخيص وتحليل كميات ضخمة من البيانات واستخراج التقارير المجمعة منها خلال ثوانٍ معدودة دون كتابة أي معادلة حسابية.

طريقة عملها:

- تقوم بتحديد نطاق بياناتك والضغط على PivotTable، فيقوم بإنشاء جدول تفاعلي في ورقة جديدة.
- يتيح لك نظام السحب والإفلات (Drag and Drop) توزيع الحقول بين (صفوف Rows، أعمدة Columns، قيم Values، وعوامل تصفية Filters).

أبرز استخداماتها:

- تحويل آلاف السطور من فواتير المبيعات إلى جدول ملخص يُظهر (إجمالي مبيعات كل فرع أو كل موظف على حدة).
- إجراء عمليات مختلفة مثل (الجمع، المتوسط، العد، استخراج النسب المئوية للمبيعات).
- سهولة تغيير زاوية عرض التقرير بلمح البصر دون المساس بالبيانات الأصلية.

## 2. جداول محورية موصى بها (Recommended PivotTables)

أداة ذكاء اصطناعي مدمجة تهدف إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار واختصار الوقت. فبدلاً من أن تبني الجدول المحوري من الصفر يدوياً، يقوم Excel بمسح بياناتك وقراءتها تلقائياً، ثم يفتح نافذة تعرض عدة نماذج جاهزة ومقترحة لتلخيص هذه البيانات.

## 3. جدول (Table)

أداة لتحويل نطاق الخلايا العادية إلى "جدول Excel رسمي وذكي" (Official Excel Table).

⚡ اختصار لوحة المفاتيح الشهير: Ctrl + T.

الفارق بين النطاق العادي وجدول Excel الذكي:

- التوسع التلقائي (Auto-Expansion): عند كتابة أي سطر جديد أسفل الجدول أو عمود جديد على جنبه، يبتلع الجدول فوراً ويطبّق عليه نفس التنسيقات والمعادلات تلقائياً.
- تعميم المعادلات (Calculated Columns): بمجرد كتابة معادلة في خلية واحدة داخل العمود، تُطبّق على جميع صفوف الجدول دون الحاجة للسحب والإفلات.
- المراجع الهيكلية (Structured References): تصبح أسماء الأعمدة هي المرجع في المعادلات بدلاً من الحروف والأرقام (مثال: [= @السعر] \* [@الكمية] بدلاً من B2\*C2).
- أزرار التصفية الفورية (Auto-Filter): تظهر أسهم الفرز والتصفية تلقائياً على رؤوس الأعمدة.
- صف إجمالي (Total Row): يتيح تفعيل سطر في نهاية الجدول لحساب المجموع، أو المتوسط، أو العد مباشرة بضغطة زر.
- التنسيق الجمالي التبادلي (Zebra Striping): تلوين الصفوف بالتناوب تلقائياً لتسهيل قراءة البيانات.

أداة "Microsoft Forms" (الموجودة في تبويب «إدراج» في Excel 365 وإكسل للويب) في الإصدارات الحديثة (خاصة Microsoft 365 و Excel Online)، ستجد أيقونة Forms (نماذج) مباشرة في تبويب إدراج (Insert) بجانب مجموعة الجداول.

ما هي وظيفتها؟

تتيح لك إنشاء استبيان أو نموذج إلكتروني (Online Survey / Form) ومشاركته عبر رابط مع الآخرين لجمع البيانات (مثل: استطلاعات الرأي، تسجيل الحضور، طلبات الشراء، أو بيانات الموظفين).

علاقتها بالجدول في Excel:

- بمجرد إنشاء النموذج، يقوم إكسل تلقائياً بإنشاء جدول ذكي (Excel Table) في ورقة العمل.
- كل سؤال في الاستبيان يتحول تلقائياً إلى عمود (Column) في الجدول.
- كلما قام شخص بتعبئة النموذج عبر الإنترنت، تُضاف إجابته فوراً كـ صف جديد (New Row) داخل الجدول بشكل حي وتلقائي دون أي تدخل يدوي.

