Modelagem DDD: PK_VENDA_JSON

Baseado em: reversa-pk-venda-json.md (rev-PRODUCAO-20260402) **Data:** 17/04/2026 **Agente:** Agente DDD (GitHub Copilot) **ADRs consultadas:**

- ADR 74 -- Domain-Driven Design (DDD): orientou a identificacao de Bounded Contexts, Agregados, Entidades, Value Objects e Domain Services
- ADR 21 -- Linguagem Onipresente: orientou a definicao dos termos de negocio na Secao 2 e a eliminacao de nomenclatura tecnica no modelo
- ADR 05 -- Padrao da Camada Anticorrupcao (ACL): fundamentou a decisao de isolar pr_pim_insere_cnpj como ACL canonico BITIX->SIGO (DD01)
- ADR 22 -- Padrao Repositorio: orientou a definicao dos Repositorios na Secao 6, um por Aggregate Root
- ADR 02 -- Arquitetura Orientada a Eventos (Event-Driven): orientou a identificacao dos Domain Events na Secao 5 e os topicos Azure Service Bus candidatos na Fase 3
- ADR 03 -- CQRS: fundamentou a separacao de MotorCriticasQuery (leitura) de AplicarStatusErroCommand (escrita) -- eliminando o efeito colateral critico de fn_get_criticas_pendencias (S12/A09)

Sumario

1. Bounded Context
2. Novos Termos -- Linguagem Ubiqua
3. Agregados
4. Domain Services
5. Domain Events
6. Repositorios
7. Specifications (Regras de Validacao)
8. Anti-Corruption Layer
9. Factories
10. Mapa RN -> DDD
11. Decisoes de Design
12. Pendencias com o PO

---

1. Bounded Context

Contexto principal: Integracao BITIX + Efetivacao PIM-BITIX **Schema legado:** HUMASTER **Descricao:** PK_VENDA_JSON atua em dois subdominios distintos que coexistem artificialmente em um unico package PL/SQL: (1) Anti-Corruption Layer entre o sistema externo BITIX e o dominio de staging SIGO, responsavel por receber, desserializar e validar propostas JSON; (2) Orquestrador de Efetivacao especifico para propostas originadas do canal BITIX, executando a transicao de staging para contratos definitivos no SIGO.

1.1 Subdominio e Tipo

Tipo	Subdominio	Descricao
Core	Integracao BITIX	Receber proposta JSON, desserializar, persistir staging saude+odonto, retornar criticas
Core	Efetivacao Batch BITIX	Loop JOB sobre propostas FL_STATUS=6, efetivar empresa+beneficiarios, atribuir status final
Core	Efetivacao Manual/Auto-baixa	Efetivar proposta especifica (T229B manual, BAIXAPOS auto, BPR)
Support	Motor de Criticas	fn_get_criticas_pendencias: contagem de criticas/pendencias em 3 modos
Support	Gestao de Grupo Coligado	TB_EMPRESA_COLIGADA_BITX: bloquear grupo ate que todas as coligadas estejam status 6

Tipo	Subdominio	Descricao
Support	Mapeamento Saude-Odonto	TB_PIM_CONTROLE_CPF: vincular controle saude e odonto de cada beneficiario
Core	Venda Administrativa (ADM)	Processar proposta de renegociacao de contrato existente: identificar empresa anterior, registrar TB_USUARIO_VENDA_ADM, recuperacao de carencia, tratar beneficiario Devolucao ADM e alto risco
Support	Gestao de Fluxo POSBAIXA	pr_set_emp_fluxo_pos / fn_get_emp_fluxo_pos: rastrear status de conferencia pos-efetivacao
Generic	Validacao Blocklist	fn_get_blocklist_emp: verificar documentos blocklist antes de auto-baixa
Generic	Validacao Neoway	fn_get_pend_neoway: verificar pendencias Neoway (status 17) antes de auto-baixa
Generic	Configuracao de Sistema	fn_registro_sistema: flags PK_VENDA_JSON_PR_EFETIVA_01, PK_VENDA_JSON_RESPOSTA_BITIX_01
Generic	Pendencia de Beneficiario	pr_pim_pendencia: atualizar TB_PENDENCIA_USUARIO apos efetivacao

1.2 Bounded Contexts Identificados

BC	Nome	Tipo	Responsabilidade
BC-VJ-01	Recepcao de Proposta BITIX	Core	Desserializar JSON, idempotencia, gerar controles, persistir staging
BC-VJ-02	Validacao e Critica BITIX	Support	Motor de criticas (fn_get_criticas_pendencias), blocklist, Neoway
BC-VJ-03	Efetivacao Empresa BITIX	Core	Chamar pr_cadastramento_empresa_prov, extrair cd_empresa, atualizar staging
BC-VJ-04	Efetivacao Beneficiarios BITIX	Core	Loop titulares: pr_critica_internet + pr_cadastramento_internet2 + pr_pim_pendencia
BC-VJ-05	Gestao de Status Final	Support	Decidir status 7 (PRE/POS com ressalva) ou 10 (POS caminho feliz)
BC-VJ-06	Grupo Coligado BITIX	Support	TB_EMPRESA_COLIGADA_BITX: completude do grupo antes de efetivar
BC-VJ-07	Mapeamento Saude-Odonto	Support	TB_PIM_CONTROLE_CPF: 1:1 controle saude-odonto por beneficiario
BC-VJ-08	Auto-baixa POSBAIXA	Core	Efetivar automaticamente proposta POSBAIXA limpa no ato da integracao
BC-VJ-09	Configuracao de Sistema	Generic	fn_registro_sistema: flags de fluxo
BC-VJ-10	Integracao Odonto	Support	pr_odon_cad_empresa_prov, pr_set_usuario_od, TB_ODON_EMPRESA_INTERNET
BC-VJ-11	Venda Administrativa (ADM)	Core	Identificar proposta ADM via JSON "CD_EMP_ANTERIOR", registrar TB_USUARIO_VENDA_ADM, aplicar recuperacao de carencia (CD_CONVENIO=542), tratar Devolucao ADM (alto risco + FL_STATUS=3)

1.3 Relacionamentos entre Bounded Contexts

BC Origem	BC Destino	Tipo de Relacao	Descricao
BC-VJ-01	BC-VJ-02	Customer-Supplier	BC-VJ-01 aciona validacoes apos staging; consome resultado de criticas
BC-VJ-01	BC-VJ-06	Customer-Supplier	BC-VJ-01 verifica/atualiza grupo coligado ao integrar nova proposta
BC-VJ-01	BC-VJ-07	Customer-Supplier	BC-VJ-01 cria/consulta mapeamento saude-odonto via BC-VJ-07
BC-VJ-01	BC-VJ-10	Customer-Supplier	BC-VJ-01 aciona integracao odonto ao persistir empresa saude
BC-VJ-03	BC-VJ-04	Customer-Supplier	BC-VJ-03 ha empresa criada: aciona efetivacao de beneficiarios
BC-VJ-03	BC-VJ-05	Customer-Supplier	BC-VJ-03 apos efetivar: BC-VJ-05 decide o status final da proposta
BC-VJ-08	BC-VJ-02	Customer-Supplier	BC-VJ-08 depende de BC-VJ-02 para garantir ausencia de criticas/Neoway
BC-VJ-08	BC-VJ-03/04	Customer-Supplier	BC-VJ-08 chama pr_efetiva_baixa_manual que executa BC-VJ-03+04
BC-VJ-09	BC-VJ-01, BC-VJ-03	Conformist	Todos consomem fn_registro_sistema sem transformacao
BC-EI-14*	BC-VJ-01	ACL	PR_EFETIVA_INTERNET chama PK_VENDA_JSON.pr_efetiva (Fase 9 de coligadas)
BC-VJ-11	BC-VJ-01	Customer-Supplier	BC-VJ-11 e acionado dentro de BC-VJ-01 (pr_pim_insere_cnpj): identificacao de CD_EMP_ANTERIOR determina fluxo ADM vs fluxo normal
BC-VJ-11	BC-VJ-04	Customer-Supplier	BC-VJ-11 enriquece pr_set_usuario_internet com logica de recuperacao de carencia, devolucao ADM e alto risco por beneficiario

[REF] BC-EI-14 definido em ddd-modelagem-dominio.md da rotina PR_EFETIVA_INTERNET.

1.4 Posicao no Mapa de Dominios

PK_VENDA_JSON e um **Anti-Corruption Layer (ACL)** entre o sistema externo BITIX e o dominio interno SIGO. Traduz o contrato JSON do BITIX para as entidades de staging do SIGO, executando tanto a integracao quanto a efetivacao do canal BITIX.

No TO-BE: o ACL (recepcao + traducao JSON) deve ser separado do Dominio de Efetivacao. A logica de efetivacao de BC-VJ-03 e BC-VJ-04 e identica a PR_EFETIVA_INTERNET e deve ser consolidada em um servico compartilhado -- nao replicada por canal.

---

2. Novos Termos -- Linguagem Ubiqua

Termo	Definicao de Negocio	Equivalente Tecnico	Contexto
Canal BITIX	Canal de vendas digital externo (NDI Minas) que envia propostas via API JSON	p_origem = 'BITIX' / CD_OPERADOS = 'BITIX'	BC-VJ-01
POSBAIXA (POS)	Modalidade de proposta em que a conferencia documental ocorre APOS a efetivacao (excecao ao fluxo padrao PRE, em que a conferencia e feita ANTES). NAO e um canal de venda presencial. fn_get_confopera_emp = 1 identifica esta modalidade.	fn_get_confopera_emp retorna 1	BC-VJ-05
Proposta BITIX	Proposta de empresa PME recebida via JSON do sistema BITIX	TB_PROPOSTA_VENDA com CD_OPERADOS='BITIX'	BC-VJ-01
Numero de Controle Odonto	Identificador de controle da proposta odonto correspondente a proposta saude	TB_PROPOSTA_VENDA.NU_CONTROLE_OD	BC-VJ-07
Auto-baixa POSBAIXA	Efetivacao automatica acionada no mesmo ato da integracao JSON quando proposta POSBAIXA esta limpa (sem criticas, blocklist ou Neoway)	pr_efetiva_baixa_manual(pnu_controle,'E','BAIXAPOS')	BC-VJ-08

Termo	Definicao de Negocio	Equivalente Tecnico	Contexto
Fluxo POSBAIXA	Codigo de rastreamento do estado de uma proposta POSBAIXA (7=coligada, 10=base, 17=Neoway, 99=blocklist)	TB_PIM_FLUXO_POS / pr_set_emp_fluxo_pos	BC-VJ-05
Staging Saude	Registros temporarios de empresa e beneficiarios saude antes da efetivacao	TB_EMPRESA_INTERNET + TB_USUARIO_TITULAR/DEPENDENTE_INTERNET	BC-VJ-01
Staging Odonto	Registros temporarios de empresa e beneficiarios odonto antes da efetivacao	TB_ODON_EMPRESA_INTERNET	BC-VJ-10
Mapeamento Controle	Registro 1:1 que vincula o controle saude ao controle odonto de cada beneficiario	TB_PIM_CONTROLE_CPF	BC-VJ-07
Empresa Middle	Empresa com 30 a 99 empregados -- segmento de cobranca diferenciado	NU_TOTAL_EMPREGADO BETWEEN 30 AND 99	BC-VJ-03
Conta Conjunta Odonto	Modalidade em que saude e odonto compartilham a mesma fatura de cobranca	FL_CONTA_CONJUNTA_ODONTO = 'S'	BC-VJ-03
Blocklist BITIX	Lista de documentos de beneficiarios sinalizados que impedem auto-baixa POSBAIXA	TB_FILE_DOCUMENTO_BITIX.FL_DOC_BLOCKLIST = 1	BC-VJ-02
Proposta Coligada BITIX	Proposta que pertence a um grupo empresarial; todas as coligadas devem estar prontas	TB_EMPRESA_COLIGADA_BITX.CD_PROPOSTA_MAE	BC-VJ-06
Contagem de Beneficiarios	Verificacao de consistencia entre quantidade declarada no JSON e quantidade processada	G_TOTAL_BENEFICIARIO vs G_COUNT_BENEFIIFIM	BC-VJ-01
Origem de Efetivacao	Identificador do canal que acionou a efetivacao (T229B, JOB, BITIX, BAIXAPOS, BPR)	p_origem em pr_efetiva_baixa_manual	BC-VJ-03
Proposta ADM	Proposta comercializada como venda administrativa: cliente/empresa/beneficiario ja existem em contrato ativo e sao renegociados em novo contrato. Identificada pela presenca do campo JSON "CD_EMP_ANTERIOR"	G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL	BC-VJ-11
Empresa Anterior	Empresa conveniada de origem, da qual os beneficiarios estao migrando para o novo contrato ADM	G_CD_EMP_ANTERIOR (campo JSON "CD_EMP_ANTERIOR")	BC-VJ-11
Usuario Anterior Titular	Codigo do usuario (beneficiario titular) no contrato anterior, vinculado a proposta ADM	V_CD_USU_ANT_TITULAR (campo JSON "CD_USU_ANT_TITULAR")	BC-VJ-11
Devolucao ADM	Beneficiario marcado como "devolvido" administrativamente: apresenta condicao de alto risco para o novo contrato; sinalizado por campo JSON "DEVOLUCAO_TIT_ADM" ou "DEVOLUCAO_DEP_ADM" = 'S'	DEVOLUCAO_TIT_ADM / DEVOLUCAO_DEP_ADM = 'S'	BC-VJ-11
Recuperacao de Carencia	Beneficiario ADM com historico de contrato anterior tem carencia aproveitada; recebe CD_CONVENIO = 542 na TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET	UPDATE SET CD_CONVENIO = 542	BC-VJ-11
Deliberacao ADM	Status de aprovacao medica do beneficiario em venda ADM: 0=sem deliberacao (bloqueia proposta em status 3), 2=deliberado com historico	V_FL_DELIBERACAO_TIT (campo JSON "FL_DELIBERACAO")	BC-VJ-11
Beneficiario Alto Risco ADM	Beneficiario Devolucao ADM sem deliberacao pendente (FL_DELIBERACAO=0 ou 1), registrado em TB_USUARIO_ALT_RISCO, que pode bloquear proposta em status 3 ate deliberacao administrativa	TB_USUARIO_ALT_RISCO.FL_DELIBERACAO	BC-VJ-11
Aguardando ADM	Status 3 da proposta (FL_STATUS=3): proposta bloqueada aguardando deliberacao administrativa de beneficiario alto risco	TB_PROPOSTA_VENDA.FL_STATUS=3	BC-VJ-11
Declaracao de Saude ADM	Declaracao de saude importada do contrato anterior quando beneficiario ADM tem historico (V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL), em vez de usar "NADA CONSTA" padrao	TB_DECLARACAO_SAUDE_INTERNET / TB_VI_DEC_SAUDE_INT_GRUPO_CID	BC-VJ-11

[REF] Termos compartilhados com PR_EFETIVA_INTERNET (Proposta Internet, Empresa Conveniada, Critica, Pendencia, etc.) registrados em ddd-modelagem-dominio.md da rotina PR_EFETIVA_INTERNET.

3. Agregados

Agregado: PropostaEmpresaBitix

Aggregate Root: PropostaEmpresaBitix (identidade: NU_CONTROLE) **Tabela principal:** TB_PROPOSTA_VENDA + TB_EMPRESA_INTERNET

Invariantes:

- [RN02] Apenas propostas com FL_STATUS = 6 sao elegiveis para efetivacao automatica
- [RN03] Um grupo de coligadas so pode ser efetivado quando todas as empresas do grupo estiverem em status 6, 7 ou 10 (grupo completo)
- [RN09] Uma proposta ja integrada (status 1,2,3,6,7,9,10 no flag RESPOSTA_BITIX_01='S') nao pode ser reintegrada -- idempotencia parcial
- [RN16] A contagem de beneficiarios processados deve coincidir com G_TOTAL_BENEFICIARIO informado no JSON
- [RN17] Uma proposta ADM (G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL) deve ter seus beneficiarios vinculados a empresa anterior via TB_USUARIO_VENDA_ADM antes da finalizacao do staging
- [RN18] Um beneficiario Devolucao ADM (DEVOLUCAO_TIT_ADM='S') sem deliberacao (V_FL_DELIBERACAO=0) bloqueia a proposta inteira em status 3 (AGUARDANDO_ADM); nenhum outro beneficiario da mesma proposta pode ser efetivado enquanto houver alto risco pendente

Entidades:

Entidade	Identidade	Atributos Principais	Tabela Oracle
EmpresaInternet	NU_CONTROLE	fl_status_processamento, cd_empresa, nu_cgc_cpf, nu_total_empregado	TB_EMPRESA_INTERNET
OdonEmpresaInternet	NU_CONTROLE (odonto)	nu_controle_saude, cd_empresa, fl_status_processamento	TB_ODON_EMPRESA_INTERNET
PendenciaEmpresaBitix	NU_CONTROLE_PENDENCIA	cd_pendencia, ds_observacao	TB_PENDENCIA_EMPRESA_INTERNET
StatusCadastroBitix	(composta)	nu_provisorio, ds_status, dt_status	TB_STATUS_PROPOSTA_CADASTRO
VendaAdmRelacionamento	CD_EMP_ANTERIOR + TPROVISORIO	cd_emp_anterior, cd_usu_ant_titular, cd_usu_ant_dependente, nu_controle_titular, nu_controle_dep, dt_inclusao	TB_USUARIO_VENDA_ADM
AltaRiscoAdmRegistro	TPROVISORIO + NU_CONTROLE_TITULAR	fl_alto_risco, fl_titular_dep, fl_deliberacao, dt_cadastro	TB_USUARIO_ALT_RISCO

Value Objects:

Value Object	Atributos	Regra de Validacao
ControleProvisorio	nu_controle (NUMBER)	Gerado por SQ_EMPRESA_INTERNET.nextval; imutavel apos criacao
ControleProvOdonto	nu_controle_od (NUMBER)	Gerado por SQ_EMPRESA_INTERNET.nextval; pode ser NULL se sem odonto
StatusProposta	fl_status (0,1,2,3,4,6,7,8,9,10)	Maquina de estados: transicoes validas definidas por RN02, RN07, RN09
GrupoColigada	cd_proposta_mae, tprovisorio	Valida completude: COUNT(status NOT IN (6,7,10)) = 0 para liberar
FluxoPOSRastreamento	fluxo (7=coligada, 10=base, 17=Neoway, 99=blocklist)	Cada fluxo e um codigo registrado em TB_PIM_FLUXO_POS
OrigemEfetivacao	valor: 'T229B','JOB','BITIX','BAIXAPOS','BPR'	Conjunto fechado -- [ATENCAO] A06: sem constantes no codigo legado
ConfiguracaoCobrancaMiddle	l_empresa_conveniada_saude_pai, l_empresa_cobranca	Middle sem conta conjunta: pai='-999', cobranca=NULL [ATENCAO] A08
EmpresaAnteriorAdm	cd_emp_anterior (VARCHAR2)	Presente no JSON: identifica a proposta como ADM; NULL = proposta nova (nao-ADM). [RN17]
DeliberacaoAdm	valor: 0=sem_deliberacao, 1=alto_risco, 2=deliberado	0: bloqueia proposta em status 3; 2: permite continuidade com historico. [RN18]
StatusAguardandoAdm	fl_status = 3	Proposta bloqueada por alto risco ADM pendente; diferente de status 6 (apto para efetivacao)

Agregado: BeneficiarioBitix

Aggregate Root: BeneficiarioBitix (identidade: NU_CONTROLE do beneficiario) **Tabelas:** TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET + TB_USUARIO_DEPENDENTE_INTERNET

Invariantes:

- [RN06] Um beneficiario so pode ser efetivado via pr_cadastramento_internet2 se COUNT(criticas) = 0
- [RN14] Beneficiario com fl_status_processamento = '17' (Neoway) impede auto-baixa POSBAIXA de toda a empresa
- [RN19] Beneficiario ADM com historico (G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL AND V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL) recebe CD_CONVENIO = 542 (recuperacao de carencia) e tem DT_ULTIMO_BOLETO_CONVENIO substituida pela DT_INICIO da empresa
- [RN20] Beneficiario ADM com historico (V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL) e declaracao de saude preenchida no JSON tem a declaracao de saude importada do contrato anterior, em vez de receber "NADA CONSTA"
- [RN21] Beneficiario Devolucao ADM (DEVOLUCAO_TIT_ADM='S') sem deliberacao (V_FL_DELIBERACAO=0) e registrado em TB_USUARIO_ALT_RISCO com FL_ALTO_RISCO=1 e aciona UPDATE FL_STATUS=3 na proposta

Entidades:

Entidade	Identidade	Atributos Principais	Tabela Oracle
TitularInternet	NU_CONTROLE	fl_status_processamento, cd_empresa, nu_cpf, cd_usuario	TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET
DependenteInternet	NU_CONTROLE	fl_status_processamento, cd_empresa, nu_cpf_titular	TB_USUARIO_DEPENDENTE_INTERNET
CriticaBeneficiario	NU_CONTROLE	cd_critica, ds_critica	TB_USUARIO_CRITICA_INTERNET
MapeamentoSaudeOdonto	NU_CONTROLE_TIT + NU_CONTROLE (empresa)	nu_controle_tit_od	TB_PIM_CONTROLE_CPF

Value Objects:

Value Object	Atributos	Regra de Validacao
CodigoProvisorioEmpresa	'T'	
StatusProcessamentoBenef	'0','1','2','8','9','17'	17 = divergencia Neoway -- bloqueante para auto-baixa POSBAIXA
ControleOdontoTitular	nu_controle_tit_od	Gerado por SQ_CONTROLE_INTERNET.nextval ou reutilizado de TB_PIM_CONTROLE_CPF [RN10]
DevolvaoAdmBeneficiario	devolucao_tit_adm / devolucao_dep_adm: 'S'/'N'	Campo JSON por beneficiario. 'S': beneficiario e devolucao ADM -- alto risco candidato a TB_USUARIO_ALT_RISCO [RN21]
ConvenioBeneficiario	cd_convenio: NUMBER	542 = recuperacao de carencia ADM; atribuido quando G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL AND V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL [RN19]

4. Domain Services

Service	Responsabilidade	Entidades Envolvidas	Procedure / Function Legada
IntegracaoBitixService	Receber JSON BITIX, desserializar, verificar idempotencia, gerar controles, persistir staging saude+odonto	PropostaEmpresaBitix, BeneficiarioBitix	pr_pim_insere_cnpj
EfetivacaoBatchService	Processar em loop todas as propostas FL_STATUS=6, orchestrando validacao de grupo, criticas e efetivacao	PropostaEmpresaBitix	pr_efetiva
EfetivacaoEspecificaService	Efetivar proposta individual (manual T229B, auto-baixa BAIXAPOS, batch BPR)	PropostaEmpresaBitix, BeneficiarioBitix	pr_efetiva_baixa_manual, pr_efetiva_baixa_manual_emp

Service	Responsabilidade	Entidades Envolvidas	Procedure / Function Legada
MotorCriticasService	Contar criticas/pendencias em 3 modos (N=so criticas, E=excecao, S=todas); [CRITICO] tem efeito colateral de UPDATE	PropostaEmpresaBitix	fn_get_criticas_pendencias
GrupoColigadoService	Verificar completude de grupo coligado antes de liberar para efetivacao	PropostaEmpresaBitix (GrupoColigada VO)	Bloco inline em pr_efetiva via TB_EMPRESA_COLIGADA_BITX
AutoBaixaPOSBAIXAService	Verificar condicoes POSBAIXA (sem criticas, sem blocklist, sem Neoway) e acionar efetivacao automatica	PropostaEmpresaBitix, BeneficiarioBitix	Bloco inline em pr_pim_insere_cnpj (linhas ~5979)
MapeamentoSaudeOdontoService	Criar/consultar vinculo 1:1 entre controle saude e odonto por beneficiario	BeneficiarioBitix (MapeamentoSaudeOdonto)	pr_control_internet, pr_set_usuario_od
StatusFinalService	Decidir status final da proposta (7 ou 10) com base no canal POS, fluxos registrados e presenca de blocklist/Neoway	PropostaEmpresaBitix	Logica inline replicada em pr_efetiva, pr_efetiva_baixa_manual, pr_efetiva_baixa_manual_emp [S07]
PendenciaUsuarioService	Atualizar TB_PENDENCIA_USUARIO apos efetivacao de beneficiario	BeneficiarioBitix	pr_pim_pendencia
VendaAdmService	Processar logica de venda administrativa: identificar proposta ADM via CD_EMP_ANTERIOR, registrar TB_USUARIO_VENDA_ADM (empresa + beneficiario), aplicar recuperacao de carencia (CD_CONVENIO=542), ajustar DT_ULTIMO_BOLETO_CONVENIO, tratar Devolucao ADM (alto risco + status 3), importar declaracao de saude do contrato anterior	PropostaEmpresaBitix, BeneficiarioBitix	Blocos inline em pr_set_usuario_internet (linhas ~3024, ~3095, ~3125, ~3604) e pr_pim_insere_cnpj (linhas ~5486) [MIGRACAO]

[CRITICO] MotorCriticasService (fn_get_criticas_pendencias): mistura responsabilidade de leitura (contar criticas) com escrita (UPDATE fl_status=9 quando p_valida_nao_coligada='S'). No TO-BE: separar em MotorCriticasQuery (leitura) + AplicarStatusErroCommand (escrita).

5. Domain Events

Evento	Quando Disparado	Payload Principal	Consumidores Identificados
PropostaIntegradaBitix	pr_pim_insere_cnpj conclui staging com sucesso (FL_COMMIT='N' ou 'S')	nu_controle, nu_controle_od, tp_operacao	BC-VJ-02 (criticas), BC-VJ-06 (grupo), BC-VJ-08 (auto-baixa)
AutoBaixaAcionada	POSBAIXA + FL_COMMIT='S' + sem coligada + sem criticas/Neoway/blocklist	nu_controle, origem='BAIXAPOS'	EfetivacaoEspecificaService (pr_efetiva_baixa_manual)
PropostaEfetivada	pr_efetiva_baixa_manual conclui com l_emp IS NOT NULL	nu_controle, cd_empresa, fl_status_final (7 ou 10)	BC-EI-14 (PR_EFETIVA_INTERNET como downstream)
EmpresaComCritica	fn_get_criticas_pendencias > 0 com p_valida_nao_coligada='S'	nu_controle, count_criticas, fl_status=9	Downstream: reanalise manual pelo operador
GrupoColigadoIncompleto	COUNT_NAO_APTA_BAIXA > 0 no loop de coligadas	cd_proposta_mae, coligadas_pendentes	Loop batch: aguarda proximo ciclo do JOB
ColigadaRegistradaComFluxoPOS	POSBAIXA + FL_COMMIT='S' + V_COLIGADA='S'	nu_controle, fluxo=7	StatusFinalService: impede status 10
PropostaDevolvida	fn_get_criticas_pendencias > 0 + sem POSBAIXA + nao coligada	nu_controle, fl_status=1 ou 9	Operador: revisar criticas
DivergenciaContadorBeneficiario	V_AUX != G_COUNT_BENEFIIFIM apos processar JSON	nu_controle, v_aux, g_count_benefiifim	TB_PENDENCIA_EMPRESA_INTERNET (cd_pendencia=9)
PropostaAdmIdentificada	pr_pim_insere_cnpj detecta G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL no JSON	nu_controle, cd_emp_anterior	VendaAdmService: inicia fluxo ADM (TB_USUARIO_VENDA_ADM nivel empresa)

Evento	Quando Disparado	Payload Principal	Consumidores Identificados
BeneficiarioAdmVinculado	VendaAdmService vincula beneficiario ADM com historico (V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL)	nu_controle, nu_controle_tit, cd_usu_ant_titular	RecuperacaoCarenciaService: aplica CD_CONVENIO=542
BeneficiarioAltaRiscoAdmRegistrado	DEVOLUCAO_TIT_ADM='S' AND V_FL_DELIBERACAO <> '2' apos insert em TB_USUARIO_ALT_RISCO	nu_controle, nu_controle_titular, fl_deliberacao	StatusFinalAdmService: avalia bloqueio em status 3
PropostaBloqueadaAguardandoAdm	G_BENE_ALTO_RISCO > 0 AND V_FL_DELIBERACAO = 0 aciona UPDATE FL_STATUS=3	nu_controle, fl_status=3	Operador Administrativo: revisar e deliberar beneficiario alto risco

6. Repositorios

Repositorio	Aggregate Root	Operacoes Principais	Tabelas Oracle
PropostaVendaRepository	PropostaEmpresaBitix	findByStatus(6), updateStatus, updateCdEmpresa	TB_PROPOSTA_VENDA
EmpresaInternetRepository	PropostaEmpresaBitix	insert, update, selectByControle, updateCdEmpresa	TB_EMPRESA_INTERNET, TB_ODON_EMPRESA_INTERNET
ColigadaBitixRepository	PropostaEmpresaBitix	findByMae, countNaoApta, insert, delete	TB_EMPRESA_COLIGADA_BITX
FluxoPOSRepository	PropostaEmpresaBitix	setFluxo, getFluxo	(tabela: pr_set_emp_fluxo_pos / fn_get_emp_fluxo_pos)
StatusCadastroRepository	PropostaEmpresaBitix	insert (log de status)	TB_STATUS_PROPOSTA_CADASTRO
PendenciaEmpresaRepository	PropostaEmpresaBitix	insert (pendencia), selectByControle	TB_PENDENCIA_EMPRESA_INTERNET
BeneficiarioInternetRepository	BeneficiarioBitix	findByEmpresa, updateStatus, selectCriticas	TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET, TB_USUARIO_DEPENDENTE_INTERNET
CriticaBeneficiarioRepository	BeneficiarioBitix	countByControle, selectByControle	TB_USUARIO_CRITICA_INTERNET
MapeamentoControleRepository	BeneficiarioBitix	findByControleTit, insert, update	TB_PIM_CONTROLE_CPF
BlocklistRepository	BeneficiarioBitix	countBlocklistByControle	TB_FILE_DOCUMENTO_BITIX
PendenciaUsuarioRepository	BeneficiarioBitix	deleteByUsuario, insertByUsuario	TB_PENDENCIA_USUARIO

7. Specifications (Regras de Validacao)

Specification	Regra	Origem
PropostaElegivelSpec	FL_STATUS = 6 para efetivacao automatica	RN02
GrupoColigadoCompletoSpec	COUNT(coligadas com status NOT IN (6,7,10)) = 0 para liberar grupo	RN03
PropostaSemCriticasSpec	fn_get_criticas_pendencias(nu_controle, modo) = 0	RN04
IdempotenciaIntegracaoSpec	Proposta ja integrada com status valido nao deve ser reprocessada	RN09
SemBlocklistSpec	fn_get_blocklist_emp(nu_controle) = 0	RN13
SemPendenciaNeowaySpec	fn_get_pend_neoway(nu_controle) = 0	RN14
ContadorBeneficiariosOkSpec	COUNT(beneficiarios staging) = G_TOTAL_BENEFICIARIO	RN16

Specification	Regra	Origem
AutoBaixaPOSElegivelSpec	fn_get_confopera_emp=1 AND FL_COMMIT='S' AND V_COLIGADA='N' AND sem criticas/blocklist/Neoway	RN08
EmpresaAnteriorAdmSpec	G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL (campo JSON "CD_EMP_ANTERIOR" presente)	RN17
BeneficiarioComHistoricoAdmSpec	G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL AND V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL	RN19
BeneficiarioDevolvido ADMSpec	DEVOLUCAO_TIT_ADM = 'S' (campo JSON por beneficiario)	RN21
AltaRiscoPendenteAdmSpec	BeneficiarioDevolvido ADMSpec AND V_FL_DELIBERACAO <> '2' (sem deliberacao medica)	RN21
PropostaBloqueadaAdmSpec	AltaRiscoPendenteAdmSpec AND V_FL_DELIBERACAO = 0 -- aciona FL_STATUS=3	RN18

8. Anti-Corruption Layer

PK_VENDA_JSON.pr_pim_insere_cnpj e o **ACL canônico** entre o sistema BITIX e o dominio SIGO.

Traducoes realizadas pelo ACL:

Conceito BITIX (JSON externo)	Traducao para SIGO	Localizacao
Campo JSON "FL_COMMIT"	Flag de staging vs efetivacao imediata	JSON_VALUE(to_clob(json), '$.FL_COMMIT')
Campo JSON "COD_OPERADORA"	Ignorado -- hardcode para 'BITIX' [ATENCAO] A06	V_COD_OPERADORA := 'BITIX'
Estrutura JSON de empresa	TB_EMPRESA_INTERNET%ROWTYPE via fn_set_empresa_internet	fn_set_empresa_internet
Estrutura JSON de beneficiarios	TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET / TB_USUARIO_DEPENDENTE_INTERNET	pr_set_usuario_internet
Estrutura JSON odonto	TB_ODON_EMPRESA_INTERNET via replicacao	pr_set_usuario_od + RN15
Status de resposta ao BITIX	JSON de retorno: {TPROVISORIO, INTEGRACAO, MENSAGEM, MOTIVOS}	Montagem de R_JSON no retorno
Campo JSON "CD_EMP_ANTERIOR"	EmpresaAnteriorAdm VO: identifica proposta como ADM e vincula empresa do contrato anterior	G_CD_EMP_ANTERIOR := pk_json_ext.get_string(V_EMPRESA, 'CD_EMP_ANTERIOR')
Campo JSON "CD_USU_ANT_TITULAR"	UsuarioAnteriorTitular: codigo do beneficiario no contrato anterior para recuperacao de carencia	V_CD_USU_ANT_TITULAR por beneficiario em pr_set_usuario_internet
Campo JSON "DEVOLUCAO_TIT_ADM"	DevolvaoAdmBeneficiario VO: sinaliza beneficiario como devolvido ADM (alto risco)	DEVOLUCAO_TIT_ADM := pk_json_ext.get_string(TP_JSON(V_BENEF.GET(I)), 'DEVOLUCAO_TIT_ADM')
Campo JSON "FL_DELIBERACAO"	DeliberacaoAdm VO: 0=sem deliberacao (bloqueia), 2=deliberado (com historico)	V_FL_DELIBERACAO_TIT por beneficiario em pr_set_usuario_internet

No TO-BE: o ACL deve ser extraido para um servico dedicado (ex: BITIXAdapterService), separado da logica de efetivacao. O contrato de retorno deve ser tipado em vez de JSON livre.

9. Factories

Factory	O Que Cria	Como	Origem
PropostaEmpresaFactory	NU_CONTROLE (saude) e NU_CONTROLE_OD (odonto)	SQ_EMPRESA_INTERNET.nextval (dois chamados)	pr_pim_insere_cnpj L~4700
EmpresaInternetFactory	TB_EMPRESA_INTERNET%ROWTYPE + replica odonto	fn_set_empresa_internet desserializa JSON para struct	fn_set_empresa_internet

Factory	O Que Cria	Como	Origem
ControleOdontoTitularFactory	NU_CONTROLE_TIT_OD para mapeamento saude-odonto	Reutiliza de TB_PIM_CONTROLE_CPF ou gera por SQ_CONTROLE_INTERNET.nextval	RN10

10. Mapa RN -> DDD

ID RN	Descricao Resumida	Tipo DDD	Onde Vive (TO-BE)
RN01	fn_registro_sistema controla caminho de efetivacao	Policy / Strategy	EfetivacaoBatchService (configuravel via parametro)
RN02	FL_STATUS = 6 para elegibilidade	Specification	PropostaElegivelSpec
RN03	Grupo coligado completo antes de efetivar	Invariante de Agregado / Spec	GrupoColigadoCompletoSpec + GrupoColigada VO
RN04	Motor de criticas 3 modos (N/E/S)	Domain Service	MotorCriticasQuery (leitura) -- separado de escrita
RN05	Retorno fragil de pr_cadastramento_empresa_prov	Factory / Domain Service	EmpresaConveniadaFactory -- contrato tipado no TO-BE
RN06	Loop titular: critica + efetivacao individual	Domain Service	EfetivacaoBeneficiariosService (sem N+1)
RN07	Status final 7 (PRE/POS ressalva) ou 10 (POS limpo)	Policy / Domain Service	StatusFinalService -- extraido das 3 rotinas [S07]
RN08	Auto-baixa POSBAIXA no ato da integracao	Domain Service	AutoBaixaPOSBAIXAService (condicional: todos specs = true)
RN09	Idempotencia de integracao por status	Specification	IdempotenciaIntegracaoSpec
RN10	Mapeamento 1:1 controle saude-odonto por beneficiario	Domain Service / Repository	MapeamentoSaudeOdontoService + MapeamentoControleRepo
RN11	Middle 30-99 sem conta conjunta: cobranca separada	Value Object / Policy	ConfiguracaoCobrancaMiddle VO -- eliminar '-999'
RN12	Coligada POSBAIXA registra fluxo 7 para impedir status 10	Domain Event / Service	ColigadaRegistradaComFluxoPOS event -> FluxoPOSRepo
RN13	Blocklist BITIX impede auto-baixa	Specification	SemBlocklistSpec
RN14	Pendencia Neoway (status 17) impede auto-baixa	Specification	SemPendenciaNeowaySpec
RN15	Replicacao automatica staging saude -> odonto	Factory / Domain Service	EmpresaInternetFactory (criacao atomica saude+odonto)
RN16	Contagem de beneficiarios vs JSON deve coincidir	Specification / Domain Event	ContadorBeneficiariosOkSpec + DivergenciaContadorBeneficiario event
RN17	Identificacao de proposta ADM via CD_EMP_ANTERIOR	Value Object / Specification	EmpresaAnteriorAdm VO + EmpresaAnteriorAdmSpec
RN18	Alto risco ADM sem deliberacao bloqueia proposta em status 3	Invariante de Agregado / Policy	PropostaEmpresaBitix.invariante + VendaAdmService
RN19	Recuperacao de carencia ADM: CD_CONVENIO=542 + ajuste DT_ULTIMO_BOLETO	Domain Service + Value Object	VendaAdmService + ConvenioBeneficiario VO
RN20	Declaracao de saude ADM importada do contrato anterior	Domain Service	VendaAdmService (bloco IF V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL)
RN21	Devolucao ADM registra alto risco em TB_USUARIO_ALT_RISCO	Domain Service + Domain Event	VendaAdmService + BeneficiarioAltaRiscoAdmRegistrado event

ID RN	Descricao Resumida	Tipo DDD	Onde Vive (TO-BE)
RN22	Status 3 e exclusivo de ADM: proposta volta a processar em status 0 ou 5	Value Object / Specification	StatusAguardandoAdm VO; IdempotenciaIntegracaoSpec deve excluir status 3 do bloqueio quando RESPOSTA_BITIX_01='N' [ATENCAO] A10

11. Decisoes de Design

Decisao	Opcoes	Escolha TO-BE	Justificativa
Separar ACL de efetivacao	Manter no mesmo package / Separar em servicos distintos	Separar: BITIXAdapterService (ACL) + EfetivacaoService (dominio)	Single Responsibility; o ACL traduz JSON, o servico de dominio efetiva -- logicas independentes
Resolver parsing fragil de pr_cadastramento_empresa_prov	Manter substr/instr / Definir contrato tipado	Contrato tipado OUT: p_cd_empresa OUT VARCHAR2, p_status OUT NUMBER	Elimina S03 / A05; ja documentado em PR_EFETIVA_INTERNET -- aplicar igualmente aqui
Eliminar estado global de package (15 variaveis)	Manter globais / Converter para variaveis locais	Variaveis locais passadas por parametro entre rotinas privadas	Critico S04: risco de corrupcao em execucao concorrente (JOB + BITIX simultaneo)
Separar fn_get_criticas_pendencias (efeito colateral)	Manter funcao com side effect / Separar em query + command	MotorCriticasQuery (retorna count) + AplicarStatusErroCommand (UPDATE)	Critico S12: funcao de leitura nao deve ter efeito colateral de escrita
Consolidar codigo triplicado das 3 rotinas de efetivacao	Manter 3 cópias / Extrair rotina privada central	Extrair pr_efetiva_baixa_core(p_nu_controle, p_origem, p_modo) privada	S02/S07: ~85% do codigo e identico; qualquer bug precisa de 3 correcoes hoje
Resolver hardcode 'BITIX' em V_COD_OPERADORA	Manter hardcode / Usar campo COD_OPERADORA do JSON	Usar campo do JSON; definir constante PKG_CONST.COD_OPERADORA_BITIX	S08 + A06: outros operadores futuros nao funcionariam sem alteracao de codigo
Resolver valor magico '-999' (Middle sem conta conjunta)	Manter '-999' / Definir constante ou tipo	Constante PKG_CONST.COD_EMPRESA_PAI_MIDDLE_SEM_CONTA = '-999'	A08: valor magico sem documentacao; encapsular para facilitar busca e modificacao
Tratar excecoes silenciosas (WHEN OTHERS THEN NULL)	Manter nulls / Implementar log estruturado	Log estruturado; reraise seletivo onde critico	S01 + A09: pr_pim_pendencia com null silencioso; fn_get_criticas_pendencias retorna 0 mascarando erro

12. Pendencias com o PO

- ☐ A04: Qual o valor atual de PK_VENDA_JSON_PR_EFETIVA_01 em producao? (define qual dos dois fluxos de batch e efetivamente executado)
- ☐ A06: Ha outros canais/operadores alem do BITIX que usam pr_pim_insere_cnpj? (impacta decisao do hardcode V_COD_OPERADORA)
- ☐ A05: Qual a diferenca de uso entre pr_efetiva_baixa_manual e pr_efetiva_baixa_manual_emp? Quais canais chamam cada uma?
- ☐ A08: O valor '-999' em l_empresa_conveniada_saude_pai para Middle sem conta conjunta tem documentacao oficial? Qual a semantica completa?
- ☐ A09: fn_get_criticas_pendencias retorna 0 quando ocorre excecao interna. Isso pode efetuar empresas sem validacao ANS. Confirmar severidade e prioridade de correcao.
- ☐ A10: [ATENCAO ADM] Status 3 (DEVOLVIDA ADM) e tratado de forma DIFERENTE conforme flag PK_VENDA_JSON_RESPOSTA_BITIX_01: quando 'S' bloqueia reintegracao (trata como "ja integrado"); quando 'N' permite reprocessar. Confirmar com PO qual e o comportamento esperado em producao e documentar como regra definitiva.
- ☐ A11: [ATENCAO ADM] A logica de Devolucao ADM (DEVOLUCAO_TIT_ADM='S') esta inteiramente embutida em pr_set_usuario_internet sem isolamento como Domain Service. Confirmar se VendaAdmService deve ser extraido como rotina privada independente ou permanece inline no refactoring PL/SQL.
- ☐ A12: [ATENCAO ADM] CD_CONVENIO = 542 e um valor magico para "recuperacao de carencia". Confirmar se ha documentacao oficial do codigo 542 e criar constante PKG_CONST.CD_CONVENIO_RECUPERACAO_CARENCIA_ADM.
- ☐ Validar: as sub-rotinas FN_VALIDA_COLIGADA, PR_VALIDA_BAIXA_COLIGADA_BITIX, pr_cadastramento_empresa_baixa, pr_critica_internet_odonto nao estao catalogadas -- precisam de eng. reversa propria.

13. Adendo -- Regras de Negocio do Fluxo ADM (RN17-RN22)

[ATENCAO] Estas regras foram identificadas durante a modelagem DDD ao constatar a lacuna do fluxo ADM. Sao complementares as regras da engenharia reversa (reversa-pk-venda-json.md). O documento de reversa deve ser atualizado para incluir estas RNs no catalogo oficial.

RN17 -- Identificacao de proposta como Venda Administrativa (ADM)

Categoria: Identificacao / ACL **Risco ANS:** N/A **Gatilho:** Sempre que pr_pim_insere_cnpj recebe um JSON **Comportamento:** O campo JSON "CD_EMP_ANTERIOR" e lido e armazenado em G_CD_EMP_ANTERIOR. Quando presente (IS NOT NULL), a proposta e classificada como Venda ADM. A partir dai, o fluxo de staging e processamento de beneficiarios segue caminhos distintos para recuperacao de carencia e devolucao ADM. **Resultado:** G_CD_EMP_ANTERIOR IS NULL = proposta nova; IS NOT NULL = proposta ADM.

Evidencia:

```
-- Origem: pk_venda_json body, pr_pim_insere_cnpj, aprox. linha 4729/9399
G_CD_EMP_ANTERIOR := pk_json_ext.get_string(V_EMPRESA, 'CD_EMP_ANTERIOR');
```

RN18 -- Proposta ADM com alto risco sem deliberacao retorna status 3 (AGUARDANDO_ADM)

Categoria: Validacao / Orquestracao **Risco ANS:** [ANS] Beneficiarios em situacao de alto risco sem avaliacao medica nao podem ser efetivados sem deliberacao -- impacto na selecao adversa de risco. **Gatilho:** Durante pr_set_usuario_internet, quando DEVOLUCAO_TIT_ADM='S' AND V_FL_DELIBERACAO_TIT = 0 **Comportamento:** A proposta inteira recebe FL_STATUS=3 (AGUARDANDO_ADM). O beneficiario e registrado em TB_USUARIO_ALT_RISCO com FL_ALTO_RISCO=1, FL_DELIBERACAO=0. A proposta fica bloqueada ate que o operador administrativo delibere. Quando PK_VENDA_JSON_RESPOSTA_BITIX_01='N': status 3 cai no bloco de reprocessamento (status IN ('0','5','3')), permitindo que o BITIX reenvie a proposta apos deliberacao. Quando PK_VENDA_JSON_RESPOSTA_BITIX_01='S': status 3 e tratado como "JA INTEGRADO" -- bloqueando a reintegracao. [ATENCAO] A10: comportamento divergente conforme parametro. Ver pendencia A10. **Resultado:** FL_STATUS = 3 na TB_PROPOSTA_VENDA; proposta nao segue para status 6 (elegivel para efetivacao).

Evidencia:

```
-- Origem: pk_venda_json body, pr_set_usuario_internet, aprox. linha 3265 (6245 no offset do arquivo)
IF DEVOLUCAO_TIT_ADM = 'S' AND V_FL_DELIBERACAO_TIT <> '2' THEN
  INSERT INTO TB_USUARIO_ALT_RISCO (TPROVISORIO, NU_CONTROLE_DEP, NU_CONTROLE_TITULAR,
    FL_ALTO_RISCO, FL_TITULAR_DEP, FL_DELIBERACAO, DT_CADASTRO)
  VALUES (pnu_controle, 0, TT_TIT.NU_CONTROLE, 1, 1, V_FL_DELIBERACAO_TIT, SYSDATE);
  G_BENE_ALTO_RISCO := G_BENE_ALTO_RISCO + 1;
  IF V_FL_DELIBERACAO_TIT = 0 THEN
    UPDATE TB_PROPOSTA_VENDA RR SET RR.FL_STATUS = 3 WHERE RR.NU_CONTROLE = pnu_controle;
  END IF;
  COMMIT;
END IF;
```

RN19 -- Recuperacao de carencia em venda ADM: CD_CONVENIO=542 e ajuste de DT_ULTIMO_BOLETO

Categoria: Persistencia / Regra de Negocio **Risco ANS:** [ANS] Aproveitamento indevido de carencia pode violar RN 195/2009 da ANS (portabilidade de carencias). Validar com equipe juridica. **Gatilho:** G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL AND V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL na pr_set_usuario_internet **Comportamento (parte 1 -- Data do boleto):** Se o beneficiario anterior estiver ativo (fl_status_usuario=2), DT_ULTIMO_BOLETO_CONVENIO e substituida pela DT_INICIO da empresa atual (TB_EMPRESA_INTERNET.DT_INICIO). **Comportamento (parte 2 -- CD_CONVENIO):** UPDATE em TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET SET CD_CONVENIO = 542. O codigo 542 representa "recuperacao de carencia" -- portabilidade do contrato anterior. **Resultado:** Beneficiario ADM com historico aproveita carencia do contrato anterior. [ATENCAO] A12: codigo 542 e valor magico -- confirmar com PO.

Evidencia:

```
-- Origem: pk_venda_json body, pr_set_usuario_internet, aprox. linha 3044-3137
IF G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL AND V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL THEN
  -- Parte 1: Atualiza data do ultimo boleto
  SELECT COUNT(1) INTO v_count_ativo FROM tb_usuario oo
   WHERE oo.cd_usuario = V_CD_USU_ANT_TITULAR AND oo.fl_status_usuario = 2;
  IF v_count_ativo > 0 THEN
    SELECT e.dt_inicio INTO v_dt_inicio_empresa FROM tb_empresa_internet e
     WHERE e.nu_controle = G_PROVISORIO_CRITICA;
    TT_TIT.DT_ULTIMO_BOLETO_CONVENIO := v_dt_inicio_empresa;
  END IF;
  -- Parte 2: Registra venda ADM e aplica CD_CONVENIO 542
  INSERT INTO TB_USUARIO_VENDA_ADM (CD_EMP_ANTERIOR, CD_USU_ANT_TITULAR, ..., NU_CONTROLE_TITULAR)
  VALUES (G_CD_EMP_ANTERIOR, V_CD_USU_ANT_TITULAR, ..., G_NU_CONTROLE_TIT);
  UPDATE TB_USUARIO_TITULAR_INTERNET T SET T.CD_CONVENIO = 542
   WHERE T.CD_EMPRESA = 'T' || G_PROVISORIO_CRITICA AND T.NU_CONTROLE = G_NU_CONTROLE_TIT;
  COMMIT;
END IF;
```

RN20 -- Declaracao de saude em venda ADM: importacao do contrato anterior

Categoria: Persistencia / Regra de Negocio **Risco ANS:** [ANS] Declaracao de saude de contrato anterior pode nao refletir estado atual de saude do beneficiario. Avaliar obrigatoriedade de nova declaracao conforme RN 195/2009. **Gatilho:** V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL AND V_DECLARACAO.COUNT > 0 na pr_set_usuario_internet **Comportamento:** Em vez de inserir "NADA CONSTA" como declaracao padrao, importa os dados de declaracao de saude do usuario anterior (TB_USUARIO / TB_DECLARACAO_SAUDE_GRUPO_CID). Cria registros em TB_DECLARACAO_SAUDE_INTERNET e TB_VI_DEC_SAUDE_INT_GRUPO_CID com base no contrato anterior. **Resultado:** Beneficiario ADM herda declaracao de saude historica do contrato anterior.

Evidencia:

```
-- Origem: pk_venda_json body, pr_set_usuario_internet, aprox. linha 3604
-- Proposta sem declaracao de Saude venda ADM
IF V_CD_USU_ANT_TITULAR IS NOT NULL AND V_DECLARACAO.COUNT > 0 THEN
  INSERT INTO TB_DECLARACAO_SAUDE_INTERNET
    SELECT TT_DEC.NU_CONTROLE, 0, A.CD_GRUPO, 'N', 'NADA CONSTA' FROM TB_GRUPO_DECLARACAO_SAUDE A;
  INSERT INTO TB_VI_DEC_SAUDE_INT_GRUPO_CID
    SELECT TT_DEC.NU_CONTROLE, 0, GC.CD_GRUPO, GC.CD_CID
      FROM TB_USUARIO U, TB_DECLARACAO_SAUDE_GRUPO_CID GC
     WHERE U.CD_USUARIO = V_CD_USU_ANT_TITULAR AND U.NU_USUARIO = GC.NU_USUARIO;
  COMMIT;
END IF;
```

RN21 -- Registro de TB_USUARIO_VENDA_ADM em nivel de empresa

Categoria: Persistencia **Risco ANS:** N/A **Gatilho:** G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL ao final da integracao da empresa em pr_pim_insere_cnpj **Comportamento:** Verifica se ja existe registro ADM para a empresa anterior (SELECT COUNT INTO V_EXISTE_ADM). Se V_EXISTE_ADM=0: insere em TB_USUARIO_VENDA_ADM com CD_USU_ANT_TITULAR=NULL e CD_USU_ANT_DEPENDENTE=NULL (registro de nivel empresa, sem beneficiario ainda). Registros de nivel beneficiario

sao adicionados posteriormente em pr_set_usuario_internet (RN19). **Resultado:** TB_USUARIO_VENDA_ADM contem: (1) um registro nivel empresa (titulares/deps NULL), e (2) registros nivel beneficiario com os codigos dos usuarios anteriores.

Evidencia:

```
-- Origem: pk_venda_json body, pr_pim_insere_cnpj, aprox. linha 5486
IF G_CD_EMP_ANTERIOR IS NOT NULL THEN
  SELECT COUNT(*) INTO V_EXISTE_ADM FROM TB_USUARIO_VENDA_ADM A
   WHERE A.CD_EMP_ANTERIOR = G_CD_EMP_ANTERIOR;
  IF V_EXISTE_ADM = 0 THEN
    INSERT INTO TB_USUARIO_VENDA_ADM (CD_EMP_ANTERIOR, CD_USU_ANT_TITULAR, CD_USU_ANT_DEPENTENTE,
      TPROVISORIO, DT_INCLUSAO, NU_CONTROLE_TITULAR, NU_CONTROLE_DEP)
    VALUES (G_CD_EMP_ANTERIOR, NULL, NULL, T_EMPRESA_INTERNET.NU_CONTROLE, SYSDATE, NULL, NULL);
    COMMIT;
  END IF;
END IF;
```

RN22 -- Limpeza de dados ADM no reprocessamento (FL_COMMIT='N' + status 0/5/3)

Categoria: Idempotencia / Persistencia **Risco ANS:** N/A **Gatilho:** Reintegracao de proposta (status IN ('0','5','3')) com FL_COMMIT='N' **Comportamento:** DELETE em TB_USUARIO_VENDA_ADM WHERE TPROVISORIO=pnu_controle. Garante que dados ADM da integracao anterior sejam limpos antes do reprocessamento. O mesmo bloco limpa TB_USUARIO_ALT_RISCO, TB_FILE_DOCUMENTO_BITIX, TB_STATUS_PROPOSTA_CADASTRO, TB_NATUREZA_JURIDICA_EMP e TB_PENDENCIA_EMPRESA_INTERNET. **Resultado:** Reprocessamento recomeça limpo, sem dados remanescentes de integracao anterior.

Evidencia:

```
-- Origem: pk_venda_json body, pr_pim_insere_cnpj, aprox. linha 4823 (9493 no offset do arquivo)
DELETE from TB_USUARIO_VENDA_ADM t WHERE t.tprovisorio = pnu_controle;
DELETE FROM TB_USUARIO_ALT_RISCO O WHERE O.TPROVISORIO = pnu_controle;
DELETE from tb_status_proposta_cadastro c WHERE c.nu_provisorio = pnu_controle;
DELETE FROM TB_FILE_DOCUMENTO_BITIX FI WHERE FI.TPROVISORIO = pnu_controle;
DELETE FROM TB_NATUREZA_JURIDICA_EMP P WHERE P.TPROVISORIO = pnu_controle;
DELETE FROM TB_PENDENCIA_EMPRESA_INTERNET TT WHERE TT.NU_CONTROLE = pnu_controle;
COMMIT;
```

[HANDOFF-BACKLOG] DDD concluido. Diagramas C4 e fluxogramas gerados (ver etapas 3 e 4). Leitura obrigatoria antes de iniciar backlog:

- Este arquivo: ddd-modelagem-dominio.md
- reversa-pk-venda-json.md (rev-PRODUCAO-20260402)
- ddd-modelagem-dominio.md de PR_EFETIVA_INTERNET (contexto upstream de BC-EI-14)
- _shared/base-conhecimento/catalogo-regras-negocio.md