

**Nombre** : AHMAD -, RANA WASEEM  
**RUT - Pasaporte** : 22043974-7 -  
**F. Nacimiento** : 19/01/1964 **Sexo:** M  
**Procedencia** : UM MEDIANA COMPLEJIDAD HCM  
**Médico Solicitante** : GAETE VERDUGO MAYRA JAVIERA

**Nº Orden de Atención** : L0013950561  
**Nº de Muestra** : 09213483  
**Fecha O. Atención** : 8/06/26

**Muestra** : Sangre  
**Fecha Toma de Muestra** : 9/06/26 1:58  
**Fecha Recepción Laboratorio** : 9/06/26 6:36  
**Fecha Validación** : 9/06/26 7:18

**Médico Jefe:** Dra. Ana María Guzmán D.  
**Laboratorio:** LHC-Laboratorio Hospital Clínico  
**Validado por:** TM Fiorella Anghileri A.

| Examen                   | Unidad de Medida | Resultado             | Intervalo de Referencia             | Resultado Anterior Valor | Fecha   | Hora | Método                        |
|--------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------|------|-------------------------------|
| <b>SGOT</b>              | U/L<br>ukat/L    | <b>8</b><br>0.13      | [ Hasta 50 ]<br>[ Hasta 0.84 ]      | [ 7                      | 8/06/26 | 5:41 | Enzimático UV / Roche / Cobas |
| <b>LDH</b>               | U/L<br>ukat/L    | <b>216</b><br>3.61    | [ 135 - 225 ]<br>[ 2.25 - 3.76 ]    | [ 198                    | 8/06/26 | 5:41 | Cinético UV. Cobas (Roche)    |
| <b>Fosf. Alcalinas</b>   | U/L<br>ukat/L    | <b>169</b> ↑<br>2.82  | [ 45 - 115 ]<br>[ 0.75 - 1.92 ]     | [ 174                    | 8/06/26 | 5:41 | Enzimático. Cobas (Roche)     |
| <b>Colesterol Total</b>  | mg/dL<br>mmol/L  | <b>101</b><br>2.62    | [ Menor a 200 ]<br>[ Menor a 5.18 ] | [ 100                    | 8/06/26 | 5:41 | Enzimático. Cobas (Roche)     |
| <b>Bilirrubina Total</b> | mg/dL<br>umol/L  | <b>0.17</b><br>3.0    | [ Hasta 1.0 ]<br>[ Hasta 17.1 ]     | [ 0.18                   | 8/06/26 | 5:41 | Colorimétrico. Cobas (Roche)  |
| <b>Proteínas Totales</b> | g/dL<br>g/L      | <b>6.4</b><br>64      | [ 6.0 - 8.0 ]<br>[ 60 - 80 ]        | [ 6.4                    | 8/06/26 | 5:41 | Colorimétrico. Cobas (Roche)  |
| <b>Albúmina</b>          | g/dL<br>g/L      | <b>3.7</b><br>37      | [ 3.5 - 5.0 ]<br>[ 35 - 50 ]        | [ 3.7                    | 8/06/26 | 5:41 | Colorimétrico. Cobas (Roche)  |
| <b>Nitrógeno Ureico</b>  | mg/dL<br>mmol/L  | <b>65</b> ↑<br>23.3   | [ 8 - 25 ]<br>[ 2.9 - 8.9 ]         | [ 68                     | 8/06/26 | 5:41 | Cinético UV. Cobas (Roche)    |
| <b>Urea</b>              | g/L<br>mmol/L    | <b>1.40</b> ↑<br>0.23 | [ 0.17 - 0.54 ]<br>[ 0.03 - 0.09 ]  | [ 1.44                   | 8/06/26 | 5:41 | Cinético UV. Cobas (Roche)    |
| <b>Glucosa</b>           | mg/dL<br>mmol/L  | <b>132</b> ↑<br>7.33  | [ 70 - 99 ]<br>[ 3.89 - 5.49 ]      | [ 144                    | 8/06/26 | 5:41 | Enzimático. Cobas (Roche)     |
| <b>Acido Urico</b>       | mg/dL<br>umol/L  | <b>6.9</b><br>413     | [ 3.6 - 8.5 ]<br>[ 214 - 506 ]      | [ 6.5                    | 8/06/26 | 5:41 | Enzimático. Cobas (Roche)     |
| <b>Calcio</b>            | mg/dL<br>mmol/L  | <b>8.7</b><br>2.18    | [ 8.5 - 10.5 ]<br>[ 2.12 - 2.62 ]   | [ 8.4                    | 8/06/26 | 5:41 | Colorimétrico. Cobas (Roche)  |
| <b>Fósforo</b>           | mg/dL<br>mmol/L  | <b>10.1</b> ↑<br>3.26 | [ 2.5 - 4.5 ]<br>[ 0.81 - 1.45 ]    | [ 9.58                   | 8/06/26 | 5:41 | Enzimático. Cobas (Roche)     |

Nota: Todo resultado de examen debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente

Fecha Impresión: 23 de junio de 2026

Página: 1/2

**Nombre** : AHMAD -, RANA WASEEM  
**RUT - Pasaporte** : 22043974-7 -  
**F. Nacimiento** : 19/01/1964 **Sexo:** M  
**Procedencia** : UM MEDIANA COMPLEJIDAD HCM  
**Médico Solicitante** : GAETE VERDUGO MAYRA JAVIERA

**Nº Orden de Atención** : L0013950561  
**Nº de Muestra** : 09213483  
**Fecha O. Atención** : 8/06/26

**Muestra** : Sangre  
**Fecha Toma de Muestra** : 9/06/26 1:58  
**Fecha Recepción Laboratorio** : 9/06/26 6:36  
**Fecha Validación** : 9/06/26 7:18

**Médico Jefe:** Dra. Ana María Guzmán D.  
**Laboratorio:** LHC-Laboratorio Hospital Clínico  
**Validado por:** TM Fiorella Anghileri A.

| Examen         | Unidad de Medida | Resultado             | Intervalo de Referencia        | Resultado Anterior<br>Valor Fecha Hora | Método                        |
|----------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sodio</b>   | mEq/L<br>mmol/L  | <b>141.2</b><br>141.2 | [ 135 - 145 ]<br>[ 135 - 145 ] | [ 139.4 8/06/26 5:41 ]                 | Potenciometría. Cobas (Roche) |
| <b>Potasio</b> | mEq/L<br>mmol/L  | <b>4.5</b><br>4.5     | [ 3.5 - 5.0 ]<br>[ 3.5 - 5.0 ] | [ 4.2 8/06/26 5:41 ]                   | Potenciometría. Cobas (Roche) |
| <b>Cloro</b>   | mEq/L<br>mmol/L  | <b>96</b> ↓<br>96     | [ 100 - 108 ]<br>[ 100 - 108 ] | [ 95 8/06/26 5:41 ]                    | Potenciometría. Cobas (Roche) |
| <b>pro-BNP</b> | pg/mL            | <b>29892</b> ↑↑       | [ 0 - 125 ]                    | [ 36447 6/06/26 6:38 ]                 | ECLIA. Cobas. Roche           |

*Nota: Todo resultado de examen debe ser interpretado en el contexto clínico del paciente*

Fecha Impresión: 23 de junio de 2026

Página: 2/2