Tarmog xv full

Test savollari

- 1. Tarmoqlarni hududuy jihatdan o'sish tartibida joylashtiring.
- a) Lokal tarmoq--Shahar tarmoq--Global tarmoq
- 2. OSI(Open Systems Interconnection model) modelida 7-sathni belgilang.
- a) Amaliy(ilova) sathi
- 3. OSI(Open Systems Interconnection model) modelida 6-sathni belgilang.
- a) Taqdimot sathi
- 4. OSI modelida "Seans sathi" nechanchi sath hisoblanadi?
- a) 5
- 5. OSI modelida "Transport sathi" nechanchi sath hisoblanadi?
- a) 4
- 6. OSI modelida 3-sathni koʻrsating.
- a) Tarmoq sathi
- 7. OSI modelida "Kanal sathi" nechanchi sath hisoblanadi?
- a) 2
- 8. OSI modelida 1-sathni koʻrsating.
- a) Fizik sath
- 9. Tarmoq sathi protokollari qaysi qatorda keltirilgan?
- a) IPv4, IPSec
- 10. Quyidagi kompyuterlarni ulash sxemalaridan qaysi biri yopiq sxema hisoblanadi?
- a) Halga
- 11. "Port security" qaysi tarmoq qurilmalarida sozlanadi?
- a) Komutator
- 12. MAC(Media Access Control) manzil berilgan qatorni koʻrsating.
- a) 00:0B:BE:9B:EE:4A
- 13. Quyidagi dasturlardan qaysi biri tarmoqda paketlarni snifferlaydi?
- a) Wireshark
- b) Kerio Control
- c) Avira
- d) AVP
- 14. Hujumlarni aniqlash tizimlari berilgan qatorni toping.
- a) IDS(Intrusion Detection System)

- 15. Hujumlarni oldini olish tizimlari berilgan qatorni toping.
- a) IPS(In-Plane Switching)
- 16. Rezervlash protokollari berilgan qatorni belgilang.
- a) STP, RSTP
- 17. Agregatsiyalash protokollari berilgan qatorni toping.
- a) LACP, PAgP
- 18. Klient-server protokollarini koʻrsating.
- a) SMTP, DNS
- 19. Foydalanuvchilar soni boʻyicha eng kichik hisoblangan tarmoq turi-bu:
- a) PAN(Personal Area Network)
- b) LAN(Local Area Network)
- c) WAN(Wide Area Network)
- d) MAN(Metropolitan Area Network)
- 20. Foydalanuvchilar soni boʻyicha eng katta hisoblangan tarmoq turi-bu:
- a) WAN(Wide Area Network)
- b) PAN(Personal Area Network)
- c) LAN(Local Area Network)
- d) MAN(Metropolitan Area Network)
- 21. DNS(Domain Name System) xizmatining maqsadi nimadan iborat?
- a) Tizim nomlarini aniqlash va ularni IP manzillarga aylantirish
- 22. WWW xizmatlaridan foydalanishdagi asosiy protokoli nomini belgilang.
- a) HTTP, HTTPS
- 23. Ochiq tizimlarning o'zaro ta'sirining 7 sathli modeli nomini belgilang.
- a) OSI(Open Systems Interconnection)
- 24. Qaysi protokol tarmoqda fayl uzatish protokoli hisoblanadi?
- a) FTP
- 25. Autentifikatsiya-bu...
- a) Ma'lum qilingan foydalanuvchi, jarayon yoki qurilmaning haqiqiy ekanligini tekshirish muolajasi
- 26. Identifikatsiya bu- ...
- a) Foydalanuvchini uning identifikatori (nomi) boʻyicha aniqlash jarayoni
- 27. Shaxsning, axborot kommunikatsiya tizimidan foydalanish huquqiga ega boʻlish uchun foydalaniluvchining maxfiy boʻlmagan qayd yozuvi bu...
- a) login

- 28. Uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar ketmaketligi (maxfiy soʻz) nima?
- a) parol
- 29. Lokal tarmoqlarda keng tarqalgan topologiya turini belgilang.
- a) Yulduz topoligiya
- 30. Ethernet kontsentratori(hub) vazifani nimadan iborat?
- a) kompyuterdan kelayotgan axborotni qolgan barcha kompyuterga yoʻnaltirib beradi
- 31. Router(mashrutizator) qanday qurilma?
- a) Qabul qilingan signalni barcha chiquvchi portlarga emas balki paketda manzili keltirilgan portga uzatadi
- 32. Wi-Fi tarmoqlarida qaysi shifrlash protokollaridan foydalaniladi?
- a) WEP, WPA, WPA2
- 33. Tarmoqlarlararo ekran(FireWall) ning vazifasi nimadan iborat?
- a) Tarmoqlar orasida aloqa oʻrnatish jarayonida tashkilot va Internet tarmogʻi orasida xavfsizlikni ta'minlaydi
- 34. Quyidagi tarmoq kabelining axborot uzatish tezligi yuqori hisoblanadi:
- a) Optik tolali
- 35. Wi-Fi simsiz tarmog'i necha Hs(gerts) chastotali to'lqinda ishlaydi?
- a) 2.4-5 Gs
- 36. Global simsiz tarmoqda qaysi standartlar ishlaydi?
- a) CDPD, 4G
- 37. Lokal tarmoqdagi kompyuterlarni ulash uchun asosan qanday kabel ishlatiladi?
- a) O'ralgan juftlik (utp)
- 38. 192.168.10.5/24 manzilining qaysi qismi tarmoqning identifikatori (manzili) hisoblanadi?
- a) 192.168.10
- 39. Brauzer (masalan, Internet Explorer) bu:
- a) veb-sahifani koʻruvchi dastur
- 40. Kompyuter tarmogʻining umumlashtirilgan geometrik tavsifi....
- a) tarmoq topologiyasi
- 41. Kompyuter tarmogʻi protokoli -bu ...

- a) tarmoqdagi ma'lumotlarni qabul qilish va uzatishni, faollashtirishni tartibga soluvchi qoidalar
- 42. Mijozlarning fayllarga kirishini boshqaruvchi server qanday nomlanadi?
- a) Fayl serveri
- 43. MAC(Media Access Control) manzilining uzunligi necha baytga teng?
- a) 6 bayt
- 44. IPv4 manzilining uzunligi necha bitga teng?
- a) 32
- 45. IPv6 manzili uzunligida nechta bitdan iborat?
- a) 128
- 46. TCP/IP protokoli stekining birinchi qatlamini koʻrsatadigan variantni tanlang.
- a) Fizik
- 47. OSI modelining qaysi qatlamida ma'lumotlar kadr sifatida ifodalanadi?
- b) Kanal
- 48. DHCP ning asosiy vazifasi nima?
- a) Avtomatik ravishda qurilmalarga IP manzillarni ajratadi
- 49. IPv4 manzillar nechta sinfga ajratilgan?
- a) 5 ta (A,B,C,D,E
- 50. Wi-Fi simsiz tarmoq standartini belgilang?
- a) 802.11n
- 51. Axborotni eng kichik oʻlchov birligi nima deb ataladi?
- a) bit
- 52. Amaliy sathda deyarli barcha xizmatlar qaysi sxema boʻyicha ishlaydi?
- a) mijoz-server
- 53. Asosiy maqsadi fayllarni bitta kompyuterdan boshqasiga oʻtkazish yoki fayllarni serverlardan mijozlarga va mijozlardan serverlarga koʻchirish boʻlgan protokol qaysi?

FTP

- 54. Tarmoq sathida xabarlar nima deb nomaladi?
- a) paket
- 55. Kompyuter internetga ulanishi uchun albatta boʻlishi kerak? Nuqtalar oʻrniga berilgan soʻzni toping.

a) IP manzil
56. Elektron pochta foydalanuvchiga yuborish imkonini beradi. a) Xabarlar va unga biriktirilgan fayllarni
57. Amaliy sathda gipermatnni uzatish protokoli-bu a) HTTP
58. TCP/IP steki nechta sathdan iborat? a) 4
59. TCP/IP protokollar stekini birinchi sathi keltirilgan variantni tanlang. a) Fizik
60. OSI modelidagi qaysi sath IP manzillar bilan ishlaydi? a) 3
61. OSI modelidagi qaysi sath MAC manzillari bilan ishlaydi?
a) 2 62. IP manzillari qaysi sinfi faqat tadqiqot maqsadlarida (laboratoriyalarda) qoʻllaniladi?
a) D 63. IP manzillari qaysi sinfi zahiraga olingan?
a) E b) A
c) B d) C
64. Lokal IP manzilini global IP manziliga almashtiruvchi texnologiya qaysi? b) NAT
65. Kompyuterda MAC manzil qaysi sanoq sistemasida ifodalanadi? b) 16
66. Tarmoqdagi barcha kompyuterlar markaziy tugunga ulangan kompyuter tarmogʻining topologiyasi qanday nomlanadi? a) Yulduz
67. Switch(Kommutator) qurilmasi OSI modelining nechanchi sathida ishlaydi? a) 2
68. Konsentrator (Hub) OSI modelining nechchi sathida ishlaydi?

- a) 1
- 69. Marshrutlashning nechta turi mavjud?
- a) 2 ta (statik va dinamik)
- 70. Veb-sahifalar qanday format (kengaytma)da saqlanadi?
- a) .HTML
- 71. Elektron pochtalarni uzatuvchi-qabul qiluvchi server qanday nomlanadi?
- a) Pochta serveri
- 72. Internet tarmog'ida quyidagi pochta manzili derilgan: networksecurity@tuit.uz. Pochta server nomini toping.
- a) tuit.uz
- 73. Tarmoqning tarmoq ichida taqsimlanishi nima deb ataladi? Qism tarmoq(Subnet)
- 74. Ma'lumotlarni ishonchli yetkazib berilishini ta'minlaydigan transport qatlami protokolini belgilang. b) TCP
- 75. ... bir ofis, bino ichidagi axborot almashinish tarmog'i...

LAN

- 76. OSI modelining 1-sathida (ya'ni, fizik sathda) ishlaydigan, aloqa uchun tarmoqdagi qurilmalarni birlashtiruvchi tarmoq qurilmasi koʻrsating.
- a) Hub
- 77. ...- tugunlar kommunikatsiyaning OSI modelidagi 2 qatlamda ishlovchi tarmoq qurilmalaridir. «aqlli hub» deb ham yuritiladi.
- a) Switch
- 78. ...- OSI modelining 3-qatlamida ishlovchi qurilma bo'lib, bir- biridan mustaqil bo'lgan 2 yoki undan ortiq tarmoqlar o'rtasidagi aloqani tashkil etadi.
- a) Router
- 79. Global kompyuter tarmog'i:
- a) WAN
- 80. Yong'in, toshqin yoki zilzila ma'lumotlarni yoʻq qilishiga sabab boʻladi. Bu qanday tahdid turi? Tabiiy ofatlar
- 81. Xatolik dastur yuklanishiga toʻsqinlik qiladi. Bu qanday tahdid turi?
- a) Dasturning buzilishi yoki undagi xatoliklar
- 82. Dastur operatsion tizimning yangi versiyasi bilan ishlay olmaydi. Bu qanday tahdid turi?

Texnik talablar jihatidan eskirish

- 83. Qaysi sath ma'lumotlar patokidagi ma'lumotlarni segmentlash va qayta yig'ish vazifasini bajaradi?
- a) Transport sathi
- 84. Qaysi sath paketning mantiqiy manzili asosida uning marshrutizatsiyasiga javob beradi?
- a) Transport sathi
- 85. Oxirgi tizimlar oʻrtasidagi fizik kanal orqali strukturalanmagan bitlar potokini uzatadi. Bu qaysi sathning vazifasi?
- a) Fizik sath
- 86. Tarmoglararo ekran(firewall) bu:
- a) kompyuter tarmogʻining dasturiy yoki apparat-dasturiy ta'minoti elementi, u orqali oʻtadigan tarmoq trafigini belgilangan qoidalarga muvofiq boshqaradi va filtrlaydi
- 87. Tizim sozlanmalariga masofadn ulanish protokkollarini ko'rsating?
- a) SSH, Telnet
- 88. HTTP protokolini kengaytmasi qaysi javobda toʻgʻri keltirilgan?
- a) Hyper Text Transfer Protocol
- 89. "Xizmat koʻrsatishdan voz kechish" hujumini toping.
- a) DoS
- 90. Kompyuter tarmoqlarining asosiy turlari...
- a) lokal(mahalliy), mintaqaviy(shahar), global(dunyo)
- 91. Pog'onalarning gaysi tartibi to'g'ri hisoblanadi?
- a) 1 fizik, 2 kanal, 3 tarmoq, 4 transport, 5 -seans, 6 -taqdimot, 7 Amaliy(ilova)
- 92. 1 Gbit/s nimaga teng?
- a) 1024 Mbit/s
- 93. 1 Mbayt nimaga teng?
- a) 1024 Kbayt
- 94. Tarmoqlararo ekranlarning komponenti sifatida quyigalarni keltirish mumkin:
- a) Filtrlovchi-yoʻllovchi; tarmoq darajasidagi shlyuzlar; amaliy darajadagi shlyuzlar.
- 95. Axborot tarmoq trafigini kuzatish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan qurilma yoki dasturiy ta'minot-bu:
- a) Tarmoq analizatori

- 96. Tashkilotning tarmoq resurslaridan foydalanishga yondashuvini belgilaydigan va uning tarmoq infratuzilmasi va xizmatlarini qanday himoya qilish kerakligini belgilaydigan qoidalar, amaliy texnikalar toʻplami-bu:
- a) Tarmoq xavfsizligi siyosati
- 97. Axborot tizimiga ta'sir darajasiga ko'ra tahdidlar necha turga bo'linadi?
- a) 2 ta (passiv, aktiv tahdidlar)
- 98. IPSec ulanishda ishtirok etuvchi qurilmalar oʻrtasida IP-paketlarni himoyalash va autentifikatsiya qilish uchun protokollar stekining qaysi qatlamida ishlaydi?
- a) Tarmoq sathida
- 99. Fayl arxivlarini oʻz ichiga olgan Internet-serverlar sizga quyidagilarga imkon beradi:
- a) kerakli fayllarni yuklab olish
- 100. Umumiy kompyuter resurslari, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar foydalanuvchilarga Internet orqali xizmat sifatida taqdim etiladigan taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi nima?
- a) Bulutli texnologiyalar
- 101. HTTPS protokol portini aniqlang.
- a) 443
- 102. Elektron pochta protokollari berilgan qatorni belgilang.
- a) SMTP, POP, IMAP
- 103. Himoyalanayotgan resurs toʻplami uchun beriladigan ruxsat qoidalari toʻplami nima deyiladi?
- a) ACL(Access Control List)
- 104. Axborot xavfsizligi tushunchasi oʻz ichiga quyidagi tashkil etuvchilarni oladi:
- a) Konfidensiallik, butunlik(yaxlitlik), foydalanuvchanlik
- 105. ... bu da'vo qilingan foydalanuvchi, jarayon yoki qurilmaning haqiqiyligini tekshirish tartibi.
- a) autentifikatsiya
- 106. ... uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar ketmaketligi.
- a) parol
- 107. 255.0.0.0 tarmoq maskasi(niqobi) qaysi klass(sinf)ga tegishli?
- a) A sinf
- 108. 255.255.0.0 tarmoq maskasi(niqobi) qaysi klass(sinf)ga tegishli?
- a) B sinf
- 109. 255.255.255.0 tarmoq maskasi(niqobi) qaysi klass(sinf)ga tegishli?

- a) C sinf
- 110. 255.255.255.128 maskali(nigobli) tarmogda nechta IP manzil mavjud?
- a) 128
- 111. 192.168.1.1/24 IP manzil tarmoq osti niqobi(маска подсети) qanday yoziladi?
- a) 255.255.255.0
- 112. 172.20.25.1/16 IP manzil tarmoq osti niqobi(маска подсети) qanday yoziladi?
- a) 255.255.0.0
- 113. ...- qoidalar axborotni faqat qonuniy foydalanuvchilar tomonidan "o'qilishini" ta'minlaydi.
- a) Konfidensiallik
- 114. ...-ruxsat etilmagan "bajarish" dan himoyalaydi.
- a) Butunlik
- 115. Yong'in, toshqin yoki zilzila ma'lumotlarni yo'q qilishiga sabab bo'ladi. Bu qanday tahdid turi?
- a) Tabiiy ofatlar
- 116. Mahsulot ishlab chiqarish jadvalini oʻgʻrilash,-bu qanday tahdid turi?
- a) Shpionaj
- 117. Virus yoki DOS hujumi dasturiy yoki apparat ta'minotni buzadi. Bu qanday tahdid turi?
- a) Sabotaj
- 118. Xatolik dastur yuklanishiga to'sqinlik qiladi. Bu qanday tahdid turi?
- a) Dasturning buzilishi yoki undagi xatoliklar
- 119. Tarmoqqa kirish usullarini koʻrsating.
- a) Ethernet, PPP, ADSL
- 120. Qaysi sath ikkita oʻzaro ishlovchi hostlar oʻrtasida aloqani oʻrnatish, boshqarish va yakunlash vazifasini bajaradi?
- a) Seans sathi
- 121. Qaysi sath ma'lumotlar patokidagi ma'lumotlarni segmentlash va qayta yigʻish vazifasini bajaradi?
- a) Transport sathi
- 122. Qaysi sath paketning mantiqiy manzili asosida uning marshrutizatsiyasiga javob beradi?
- a) Tarmog sathi
- 123. Oxirgi tizimlar oʻrtasidagi fizik kanal orqali strukturalanmagan bitlar potokini uzatadi. Bu qaysi sathning vazifasi?

- a) Fizik sath
- 124. Quyidagi protokollardan qaysi biri Amaliy(ilova) sathining autentifikatsiya protokoli sifatida ishlatiladi? a) TACACS
- 125. SMTP protokolini kengaytmasi qaysi javobda toʻgʻri keltirilgan?
- a) Simple Mail Transfer Protocol
- 126. ICMP protokolini kengaytmasi qaysi javobda toʻgʻri keltirilgan?
- a) Internet Control Message Protocol
- 127. Dinamik marshrutlash protokollari berilgan qatorni toping.
- a) RIP, EIGRP, OSPF, BGP
- 128. Troubleshooting nima uchun ishlatiladi?
- a) Tarmoq xatoliklarini topish uchun
- 129. SSH protokolining vazifasini koʻrsating?
- a) Qurilmalarga masofadan bogʻlanish
- 130. Konfidensiallik-bu:
- a) Inshonchliligi, tarqatilishi mumkin emasligi, maxfiyligi kafolati
- b) Axborotni ruxsat etilmagan oʻzgartirishdan yoki "yozish" dan himoyalash.
- c) Ma'lumotni aniq va ishonchli ekanligiga ishonch hosil qilish.
- d) Ya'ni, ruxsat etilmagan "bajarish" dan himoyalash
- 131. Yaxlitlik (butunlik)-bu:
- a) Axborot boshlangʻich koʻrinishda ekanligi, ya'ni uni saqlash va uzatishda ruxsat etilmagan oʻzgarishlar qilinmaganligi kafolati.
- 132. Axborot tizimlari va tarmoqlarini egallash yoki buzish yoki qonuniy foydalanuvchilar uchun axborot tizimi va tarmoq resurslarining mavjudligini kamaytirish uchun texnik va texnik boʻlmagan xavfsizlik nazorati va boshqaruvidagi zaifliklardan qasddan foydalanadigan har qanday shaxs-bu:
- a) Buzg'unchi (attacker)
- 133. Foydalanuvchanlik-bu:
- a) Ma'lumot, axborot va tizimdan foydalanishning mumkinligi. Yani ruxsat etilmagan "bajarish" dan himoyalash.
- 134. Xavfsizlik siyosati-bu:
- a) himoya qilish vositalarining ishlashini axborot xavfsizligining xavfi berilgan toʻplamidan me'yor, qoida va amaliy tavsiyanomalarning yigʻindisidir.
- 135. Tarmog xavfsizligi bu:
- a) tarmoq va ma'lumotlarning qulayligi, ishonchliligi, yaxlitligi va xavfsizligini himoya qilish.
- 136. Topologiyalardan qaysi biri ishonchliligi yuqori hisoblanadi?

- a) Yulduz
- 137. OSI modelining qaysi sathlari tarmoqqa bogʻliq sathlar hisoblanadi?
- a) fizik, kanal va tarmoq sathlari
- 138. Mijozlar dasturlari bilan oʻzaro muloqot vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
- a) Amaliy(ilova) sath
- 139. Keltirilgan protokollarning qaysilari transport sathi protokollariga mansub?
- a) TCP,UDP
- 140. Keltirilgan protokollarning qaysilari amaliy(ilova) sathi protokollariga mansub?
- a) SMTP, FTP
- 141. OSI modelining kanal sathi qaysi funktsiyalarni bajaradi?
- a) Ma'lumotlarni kodlash va shifrlash
- 142. OSI modelining tarmoq sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?
- a) Ma'lumotlarni qabul qilish va uzatish jarayonida, ma'lumotlarni to'liq va to'g'ri uzatilishini nazorat qilish
- 143. Telnet ganday protokol hisoblanadi?
- a) Terminalni emulasiya qilish protokoli
- 144. IP-protokol ganday vazifani bajaradi?
- a) Paketlarni tarmoqlar o'rtasida bir marshrutizatordan boshqasiga yo'naltirish vazifasini bajaradi.
- 145. Simsiz MAN tarmog'lari qanday texnologiyalarda quriladi?
- a) WiMAX, LTE
- 146. Keltirilgan protokollarning qaysilari fizik sath protokollariga mansub?
- a) 10Base-T, 100Base-T
- 147. Keltirilgan protokollarning qaysilari saenslar sathi protokollariga mansub?
- a) RTP, SIP
- 148. OSI modelining taqdimlash sathi qanday funktsiyalarni bajaradi?
- a) Elektr signallarini uzatish va qabul qilish
- 149. Ma'lumotlarni uzatish jarayonida ularni toʻliq va toʻgʻri uzatilishini nazorat qilish vazifalarini OSI modelining qaysi sathi bajaradi?
- a) Transport sathi
- 150. Transport tarmoqlari orqali uzatiladigan ma'lumot birligi nima?
- a) Oqimlar

- 151. Kompyuter tarmoqlarida server qanday vazifani amalga oshiradi?
- a) Serverga ulangan kompyuterlarni oʻzaro bogʻlanish, resurs almashish va Internet resurslarida foydalanish imkoniyatini ta'minlaydi
- 152. ICMP nima maqsadda foydalaniladi?
- a) Ikki qurilmadagi IP protokollari oʻrtasidagi aloqani ta'minlaydi, boshqaradi
- 153. SNMP(Simple Network Management Protocol) qanday protkolol?
- a) Tarmogni boshqarish protokoli
- 154. Internet saytlarida mavjud resurslardan foydalanishga kim ruxsat beradi?
- a) Administrator
- 155. Qanday muhitlarda axborot xavfsizligi dajarasi yuqoriroq?
- a) Simli va optik
- 156. Kompyuter tarmoqlarida xavfsizlikni ta'minlash uchun dastlab nima ishlab chiqilishi lozim?
- a) Xavfsizlik siyosati
- 157. Axborot xavfsizligida zaiflik bu-...?
- a) Tahdidga sabab bo'luvchi tashkilot aktivi yoki boshqaruv tizimidagi nuqson.
- 158. Jumlani toʻldiring. Denial of service (DOS) hujumi axborotni xususiyatini buzushga qaratilgan.
- a) foydalanuvchanlik
- 159. Jumlani toʻldiring. Ma'lumotni konfidensialligini ta'minlash uchun zarur.
- a) shifrlash
- 160. Quyidagilardan qaysi biri rad etishdan himoyani ta'minlaydi?
- a) Elektron raqamli imzo tizimi.
- 161. Foydalanuvchini tizimga tanitish jarayoni bu-...
- a) Identifikatsiya.
- 162. Foydalanuvchini haqiqiyligini tekshirish jarayoni bu-...
- a) Autentifikatsiya.
- 163. Tizim tomonidan foydalanuvchilarga imtiyozlar berish jarayoni bu-...
- a) Avtorizatsiya.
- 164. Quyidagilardan qaysi biri tarmoq xavfsizligi muammolariga sabab boʻlmaydi?
- a) Routerlardan foydalanmaslik.

- 165. Razvedka hujumlari bu-...
- a) Asosiy hujumlarni oson amalga oshirish uchun tashkilot va tarmoq haqidagi axborotni toʻplashni maqsad qiladi.
- 166. Kirish hujumlari bu-...
- a) Turli texnologiyalardan foydalangan holda tarmoqqa kirishga harakat qiladi.
- 167. Xizmatdan vos kechishga qaratilgan hujumlar bu-...
- a) Foydalanuvchilarga va tashkilotlarda mavjud boʻlgan biror xizmatni cheklashga urinadi.
- 168. Paketlarni snifferlash, portlarni skanerlash va Ping buyrug'ini yuborish hujumlari qaysi hujumlar toifasiga kiradi?
- a) Razvedka hujumlari.
- 169. O'zini yaxshi va foydali dasturiy vosita sifatida ko'rsatuvchi zararli dastur turi bu-...
- a) Troyan otlari.
- 170. Marketing maqsadida yoki reklamani namoyish qilish uchun foydalanuvchini koʻrish rejimini kuzutib boruvchi zararli dastur turi bu-...
- a) Spyware.
- 171. Himoya mexanizmini aylanib oʻtib tizimga ruxsatsiz kirish imkonini beruvchi zararli dastur turi bu-...
- a) Backdoors.
- 172. Paket filterlari turidagi tarmoqlararo ekran vositasi OSI modelining qaysi sathida ishlaydi?
- a) Tarmoq sathida.
- 173. Tashqi tarmoqdagi foydalanuvchilardan ichki tarmoq resurslarini himoyalash qaysi himoya vositasining vazifasi hisoblanadi?
- a) Tarmoqlararo ekran.
- 174. Axborotning konfidensialligi va butunligini ta'minlash uchun ikki uzel orasida himoyalangan tunelni quruvchi himoya vositasi bu-...
- a) VPN(Virtual Private Network)
- 175. Qanday tahdidlar passiv hisoblanadi?
- a) Amalga oshishida axborot strukturasi va mazmunida hech narsani oʻzgartirmaydigan tahdidlar
- 176. Quyidagi qaysi hujum turi razvedka hujumlari turiga kirmaydi?
- a) DDoS
- 177. Trafik orqali axborotni toʻplashga harakat qilish razvedka hujumlarining qaysi turida amalga oshiriladi?
- a) Passiv
- 178. Portlarni va operatsion tizimni skanerlash razvedka hujumlarining qaysi turida amalga oshiriladi?

- a) Aktiv
- 179. Paketlarni snifferlash, portlarni skanerlash, ping buyrug'ini yuborish qanday hujum turiga misol bo'ladi?
- a) Razvedka hujumlari
- 180. Quyidagilarnnig qaysi biri sun'iy tahdidlarga misol bo'la oladi?
- a) Bosqinchilik, terrorizm, o'g'irlik
- 181. ... umumiy tarmoqni ichki va tashqi qismlarga ajratib himoyalash imkonini beradi.
- a) Tarmoglararo ekran
- 182. L2TP protokolida tunnellashtiriladigan ma'lumotlarni himoyalash uchun qoʻshimcha qaysi protokolini ishlatish kerak?
- a) IPSec
- 183. hujumida hujumchi oʻrnatilgan aloqaga suqilib kiradi va aloqani boʻladi. Nuqtalar oʻrniga mos javobni qoʻying.
- a) O'rtada turgan odam.
- 184. Eng zaif simsiz tarmog protokolini ko'rsating?
- a) WEP
- 185. Antivirus dasturiy vositalari zararli dasturlarga qarshi toʻliq himoyani ta'minlay olmasligining asosiy sababini koʻrsating.
- a) Paydo bo'layotgan zararli dasturiy vositalar sonining ko'pligi.
- 186. Qurbon kompyuteridagi ma'lumotni shifrlab, uni deshifrlash uchun toʻlovni amalga oshirishni talab qiluvchi zararli dastur bu-...
- a) Ransomware.
- 187. Paket filteri turidagi tarmoqlararo ekran vositasi nima asosida tekshirishni amalga oshiradi?
- a) Tarmoq sathi parametrlari asosida.
- 188. ... texnologiyasi lokal simsiz tarmoqlarga tegishli.
- a) WI-FI
- 189. Axborotni foydalanuvchanligini buzishga qaratilgan tahdidlar bu?
- a) DDOS tahdidlar.
- 190. Tasodifiy tahdidlarni koʻrsating.
- a) Texnik vositalarning buzilishi va ishlamasligi.
- 191. Xodimlarga faqat ruxsat etilgan saytlardan foydalanishga imkon beruvchi himoya vositasi bu-...
- a) Tarmoqlararo ekran.
- 192. Qaysi himoya vositasi tomonlarni autentifikatsiyalash imkoniyatini beradi?
- a) VPN(Virtual Private Network).

- 193. Foydalanuvchi tomonidan kiritilgan taqiqlangan soʻrovni qaysi himoya vositasi yordamida nazoratlash mumkin?
- a) Tarmoqlararo ekran.
- 194. Qaysi himoya vositasi mavjud IP paketni toʻliq shifrlab, unga yangi IP sarlavha beradi?
- a) VPN(Virtual Private Network).
- 195. Kirishni aniqlash tizimi IDS(Intrusion Detection System)-bu..
- a) bosqinchilikka urinish, bosqinchilik sodir bo'lgan yoki sodir bo'lganligini aniqlash va axborot tizimlari va tarmoqlariga bostirib kirishga javob berish uchun ishlatiladigan maxsus tizim.
- 196. Tarmoq ma'muriyati(network administration)-bu...
- a) tarmoq tomonidan ishlatiladigan tarmoq jarayonlari va vositalarini kundalik ishlatish va boshqarish
- 197. Tarmoq analizatori(network analyzer)-bu...
- a) axborot tarmoq trafigini kuzatish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan qurilma yoki dasturiy ta'minot
- 198. Serverlar va tarmoq qurilmalariga masofaviy kirish uchun ishlatiladigan protokolni belgilang.
- a) Telnet
- 199. PPTP protokoli himoyalangan kanallarni yaratishda ma'lumot almashinuvi uchun quyidagi protokollarini qoʻllashga imkon beradi:
- a) IP, IPX va NetBEUI
- 200. "Mantiqiy bomba" qanday zararli dastur hisoblanadi?
- a) Ma'lum sharoitlarda zarar keltiruvchi harakatlarni bajaruvchi dastur yoki uning alohida modullari

1

"Tarmoq xavfsizligi" fanidan testlar 5330300-"Axborot xavfsizligi" yoʻnalishi talabalari uchun

№ 1.

IPSec ulanishda ishtirok etuvchi qurilmalar o'rtasida IP paketlarni himoyalash va autentifikatsiya qilish uchun protokollar stekining qaysi qatlamida ishlaydi?

tarmoq darajasida

transport gatlamida

dastur darajasida

havola darajasida

№ 2.

DNS xizmatining maqsadi nima?

tizim nomlarini hal qilish va ularni IP manzillarga aylantirish

tarmoq ishlashini qo'llab-quvvatlash

vaqtni sinxronlashtirish

paket vaqtini sinxronlashtirish

No 3.

WWW xizmatlaridan foydalanishning asosiy protokoli:

http

TELNET

FTP

SMTP

№ 4.

Ochiq tizimlarning o'zaro ta'sirining 7 darajali modeli nomini ko'rsating

```
TCP
IΡ
MAC
№ 5.
Fayl arxivlarini o'z ichiga olgan Internet-serverlar sizga quyidagilarga
imkon beradi:
kerakli fayllarni yuklab oling
elektron pochta xabarini olish uchun
telekonferensiyalarda ishtirok etish
videokonferentsiyalar o'tkazish
№ 6.
Fayllarni uzatish protokoli:
FTP
SMTP
http
Telnet
№ 7.
Internetdagi elektron pochta manzili belgilangan: user_name@tuit.uz.
Yuqori darajadagi domen nomi nima?
.uz
o'qish . uz
user_name@ tuit . uz
o'qish
№ 8.
Mahalliy tarmoqdagi kompyuterlarni ulash uchun asosan qaysi kabeldan
foydalaniladi?
o'ralgan juftlik
Koaksiyal kabel
Optik tola
o'zaro faoliyat kabel
№ 9.
192.168.10.51 manzilining qaysi qismi standart pastki tarmoq niqobi
qo'llangan bo'lsa, tarmoq identifikatori (manzili) hisoblanadi?
192.168.10
192.168
192
192.168.10.51
№ 10.
192.168.1.16 ning qaysi qismi standart pastki tarmoq niqobi ishlatilgan
deb hisoblasak, tarmoq identifikatori (manzil) hisoblanadi?
192.168.1
192
192.168
```

OSI

```
192,168,1,16
№ 11.
192.168.3.36 ning qaysi qismi standart pastki tarmoq niqobi ishlatilgan
deb hisoblasak, tarmoq identifikatori (manzil) hisoblanadi?
192,168,3
192,168
192.168.3.36
192
No 12.
192.168.10.60 manzilining qaysi qismi standart pastki tarmoq niqobi
qo'llangan bo'lsa, tarmoq identifikatori (manzili) hisoblanadi?
192.168.10
192,168
192
192,168,10,60
No 13.
Brauzer (masalan, Microsoft Internet Explorer) bu:
veb-sahifani ko'rish vositasi
antivirus dasturlari
fayl arxivi dasturlari
Internet serverlari
No 14.
Qanday onlayn firibgarlik usuli emas?
Qo'llab-quvvatlash
Kartalash
Fishing xabarlari
"Nigeriya" harflari
No 15.
Netiketning to'g'ri sifatini aniqlang
Noxush odam bilan muloqot qilishdan bosh tortish, shu jumladan uni
"qora ro'yxat" ga kiritish, "do'stlar" dan olib tashlash
Boshqa odamlarning fotosuratlarini buzish
Xatlar va sharhlarda qo'pollik va haqoratlar
Boshqa odamlarning materiallaridan ruxsatsiz foydalanish
№ 16.
Kompyuter tarmog'ining umumlashtirilgan geometrik tavsifi ...
tarmoq topologiyasi
tarmoq qurilmalari
tarmoq serveri
tarmoq foydalanuvchilari
№ 17.
Kompyuter tarmog'i protokoli - ...
tarmoqdagi ma'lumotlarni qabul qilish va uzatish, faollashtirishni
```

tartibga soluvchi qoidalar

tarmoq trafigining xususiyatlari

tarmoq trafigining xususiyatlari

audit jurnallari

№ 18.

Qiyinchilik darajasi - 1

Jahon miqyosidagi global kompyuter tarmog'i bu...

www

Elektron pochta

Intranet

WEP

№ 19.

Tarmoq ma'lumotlari almashinuvining asosiy (bo'linmas) birligi nima? plastik to'rva

bit

kanal

so'z

№ 20.

Mijozlarning fayllarga kirishini boshqaruvchi server qanday nomlanadi?

Fayl serveri

pochta serveri

Proksi-server

Mediatsiya serveri

5

№ 21.

Qaysi dastur antivirus emas?

Defrag

Norton antivirus

Doktor Web

AVP

No 22.

Umumiy kompyuter resurslari, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar foydalanuvchilarga Internet orqali xizmat sifatida taqdim etiladigan taqsimlangan ma'lumotlarni qayta ishlash texnologiyasi nima?

bulutli texnologiyalar

DBMS

blokcheyn

ADSL

№ 23.

MAC manzilining uzunligi necha baytga teng?

6384

№ 24.

IPv4 manzilining uzunligi necha bit?

32

16

```
28
128
№ 25.
IPv6 manzili uzunligida nechta bit bor?
128
32
8 16
№ 26.
IPv4 manzilining uzunligi necha baytga teng?
43 32
16
№ 27.
TCP/IP protokoli stekining birinchi qatlamini ko'rsatadigan variantni
tanlang
jismoniy
tarmoq
transport
qo'llaniladi
№ 28.
OSI modelining qaysi qatlamida ma'lumotlar freymlar sifatida
ifodalanadi?
kanal
transport
tarmoq
vakillik
№ 29.
Protokol nima?
kompyuter tarmog'i aloqa standarti
LAN qurilmasi
kompyuterning aloqa kanallari orqali fayllarni yuborish qobiliyati
elektron pochta orgali xabarlarni yuborish uchun standart
IPv4 manzilida nechta oktet bor?
4358
№ 31.
https protokol portini tanlang
443
234
12
34
№ 32.
DHCP ning asosiy maqsadi nima?
avtomatik ravishda IP manzillarini ajratadi
```

```
onlayn ketadi
mijoz-server balansini saqlaydi
IPv4 ni IPv6 ga aylantiradi
№ 33.
Qaysi tarmoq topologiyasi mavjud emas?
Jurnal
Yulduz
Shina
Ring
№ 34.
Elektron pochta portini belgilang
25
22
21
23
№ 35.
Elektron pochta protokollarining variantini belgilang
SMTP, POP, IMAP
HTTP, HTTPS
DNS, BOOTP
DNS, DHCP
№ 36.
Optik kabelda ma'lumot qanday ko'rinadi?
Rey
puls
chastota
harorat
№ 37.
Ikkilik ko'rinishda 224 raqamining kiritilishini ifodalovchi variantni
tanlang?
11100000
10111011
11000000
10101000
№ 38.
Ikkilik ko'rinishda 168 raqamining kiritilishini ifodalovchi variantni
tanlang?
10101000
10111011
10101000
11100000
№ 39.
Qaysi kabel odatdagi diametri 1 mm bo'lgan ikkita izolyatsiyalangan mis
```

simlardan iborat?

```
o'ralgan juftlik
koaksiyal
optik tolali
MAREA
№ 40.
WAN tarmog'ini yaratish uchun marshrutizatorlarning minimal soni
gancha?
2453
№ 41.
WAN, MAN, LAN ni o'sish tartibida joylashtiring
LAN<MAN<WAN
WAN<LAN<MAN
WAN <LAN< WAN
MAN<LAN<WAN
№ 42.
Kompyuterni server deb hisoblash mumkinmi?
server deb hisoblanishi mumkin, lekin qonun bo'yicha bu mumkin emas
qonuniy ruxsat berilmagan
Yo'q
№ 43.
OSI modelida 7-qatlamni belgilang?
dastur qatlami
taqdimot qatlami
sessiya qatlami
havola qatlami
№ 44.
OSI modelida 6-qatlamni belgilang?
taqdimot qatlami
dastur qatlami
sessiya qatlami
havola qatlami
№ 45.
OSI modelida 5-qatlamni belgilang?
sessiya qatlami
taqdimot qatlami
dastur qatlami
havola qatlami
№ 46.
OSI modelida 4-qatlamni belgilang?
transport qatlami
```

taqdimot qatlami dastur qatlami havola qatlami

```
№ 47.
OSI modelida 3-qatlamni belgilang?
tarmoq qatlami
taqdimot qatlami
transport qatlami
sessiya qatlami
10
№ 48.
OSI modelida 2-qatlamni belgilang?
havola qatlami
taqdimot qatlami
sessiya qatlami
dastur qatlami
№ 49.
OSI modelidagi 1-qatlamni belgilang?
jismoniy qatlam
taqdimot qatlami
dastur qatlami
sessiya qatlami
№ 50.
END qurilmalari nimadan yasalgan?
Kompyuter, noutbuk, server
Kompyuter, server, router
router, switch, server
router, kalit, kompyuter
№ 51.
IP manzillarning nechta klassi mavjud?
5463
№ 52.
IPv 4 MAC manzilining uzunligi necha baytga teng?
4386
№ 53
OSI modelida nechta qatlam mavjud?
7654
11
No 54.
S hujumlari haqida DD uchun qanday protokol ishlatiladi?
ARP
http
HTTPS
POP3
№ 55.
Kompyuterning IP manzilini bilish uchun qanday buyruq ishlatiladi?
ipconfig
ifconfig
```

ipconfig/aal

IP manzilini ko'rsatish

№ 56.

Axborot qanday o'lchanadi (eng kichik qiymat)?

bit

bayt

megabayt

gigabayt

№ 57.

Ilova qatlamidagi deyarli barcha xizmatlar qanday sxema bo'yicha ishlaydi?

"mijoz-server"

"kompyuter-foydalanuvchi"

"server-kompyuter"

"mijoz-internet"

№ 58.

Himoyalangan resurslar to'plamini belgilaydigan kirish qoidalari to'plami nima?

ACL

ASL

AVL

ACM

12

№ 59.

Qanday himoya usullari foydalanuvchi autentifikatsiya protseduralarini amalga oshiradigan, ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish va o'qishdan himoya qiluvchi, shuningdek, tarmoqlar orqali ma'lumotlarni xavfsiz uzatish va boshqalarni o'z ichiga oladi?

Texnik

Tashkiliy va huquqiy

Jismoniy

Huquqiy

№ 60.

Amaliy qatlam protokollaridan axborotni qabul qiluvchi va uni OSI modelidan foydalangan holda barcha kompyuterlar tushunadigan formatga aylantiruvchi qatlam qanday nomlanadi?

Vakillik

tarmoq

Qo'llaniladi

sessiya

№ 61.

Qaysi tashkilot OSI ochiq tizimlarining birgalikda ishlash modelini ishlab chiqdi ?

Xalqaro standartlashtirish tashkiloti

Xalqaro elektr aloqa ittifoqi

Telefoniya va telegrafiya bo'yicha xalqaro maslahat qo'mitasi Evropa kompyuter ishlab chiqaruvchilar uyushmasi № 62.

Qaysi protokol zamonaviy kriptografiyadan foydalangan holda xizmat protokollari va transport protokollari o'rtasidagi ma'lumotlarni himoya qiladi?

SSL

PPP

SET

IPSec

№ 63.

"Axborot xavfsizligi" tushunchasining uchta tarkibiy qismi nimalardan iborat?

Maxfiylik, mavjudlik va yaxlitlik

Maxfiylik, mavjudlik va tekshirish imkoniyati

Maxfiylik, tekshiriluvchanlik va yaxlitlik

Maxfiylik, chidamlilik va mavjudlik

13

№ 64.

Mijoz so'ralgan serverga so'rov yuboradi va so'rovga javoban mijoz tomonidan olingan faylni yuboradigan ma'lumotni so'raydi. Ushbu jarayon uchun qaysi model xosdir?

mijoz-server

piring tarmog'i

MVC

MITM

№ 65.

Har bir oxirgi qurilma (tengdosh) server yoki mijoz vazifasini bajarishi mumkin. Kompyuter bitta ulanish uchun server, boshqasi uchun mijoz vazifasini bajarishi mumkin. Bu qanday model?

piring tarmog'i

mijoz-server

MITM

MVC

№ 66.

POP 3 va IMAP 4 ma'lumotlarni xavfsiz yetkazib berish uchun qanday transport qatlami protokolidan foydalanadi?

TCP

IP

PPP

SMTP

№ 67.

Asosiy maqsadi fayllarni bir kompyuterdan ikkinchisiga o'tkazish yoki fayllarni serverlardan mijozlarga va mijozlardan serverlarga o'tkazish bo'lgan protokol nima?

FTP TFTP http **SMTP** № 68. Tarmoq sathidagi ma'lumotlarning nomi nima? plastik to'rva tirbandlik protokol stack No 69. Internetga ulangan kompyuterda quyidagilar bo'lishi kerak: IP manzili veb-server bosh veb-sahifa Domen nomi № 70. Tinglash hujumi va ma'lumot uzatish jarayonidagi o'zgarishlar ko'rsatilgan variantni ko'rsating **Tinglash MITM** Xizmatni rad etish portni skanerlash **№** 71. tarmoq orqali uzatiladigan ma'lumotlarning maxfiyligini ta'minlaydi, ya'ni. faqat jo'natuvchi va qabul qiluvchi ma'lumotlarning shaffofligini va paketlar autentifikatsiyasining ishlashini tushunishi mumkin. **IPsec** IΡ **PPP IPX** No 72 Tizim yoki tarmoqning xavfsizlik siyosatini buzishga urinish usullari yoki vositalarini nima belgilaydi? hujumni aniqlash tizimidan foydalanish tarmog skanerlaridan foydalanish xavfsizlik devorlari yordamida antivirusdan foydalanish № 73. Elektron pochta sizga yuborish imkonini beradi: Xabarlar va qo'shimchalar Faqat xabarlar Fagat fayllar

Video tasvirlar

```
15
```

№ 74.

Moʻljallangan foydalanuvchini jarayon yoki qurilmaga autentifikatsiya qilish tartibi qanday nomlanadi?

autentifikatsiya

ruxsat

identifikatsiya

boshqaruv

№ 75.

Uning egasining haqiqiyligini aniqlash jarayonida axborotni boshqarish vositasi sifatida foydalaniladigan belgilar ketma-ketligi qanday nomlanadi?

parol

xabarlar dayjesti

autentifikatsiya

EDS

№ 76.

Qaysi protokol xavfsizlik protokollari va shifrlash algoritmlaridan foydalangan holda tarmoq orqali axborotni xavfsiz almashish imkonini beradi?

I PS va boshqalar

IPNT

ESP

IPX

№ 77.

Gipermatnni uzatish protokoli:

http

FTP

POP3

telnet

№ 78.

TCP / IP protokoli stekida nechta qatlam bor ?

4567

16

№ 79.

IPv 4 da IP manzillar soni qancha?

4,2 mlrd

3 mlrd

4,2 mln

5.2 mln

№ 80.

Odatda 192.168.1.0 da qanday niqob bor?

24

32

16

```
8
№ 81.
TCP / IP protokoli stekidagi 1-qavatni belgilang?
jismoniy
kanal
tarmoq
transport
№ 82.
OSI modelidagi qaysi qatlam IP manzillar bilan shug'ullanadi?
3215
№ 83.
OSI modelidagi qaysi qatlam MAC manzillari bilan shug'ullanadi?
1234
№ 84.
192.168.1.243 /24 uchun eshittirish manzilini ( eshittirish ) aniqlang
192.168.1.255
192.168.1.128
192.168.1.256
192.168.1.252
17
№ 85.
192.168.1.243 /24 IP manzilining tarmoq manzilini aniqlang
192.168.1.0
192.168.1.128
192.168.1.255
192.168.1.252
№ 86.
11.192.168.1.243 /25 IP manzilining eshittirish manzilini ( eshittirish )
ko'rsating
192.168.1.255
192.168.1.128
192.168.1.0
192.168.1.252
№ 87.
Qaysi sinf manzillari faqat tadqiqot maqsadlarida (faqat
laboratoriyalarda) ishlatiladi?
DBE
\mathbf{C}
№ 88.
Qaysi texnologiya mahalliy IP manzilni global manzilga o'zgartiradi?
NAT
OSI
protokol
hash
№ 89.
```

```
MAC manzil qaysi sanoq sistemasida yozilgan?
o'n oltilik
8-o'nlik
10
2-raqamli
№ 90.
OSI modelida birinchi qavat:
jismoniy
tarmoq
kanal
sessiya
18
№ 91.
Tarmoqdagi barcha kompyuterlar markaziy tugunga ulangan kompyuter
tarmog'ining topologiyasi qanday nomlanadi?
Yulduz
Shina
Ring
Daraxt
№ 92.
Switch OSI modelining qaysi qatlamida ishlaydi?
2341
№ 93.
Hub OSI modelining qaysi qatlamida ishlaydi?
1234
№ 94.
255.0.0.0 maskasi qaysi manzillar sinfiga kiradi?
AB
\mathbf{C}
D
№ 95.
255.255.0.0 maskasi qaysi manzillar sinfiga kiradi?
В
C
DA
№ 96.
255.255.255.0 maskasi qaysi manzillar sinfiga tegishli?
C
AB D
19
№ 9 7.
255.255.255.128 maskasida nechta IP manzil mavjud?
128
256
```

64

```
32
№ 98.
Marshrutlashning nechta turi mavjud?
2341
№ 99.
WEB -sahifalarni ko'rish uchun nima mo'ljallangan?
brauzerlar
qidiruv serverlari
telekonferentsiyalar
provayderlar
№ 100.
Veb- sahifalar quyidagi formatga ega (kengaytma):
.DOC
.EXE
.XABAR
№ 101.
Modem bu:
Internetga ulanish uchun texnik qurilma
tarmoq protokoli
pochta dasturi
internet server
№ 102.
Elektron pochta jo'natish va qabul qilish serverining nomi nima?
Pochta serveri
Fayl serveri
Qabul qiluvchi-uzatuvchi server
Proksi-server
20
№ 103.
POP protokoli qanday turdagi protokol?
pochta protokollari
internet protokollari
marshrutlash protokollari
fayl uzatish protokollari
№ 104.
Xostlar o'rtasida fayl va ma'lumotlarni almashish uchun qanday protokol
ishlatiladi?
FTP
IΡ
http
IPX
№ 105.
IP manzillar turkumidagi birinchi manzil nima deb ataladi?
tarmoq manzili
```

```
multicast manzil
oxirgi qurilma manzili (Unicast)
efir manzili (efir)
№ 106.
Bir tarmoqdagi qurilmalarga boshqa tarmoqdagi qurilmalarga ma'lumot
yuborishga nima imkon beradi?
Standart shlvuz
(standart shlyuz)
multicast manzil
oxirgi qurilma manzili (Unicast)
efir manzili (Efir
№ 107.
Niqob / 2 7 nimaga o'xshaydi?
255.255.255.224
255.255.255.128
255.255.255.240
255.255.255.192
№ 108.
Belgilangan Internet elektron pochta manzili networksecurity @ tuit . uz .
Pochta serverining nomi nima?
o'qish . uz
networksecurity@tuit.uz
o'qish
tarmoq xavfsizligi
21
№ 109.
Tarmoqning tarmoq ichida taqsimlanishi nima deb ataladi?
pastki tarmoq
to'liq tarmoq (Fullnet)
resurslarni taqsimlash
yuk taqsimoti
№ 110.
Qaysi transport qatlami protokoli ma'lumotlarni 100% ishonchli yetkazib
berishni ta'minlaydi?
TCP
UDP
FTP
TFTP
№ 111.
Hozirda qanday IP manzillar qo'llanilmoqda?
IPv4 va IPv6
IPv5
Fagat IPv4
```

Faqat IPv6 № 112.

Foydalanuvchilar bir-biri bilan aloqa kanallari va kommutatsiya vositalaridan foydalangan holda muloqot qilishlari hamda tarmoqdagi texnik, dasturiy va axborot resurslaridan foydalanishlari uchun yagona tizimga ulangan kompyuterlar majmuasi qanday nomlanadi?

Kompyuter tarmog'i

kompyuter tizimi

Internet

intranet

№ 113.

Xuddi shu bino yoki idora ichidagi tarmoq qanday nomlanadi?

LAN

PAN

GAN

JON

№ 114.

Tarmoq tugunlarining ulanishi yoki joylashishini nima aks ettiradi?

jismoniy topologiya

axborot topologiyasi

mantiqiy topologiya

strukturaviy topologiya

22

№ 115.

OSI modelining 1-qatlamida (ya'ni, jismoniy qatlamda) ishlaydigan, aloqa uchun tarmoqdagi qurilmalarni birlashtiruvchi tarmoq qurilmasimi?

kontsentrator

almashtirish

router

takrorlagich

№ 116.

Ushbu tarmoq qurilmalari OSI aloqa modelining ikkinchi qatlamida ishlaydi. U "aqlli markaz" deb ham ataladi.

almashtirish

kontsentrator

router

takrorlagich

№ 117.

Ushbu qurilma OSI modelining 3-qatlamida ishlaydi va ikki yoki undan ortiq mustaqil tarmoqlar o'rtasida aloqa o'rnatadi.

router

almashtirish

kontsentrator

takrorlagich

№ 118.

Mijozlarning fayllarga kirishini boshqaruvchi server qanday nomlanadi? Fayl serveri

Pochta serveri

Proksi-server

Mediatsiya serveri

№ 119.

Global kompyuter tarmog'i quyidagicha nomlanadi:

WAN

KISHI

LAN

PAN

23

№ 120.

Tarmoq sathining protokollari qaysi qatorda keltirilgan?

IP, ARP, IPSec, ICMP, OSPF

TCP, ARP, UDP, ICMP, OSPF

UDP, ARP, IPSec, SIP, FTP

IP, ARP, PPP, ICMP, TCP

№ 121.

Bu faqat qonuniy foydalanuvchilar ma'lumotni "o'qishini" ta'minlaydigan ma'lumotlarning mulkidir.

Maxfiylik

Butunlik

xatolarga chidamlilik

Mavjudligi

№ 122.

Axborot mulki, ruxsatsiz "bajarish" dan himoya qiladi

yaxlitlik

xatolarga chidamlilik

mavjudligi

maxfiylik

№ 123.

192.168.100.13 tarmoq IP manzilining turi va sinfini ko'rsating

C sinfi, kulrang

B sinf, kulrang

C sinf, oq

B sinf, oq

№ 124.

Agar pochtachi xatlarni noqonuniy o'qisa, qanday xavf tug'diradi?

Firibgarlik

Josuslik

O'g'irlik

Intellektual mulkni tuhmat qilish

№ 125.

Xavfsizlik devori bilan barcha tarmoq trafigini blokirovka qilish xavfi qanday?

Uskunadagi nosozliklar yoki nosozliklar

Dasturiy ta'minot hujumlari

Texnik talablarning eskirganligi

Josuslik

№ 126.

24

Mahalliy kompyuter tarmog'i deb ataladi:

LAN

KISHI

WAN

PAN _

№ 127.

Ushbu usulda tester sinovdan o'tayotgan tarmoq infratuzilmasi haqida asosiy bilimga ega emas. Haqiqiy tajribalarni o'tkazishdan oldin, sinovchi tizim va qurilmalarning turini va joylashishini aniqlashi kerak. Bu tashkilotga tashqaridan haqiqiy hujumlarni simulyatsiya qilish imkonini beradi. Qaysi usul haqida gapiryapsiz?

qora quti

oq quti

kulrang quti

yashil quti _

№ 128.

Qaysi sohalarda tijorat saytlarida oylik zaiflik tekshiruvi o'tkazilishi kerak?

tashkilotning ichki tarmog'ida

xavfsizlik devori bilan himoyalangan zona ichida

mijoz tarmog'ida

tashqi mijoz tarmog'ida

№ 129.

Xodimlarga qanday xizmatlar ko'rsatilishi kerak?

pochta, shifrlangan pochta, internet

telnet, ftp

NFS, NetBIOS

har ganday

№ 130.

Yong'in, toshqin yoki zilzila ma'lumotlarni yo'q qilishi mumkin. Bu qanday tahdid?

tabiiy ofatlar

sabotaj

josuslik

antropogen omillar

25

№ 131.

Mahsulot ishlab chiqarish uchun ish jadvalini o'g'irlash qanday tahdid turiga bog'liq bo'lishi mumkin? josuslik

tabiiy ofatlar

sabotaj

inson xatosi

№ 132.

Xodim tashkilotning noutbukini toʻxtash joyiga toʻsatdan tushirib yuboradi. Bu qanday tahdid?

inson xatosi

sabotaj

tabiiy ofatlar

josuslik

№ 133.

Qanday turdagi hujumlar viruslar, tarmoq qurti yoki dasturiy ta'minot yoki apparatni yo'q qiladigan D o S hujumlari hisoblanadi?

Dasturiy ta'minot hujumlari

O'g'irlik

inson xatosi

Sabotaj

№ 134.

Dasturning yuklanishiga xalaqit beradigan xato qanday tahdid turiga bog'liq bo'lishi mumkin?

Dastur xatosi yoki undagi xatolar

O'g'irlik

inson xatosi

Sabotai

№ 135.

Dasturning operatsion tizimning yangi versiyasi bilan ishlay olmasligi qanday turdagi tahdidlarga bog'liq bo'lishi mumkin?

Texnik eskirish

Dastur xatosi yoki undagi xatolar

O'g'irlik

Sabotaj

26

№ 136.

Xodimning kompyuterini noqonuniy va ruxsatsiz olib qo'yish qanday tahdidlarni tasniflash mumkin?

O'g'irlik

Dastur xatosi yoki undagi xatolar

inson xatosi

Josuslik

№ 137.

Penetratsiyani tekshirishning nechta usullari mavjud?

3214

№ 138.

Qaysi topologiya tarmoq orqali uzatiladigan axborot oqimini aks ettiradi?

```
axborot
iismoniy
mavjud
mantiqiy
№ 139.
Qaysi topologiya fizik topologiyadagi signallarning harakatini aks
ettiradi?
mantiqiy
jismoniy
axborot
tizimli
№ 140.
Xakerlar tomonidan skanerlashning bunday turini kompaniyalar
tomonidan skanerlashdan ajratib bo'lmaydi.
zaifliklarni skanerlash
faylni kuzatish
Troyan otlarini skanerlash
yashirin skanerlash
№ 141.
Tarmoqqa kirish usullarini ko'rsating?
Ethernet, PPP, ADSL
IP, ICMP, ARP, DHCP
TCP, UDP
27
Telnet, SMTP, FTP, NNTP, HTTP, SNMP, DNS, SSH
Qaysi qatlam ikkita o'zaro ta'sir qiluvchi xostlar o'rtasidagi aloqani
o'rnatish, boshqarish va tugatish uchun javobgardir?
sessiya
kanalli
tarmoq
Qo'llaniladi
№ 143.
Ma'lumotlar oqimidagi ma'lumotlarni segmentlash va qayta yig'ish
funktsiyasini qaysi qatlam bajaradi?
transport
qo'llaniladi
tarmoq
sessiya
№ 144.
Mantiqiy manzil asosida paketni marshrutlash uchun qaysi qatlam
javobgar?
tarmoq
transport
qo'llaniladi
```

sessiya

№ 145.

Hujumlar aniqlanganda qanday proaktiv harakatlar qilish mumkin?

harakat yo'q

bildirishnoma

qo'shimcha ro'yxatga olish

ro'yxatga olish

№ 146.

Kriptografik algoritmlardagi zaifliklarni aniqlash va ulardan foydalanish uchun kriptotahlildan foydalanayotgan shaxs:

kriptoanalitik

kriptograf

kriptograf

dekoder

28

№ 147.

So'nggi tizimlar orasidagi jismoniy kanal orqali tuzilmagan bit oqimlarining uzatilishi qay darajada tashvish tug'diradi?

jismoniy qatlam

havola qatlami

transport qatlami

dastur qatlami

№ 148.

Zaifliklar uchun kriptografik algoritmlarni tahlil qilish san'ati:

kriptoanaliz

kriptografiya

shifrni ochish

shifrlash

No 149.

Xavfsizlik devori bu:

ruxsat etilgan ma'lumotlardan tashqari barcha trafikni blokirovka qilish uchun mo'ljallangan tarmoqqa kirishni boshqarish qurilmasi

vazifasi trafikni imkon qadar tezroq manzilga yetkazish bo'lgan qurilma tarmoq trafigini keshlash qurilmasi

tarmoq trafigini xeshlash qurilmasi

№ 150.

Quyidagi protokollardan qaysi biri ilova qatlamini autentifikatsiya qilish protokoli sifatida ishlatiladi?

TACACS

DHCP

SSH

telnet

№ 150.

Quyidagi protokollardan qaysi biri ilova qatlamini autentifikatsiya qilish protokoli sifatida ishlatiladi?

```
TACACS
DHCP
SSH
telnet
29
№ 1 51.
Tizim sozlamalarida masofaviy ulanish protokollarini belgilang?
SSH, Telnet
SSH, RTP
FTP, LDP
POP3, LDP
№ 152
Masofaviy ish stoliga kirish uchun qanday protokol javobgar?
RDP
FTP
SMTP
HTTPS
№ 153.
Quyidagilardan qaysi biri TACACS versiyasi emas?
TACACS#
TACACS
TACACS+
XTACACS
№ 154.
Qaysi javobda to'g'ri SMTP protokoli nomi keltirilgan?
Oddiy pochta uzatish protokoli
Seansning pochta uzatish protokoli
Xavfsiz pochta uzatish protokoli
Oddiy massaj uzatish protokoli
№ 155
Qaysi javob to'g'ri HTTP protokoli nomini ko'rsatadi?
Giper matnni uzatish protokoli
Yuqori terminal uzatish protokoli
Yuqori matnli tranzit protokoli
Giperterminal tranzit protokoli
№ 156
Qaysi javobda ICMP protokolining toʻgʻri nomi koʻrsatilgan?
Internet nazorati xabar protokoli
Intranet boshqaruvi xabar protokoli
Internetga ulanish xabar protokoli
Noqonuniy nazorat pochta protokoli
30
№ 1 57.
Xizmatni rad etish hujumini belgilang?
DoS
```

DHCP zaharlanishi

resurs hujumi

Mi T M

№ 158

O'rta hujumdagi odamni topingmi?

Mi T M

DoS

DHCP zaharlanishi

resurs hujumi

№ 159.

Qaysi hujum quyidagilar bilan tavsiflanadi: Agar seans identifikatori shifrlanmagan bo'lsa, tajovuzkor sessiya identifikatorini sotib olib, sessiyani o'g'irlashi mumkin?

Seansni o'g'irlash

O'rtadagi odam

Axborot oqish

Ko'r-ko'rona sessiya hujumlari

№ 160

Buzg'unchilikni aniqlashning asosiy mexanizmi:

antivirus dasturi

tarmoq dasturiy ta'minoti

jurnalni qo'lda tekshirish

avtomatik jurnalni tekshirish

№ 161

Xavfsizlik xizmatining qaysi mulki xizmat rad etish hujumlaridan himoyalanish uchun mo'ljallangan?

mavjudligi

maxfiylik

identifikatsiya qilish

yaxlitlik

№ 162.

Kirishni rad etish hujumi quyidagilarga qaratilgan:

kompyuter tizimining ishlamay qolishi

ma'lumotni yo'q qilish

axborotni qayta ishlash dasturlari

aloqa kanallarini blokirovka qilish

31

№ 163.

Tinglash - bu:

boshqa birovning suhbatidan ma'lumot olish

ma'lumotlarni topish uchun fayllarni ko'rib chiqing

tranzitda ma'lumot olish

ma'lumotlarni topish uchun hujjatlarni ko'rish

No 164.

Ulanishga asoslangan protokollar oilasini topingmi?

```
TCP
UDP
TCP va UDP
VoIP
№ 165.
Ulanishga asoslanmagan protokollar oilasini topingmi?
UDP
TCP va UDP
VoIP
TCP
№ 166
Kompyuter tarmoqlarining asosiy turlari tarmoqlar ...
mahalliy, global, mintaqaviy
mijoz, korporativ, xalqaro
ijtimoiy, ko'ngilochar, biznesga yo'naltirilgan
biznesga yo'naltirilgan, korporativ, xalqaro
№ 167
Quyidagi kompyuterlarni ulash sxemalaridan qaysi biri yopiq sxema
hisoblanadi?
Ring
Shina
Yulduz
Daraxt
№ 168.
Bosqinlarni aniqlash tizimi ko'rsatilgan qatorni toping?
IDS
IPS
VPN
DPA
32
№ 1 69.
Hujumning oldini olish tizimi ko'rsatilgan qatorni toping?
IPS
VPN
DPA
IDS
№ 170.
Jahon miqyosidagi global kompyuter tarmog'i:
www
Elektron pochta
intranet
WEP
№ 171.
Kompyuter tarmog'ining umumiy geometrik tavsifi:
tarmoq topologiyasi
```

tarmoq qurilmalari

tarmoq serveri

tarmoq foydalanuvchilari

№ 172.

Quyidagilardan qaysi biri ko'proq spam deb ataladi?

1 - ular ishtirok etmagan tanlovda g'olib bo'lganligi haqida

bildirishnomalar

2 - Do'stingizdan xabar

3 - qarz haqida bankdan xat

4 - jurnalni ular obuna bo'lgan nashrdan elektron pochta orqali tarqatish 1234

№ 173.

Qaysi jarayonni quyidagi buyruqlar yordamida sozlash mumkin?

S1(config)# qator vty 0 15

S1(config-line)# parol cisco

S1(config-line)#kirish

S1 (config-line) # oxiri

telnet

SSH

Konsol

yoqish

33

№ 1 74.

Port sozlangan xavfsizlik?

almashtirish

router

server

kontsentrator

No 175

Qanday onlayn firibgarlik usuli emas?

Qo'llab-quvvatlash

Kartalash

Fishing xabarlari

"Nigeriya" harflari

№ 176.

Nima interfeysni xato o'chirishga o'tkazadi va xato aniqlanganda uni o'chiradi? Bundan tashqari, syslog, SNMP trap, purple counter kabi xabarlar administratorlarga yuboriladi. Bu holatdan chiqish uchun o'chirish va o'chirish buyruqlaridan foydalanilmaydi.

o'chirish; yopish

cheklash

himoya qilish

port xavfsizligi

№ 177.

Elektron pochta:

kompyuter tarmoqlarida xat almashish (elektron pochta)

qidiruv dasturi

pochta serveri nomi

pochta dasturi

№ 178.

Cisco routerlarida parolni olib tashlash uchun nima ishlatiladi?

Konfiguratsiya registri

jurnal reestri

Xabarlar ro'yxati

Yozuvlar reestri

№ 179.

Qaysi qatorda ortiqcha protokollar keltirilgan?

STP, RSTP

LACP, HTTP

SMTP, RSTP

POP, PAgP

34

№ 180.

Agregatlash protokollari qaysi qatorda keltirilgan?

LACP, PAgP

STP, RIP

POP, PAgP

SMTP, RSTP

№ 181.

Portni sozlash uchun qanday parametr ishlatiladi xavfsizlik?

MAC manzili

IP manzili

Uskunaning nomi

efir manzili

№ 182

Dinamik marshrutlash protokollari ro'yxatini ko'rsating?

RIP, EIGRP, OSPF, BGP

IP marshruti, EIGRP, OSPF, Telnet

HTTP, OSPF, POP

SSH, IGRP, OSPF, BGP

№ 183.

Manzil tarjimasi uchun qanday texnologiya qo'llaniladi?

NAT

DHCP

DNS

ARP

№ 184.

Muammo bartaraf qilish nima uchun ishlatiladi?

tarmoq ishlamay qolishini aniqlash uchun

tarmoqni sozlash uchun

filtrlash uchun

sinov uchun

№ 185.

AAA server qanday vazifalarni bajaradi?

Autentifikatsiya, avtorizatsiya, buxgalteriya hisobi

Autentifikatsiya, avtorizatsiya, identifikatsiya

Autentifikatsiya, identifikatsiya, buxgalteriya hisobi

Identifikatsiya, avtorizatsiya, buxgalteriya hisobi

№ 18 6

Turli xil tarmoq segmentlarida joylashgan oxirgi tizimlar o'rtasida

ma'lumotlarni uzatish imkonini beruvchi mexanizm qanday nomlanadi? marshrutlash

ro'yxatga olish

shifrlash

standartlashtirish

№ 187.

SSH protokolining funksiyasini belgilang

masofaviy aloqani o'rnatadi

tashqi tahdidlardan himoya qilish uchun xizmat qiladi

IP manzili uchun domen nomi kabi ishlaydi

DHCP kabi ishlaydi

№ 188.

Kompyuter yordamida kalitni sozlash imkonini beruvchi kabel turini belgilang

Konsol kabeli

O'zaro faoliyat kabel

Optik kabel

ketma-ket kabel

No 189

Marshrutlash nima?

turli tarmoq segmentlarida joylashgan so'nggi tizimlar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish imkonini beruvchi mexanizm tarmoqning oxirgi segmentlarida joylashgan oxirgi tizimlar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish imkonini beruvchi mexanizm asosiy tarmoq segmentlarida joylashgan oxirgi tizimlar o'rtasida ma'lumotlarni uzatish imkonini beruvchi mexanizm

tarmoqdan tashqarida joylashgan oxirgi tizimlar o'rtasida ma'lumotlarni

uzatish imkonini beruvchi mexanizm

№ 190.

MAC manzilini ko'rsatadigan variantni tanlang

000B.BE9B.EE4A

192.168. EE4A

192.168. 000B.BE9B

000B.BE9B.

№ 1 91.

ACL ro'yxatida trafik qanday mezonlar bo'yicha filtrlanadi?

barcha javoblar to'g'ri

asl manzilda

port raqami bo'yicha

oluvchining manziliga

№ 192.

ACLning maqsadi nima?

trafikni filtrlash

transport yo'nalishi

kanallarni birlashtirish

iplarni birlashtirish

№ 193.

Syslog serverining asosiy vazifasi nima?

barcha tarmoq qurilmalaridan jurnallarni markazlashtirilgan yig'ish

kalitlar va routerlardan jurnallarni yig'ish

jurnallarni qurilmalarning bufer xotirasiga saqlash

real vaqtda terminalda jurnallarni ko'rsatish

№ 194.

Marshrutlash protokollari qanday protokollar hisoblanadi?

RIP, BGP, OSPF

TCP, IP, UDP

FTP, HTTP, CGI

Ethernet, Token Ring, PPP

№ 195.

Router qaysi ob'ektlar uchun marshrutni tanlaydi?

Uchinchi darajadagi paketlar uchun

Birinchi darajali bitlar uchun

Ikkinchi darajadagi ramkalar uchun

To'rtinchi darajali segmentlar uchun

№ 196.

Darajaning to'g'ri tartibi qanday?

1 - jismoniy, 2 - kanal, 3 - tarmoq, 4 - transport, 5 - sessiya, 6 -

ma'lumotlarni taqdim etish qatlami, 7 - amaliy qatlam

1 - jismoniy, 2 - kanal, 3 - transport, 4 - tarmoq, 5 - ma'lumotlarni taqdim etish qatlami, 6 - sessiya, 7 - amaliy qatlam

1 - jismoniy, 2 - kanal, 3 - tarmoq, 4 - sessiya, 5 - transport, 6 -

ma'lumotlarni taqdim etish qatlami, 7 - amaliy qatlam

1 - jismoniy, 2 - tarmoq, 3 - sessiya, 4 - kanal, 5 - transport, 6 - amaliy qatlam, 7 - ma'lumotlarni taqdim etish qatlami

37

№ 197.

151 o'nlik soniga qanday ikkilik son mos keladi?

10010111

```
10100110
10101010
10010011
№ 198.
```

Ikki kompyuterni telefon liniyalari orqali ulash uchun sizda quyidagilar

bo'lishi kerak:

ikkita modem

masofadan boshqarish pulti

maxsus dasturiy ta'minot

pochta dasturi

№ 199.

1 Gbit/s nimaga teng?

1024 Mbit/s

1024 MB/s

1024 kbps

1024 bayt/s

№ 200.

2 Gbps nimaga teng?

2048 Mbit/s

2048 MB/s

2048 kbps

2048 bayt/s

"Axborot xavfsizligi" yoʻnalishi talabalari uchun "Tarmoq xavfsizligi" fanidan testlar No 1.

Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th Edition, 2017.

Qiyinlik darajasi – 3

IPSec ulanishda ishtirok etuvchi qurilmalar o'rtasida IP-paketlarni himoyalash va autentifikatsiya qilish uchun protokollar stekining qaysi qatlamida ishlaydi?

Tarmoq sathida;

Transport sathida;

Amaliy sathda;

Kanal sathida;

№ 2.

Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th Edition, 2017.

Qiyinlik darajasi – 1

DNS xizmatining maqsadi nima?

tizim nomlarini aniqlash va ularni IP manzillarga aylantirish;

tarmoq ishlashini qo'llab-quvvatlash;

vagtni sinxronlashtirish;

paket vaqtini sinxronlashtirish;

No 3.

Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th

Edition, 2017

Qiyinlik darajasi – 1

WWW xizmatlaridan foydalanishning asosiy protokoli:

```
HTTP:
TELNET;
FTP;
SMTP:
№ 4.
Мапва: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 1
Ochiq tizimlarning o'zaro ta'sirining 7 sathli modeli nomini ko'rsating.
OSI:
TCP;
IP;
MAC:
№ 5.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Oiyinlik darajasi – 1
Fayl arxivlarini o'z ichiga olgan Internet-serverlar sizga quyidagilarga imkon beradi:
kerakli fayllarni yuklab olish;
elektron pochta xabarini olish uchun;
telekonferensiyalarda ishtirok etish;
video konferentsiyalarni o'tkazish;
2
№ 6.
Мапьа: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 1
Fayl uzatish protokoli ko'rsatilgan qatorni ko'rsating.
FTP;
SMTP;
HTTP:
Telnet;
№ 7.
Manba: Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 1
Internetdagi elektron pochta manzili belgilangan: user name@tuit.uz. Yuqori
darajadagi domen nomini toping?
.uz;
tuit.uz;
user name@tuit.uz;
tuit:
№ 8.
Manba: Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Qiyinlik darajasi – 2
Lokal tarmoqdagi kompyuterlarni ulash uchun asosan qanday kabel ishlatiladi?
O'ralgan juftlik (utp);
Koaksial kabel;
Optik tola;
Krossover kabel;
№ 9.
Manba: Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Oivinlik darajasi – 2
```

192.168.10.51/16 manzilining qaysi qismi tarmoqning identifikatori (manzili)

```
hisoblanadi?
192.168;
192.168.10;
192;
192.168.10.51;
№ 10.
Manba: Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Qiyinlik darajasi – 2
192.168.1.16/24 manzilining qaysi qismi tarmoq identifikatori (manzili) hisoblanadi?
192;
192.168;
192.168.1.16;
№ 11.
Manba: Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Qiyinlik darajasi – 2
192.168.3.36 ning qaysi qismi standart pastki tarmoq niqobi ishlatilgan deb
hisoblasak, tarmoq identifikatori (manzil) hisoblanadi?
192.168.3:
192.168;
192.168.3.36;
192;
№ 12.
Manba: Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Oiyinlik darajasi – 2
172.168.10.60 manzilining qaysi qismi standart pastki tarmoq niqobi qo'llangan
bo'lsa, tarmoq identifikatori (manzili) hisoblanadi?
172.168.10;
172.168;
172;
172.168.10.60;
№ 13.
Manba: Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Qiyinlik darajasi – 1
Brauzer (masalan, Microsoft Internet Explorer) bu:
veb-sahifani ko'ruvchi;
antivirus dasturlari;
fayl arxivlari bilan ishlash dasturlari;
Internet-serverlar;
№ 14.
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 1
Quyidagilardan qaysilari onlayn firibgarlik usuli emas?
Texnik qo'llab-quvvatlash;
Karding;
Fishing xabarlari;
Spoofing:
№ 15.
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
```

```
Qiyinlik darajasi – 1
Tarmoqda ishlashning odob-axloq qoidalari berilgan qatorni toping?
Noxush odam bilan muloqot qilishdan bosh tortish, uni "qora ro'yxatga" kiritish, uni "do'stlar" dan olib tashlash;
boshqa odamlarning fotosuratlarini buzish;
xat va sharhlarda qo'pollik va haqorat qilish;
boshqa odamlarning materiallaridan ruxsatsiz foydalanish;
№ 16.
```

Manba: Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

4

Qiyinlik darajasi – 1

Kompyuter tarmog'ining umumlashtirilgan geometrik tavsifi...

tarmoq topologiyasi;

tarmoq qurilmalari;

tarmoq serveri;

tarmoq foydalanuvchilari;

№ 17.

Manba: Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Kompyuter tarmog'i protokoli -...

tarmoqdagi ma'lumotlarni qabul qilish va uzatishni, faollashtirishni tartibga soluvchi qoidalar;

tarmoq trafigining texnik tavsiflari;

tarmoq foydalanuvchilari harakatlarini qayd qilish uchun elektron jurnallar; audit uchun jurnallar;

№ 18.

Manba: Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Oivinlik darajasi – 1

Jahon miqyosidagi global kompyuter tarmog'i bu...

WWW;

E-mail;

Intranet:

WEP:

№ 19.

Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017

Qiyinlik darajasi – 1

Tarmoq ma'lumotlari almashinuvining asosiy (bo'linmas) birligi nima?

Paket;

Bit:

Kanal;

So'z:

№ 20.

Manba: Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Mijozlarning fayllarga kirishini boshqaruvchi server qanday nomlanadi?

Fayl serveri;

pochta serveri;

proksi-server;

```
vositachilik serveri;
№ 21.
Qiyinlik darajasi – 1
Oaysi dastur antivirus dasturi emas?
Defrag:
5
Norton Antivirus;
Dr Web:
AVP:
№ 22.
Manba: Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 1
Umumiy kompyuter resurslari, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar foydalanuvchilarga
Internet orqali xizmat sifatida taqdim etiladigan taqsimlangan ma'lumotlarni qayta
ishlash texnologiyasi nima?
Bulutli texnologiyalar;
Ma'lumotlat bazasi;
Blokcheyn;
ADSL;
№ 23.
Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Oivinlik darajasi – 1
MAC manzilining uzunligi necha baytga teng?
6 bayt;
3 bayt;
8 bayt;
4 bayt;
№ 24.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 1
IPv4 manzilining uzunligi necha bit?
32 bit:
16 bit;
28 bit;
128 bit;
№ 25.
Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th
Edition, 2017.
Qiyinlik darajasi – 1
IPv6 manzili uzunligida nechta bit bor?
128 bit:
32 bit;
8 bit:
16 bit:
№ 26.
Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th
Edition, 2017.
Qiyinlik darajasi – 1
```

IPv4 manzilining uzunligi necha baytga teng?

```
6
4;
3;
32;
16;
№ 27.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 1
TCP/IP protokoli stekining birinchi qatlamini ko'rsatadigan variantni tanlang.
Fizik:
Tarmoq;
Transport;
Ilova;
№ 28.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi - 1
OSI modelining qaysi qatlamida ma'lumotlar freymlar sifatida ifodalanadi?
Kanal;
Transport;
Tarmoq;
Taqdimot;
№ 29.
Manba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Oivinlik darajasi – 1
Protokol nima?
kompyuter tarmog'i orqali ma'lumotlarni uzatish standarti;
lokal tarmoqda ishlaydigan qurilma;
kompyuterning aloqa kanallari orqali fayllarni yuborish qobiliyati;
elektron pochta orqali xabarlarni yuborish uchun standart;
№ 30.
Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th
Edition, 2017.
Qiyinlik darajasi – 1
IPv4 manzilida nechta oktet bor?
4:
3:
5;
8:
№ 31.
Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th
Edition, 2017.
Qiyinlik darajasi – 2
HTTPS protokol portini aniqlang?
443;
234;
12;
34:
№ 32.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
DHCP ning asosiy vazifasi nima?
```

```
Avtomatik ravishda IP manzillarni ajratadi;
Internetga kiradi;
Mijoz-server balansini saqlaydi;
IPv4 ni IPv6 ga o'zgartiradi;
№ 33.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Qaysi tarmoq topologiyasi mavjud emas?
Jurnal:
Yulduz:
Shina;
Halga:
№ 34.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Oiyinlik darajasi – 2
Elektron pochta protokoli portini belgilang.
25;
22;
21;
23;
№ 35.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Elektron pochta protokollari berilgan qatorni belgilang?
SMTP, POP, IMAP;
HTTP, HTTPS;
DNS, BOOTP;
DNS, DHCP;
№ 36.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Optik kabelda ma'lumot qanday ko'rinishda uzatiladi?
Nur:
Puls;
Chastota;
Harorat:
№ 37.
Manba: G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Qiyinlik darajasi – 2
Tashkilotning tarmoq resurslaridan foydalanishga yondashuvini belgilaydigan va
uning tarmoq infratuzilmasi va xizmatlarini qanday himoya qilish kerakligini
belgilaydigan qoidalar, amaliy texnikalar to'plami-bu:
Tarmoq xavfsizligi siyosati;
Tarmoq analizatori;
Tarmog monitoring;
Xavfsizlik domeni;
```

№ 38.

```
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Axborot tarmoq trafigini kuzatish va tahlil qilish uchun ishlatiladigan qurilma yoki
dasturiy ta'minot-bu:
Tarmoq analizatori;
Tarmoq monitoring;
Tarmoq xavfsizligi;
Xavfsizlik domeni;
№ 39.
Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Qaysi kabel odatdagi diametri 1 mm bo'lgan ikkita izolyatsiyalangan mis simlardan
iborat?
O'ralgan juftlik;
Koaksial;
Optik tolali;
MAREA:
№ 40.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Oivinlik darajasi – 2
WAN tarmog'ini yaratish uchun marshrutizatorlarning minimal soni qancha?
4;
5:
3:
№ 41.
Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Kompyuter tarmolarini o'sish tartibida joylashtiring?
LAN<MAN< WAN;
WAN<LAN<MAN:
WAN <LAN< WAN;
MAN<LAN<WAN;
№ 42.
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 2
IPSec protokollarining asosiy vazifasi nima?
IP tarmoglar bo'yicha xavfsiz ma'lumot almashinuvini ta'minlash;
Ma'lumotlar paketlarining konfidensialligi, autentligi, butunligi va takrorlardan
himoyalanganligini ta'minlaydi;
Himoyalangan ma'lumot almashinuvini tashkil etish;
Ma'lumotlarni shifrlash algoritmini ishlab chiqish;
№ 43.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
OSI modelida 7-sathni ko'rsating?
```

```
Ilova sathi;
Taqdimot sathi;
Seans sathi;
Kanal sathi;
№ 44.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
OSI modelida 6-sathni ko'rsating?
Tagdimot sathi
Ilova sathi
Seans sathi
Kanal sathi
№ 45.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
OSI modelida 5-sathni ko'rsating?
Seans sathi
Taqdimot sathi
Ilova sathi
Kanal sathi
№ 46.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
OSI modelida 4-sathni ko'rsating?
Transport sathi
Taqdimot sathi
Ilova sathi
Kanal sathi
№ 47.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
10
Qiyinlik darajasi – 2
OSI modelida 3-sathni ko'rsating?
Tarmoq sathi
Transport sathi
Taqdimot sathi
Ilova sathi
№ 48.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
OSI modelida 2-sathni ko'rsating?
Kanal sathi
Tarmoq sathi
Transport sathi
Taqdimot sathi
№ 49.
```

Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017

Qiyinlik darajasi – 2 OSI modelida 1-sathni ko'rsating?

Fizik sathi Tarmoq sathi

Transport sathi

```
Tagdimot sathi
№ 50.
Manba:G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Qiyinlik darajasi – 1
Quyidagi protokollardan qaysi biri VPNga tegishli emas
FTP;
SSL:
PPTP;
L2Tp;
№ 51.
Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th
Edition, 2017.
Qiyinlik darajasi – 2
IPv4 manzillarning nechta sinfi mavjud?
5;
4;
6;
3:
№ 52.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Wi-Fi standartini toping?
802. 11n;
902.11;
11
600.11;
702.100;
№ 53.
Мапba: Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Oivinlik darajasi – 2
OSI modeli nechta sathdan iborat?
7 ta
6 ta
5 ta
4 ta
№ 54.
Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
DDoS hujumlari uchun qanday protokol ishlatiladi?
ARP;
HTTP;
HTTPS;
POP3;
№ 55.
Manba:G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Qiyinlik darajasi – 2
Quyidagi protokollardan qaysi biri VPN ga tegishli
PPTP;
FTP;
SMLP;
```

```
HTTP:
№ 56.
Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th
Edition, 2017.
Qiyinlik darajasi – 2
Ma'lumotlarni eng kichik birligi nima?
Bayt;
Megabayt;
Gigabayt;
№ 57.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Amaliy sathda deyarli barcha xizmatlar qaysi sxema bo'yicha ishlaydi?
Mijoz- server;
kompyuter-foydalanuvchi;
server-kompyuter;
mijoz-internet;
12
№ 58.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Himoyalanayotgan resurs to'plami uchun beriladigan ruxsat qoidalari to'plami nima
deviladi?
ACL;
ASL;
AVL:
ACM;
№ 59.
Manba:G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Qiyinlik darajasi – 2
Foydalanuvchi autentifikatsiyasini, ruxsatsiz foydalanishdan ma'lumotlarni
himoyalashni hamda tarmoq bo'yicha ma'lumotlarni xavfsiz uzatish vositalarini
amalga oshiradigan dasturiy-apparat vositalariga kiradigan himoya usulini ko'rsating?
Texnik;
Tashkiliy-huquqiy;
Fizik;
Huquqiy;
№ 60.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Amaliy sath protokollaridan axborotlarni olish va uni OSI modelidan foydalanuvchi
barcha kompyuterlarga tushunarli formatga o'giruvchi sath nomi?
Tagdimot:
Tarmoq;
Amaliy;
Seans;
№ 61.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
```

Ochiq tizimlar munosabati OSI modeli qaysi tashkilotda ishlab chiqilgan?

Standartlashtirish xalqaro tashkiloti;

Elektroaloga xalqaro ittifoqi;

Telefoniya va Telegrafiya bo'yicha Xalqaro Maslahat komiteti;

Kompyuter ishlab chiqaruvchilar Yevropa Assotsiatsiyasi;

№ 62.

Мапbа:Шангин В.Ф. «Информационная безопасность и защита информации», Учебное пособие. М.: 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi protokol servis protokollari va transport protokollari orasida zamonaviy kriptografiya yordamida ma'lumotlar himoyasini ta'minlaydi?

SSL:

PPP;

SET;

IPSec;

13

№ 63.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 2

Axborot xavfsizligi tushunchasi o'z ichiga qaysi uch tashkil etuvchilarni oladi?

Konfidensiallik, foydalanuvchanlik, butunlilik

Foydalanuvchanlik, ishonchlilik, butunlilik

Konfidensiallik, ishonchlilik, butunlilik

Foydalanuvchanlik, saqlanishlik, butunlilik

№ 64.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Mijoz so'ralgan serverga so'rov yuborib, ma'lumotni so'rab oladi, u so'rovga javoban mijoz qabul qilgan faylni yuboradi. Bu jarayon qaysi modelga xos?

mijoz- server

peer-to-peer

MVC

MITM

№ 65.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Har bir so'nggi qurilma (peer) server yoki mijoz sifatida ishlashi mumkin. Kompyuter bitta ulanish uchun server, boshqasi uchun mijoz vazifasini bajarishi mumkin. Bu qaysi modelga xos?

peer-to- peer

MVC

MITM

mijoz-server

№ 66.

Мапbа:Шангин В.Ф. «Информационная безопасность и защита информации», Учебное пособие. М.: $2017~\mathrm{\Gamma}$.

Oiyinlik darajasi – 2

POP3 va IMAP4 ma'lumotni ishonchli yetkazib berish uchun transport darajasida qaysi protokolidan foydalanadilar?

```
TCP:
IP;
PPP;
SMTP;
№ 67.
Manba: G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Qiyinlik darajasi – 2
Asosiy maqsadi fayllarni bitta kompyuterdan boshqasiga o'tkazish yoki fayllarni
serverlardan mijozlarga va mijozlardan serverlarga ko'chirish bo'lgan protokol qaysi?
FTP;
14
TFTP;
HTTP;
SMTP;
№ 68.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Tarmoq sathida xabarlar nima deb nomaladi?
Paket:
Trafik;
Protocol:
Stek:
№ 69.
Мапва:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Kompyuter internetga ulanishi uchun albatta ..... bo'lishi kerak? Nuqtalar o'rniga
berilgan so'zni toping?
IP manzil
Web-server
Bosh veb-sahifa
Domen nomi
№ 70.
Manba: G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Qiyinlik darajasi - 1
Kriptografiyaning asosiy maqsadi nima?
maxfiylik, yaxlitlilikni ta'minlash
ishonchlilik, butunlilikni ta'minlash
autentifikatsiya, identifikatsiya
ma'lumotlarni shaklini o'zgartish
№ 71.
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 3
...tarmoq orqali uzatilayotgan axborotning sirliligini, ya'ni faqatgina yuboruvchi va
qabulqiluvchiga tushunarli boʻlishini, axborotning sofligini hamda paketlarni
autentifikatsiyalashni amalga oshiradi?
IPSec;
IP:
PPP;
IPX;
```

№ 72.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 3

... tizim yoki tarmoq xavfsizlik siyosatini buzib kirishga harakat qilingan usul yoki vositalar aniqlanadi.

ruxsatsiz kirishni aniqlash tizimi yordamida

15

tarmoq skanerlari yordamida

tarmoqlararo ekranlar yordamida

antivirus yordamida

№ 73.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 3

Elektron pochta sizga yuborish imkonini beradi.

Xabarlar va unga biriktirilgan fayllarni

Faqat xabarlarni

Faqat fayllarni

Videoma'lumotlarni

No 74.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 3

... - bu da'vo qilingan foydalanuvchi, jarayon yoki qurilmaning haqiqiyligini tekshirish tartibi.

Autentifikatsiya;

Identifikatsiya;

Avtorizatsiya;

ma'murlash;

№ 75.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 3

... – uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar ketma-ketligi.

Parol;

PIN kod;

Identifikator;

haqiqiylikka tekshirish;

№ 76.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 3

... - bu xavfsizlik protokollari hamda shifrlash algoritmlaridan foydalangan holda tarmoq orqali xavfsiz ma'lumot almashish imkonini beradi.

IPSec;

IPNT:

ESP;

IPX:

№ 77.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

```
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
Gipermatnni uzatish protokoli:
16
HTTP;
FTP;
POP3;
Telnet:
№ 78.
Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Oiyinlik darajasi – 3
TCP/IP steki nechta sathdan iborat?
4 ta
5 ta
6 ta
7 ta
№ 79.
Qiyinlik darajasi – 3
IPv4da IP manzillar soni nechta?
4.2 mlrd
3 mlrd
4.2 mln
5.2 mln
№ 80.
Qiyinlik darajasi – 3
192.168.1.0/? odatda nechilik maskada bo'ladi?
24;
32;
16;
8:
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
TCP/IP protokollar stekini birinchi sathi keltirilgan variantni tanlang.
Fizik;
Kanalli;
Tarmoq;
Transport;
№ 82.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 3
OSI modelidagi qaysi sath IP manzillar bilan ishlaydi?
3 sath
2 sath
1 sath
5 sath
№ 83.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 3
```

```
OSI modelidagi qaysi sath MAC manzillari bilan ishlaydi?
1;
3:
4;
№ 84.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Qiyinlik darajasi – 2
Fizik sathda axborot tipi qanday nomlanadi?
Bit:
Kadr;
Freym;
Oqim;
№ 85.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Oiyinlik darajasi – 2
Tarmoq sathda axborot tipi qanday nomlanadi?
Paket;
Segment;
bit;
Oqim;
№ 86.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Oivinlik darajasi – 2
Kanal sathda axborot tipi qanday nomlanadi?
Kadr;
Segment;
bit;
Oqim;
№ 87.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Qiyinlik darajasi – 2
Qaysi sinf manzillari faqat tadqiqot maqsadlarida (faqat laboratoriyalarda)
qo'llaniladi?
D:
B:
E;
C:
№ 88.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Qiyinlik darajasi – 3
Lokal IP manzilini global IP manziliga almashtiruvchi texnologiya qaysi?
NAT;
OSI;
Protocol;
18
Hash:
№ 89.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Oiyinlik darajasi – 3
MAC manzil qaysi sanoq sistemasida ifodalanadi?
```

16 lik

```
8 lik
10 lik
12 lik
№ 90.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г
Qiyinlik darajasi – 1
Transport sathda axborot tipi qanday nomlanadi?
segment;
kadr;
bit:
oqim;
№ 91.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва
"Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
Tarmoqdagi barcha kompyuterlar markaziy tugunga ulangan kompyuter tarmogʻining
topologiyasi qanday nomlanadi?
Yulduz;
Shina;
Halqa;
Daraxt:
№ 92.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
Switch OSI modelining qaysi sathida ishlaydi?
2 sathida
3 sathida
4 sathida
1 sathida
№ 93.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
Konsentrator (Hub) OSI modelining qaysi sathida ishlaydi?
1 sathida
2 sathida
3 sathida
4 sathida
19
№ 94.
Ольков Евгений - Архитектура корпоративных сетей - 2014 г.
Oiyinlik darajasi – 3
255.0.0.0 tarmoq maskasi(niqobi) qaysi klass(sinf)ga tegishli?
A sinf
B sinf
C sinf
D sinf
№ 95.
Ольков Евгений - Архитектура корпоративных сетей - 2014 г.
Oivinlik darajasi – 3
```

255.255.0.0 tarmoq maskasi(niqobi) qaysi klass(sinf)ga tegishli?

```
B sinf
C sinf
D sinf
A sinf
№ 96.
Ольков Евгений - Архитектура корпоративных сетей - 2014 г.
Qiyinlik darajasi – 3
255.255.255.0 tarmoq maskasi(niqobi) qaysi klass(sinf)ga tegishli?
C sinf
A sinf
B sinf
D sinf
№ 97.
Ольков Евгений - Архитектура корпоративных сетей - 2014 г.
Qiyinlik darajasi – 3
255.255.255.128 maskali(niqobli) tarmoqda nechta IP manzil mavjud?
128 ta
256 ta
64 ta
32 ta
№ 98.
Ольков Евгений - Архитектура корпоративных сетей - 2014 г.
Qiyinlik darajasi – 3
Marshrutlashning nechta turi mavjud?
2 ta
3 ta
4 ta
1 ta
№ 99.
Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
WEB-sahifalarni ko'rish uchun nima mo'ljallangan?
Brauzerlar;
20
Oidiruv serverlari;
Telekonfrensiya;
Provayderlar;
№ 100.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 3
Veb-sahifalar quyidagi formatga ega (kengaytma):
.HTML;
.DOC;
.EXE;
.TXT:
№ 101.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 1
Modem – bu:
```

Internetga ulanish uchun texnik qurilma

Tarmoq protokoli

Pochta dasturi

Internet serveri

№ 102.

Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Elektron pochtalarni uzatuvchi-qabul qiluvchi server qanday nomlanadi?

Pochta serveri

Fayl serveri

Uzatuvchi-qabul qiluvchi server

Proksi server

№ 103.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

POP protokoli qaysi turdagi protokollarni o'z ichiga oladi?

pochta protokollari

internet protokollari

marshrutlash protokollari

fayllarni uzatish protokollari

№ 104.

Мапbа:Шангин В.Ф. «Информационная безопасность и защита информации»,

Учебное пособие. М.: 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 1

Xostlar o'rtasida fayl va ma'lumotlarni almashish uchun qanday protokol ishlatiladi?

FTP; IP;

21

HTTP;

IPX:

№ 105.

Manba: William Stallings, Network Security Essentials: Applications and Standards, 6th Edition, 2017.

Oiyinlik darajasi – 1

IP manzillar oilasidagi birinchi manzilning nomi nima?

tarmoq manzili

guruhli uzatish (Multicast) manzil

oxirgi qurilma manzili (Unicast)

eshittirish manzili (Broadcast)

№ 106.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Bir tarmoqdagi qurilmalardan boshqa tarmoqdagi qurilmalarga ma'lumot yuborishga nima imkon beradi?

standart shlyuz (Default gateway)

guruhli uzatish (Multicast) manzil

oxirgi qurilma manzili (Unicast)

eshittirish manzili (Broadcast)

№ 107.

```
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
```

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Pog'onalarning qaysi tartibi to'g'ri hisoblanadi?

1- fizik, 2- kanal, 3-tarmoq, 4-transport, 5-seans, 6-taqdimot, 7-ilova

1-fizik, 2-kanal, 3-transport, 4-tarmoq, 5-taqdimot, 6-seans, 7-ilova

1-fizik, 2-kanal, 3-tarmoq, 4-seans, 5-transport, 6-taqdimot, 7-ilova

1-fizik, 2-tarmoq, 3-seans, 4-kanal, 5-transport, 6-ilova , 7-taqdimot N_2 108.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Internet tarmog'ida quyidagi pochta manzili derilgan: networksecurity@tuit.uz. Pochta server nomini toping?

tuit.uz;

networksecurity@tuit.uz;

tuit;

networksecurity;

№ 109.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Tarmoqning tarmoq ichida taqsimlanishi nima deb ataladi?

Qism tarmoq (Subnet)

22

to'liq tarmoq(Fullnet)

resurslarni taqsimlash

yuklamaning taqsimlanishi

№ 110.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 1

Ma'lumotlarni ishonchli yetkazib berilishini ta'minlaydigan transport qatlami protokoli qaysi?

TCP;

UDP:

FTP;

TFTP;

№ 111.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 1

Uning egasi haqiqiyligini aniqlash jarayonida tekshiruv axboroti sifatida ishlatiladigan belgilar ketma-ketligi (maxfiy soʻz) — nima?

Parol;

Login;

Identifikatsiya;

maxfiy maydon;

№ 112.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Foydalanuvchilarni aloqa kanallari va kommutatsiya vositalarini qo'llagan holda o'zaro ma'lumot almashishlari, tarmoqdagi texnik, dasturiy, axborot resurslaridan foydalanishlari uchun yagona tizimga ulangan kompyuterlar to'plami qaysi? Kompyuter tarmog'i; Kompyuter tizimi; Internet; Intranet; No 113. Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва "Форум" 2018 г. стр. 454 Qiyinlik darajasi – 1 ... - bir ofis, bino ichidagi aloqa tarmog'i. LAN; PAN: GAN; CAN: № 114. Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва "Форум" 2018 г. стр. 454 Qiyinlik darajasi – 1 ...- tarmoq tugunlarining aloqasi yoki joylashishini aks ettiradi. jismoniy topologiya axborotli topologiya mantiqiy topologiya strukturaviy topologiya № 115. Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва "Форум" 2018 г. стр. 454 Qiyinlik darajasi – 1 OSI modelining 1-sathida (ya'ni, fizik sathda) ishlaydigan, aloqa uchun tarmoqdagi qurilmalarni birlashtiruvchi tarmoq qurilmasi nima? Hub: Switch: Router: Repiter: № 116. Мапьа:Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва "Форум" 2018 г. стр. 454 Qiyinlik darajasi – 1 ...- tugunlar kommunikatsiyaning OSI modelidagi 2 qatlamda ishlovchi tarmoq qurilmalaridir. «aqlli xab» deb ham yuritiladi. Switch: Hub: Router; Repiter: **№** 117. Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi — 1 ...- OSI modelining 3-qatlamida ishlovchi qurilma bo'lib, bir- biridan mustaqil bo'lgan 2 yoki undan ortiq tarmoqlar o'rtasidagi aloqani tashkil etadi.

```
Router;
Switch;
Hub;
Repiter;
№ 118.
Manba: H. В. Максимов, И. И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 1
Mijozlarga fayllarni boshqarishni beruvchi server qanday nomlanadi?
Fayl serveri
Pochta serveri
Proksi server
Yordamchi server
№ 119.
24
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 1
Global kompyuter tarmog'i:
WAN:
MAN;
LAN;
PAN:
№ 120.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Tarmoq sathi protokollari qaysi qatorda keltirilgan?
IP, ARP, IPSec, ICMP, OSPF
TCP, ARP, UDP, ICMP, OSPF
UDP, ARP, IPSec, SIP, FTP
IP, ARP, PPP, ICMP, TCP
№ 121.
Manba: G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Oiyinlik darajasi – 1
...- qoidalar axborotni faqat qonuniy foydalanuvchilar tomonidan "o'qilishini"
ta'minlaydi.
Konfidensiallik;
Yaxlitlik;
Butunlik;
Foydalanuvchanlik;
№ 122.
Manba:G'aniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va
texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017
Oivinlik darajasi – 1
...-ruxsat etilmagan "bajarish" dan himoyalaydi.
Butunlik;
Konfidensiallik;
Ochiqlilik;
Foydalanuvchanlik;
№ 123.
```

Мапba:Н.В.Максимов, И.И.Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие. Москва "Форум" 2018 г. стр. 454 Qiyinlik darajasi – 1

192.168.100.13 IP manzil turi va sinfini toping?

C sinf, kulrang;

B sinf, kulrang;

C sinf, oq;

B sinf, oq;

№ 124.

25

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 1

Asosan tarmoq, tizim va tashkilot haqidagi axborotni olish maqasadida amalga oshiriladigan tarmoq hujumini belgilang.

Razvedka hujumlari

Kirish hujumlari

DOS hujumi

Zararli hujumlar

№ 125.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi - 1

Firewall butun tarmoq trafigini bloklab qo'yishi qaysi xavf-xatar turiga kiradi?

Apparat vositalarining buzilishi yoki ishlashidagi xatoliklar

Dasturiy hujumlar

Texnik talablar jihatidan eskirish

Shpionaj

№ 126.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Lokal kompyuter tarmog'i:

LAN:

MAN;

WAN:

PAN;

№ 127.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

MAC manzil berilgan qatorni ko`rsating?

000B.BE9B.EE4A;

192.168. 10.10;

192.168. 000B.BE9B;

fe80::1909:8b5c:1d1f:c049%15;

№ 128.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Oivinlik darajasi – 1

Tijorat saytlarida oylik zaiflik tekshiruvi qaysi sohalarda o'tkazilishi kerak?

Tashkilotning ichki tarmog'ida;

Xavfsizlik devori(firewall) bilan himoyalangan zona ichida;

Mijoz tarmog'ida;

Tashqi mijoz tarmog'ida;

№ 129.

26

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 1

Axborot paketlarini qachon ushlab qolish mumkin?

Aloqa kanallari orqali uzatishda;

Xotira qurilmalarida saqlanayotganda;

Kompyuter ishga tushganda;

Ma'lumotlar nusxalanayotganda;

№ 130.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

E-mail- bu:...

Kompyuter tarmoqlarida xat almashish (elektron pochta);

Oidiruv dasturi:

Pochta server nomi:

Pochta dasturi;

№ 131.

Manba: Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Mahsulot ishlab chiqarish jadvalini o'g'rilash. Bu qanday tahdid turi?

Shpionaj;

Inson xatoliklari;

Sabotaj;

Tabiiy ofatlar;

№ 132.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Xodim tashkilot noutebookini avtoturargohda to'satdan tushirib qo'yishi. Bu qanday tahdid turi?

Inson xatoliklari;

Sabotaj;

Tabiiy ofatlar;

Shpionaj;

№ 133.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Virus, qurt yoki DOS hujumi dasturiy yoki apparat ta'minotni buzadi. Bu qanday tahdid turi?

Dasturiy hujumlar;

Sabotaj;

Tabiiy ofatlar;

Shpionaj;

27

№ 134.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017 Oivinlik darajasi – 2

Xatolik dastur yuklanishiga to'sqinlik qiladi. Bu qanday tahdid turi?

Dasturning buzilishi yoki undagi xatoliklar;

Sabotaj;

Tabiiy ofatlar

Shpionaj

№ 135.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Dastur operatsion tizimning yangi versiyasi bilan ishlay olmaydi. Bu qanday tahdid turi?

Texnik talablar jihatidan eskirish

Dasturning buzilishi yoki undagi xatoliklar

Tabiiy ofatlar

Shpionaj

№ 136.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 2

Port security qaysi tarmoq qurilmalarida sozlanadi?

Komutator;

Hub;

Server;

Marshrutizator;

№ 137.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Suqilib kirishni testlashni nechi xil usuli bor?

3;

2;

1;

4;

№ 138.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 2

Axborotlarni saqlovchi va tashuvchi vositalar qaysilar?

USB fleshka. CD va DVD disklar

Qattiq disklar va CDROM

CD va DVD, kesh xotira

Qattiq disklar va DVDROM

№ 139.

28

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Oiyinlik darajasi – 2

Axborotning buzilishi yoki yoʻqotilishi xavfiga olib keluvchi himoyalanuvchi obyektga qarshi qilingan xarakatlar qanday nomlanadi?

Tahdid; Zaiflik; Hujum; Butunlik; № 140. Manba:Бирг

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Xakerlar tomonidan skanerlashning bunday turini kompaniyalar tomonidan skanerlashdan ajratib bo'lmaydi. Bu:

Zaifliklarni skanerlash

Fayllarni kuzatish

Troyan dasturlarini skanerlash

Yashirin skanerlash

№ 141.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Tarmoqqa kirish usullarini ko'rsating?

Ethernet, PPP, ADSL;

IP, ICMP, ARP, DHCP;

TCP, UDP;

Telnet, SMTP, FTP, NNTP, HTTP;

№ 142.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi sath ikkita o'zaro ishlovchi hostlar o'rtasida aloqani o'rnatish, boshqarish va yakunlash vazifasini bajaradi?

Seans sathi

Kanal satni

Tarmoq sathi

Ilova sathi

№ 143.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi sath ma'lumotlar patokidagi ma'lumotlarni segmentlash va qayta yig'ish vazifasini bajaradi?

Transport sathi

Ilova sathi

Tarmoq sathi

29

Seans sathi

№ 144.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi sath paketning mantiqiy manzili asosida uning marshrutizatsiyasiga javob beradi?

Tarmoq sathi

Transport sathi

Ilova sathi

Seans sathi

№ 145.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Quyidagi kompyuterlarni ulash sxemalaridan qaysi biri yopiq sxema hisoblanadi?

Halqa;

Shina;

Yulduz:

Daraxt;

№ 146.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 2

Kriptografik algoritmlardagi zaifliklarni aniqlash va ulardan foydalanish uchun kriptotahlildan foydalanayotgan shaxs:.

Kriptotahlilchi;

Shifrlovchi;

Kriptograf;

Deshifrlovchi;

№ 147.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Oxirgi tizimlar o'rtasidagi fizik kanal orqali strukturalanmagan bitlar potokini uzatadi.

Bu qaysi sathning vazifasi?

Fizik sath;

Tarmoq sathi;

Kanal sathi;

Seans sathi;

№ 148.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 2

Zaifliklar uchun kriptografik algoritmlarni tahlil qilish san'ati:

Kriptotahlil;

30

Kriptografiya;

Deshifrlash;

Shifrlash;

№ 149.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

Tarmoglararo ekran(firewall) – bu:

avtorizatsiya qilingan ma'lumotlardan tashqari barcha trafikni blokirovka qilish uchun moʻljallangan tarmoqqa kirishni boshqarish qurilmasi

vazifasi trafikni imkon qadar tezroq manzilga yetkazish bo'lgan qurilma

tarmoq trafigini keshlash qurilmasi

Tarmoq trafigini shifrlash qurilmasi

№ 150.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г. Qiyinlik darajasi – 2 Quyidagi protokollardan qaysi biri ilova sathining autentifikatsiya protokoli sifatida ishlatiladi? TACACS; DHCP; SSH; Telnet: **№** 151. Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г. Qiyinlik darajasi – 2 Tizim sozlanmalariga masofadan ulanish protokkollarini ko'rsating?

SSH, Telnet;

SSH, RTP;

FTP, LDP;

POP3, LDP;

№ 152.

Мапbа:Шангин В.Ф. «Информационная безопасность и защита информации»,

Учебное пособие. М.: 2017 г.

Oivinlik darajasi – 2

"Bag" atamasini nima ma'noni beradi?

Dasturiy ta'minotni amalga oshirish bosqichiga tegishli bo'lgan muammo

Mualliflik huquqini buzilishi

Dasturlardagi ortiqcha reklamalar

Autentifikatsiya jarayonini buzish

№ 153.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

"Xizmat ko'rsatishdan voz kechish" hujumini toping?

DoS:

MiTM;

31

DHCP poisoning;

Resource Attack:

№ 154.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

SMTP protokolini kengaytmasi qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

Simple Mail Transfer Protocol;

Session Mail Transfer Protocol:

Security Mail Transfer Protocol;

Simple Massege Transfer Protocol;

№ 155.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 2

HTTP protokolini kengaytmasi qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

Hyper Text Transfer Protocol;

High Terminal Transfer Protocol;

High Text Tranzit Protocol;

Hyper Terminal Tranzit Protocol;

№ 156.

Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017

Qiyinlik darajasi – 2

ICMP protokolini kengaytmasi qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

Internet Control Message Protocol

Intranet Control Message Port

Internet Connection Message Protocol

Illegal Control Mail Protocol

№ 157.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

"Xizmat ko'rsatishdan voz kechish" hujumini toping?

DoS;

DHCP poisoning;

Resource Attack;

MiTM:

№ 158.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

"O'rtada turgan odam hujumi" qaysi javobda keltirilgan?

MiTM;

DoS;

DHCP poisoning;

Resource Attack;

32

№ 159.

Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017

Oiyinlik darajasi – 2

HTTPS protokolini kengaytmasi qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

Hyper Text Transfer Protocol Securty

High Terminal Transfer Protocol Securty

High Text Tranzit Protocol Securty

Hyper Terminal Tranzit Protocol

№ 160.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Hujumlarni aniqlashning asosiy mexanizmi:

Antivirus dasturi

Tarmoq dasturlari

Loglarni qo'lda tekshirish

Loglarni avtomatik tekshirish

№ 161.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 2

Qaysi xavfsizlik xizmati xizmatni rad etish hujumlaridan himoyalanish uchun mo'ljallangan?

Foydalanuvchanlik;

```
Konfidensiallik;
Identifikatsiya qilish;
Butunlik;
№ 162.
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Foydalanishni rad etish hujumi quyidagilarga qaratilgan:
kompyuter tizimining ishlamay qolishi
ma'lumotni yo'q qilish
axborotni qayta ishlash dasturlari
aloga kanallarini blokirovka gilish
№ 163.
Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.
Второе издание. 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Tinglash – bu...
boshqa birovning suhbatidan ma'lumot olish
ma'lumotlarni topish uchun fayllarni ko'rib chiqish
uzatish jarayonida ma'lumotlarni olish
ma'lumotlarni topish uchun hujjatlarni ko'rish
33
№ 164.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
"Ulanishga asoslangan" protokollar oilasini toping?
TCP:
UDP:
TCP va UDP;
VoIP;
№ 165.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
"Ulanishga asoslanmagan" protokollar oilasini toping?
UDP:
TCP va UDP:
VoIP;
TCP:
№ 166.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Oxirgi tizimlar o'rtasidagi fizik kanal orqali strukturalanmagan bitlar potokini uzatadi.
Bu qaysi sathning vazifasi?
Fizik sath
Tarmoq sathi
Kanal sathi
Seans sathi
№ 167.
Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
```

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Oiyinlik darajasi – 2

Quyidagi kompyuterlarni ulash sxemalaridan qaysi biri chiziqli sxema hisoblanadi?

```
Shina;
Halqa;
Yulduz;
Daraxt:
№ 168.
Мапьа:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Hujumlarni aniqlash tizimlari berilgan qatorni toping?
IDS:
IPS;
VPN;
DPA:
№ 169.
Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017
Qiyinlik darajasi – 2
Hujumlarni oldini olish tizimlari berilgan qatorni toping?
34
IPS;
VPN;
DPA:
IDS;
№ 170.
Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.
Oivinlik darajasi – 2
SCP (secure copy) protokolini vazifasi nima?
Fayllarni xavfsiz nusxalash
Fayllarni o'chirish
Ma'lumotlarni o'zgartirish
Fayllarni zaxiralash
№ 171.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Kompyuter tarmog'ining umumiy geometrik tavsifi:
Tarmoq topologiyasi
Tarmoq qurilmasi
Tarmog serveri
Foydalanuvchi tarmog'i
№ 172.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
Qaysi sath paketning mantiqiy manzili asosida uning marshrutizatsiyasiga javob
beradi?
Tarmoq sathi
Transport sathi
Ilova sathi
Seans sathi
№ 173.
Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.
Москва "Форум" 2018 г. стр. 454
Qiyinlik darajasi – 2
```

Qaysi sath ma'lumotlar patokidagi ma'lumotlarni segmentlash va qayta yig'ish vazifasini bajaradi?

Transport sathi

Ilova sathi

Tarmoq sathi

Seans sathi

№ 174.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Dastur operatsion tizimning yangi versiyasi bilan ishlay olmaydi. Bu qanday tahdid turi?

35

Texnik talablar jihatidan eskirish

Tabiiy ofatlar

Shpionaj

Dasturning buzilishi yoki undagi xatoliklar

№ 175.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 3

ACL da "permit" komandasi nimani bildiradi?

ruhsat berish

rad etish

kirish ro'yxati bo'yicha sharx

hech nimani anglatmaydi

№ 176.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 3

...- buzilish aniqlanganda interfeysni error-disabled holatiga o`tkazadi va o`chiradi. Undan tashqari syslog, SNMP trap, violetion counter ka`bi jurnallashtiruvchilarga xabar jo`natiladi. Ushbu holatdan chiqarish uchun shutdown va no shutdown buyruqlaridan foydalaniladi.

Shutdown;

Restrict;

Protect:

Portsecurity:

№ 177.

Ganiyev Salim Karimovich, Kuchkarov Taxir Anvarovich, Tarmoq xavfsizligi, 2019. s. 139

Qiyinlik darajasi – 2

Bluetooth, IEEE 802.15, standartida ishlovchi simsiz tarmoq turini aniqlang.

Shaxsiy simsiz tarmoq

Lokal simsiz tarmoq

Regional simsiz tarmoq

Global simsiz tarmoq

№ 178.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г

Qiyinlik darajasi – 3

Cisco marshrutizatorlarida parolni olib tashlash uchun nimadan foydalaniladi?

Configuration register

Log register

Xabar registri

Yozuvlar registri **№** 179. Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г Oiyinlik darajasi – 3 Rezervlash protokollari berilgan qatorni toping? STP, RSTP LACP,HTTP 36 SMTP,RSTP POP, PAgP № 180. Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г Qiyinlik darajasi – 3 Agregatsiyalash protokollari berilgan qatorni toping? LACP, PAgP STP,RIP POP,PAgP SMTP,RSTP № 181. Мапba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г Qiyinlik darajasi – 3 Port securityni sozlashda qaysi parametrdan foydalaniladi? MAC- manzil IP-manzil Qurilma nomi Keng polosali manzil № 182. Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей" 2017 Qiyinlik darajasi – 3 Dinamik marshrutlash protokollari berilgan qatorni toping? RIP, EIGRP, OSPF, BGP IP route, EIGRP, OSPF, Telnet HTTP,OSPF, POP SSH,IGRP, OSPF, BGP № 183. Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г. Qiyinlik darajasi –2 Manzillarni translatsiya qilish qaysi texnologiya asosida amalga oshiriladi? NAT: DHCP; DNS; ARP: № 184. Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г. Qiyinlik darajasi – 2

Troubleshooting nima uchun ishlatiladi?

Tarmoq xatoliklarini topish uchun

Tarmogni sozlash uchun

Filtrlash uchun

Testlash uchun

№ 185.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 3

37

AAA serveri qaysi vazifalarni bajaradi?

Authentication, Authorization, Accounting

Authentication, Authorization, Identification

Authentication, Identification, Accounting

Identification, Authorization, Accounting

№ 186.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 3

...- bu tarmoqning turli segmentlarida joylashgan oxirgi tizimlar oʻrtasida ma'lumotlarini uzatishga imkon beruvchi mexanizm hisoblanadi. Nuqtalar oʻrniga toʻgʻri javobni belgilang.

Marshrutlash;

Protokollash;

Shifrlash;

Standartlash;

№ 187.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 3

SSH protokolining vazifasini ko'rsating?

Qurilmalarga masofadan bog'lanish

tashqi tahdidlardan saqlanish vazifasini bajaradi

ip address ga domen nom berish vazifasini bajaradi

dhcp vazifasini bajaradi

№ 188.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г.

Qiyinlik darajasi – 3

Kompyuter orqali kommutatorga murojaat qilib, uni sozlashga imkon beruvchi kabel turini koʻrsating:

Konsol kabel

Kross-over kabel

Optik kabel

Serial kabel

№ 189.

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 3

Bulutli texnologiyalarda PaaS nimani ifodalaydi?

Platforma sifatida

Servis sifatida

Ma'lumot sifatida

Prizentatsiya sifatida

№ 190.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 3

38

Xatolik dastur yuklanishiga to'sqinlik qiladi. Bu qanday tahdid turi?

Dasturning buzilishi yoki undagi xatoliklar

Sabotaj

```
Tabiiy ofatlar
Shpionaj
№ 191.
Manba:H.B.M
Москва "Фор
```

Manba: Н.В. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 1

Hajmi boʻyicha eng katt hisoblangan tarmoq turi bu -...

WAN;

CAN;

LAN:

MAN;

№ 192.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г

Qiyinlik darajasi – 3

ACL qanday maqsadlarda ishlatiladi?

Trafiklarni filtrlaydi

Trafikni marshrutlaydi

Kanallarni bog'laydi

Oqimlarni birlashtiradi

№ 193.

Manba:Ольков Евгений - Практическая безопасность сетей - 2017 г

Qiyinlik darajasi – 3

Syslog-serverning asosiy vazifasi nima?

barcha tarmoq qurilmalaridan loglarni markazlashkan yig'ish

kommutatorlardan va marshrutizatorlardan loglarni yig'ish

loglarni qurilmalarning bufer xotirasiga saqlash

loglarni terminalda real vaqtda akslantirish

№ 194.

Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей"

2017Qiyinlik darajasi – 3

Qiyinlik darajasi – 3

Marshrutizatsiya protokollari berilgan javobni toping?

RIP, BGP, OSPF

TCP,IP, UDP

FTP, HTTP, CGI

Ethernet, Token Ring, PPP

№ 195.

Мапba:Олифер В.Г., Олифер Н.А. "Безопасность компьютерных сетей"

2017Qiyinlik darajasi – 3

Qiyinlik darajasi – 3

Marshrutizator qaysi obyektlar uchun marshrutni tanlaydi?

Uchinchi pog'ona paketlari uchun

Ikkinchi pogʻona freymlari uchun

39

Birinchi pog'ona bitlari uchun

To'rtinchi pog'ona segmentlari uchun

№ 196.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Oiyinlik darajasi – 2

Qaysi biometrik parametr eng yuqori takrorlanmaslik xususiyatiga ega?

Ko'z qorachig'i.

Yuz tasviri.

Barmoq izi.

Qoʻl shakli.

№ 197.

Manba:Gʻaniyev C.K., Karimov M.M., Tashev K.A. "Axborot xavfsizligi", «Fan va texnologiya» nashriyoti, Toshkent -2017

Qiyinlik darajasi – 3

Biror narsani bilishga asoslangan autentifikatsiya deyilganda quyidagilardan qaysilar tushuniladi.

PIN, Parol.

Token, mashinaning kaliti.

Yuz tasviri, barmoq izi.

Biometrik parametrlar.

№ 198.

Manba: H.B. Максимов, И.И. Попов "Компьютерные сети". Учебное пособие.

Москва "Форум" 2018 г. стр. 454

Qiyinlik darajasi – 3

Ikki kompyuterni telefon liniyasi orqali ulash uchun sizda quyidagilar bo'lishi kerak:

Ikkita modem;

Pult:

Maxsus dasturiy vosita;

Pochta dasturi;

№ 199.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 1

SSL protokolida foydalaniladigan shifrlash algoritmini aniqlang.

Simmetrik va assimetrik shifrlash algoritmi birgalikda

SSL protokolida shifrlash ishlatilmaydi

Simmetrik shifrlash algotimlari

Assimmetrik shifrlash algotimlari

№ 200.

Manba:Бирюков А.А. Информационная безопасность: защита и нападение.

Второе издание. 2017

Qiyinlik darajasi – 2

Botnet-nima?

internet tarmog'idagi obro'sizlantirilgan kompyuterlar bo'lib, taqsimlangan hujumlarni amalga oshirish uchun hujumchi tomonidan foydalaniladi;

40

zararli dasturiy vosita bo'lib, biror mantiqiy shart qanoatlantirilgan vaqtda o'z harakatini amalga oshiradi;

zararli dasturiy kodlar bo'lib, hujumchiga autentifikatsiyani amalga oshirmasdan aylanib o'tib tizimga kirish imkonini beradi, maslan, administrator parolisiz imtiyozga ega bo'lish:

ushbu zararli dasturiy vosita operatsion tizim tomonidan aniqlanmasligi uchun ma'lum harakatlarini yashiradi;

41

OSI modelida 3-sathni ko'rsating?

Ilova sathi

Transport sathi

Taqdimot sathi #Tarmoq sathi

OSI modelida 1-sathni ko'rsating?

#Fizik sath

Tarmoq sathi

Transport sathi

Taqdimot sathi

Router qanday qurilma?

Tarmoq qurilmasi boʻlib, koʻplab tarmoqlarni ulash uchun yokiLAN segmentlarini bo gʻlash uchun xizmat qiladi

Koʻplab tarmoqlarni ulash uchun yoki LAN segmentlarinibogʻlash uchun xizmat qilad i

Qabul qilingan signalni barcha chiquvchi portlarga emas balkipaketda manzili keltiril gan portga uzatadi

#Qabul qilingan ma'lumotlarni tarmoq sathiga tegishlimanzillarga koʻra (IP manzil) u zatadi

Wi-Fi tarmoqlarida qaysi shifrlash protokollaridanfoydalaniladi?

WEB, SSL, WPA2

WPA, TLS

#WEP, WPA, WPA2

WPA, FTP, HTTP

Kompyuter tarmog'i protokoli - ...

tarmoq trafigining texnik tavsiflari

#tarmoqdagi ma'lumotlarni qabul qilish va uzatishni, faollashtirishni tartibga soluvchi qoidalar

tarmoq foydalanuvchilari harakatlarini qayd qilish uchunelektron jurnallar audit uchun jurnallar

Mijozlarning fayllarga kirishini boshqaruvchi server qandaynomlanadi?

Proksi-server

Pochta serveri

#Fayl serveri

Vositachilik serveri


MAC(Media Access Control) manzilining uzunligi necha baytgateng?

3 bayt

5 bayt

#6 bayt

8 bayt



CAN PAN GAN

#LAN

OSI modelining 1-sathida

(ya'ni, fizik sathda) ishlaydigan, aloqauchun tarmoqdagi qurilmalarni birlashtiruvchi t armoq qurilmasikoʻrsating.

#Hub

Switch

Router

Bridg

Oxirgi tizimlar o'rtasidagi fizik kanal orqali strukturalanmaganbitlar potokini uzatadi.

Bu qaysi sathning vazifasi?

#Fizik sath

Tarmoq sathi

Kanal sathi

Seans sathi

Tarmoqlararo ekran(firewall) – bu:

#avtorizatsiya qilingan ma'lumotlardan tashqari barcha trafikniblokirovka qilish uchun mo'ljallangan tarmoqqa kirishniboshqarish qurilmasi

vazifasi trafikni imkon qadar tezroq manzilga yetkazish bo'lganqurilma tarmoq trafigini keshlash qurilmasi

Tarmoq trafigini shifrlash qurilmasi

Tizim sozlanmalariga masofadan ulanish protokkollariniko'rsating?

FTP, LDP

SSH, RTP

#SSH, Telnet

POP3, LDP

HTTP protokolini kengaytmasi qaysi javobda to'g'ri keltirilgan?

High Terminal Transfer Protocol

#Hyper Text Transfer Protocol

High Text Tranzit Protocol

Hyper Terminal Tranzit Protocol

"Xizmat ko'rsatishdan voz kechish" hujumini toping?

MiTM

DHCP poisoning

Resource Attack

#DoS

Kompyuter tarmoqlarining asosiy turlari... mijoz, server, xalqaro #lokal(mahalliy), mintaqaviy, global lokal, ichki, tashqi mintaqaviy, korporativ, shaxsiy

Quyidagi kompyuterlarni ulash sxemalaridan qaysi biri yopiqsxema hisoblanadi?

#Halqa

Shina

Yulduz

Daraxt

Port security qaysi tarmoq qurilmalarida sozlanadi?

Hub

#Komutator

Server

Marshrutizator

E-mail- bu:

#Kompyuter tarmoqlarida xat almashish (elektron pochta)

Oidiruv dasturi

Pochta server nomi

Pochta dasturi

MAC manzil berilgan qatorni ko`rsating?

#000B.BE9B.EE4A

192.168. 10.10

192.168. 000B.BE9B

fe80::1909:8b5c:1d1f:c049%15

Tarmoqlarlararo ekran(FireWall) ning vazifasi nima?

Kompyuterlar tizimi xavfsizligini ta'minlaydi

Ikkita kompyuter oʻrtasida aloqa oʻrnatish jarayonida Internet tarmogʻi orasida xavfsi zlikni ta'minlaydi

Uy tarmogʻi orasida aloqa oʻrnatish jarayonida tashkilot vaInternet tarmogʻi orasida x avfsizlikni ta'minlaydi

#Tarmoqlar orasida aloqa oʻrnatish jarayonida tashkilot vaInternet tarmogʻi orasida xa vfsizlikni ta'minlaydi

Quyidagi tarmoq kabelining axborot uzatish tezligi yuqorihisoblanadi:

Koaksial

O'rama juft

#Optik tolali

Telefon kabeli

```
Wi-Fi simsiz tarmog'i necha Hs(gerts) chastotali to'lqindaishlaydi?
#2.4-5 Gs
2.4-2.485 Gs
1.5-11 Gs
2.3-13.6 Gs
Quyidagi parollarning qaysi biri "bardoshli parol"ga kiradi?
#Onx458&hdsh)
Start123
salomDunyo
tatuff2022
Global simsiz tarmoqda qaysi standartlar ishlaydi?
Wi-Fi, 3G
WIMAX, 2G
Wi-Fi, IRDA
#CDPD, 4G
Lokal tarmoqdagi kompyuterlarni ulash uchun asosan qandaykabel ishlatiladi?
Koaksial kabel
#O'ralgan juftlik (utp)
Optik tola
Telefon kabel
Elektron pochta foydalanuvchiga.... yuborish imkonini beradi
#Xabarlar va unga biriktirilgan fayllarni
Faqat xabarlarni
Faqat fayllarni
Videoma'lumotlarni
Amaliy sathda gipermatnni uzatish protokoli-bu...
Telnet
FTP
POP3
#HTTP
TCP/IP steki nechta sathdan iborat?
#4
5
6
7
```

TCP/IP protokollar stekini birinchi sathi keltirilgan variantnitanlang

```
#Fizik
Kanalli
Tarmoq
Transport
OSI modelidagi qaysi sath IP manzillar bilan ishlaydi?
1
2
#3
4
tugunlar kommunikatsiyaning OSI modelidagi 2 qatlamdaishlovchi tarmoq qurilmala
ridir. «aqlli hub» deb ham yuritiladi.
#Switch
Hub
Bridg
Router
...- OSI modelining 3-qatlamida ishlovchi qurilma bo'lib, bir-
biridan mustaqil bo'lgan 2 yoki undan ortiq tarmoqlaro'rtasidagi aloqani tashkil etadi.
Hub
Switch
#Router
Repiter
Global kompyuter tarmog'i:
#WAN
MAN
LAN
PAN
Lokal kompyuter tarmogʻi:
#LAN
MAN
WAN
PAN
Yong'in, toshqin yoki zilzila ma'lumotlarni yo'q qilishiga sababbo'ladi.
Bu qanday tahdid turi?
Sabotaj
Shpionaj
Inson xatoliklari
```

#Tabiiy ofatlar

Autentifikatsiya-bu...

Tizim me'yoriy va gʻayritabiiy hollarda rejalashtirilgandekoʻzini tutishligi holati #Ma'lum qilingan foydalanuvchi, jarayon yoki qurilmaninghaqiqiy ekanligini tekshiri sh muolajasi

Istalgan vaqtda dastur majmuasining mumkinligini kafolati

Tizim noodatiy va tabiiy hollarda qurilmaning haqiqiyekanligini tekshirish muolajasi

Identifikatsiya bu-...

Axborot boshlangʻich koʻrinishda ekanligi uni saqlash, uzatishda ruxsat etilmagan oʻz garishlar

Axborotni butunligini saqlab qolgan holda uni elementlarinioʻzgartirishga yoʻl qoʻym aslik

#Foydalanuvchini uning identifikatori (nomi) boʻyicha aniqlashjarayoni Ishonchliligini tarqalishi mumkin emasligi kafolati

OSI modelidagi qaysi sath MAC manzillari bilan ishlaydi? 1 #2 3

IP manzillari qaysi sinfi faqat tadqiqot maqsadlarida(laboratoriyalarda) qo'llaniladi?

A

В

C

#D

Tarmoqlarni hududuy jihatdan o'sish tartibida joylashtiring?

#LAN-MAN-WAN WAN-LAN-MAN

WAN -LAN- GAN

MAN-LAN-WAN

OSI modelida 7-sathni ko'rsating?

Kanal sathi

Seans sathi

Tagdimot sathi

#Ilova sathi

OSI modelida 6-sathni ko'rsating?


#Taqdimot sathi

Ilova sathi

Seans sathi

Kanal sathi

```
OSI modelida 5-sathni ko'rsating?
Ilova sathi
Taqdimot sathi
#Seans sathi
Kanal sathi
OSI modelida 4-sathni ko'rsating?
Kanal sathi
Taqdimot sathi
Ilova sathi
#Transport sathi
Tarmoqdagi barcha kompyuterlar markaziy tugunga ulangankompyuter tarmogʻining t
opologiyasi qanday nomlanadi?
#Yulduz
Shina
Halqa
Daraxt
Switch(Kommutator) qurilmasi OSI modelining nechanchisathida ishlaydi?
#2
3
Konsentrator (Hub) OSI modelining nechchi sathida ishlaydi?
#1
2
3
4
IPv4 manzillar nechta sinfga ajratilgan?
#5 ta (A,B,C,D,E
4 ta (I,II,III,IV)
2 ta (Ichki va tashqi)
3 ta (Yuqori, o'rta, quyi)
Amaliy sathda deyarli barcha xizmatlar qaysi sxema bo'yichaishlaydi?
kompyuter-foydalanuvchi
#mijoz-server
server-kompyuter
mijoz-internet
```



Qaysi sath paketning mantiqiy manzili asosida uningmarshrutizatsiyasiga javob beradi

Transport sathi

Ilova sathi #Tarmoq sathi Seans sathi

Pog'onalarning qaysi tartibi to'g'ri hisoblanadi?

#1 - fizik, 2 - kanal, 3 - tarmoq, 4 - transport, 5 -seans, 6 -taqdimot, 7 - ilova 1 - fizik, 2 - kanal, 3 - transport, 4 - tarmoq, 5 -taqdimot, 6 - seans, 7 - ilova 1 - fizik, 2 - kanal, 3 - tarmoq, 4 - seans, 5 -transport, 6 - taqdimot, 7 - ilova 1 - fizik, 2 - tarmoq, 3 - seans, 4 - kanal, 5 -transport, 6 - ilova, 7 - taqdimot

1 Gbit/s nimaga teng? 1024 Mbayt/s #1024 Mbit/s 1024 Kbit/s 1024 bayt/s

1 Mbayt nimaga teng? 0.1 Gbayt 1024 Kbit #1024 Kbayt 1000 Kbayt

IPSec protokollarining asosiy vazifasi nima?
#IP tarmoqlar bo'yicha xavfsiz ma'lumot almashinuvinita'minlash
Ma'lumotlar paketlarining konfidensialligi, autentligi, butunligiva takrorlardan himoy
alanganligini ta'minlaydi
Himoyalangan ma'lumot almashinuvini tashkil etish
Ma'lumotlarni shifrlash algoritmini ishlab chiqish

Axborot yaxlitligini buzilishiga misol - ... Ishonchsizlik va soxtalashtirish Soxtalashtirish Butunmaslik va yaxlitlanmaganlik #Soxtalashtirish va oʻzgartirish