R 290, stadfestet 01.10.87
+ tillegg bystyret 28.09.89.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR REGULERINGSPLAN FOR OMKJØRINGSVEGEN MELLOM KLÆBUVEGEN OG NARDOKRYSSET, TORBJØRN BRATTS VEG MELLOM DYBDAHLS VEG OG NARDOKRYSSET, NARDOBAKKEN OG DELER AV NARDOVEGEN, SUNDLANDSSKRENTEN, BIRKERBEINERVEGEN, SAMT MELLOMLIGGENDE OG TILSTØTENDE OMRÅDER, DATERT 12.02.81, SIST ENDRET 1.6.87.

§ 1

Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen skal bebyggelsen plasseres innenfor de angitte byggegrenser.

TRAFIKKOMRÅDER

§ 2

I trafikkområde skal det anlegges kjøreveger- og bruer m/fortau, kollektivfelt, gang- og sykkelveger, bussholdeplasser, leskur, undergang, støttemurer og støyvoller/skjermer. Støyskjerming ved voll/skjerm utføres etter planer godkjent av bygningsrådet.

§ 3

Terrenginngrep i forbindelse med veganlegg skal skje mest mulig skånsomt. Vegskjæringer og fyllinger skal søkes beplantet eller behandlet på annen tiltalende måte.

BYGGEOMRÅDER

§ 4

I områder regulert til industri kan det oppføres bygninger for lettere industri og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. Bygningsrådet kan der hvor forholdene ligger til rette for det m.h.t. adkomst og parkering tillate forretningsvirksomhet som har tilknytning til den enkelte bedrift i området.

§ 5

Utnyttelsesgraden for den enkelte tomt skal ikke overstige den utnyttelsesgrad som er angitt for området. Bebyggelsens høyde (etasjetall) skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet, men skal ikke overstige 2 etasjer. Gesimshøyden skal ikke overstige 13 m.

R290

§ 6

Med byggemelding skal det sendes inn situasjonsplan som viser bebyggelsens plassering og hvordan den ubebygde del av tomta skal utnyttes og behandles. I planen skal angis grøntanlegg, adkomster, arealer for parkering, garasjer, evt. av- og pålessing og lagerarealer samt plassering av eventuelle skråninger og forstøtningsmurer. Trondheims vedtekt til bygningslovens § 69 vedrørende parkering skal tilfredsstilles innenfor byggegrensene. Arealer innenfor byggeforbudssoner for ledningstraseer kan ikke beplantes eller oppfylles/ nedplaneres uten samråd med teknisk avdeling.

§ 7

Tomteområde utenfor byggegrense mot veg og område avmerket som isolasjonsbelte skal gis parkmessig behandling etter plan godkjent av Trondheim kommune. Områdene kan ikke nyttes som opplagringsplass eller parkering. Opplagsplasser og skjemmende tekniske anlegg må i størst mulig utstrekning unngås, og skal i alle tilfelle skjermes av bygningsdeler, murer eller lignende.

§ 8

Bedrifter som etter bygningsrådets vurdering antas å ville medføre ulemper eller virke skjemmende for omkringliggende strøk tillates ikke. Boligbebyggelse tillates ikke oppført i områdene som er regulert til offentlig bebyggelse, gartneri, industri og lager. Bygningsrådet kan tillate boliger som er nødvendige for driften av de ulike bygg.

§ 9

Eventuell inngjerding av tomter skal meldes til bygningsrådet som skal godkjenne gjerdenes plassering, høyder, konstruksjon og farger.

STØYSKJERMING OG AVKJØRSLER

§ 10

For de deler av planen hvor beskyttelse mot vegtrafikkstøy blir påkrevet, skal nødvendig støyskjerming etableres i en form og utstrekning som vist i planen, eller som bygningsrådet bestemmer.

R290

§ 11

Direkte avkjørsler til Torbjørn Bratts veg og Omkjøringsvegen tillates ikke. Utvidet bruk av eksisterende avkjørsler og etablering av nye avkjørsler fra øvrige veger i reguleringsområdet skal godkjennes av plankontoret.

§ 12

Innenfor området markert på planen som frisiktareal må det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende vegarmers planum. For avkjørsler fra offentlig kjøreveg, kreves det at det innenfor en trekant med side 4 m langs avkjørselen og 54 m langs offentlig veg/avkjørsels planum.

§ 13

Til boligområde A og Klæbuvegen 199 og 199a tillates kjøreadkomst langs regulert gang/sykkelveg fra Klæbuvegen. I den utstrekning planen ikke fastlegger avkjørsel for de enkelte tomter avgjør bygningsrådet avkjørslenes plassering. Eiendommene Sundlandsvegen 16 og Sundlandsskrenten 18 tillates adkomst via den regulerte g/s-vegen mellom Sundlandsskrenten og Sørenga.

§ 14

Felles avkjørsel (F 1) er felles for eiendommene gnr/bnr 70/3 og 72/60.

Felles avkjørsel (f 2) er felles for eiendommene gnr/bnr 68/246 og 68/191.

Felles avkjørsel (F 3) er felles for eiendommene gnr/bnr 68/191 og 68/186.

Felles avkjørsel (F 4) er felles for eiendommene gnr/bnr 66/292 og 66/210.

Felles avkjørsel (F 5) er felles for eiendommene gnr/bnr 66/293, 66/294 og 66/521.

TRANSFORMATORKIOSKER

§ 15

Bygningsrådet kan etter påvist behov fra Trondheim Elektrisitetsverk bestemme plassering av nye nettstasjoner i området.

R290

GENERELT

§ 16

Når særlige grunner tilsier det kan det gjøres unntak fra disse bestemmelser innenfor rammen av bygningslovgivningen og bygningsvedtektene for Trondheim.

§ 17

Etter at reguleringsbestemmelsene er trådt i kraft er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold som står i strid med disse bestemmelser.

Vedtatt i Trondheim bystyres møte
21.10.1987, sak 8 nr. 159/1987

ordfører

formannskapssekretær

Ved gjennomføring av skjermingstiltak skal et maksimalt ekvivalent døgnnivå på 35 dbA oppnås inne og 55 dbA tilstrebes ute.

De vedtatte støygrenser skal gjelde hele Omkjøringsvegen, således også på etappen fra Klæbuveien til undergang ved Nardo skole, jfr. reguleringsplan nr. 290.

Tillegg vedtatt i bystyret 28.09.89