Notat

Vår ref.
2026/22

Vår dato
10.11.2026

Til: Byutviklingsutvalget

Fra: Byråd for byutvikling

Sak 24/26 Svar på spørsmål til byrådet - Spørsmål knyttet til reguleringsplan Nardo - Mats Ulseth Ramo (H)

Byutviklingsutvalgets møte 11.11.26

Det vises til spørsmål fra Mats Ulseth Ramo (H) fremmet til byutviklingsutvalgets møte 11.11.26:

1. *Gjelder reguleringsplanene nr. 290, 291 og 291b fortsatt for Omkjøringsveien ved Nardo, helt eller delvis?*
2. *Hvordan forstår byrådet at 55 dBA skal «tilstrebes ute» og 35 dBA «oppnås inne, og binder det utformingen og høyden på en ny eller utskiftet støyskjerm, også for uteområdene ved boligene, skolen og barnehagen?*
3. *Finnes det dokumentasjon fra den gangen dagens skjermer ble bygd som viser at bestemmelsene ble oppfylt, og er en ny eller høyere skjerm et nytt tiltak som må oppfylle dem?*

Svar:

1. Ja, disse planene gjelder fremdeles i området. (se illustrasjon under)

- r0290 gjelder et stykke langs E6 på Sundland og veisystemet rundt Nardo skole og Nardovegen.
- r0291 gjelder for områder inntil E6 ved krysset med Torbjørn Bratts veg, men ikke selve E6.
- r0291b gjelder fra undergangen og til Nardo trafo (i bakken opp mot Moholt), og denne planen har egne bestemmelser.

Alle disse planene har bestemmelsene som er vist under, og r0290 og r0291 fikk dem lagt til etter vedtak av r0291b.

156278/2026

Postadresse:
Trondheim kommune
Byrådsavdeling for byutvikling
Postboks 2300 Torgarden
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse:
Munkegata 1

Telefon:
72 54 00 00

Organisasjonsnummer:
NO 942 110 464

E-postadresse: byutvikling.byrad@trondheim.kommune.no
www.trondheim.kommune.no


Utklippet er fra r0291:

Ved gjennomføring av skjermingstiltak skal et maksimalt ekvivalent døgnnivå på 35 dbA oppnås inne og 55 dbA tilstrebes ute.

De vedtatte støygrenser skal gjelde hele Omkjøringsvegen, således også på etappen fra Klæbuveien til undergang ved Nardo skole, jfr. reguleringsplan nr. 290.

Tillegg vedtatt i bystyret 28.09.8


I tillegg gjelder r0290c fra Klæbuvegen til undergang ved Nardo skole, og i dette området gjelder bestemmelser "arvet" fra r0290.



2. At et maksimalt ekvivalent døgnnivå på 35 dbA skal oppnås inne forstås som et absolutt krav. Dette vil være en bindende føring for støyisolering av fasadene, samt ved utforming av støyskjermen.

At 55 dbA skal tilstrebes ute anses som retningsgivende og ikke et absolutt krav.

For området rundt Nardo skole og barnehage gjelder r0290f, og denne reguleringsplanen har en egen støybestemmelse.



6.1 Støy
Alle bygg, anlegg og tiltak innenfor planområdet, inklusive anleggsarbeider, skal forholde seg til støygrensen gitt i T-1442, Retningslinje for støy i arealplanlegging, samt støykrav gitt i plan- og bygningslovgivningen, dvs. NS 8175, kl C.

For område O1 skal det etableres støyskjerm langs Omkjøringsvegen. Fasader herunder ventilasjon, skal støyskjermes slik at krav i T-1442, Retningslinje for støy i arealplanleggingen, ivaretas.

Omfang av støybeskyttelsestiltak skal avklares før søknad om tillatelse til tiltak. Alle støybeskyttelsestiltak skal være ferdig utført før ferdigattest kan gis.

3. Byplankontoret har konferert med Byggesakskontoret i anledning dette spørsmålet, og fått følgende svar;

   «Vi har lite dokumentasjon på virkningen av disse støyskjermene i "byggesaksarkivet". Da, som nå (jf. SAK10 4-6), var det ikke krav om byggesøknad for detaljregulerte offentlige veganlegg. Vi fikk derfor kun inn en "melding" om støyskjermene ved årsskiftet 1989/90 som ikke inneholdt stort mer enn et kort brev, et skjema og et tegningssett (saksnr. 89/06258). I disse dokumentene er det ingen redegjørelse for effekten av støyskjermen.»

Byplankontoret har også hatt kontakt med Klima og miljøenheten, og denne hadde ingen kjennskap til saken.

Trond Grønli Åm

Byråd for byutvikling

Vedlegg:

1 Melding om støyskjerm Moholtlia

TRONDHEIM KOMMUNE
Teknisk Avdeling, Byggesakskontoret
Holtermanns v.1, 7004 TRONDHEIM
Tlf: 07 546375 - 546381
Telefax: 07 546705

Statens vegvesen Sør-Trøndelag
Sluppenvn.12

7037 TRONDHEIM

Deres ref.	Vår ref.	Trondheim
88/6335-142	T/06258/89 SR/ml	01.02.90

OMKJØRINGSVEGEN - STØTTEMUR.

Byggesakskontoret har 13.12.89 mottatt tegninger vedrørende støttemur ved omkjøringsvegen.

Støttemuren er vist sammensatt av større prefabrikerte elementer, inndelt i ruter med forskjellig mønster.

Støttemuren er forøvrig i samsvar med det som var vist på tegninger vedrørende støyskjermer som ble godkjent i sak DB 63/90.

Byggesakskontoret har ikke merknader til planene.

BYGGESAKSKONTORET

Sissel Ratvik

Sissel Ratvik

STATENS VEGVESEN
SØR-TRØNDELAG

Vår dato	Vår referanse
1990-01-24	88/6335-142 352

Vår saksbehandler	Deres dato	Deres referanse
Avdelingsingeniør Ivar Berg	1989-12-20	T/06258/89

Trondheim kommune
Teknisk avdeling
Byggesakskontoret
7004 TRONDHEIM

TRONDHEIM KOMMUNE
Byggesakskontoret
29 JAN. 1990
Reg.nr. 90/2493
Ref.nr. T 6258/89

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR STØTTEMUR - BYGGESTED: OMKJØRINGSVEGEN

Vi viser til Deres brev av 20. desember 1989.

På møte mellom byggesakskontoret og Statens vegvesen den 8. januar d.å. ble det avklart at Statens vegvesen ikke trenger byggetillatelse for konstruksjoner i forbindelse med veganlegg. Slike arbeider krever ikke byggetillatelse etter plan- og bygningslovens § 93, men kan uføres i henhold til § 84.

Statens vegvesen skal sende inn tegninger av alle konstruksjoner slik at byggesakskontoret skal ha anledning til å komme med en uttalelse.

Med hilsen

Johan A. Widerøe
plansjef

Ivar Berg

IBE/ttm

POSTADRESSE 7004 TRONDHEIM | KONTORADRESSE SLUPPENVEIEN 12 TRONDHEIM | TELEFON (07) 96 80 22 | TELEFAX (07) 96 83 29 | POSTGIRO 5 04 14 05

Blanketten er utformet i samarbeid med Statens Bygningstekniske etat og skal godtas i alle kommuner. BF87 kap.14:1

☐ **SØKNAD OM BYGGETILLATELSE**
for arbeid etter plan- og bygningsloven, jfr. pbl § 93
(søknad m. vedlegg fylles ut og leveres i 2 eksemplarer)

☐ **MELDING OM ARBEID** etter plan- og bygningsloven
☐ - driftsbygning i landbruket, § 81
☒ - varige konstruksjoner og anlegg, § 84
☐ - mindre byggearbeid på boligeiendom, § 86 a
(ved melding fylles kun ut rubrikker merket **M** *)*

TRONDHEIM KOMMUNE
Byggesakskontoret
13 DES. 1989
Reg.nr. 89/28445
Ref.nr. 6258/89

Kommunenr.	Bygningsnr.	Løpenr.

Til bygningsrådet i: Trondheim

Godkjent	Igangsatt	Tatt i bruk
19	19	

Søknaden / meldingen gjelder

M Eiendom/ byggested
Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr.
Adresse: RV 706 Omkjøringsvegen, Parsell Klæbuvn. - Nardo skole

M Arbeidets art
☐ Nybygg ☐ Påbygg/ tilbygg ☐ Endring ☐ Riving ☐ Masseuttak/ fylling
☒ Annet - beskriv: Bygging av støttemur ved Omkjøringsvegen

M Byggets art
☐ Bolig ☐ Garasje ☐ Uthus ☐ Fritids-bolig ☐ Drifts-bygning
☒ Annet - beskriv: Støttemur

Dispensasjonssøknad

pbl § 7 (§ 88)
Det søkes dispensasjon fra bestemmelsene i: ☐ Plan- og bygningslov ☐ Bygge-forskrift ☐ Vedtekter ☐ Plan
Dispensasjonen gjelder:

Vedlegg

M
pbl § 94.3
BF 87 kap. 14

☐ Gjenpart av nabovarsel ☐ Situasjonsplan påført naboers/gjenboers navn
☐ Fasade-tegninger ☐ Etasjeplan ☐ Snitt ☒ Konstruksj.-tegninger ☐ Statiske beregninger
☐ Rapp. om grunnundersøkelser ☐ Uttalelser/samtykke fra andre off. myndigheter

Andre vedlegg:
Oversiktstegning og detaljtegning fra Arkitektkontoret v/Avset.

Melding til GAB
Fylles ut av kommunen

Melding sendt
Dato
Dato
Dato
Påbygg / tilbygg
Bygningstype
Næringsgruppe
Type byggherre

Koordinater
Kartplate
Koordinatsystem
X-koordinat
Y-koordinat
Z-koordinat

Byggesaksreferanse mm.	
Kode	Nr. (7 pos.)
Kode	Nr. (7 pos.)
Kode	Nr. (7 pos.)

Underskrift

Byggearbeidet vil bli utført i samsvar med gjeldende bestemmelser i plan- og bygningslov, byggeforskrift, vedtekter, reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og annen lovgivning.

M Byggherre
Navn: Statens vegvesen Sør-Trøndelag
Adresse: Sluppenvn. 12
Postnr.: 7037 Poststed: Trondheim Tlf.: 07 96 80 22
☐ Enkeltperson ☐ Selskap / lag ☒ Offentlig virksomhet
Dato: 11/12-89 Sign.: Ivar Berg

M Søker / melder
Navn: Siviling. Asbjørn Myklebust A/S
Adresse: Trekanten, Vestre Rosten 81
Postnr.: 7075 Poststed: Tiller
Tlf.: 07 84 78 80
Dato: 30.11.89 Sign.: Arne Vaames

OPPLYSNINGER TIL SØKNADEN/MELDINGEN

Mangelfull utfylling og/eller mangelfulle tegninger kan forsinke saksbehandlingen

Byggetomt og bebyggelsen

M Regulert område — [X] Ja [ ] Nei — Tillatt utnyttelsesgrad

M Oppmålt tomt — [ ] Ja [ ] Nei — Tomteareal

M Avstander pbl § 70, BF 87 kap. 30, Vegloven

Minste avstand fra det planlagte bygg til:	Nabogrense	Vegmidte	Annen bygning

Avstanden er målsatt på situasjonsplan [ ] Ja [ ] Nei

Går det høyspent kraftlinje/kabel over tomta [ ] Ja [ ] Nei

Atkomst Vegloven, pbl §§ 66,67

Tomta har atkomst til følgende veg som er opparbeidet og åpen for alminnelig ferdsel

[ ] Riksveg/fylkesveg	Er vegsjefens avkjøringstillatelse gitt	[ ] Ja	[ ] Nei
[ ] Kommunal veg	Er kommunenes avkj. tillatelse gitt	[ ] Ja	[ ] Nei
[ ] Privat veg	Er vegrett sikret ved tinglyst erklæring	[ ] Ja	[ ] Nei

M Gir arbeidet endrede avkjøringsforhold [ ] Ja [ ] Nei

M Byggegrunn — [ ] Fjell [ ] Grus [ ] Sand [ ] Leire [ ] Annet — -beskriv

M Fundament — [ ] Grunnmur [X] Bankett/såle [ ] Peler [ ] Annet — -beskriv

M Vannforsyning pbl §§ 65,67

Tilknyttet [ ] -offentlig vannverk [ ] -privat vannverk [ ] -annen privat vannforsyning innlagt vann

[ ] Annen privat vannforsyning, ikke innlagt vann — -beskriv

M Avløp pbl §§ 66,67

[ ] Off. avløpsanlegg [ ] Privat avl.-anl.

Skal det install. vannklosett [ ] Ja [ ] Nei

Foreligger utslippstillatelse [ ] Ja [ ] Nei

M Drenering BF 87 kap. 42

[ ] Selvdrenering [ ] Kultgrøft [X] Rør

Drensvann føres til: [X] Avløpssystem [ ] Terreng

M Overvann

Takvann/overvann føres til: [X] Avløpssystem [ ] Terreng

Heis pbl § 106a, BF 87 kap. 18

Skal bygningen ha heis [ ] Ja [ ] Nei — Dersom ja, kreves egen søknad

M Bebyggelsen pbl §§ 70-77, BF 87 kap. 23, BF 87 kap. 30-39

	Eldre bebyggelse	Ny bebyggelse	Sum
Antall etasjer			
Antall bruksenheter (boliger)			
Bruksareal (NS 3940)	m^2	m^2	m^2
Bebygd areal (brutto grunnflate)	m^2	m^2	m^2

Melding til GAB

Fylles ut av kommunen

Materialer i bærekonstr.

-vertikale konstr. (maks. 3 kryss)

[1] Tre [2] Lettbetong [3] Betong [4] Metall [5] Tegl [9] Annet

- horisontale konstr. (maks 3 kryss)

[1] Tre [2] Lettbetong [3] Betong [4] Metall [9] Annet

Materiale i yttervegg (maks 3 kryss)

[1] Tre [2] Lettbetong [3] Betong [4] Metall [5] Tegl [9] Annet

Oppvarming (maks 1 kryss)

[0] Ved [1] Oljefyranlegg [2] Oljefyrt ildsted [3] El. [4] Oljefyranl./el. [5] Oljefyranl./ved [6] Oljefyrt ildst./el. [7] Oljefyrt ildst./ved [8] El./ved [9] Annet

Etasje-spesifikasjon

Etg.	ant. boliger	Bruksareal bolig	annet	totalt
Sum				

Boligspesifikasjon/bygningens adresse

Bolig nummer	Bruksareal til bolig	Ant. rom	Kjøk. -kode	Antall bad	Antall WC	Adressenavn	Gate/omr. kode el. gnr.	Hus nr. eller bnr.	Evt. bokst./festenr.	Evt. undernr.

TEKNISKE KRAV

skriv ikke her

BF 87 kap. 12

Brukes sentralt godkjente materialer og systemer ☐ Ja ☐ Nei

Brann-vern

Bygningen oppføres i bygningsbrannklasse

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

☐ Ikke krav -beskriv

BF 87 Del 3

Har forskriftene krav til		Er evt. krav oppfylt		- dokumentert i vedlegg/tegning nr.
- branncelleinndeling	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- arealgrenser/ brannvegger	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- rømningsveier	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- brannalarm/røykvarsler	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- slukningsredskap	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- brannventilasjon/ sprinkler	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	

BF 87

Kap.	Har forskriftene krav til		Er evt. krav oppfylt		- dokumentert i vedlegg/tegning nr.
Kap. 41	- rom	☒ Ja	☐ Ja	☐ Nei	
- 23:2, 41 og 43:2	- tilgjengelighet for funksjonshemmede	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 42	- grunn og fundamenter	☒ Ja	☐ Ja	☐ Nei	
- 43	- bygningsdeler	☒ Ja	☐ Ja	☐ Nei	
- 44	- trapp og rampe	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 45	- heis,rulletrapp,rullende fortau (tekniske krav)	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 46	- sanitæranlegg	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 47	- ventilasjonsanlegg	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 48	- elektriske installasjoner og antenner	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 49	- røykkanal og varmeanlegg	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 51	- bæreevne og sikkerhet	☒ Ja	☐ Ja	☐ Nei	
- 52	- lydforhold	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 53	- varmeisolasjon og tetthet	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	
- 54	- tilfluktsrom	☐ Ja ☐ Nei	☐ Ja	☐ Nei	

De tekniske kravene i plan- og bygningsloven og byggforskriftene anses oppfylt dersom det benyttes metoder, materialer og utførelser etter Norsk Standard (NS), men bygningsmyndighetene kan ikke kreve at Norsk Standard blir fulgt. Brukes andre metoder, materialer eller utførelser, kan det bli nødvendig å dokumentere at valgte løsninger er holdbare. Dette kan medføre lenger saksbehandlingstid.

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE OG MELDING OM TILTAK ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Planløsningsblad G 241.010 - Byggesaksbehandling fra Norges byggforskningsinstitutt gir retningslinjer for utfylling av blanketten. De viktigste avsnitt er:

Krav til søknaden/ meldingen

Byggeforskriftenes kap. 14 angir nærmere detaljer for søknadens/meldingens innhold og utforming. Kap. 15 behandler spesielt melding om mindre byggearbeid på boligeiendom.
Med mindre bygningsrådet i det enkelte tilfelle finner det overflødig, skal søknaden som regel ha følgende vedlegg:

- beskrivelse
- situasjonsplan som viser tiltaket /anlegget med omgivelser
- planer, snitt og fasader i mål 1:100
- statiske beregninger eller annen dokumentasjon som viser at kravene til bæreevne og sikkerhet i byggeforskriftens kap. 51 er oppfylt
- gjenpart av nabovarsel etter plan- og bygningslovens § 94 pkt. 3.

Krav til situasjonsplan

Det eller de planlagte byggearbeidene eller meldepliktige tiltakene skal tegnes inn på kartet. Alle nye bygningsformål bør fargelegges eller avmerkes spesielt på kartkopiene. Situasjonsplanen/ kartet skal vise følgende:

- grunnriss av bygningen påført ytre hovedmål
- ev. terasse, støttemur, utvendig trapp eller levegg forbundet med bygningen
- møneretning på taket
- forslag til sokkelhøyde (overkant grunnmur) og/ eller til høyde på overkant golv (ved golv på grunnen). Høydene angis i meter over havet beregnet ut fra cotehøydene angitt på kartet.
- avstand fra bygningen /anlegget til nærmeste nabogrenser, til ev. andre bygninger på eiendommen og til vegens/kjørebanens midtlinje.
- avkjørsel til offentlig veg med angitt stigningsforhold på avkjørselen
- biloppstillingsplasser m/snuplass og ev. forslag til plassering av garasje
- større terrengforandringer, frittliggende støttemurer o.l.


Nabovarsling

I henhold til plan- og bygningslovens § 94 er man pliktig til å varsle naboer og gjenboere ved søknad om byggetillatelse. Det samme gjelder ved innsending av melding til bygningsrådet. Eventuelle merknader eller protester fra naboene må være kommet til bygningsrådet innen to uker etter at varslet er sendt. Nabovarsling bør foretas på fastsatt skjema, og kvittert gjenpart av varselbrevene skal vedlegges søknaden / meldingen.

Dispensasjonssøknader

Hvis det planlagte byggearbeidet krever dispensasjon, d.v.s. fritak fra bestemmelser i lov, forskrift, reguleringsplan o.l., må dette angis på søknadsskjemaet. Det kan f.eks. gjelde høyere utnyttingsgrad enn gjeldende regulering gir adgang til, mindre avstand fra offentlig veg enn veglovens bestemmelser, dispensasjon fra brannkapitlene i byggeforskriften o.a. Slike søknader bør begrunnes og som regel drøftes på forhånd med angjeldende myndighet som ofte vil kunne opplyse om dispensasjonsøknaden har rimelig sjanse til å bli innvilget. Det må som regel foreligge særlige grunner for at dispensasjon skal kunne gis.

Situasjonsplan som viser enebolig, uthus og forslag til plassering av framtidig garasje:



Naboer og gjenboere som er angitt på kartet, skal ha nabovarsel.

Eneboligen krever byggetillatelse etter søknad til bygningsrådet.

Uthuset kan oppføres etter melding til bygningsrådet, hvis ikke bygningsrådet / bygningssjefen innen tre uker krever innsendt vanlig søknad om byggetillatelse.

Framtidig oppføring av garasje vil kreve byggetillatelse etter søknad da garasjens avstand til vegens midtlinje er mindre enn 12,5 m. Dette forutsetter dispensasjon fra veglovens § 29.

TRONDHEIM KOMMUNE
Teknisk Avdeling, Byggesakskontoret
Holtermannsv. 1, 7004 TRONDHEIM
Tlf. 07 546375 - 546381
Telefax 07 546705

Referansenr.: T/06258/89

MANGLER VED MOTTATT SØKNAD.

Statens vegvesen Sør-Trøndelag
Sluppenvn.12

7037 TRONDHEIM

Ved alle henvendelser oppgi journalnr. og byggested.
Ekspedisjonstid 10.00 - 15.30

Trondheim 20.12.89

BYGGESTED : OMKJØRINGSVEGEN G.nr.00000 Br.nr. 0000

BYGGHERRE : Statens vegvesen Sør-Trøndelag

SØKNAD OM BYGGETILLATELSE FOR STØTTEMUR.

Søknaden er mottatt 13.12.89, men er ikke tilfredsstillende og vil ikke bli behandlet før følgende er ordnet/innsendt til byggesakskontoret:

Situasjonskart med støttemur inntegnet og naboer/gjenboeres navn påført. Kvittering for nabovarsling til naboer/gjenboere må foreligge.

Eventuelle forespørsler kan rettes til byggesakskontoret, ekspedisjonsseksjonen, Holtermanns vei 1, 6. etasje mellom kl. 10.00 - 15.30.

BYGGESAKSKONTORET
Ekspedisjonsseksjonen

L. Bergsmyr.