


Compte rendu - SAE 2.01 : Jeu d'échecs

Rayan BELQASMI et Irahane AKRETCHE
Groupe : Cérynie

10 Juin 2025

Comment lancer le programme

Notre dossier se présente comme ceci :



Pour lancer le programme nous vous invitons à ouvrir un terminal, puis vous placer dans le dossier `src`, puis exécuter les commandes suivantes :


```
javac model/*.java
javac app/*.java
java app.Main
```

Le programme est conçu pour être exécuté depuis un terminal, sans passer par un environnement de développement intégré (IDE) comme Eclipse ou IntelliJ.

Assurez-vous d'avoir Java (JDK) installé sur votre système.

Javadoc

Nous avons pris le temps de rédiger une Javadoc pour chaque classe (hormis les classes filles de la classe abstraite `Piece`). Pour y accéder, ouvrez le dossier `doc` puis lancez le fichier `index.html` dans votre navigateur favori.



Répartition des classes

Nous deux

- `model.pieces.Piece`
- `model.Couleur`

Rayan BELQASMI

- `model.pieces.Pion`
- `model.pieces.Tour`
- `model.pieces.Cavalier`
- `model.Echiquier`
- `model.Partie`
- `app.Main`

Iraihane AKRETCHE

- `model.pieces.Roi`
- `model.pieces.Dame`
- `model.pieces.Fou`
- `model.Case`
- `model.Joueur`
- `model.ReglesEchecs`

Même si chacun a codé ses parties de son côté, les classes étant dépendantes les unes des autres, nous avons dû beaucoup collaborer et nous concerter afin de bien comprendre leur fonctionnement commun.

Diagramme de classes

L'image ci-dessous se trouve dans le dossier du devoir et se nomme UML_Java.png. Pour une meilleur qualité.




FIGURE 1 – Diagramme de classes du projet

Bilan

Ce qui a été fait :

- Organisation du projet en packages `model` et `app`.
- Création des classes de pièces : Roi, Reine, Fou, Cavalier, Tour, Pion.
- Détection des coups légaux, échecs, et échec et mat.
- Affichage de l'échiquier dans la console.
- Historique des coups affiché à la fin de la partie.
- Commande pour quitter la partie.
- Commandes de compilation et d'exécution testées dans le terminal.
- Javadoc

Ce qui n'a pas été fait ou ne fonctionne pas :

- Système d'horloge

Avant de commencer à coder, nous avons conçu ensemble un UML comprenant toutes les classes qu'on voulait faire de base. Après être tombé d'accord sur les méthodes que devaient contenir les classes et quel sera le but de la classe, nous avons réparti équitablement quel membre devait coder quelle classe en fonction de la charge de travail qu'elle représenterait. Nous avons pris la liberté de rajouter une classe `ReglesEchec` pour ne pas surcharger la classe `Partie` qui avait déjà un rôle conséquent. Pour communiquer entre nous, nous avons utilisé Discord, quand l'un des deux membres avait terminé sa classe il l'envoyait à l'autre pour tester et l'inclure dans le code 'principal' et lui rapporter les bugs. Les deux membres disposaient de ce code 'principal' afin de tester à la fois sa classe et celle du binôme. Nous avons également pris le soin de rajouter des javadoc en début de classe pour que le binôme ne se perde pas.