

توثيق مسارات API - مشروع Darby

💡 تلميح للمطورين عند الطباعة:

تم تحسين تصميم هذه الصفحة خصيصاً للطباعة. عند الضغط على زر "طباعة كـ PDF"، سيقوم المتصفح بإخفاء القائمة الجانبية والأزرار، وتعديل الألوان والخطوط لتصبح مناسبة للملفات الورقية مع الحفاظ على كود النصوص vector لتكون قابلة للنسخ واللصق (Selectable Text) داخل ملف الـ PDF الناتج.

1. المصادقة وتأكد الحسابات (Authentication & Accounts)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
تسجيل الدخول api/auth/login/	POST	* phone_number (String) يبدأ بـ 09 ويتكون من 10 أرقام * password (String) device_name (String) * platform (String) مسموح فقط: (ios, android, web)	status: true message: رسالة ترحيب access_token: توكن الدخول token_type: Bearer role_name: دور الحساب user: كائن المستخدم الأساسي
طلب كود OTP لولي الأمر api/parent/send-otp/	POST	* email (String) بريد إلكتروني صالح غير مكرر	status: true message: تم إرسال كود التحقق بنجاح
تسجيل ولي الأمر api/parent/register/	POST	* full_name (String) * email (String) * phone_number (String) alternative_phone (String) * password (String) password_confirmation * (String) * otp (Numeric) يتكون من 6 أرقام	status: true data: تفاصيل ولي الأمر المنشأ token: توكن الدخول المباشر

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)	الم
تسجيل السائق (الأولي) api/v1/driver/register/	POST	* full_name (String) * email (String) * phone_number (String) * gender (String) * password (String) avatar_url (File) صورة شخصية لا تتجاوز 2MB	status: true message: تم إرسال كود التحقق بنجاح	
تأكيد كود السائق بـ OTP api/v1/driver/verify-otp/	POST	* email (String) * otp (Numeric) * full_name (String) * phone_number (String) * gender (String) * password (String)	status: true user_id: معرف الحساب المفعّل token: توكن الدخول البداية	
طلب كود استعادة كلمة المرور api/auth/password/send-otp/	POST	* email (String)	status: true message: تم إرسال رمز التحقق للبريد	
تغيير كلمة المرور بـ OTP api/auth/password/reset/	POST	* email (String) * password (String) password_confirmation (String)	status: true message: تم تعيين كلمة المرور بنجاح	
تسجيل الخروج api/auth/logout/	POST	لا يوجد	status: true message: تم تسجيل الخروج بنجاح	

2. الملفات الشخصية وتفضيلات العمل (Profiles & Work Preferences)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
عرض بروفایل ولي الأمر api/parent/profile/	GET	لا يوجد	status: true data: كائن ParentResource بالكامل
تحديث بروفایل ولي الأمر api/parent/profile/update/	POST	full_name (String) email (String) phone_number (String) alternative_phone (String)	status: true message: تم التحديث بنجاح data: بيانات ولي الأمر المحدثة
إكمال مستندات ومركبة السائق api/v1/driver/complete-profile/{userId}	POST	* national_id (Numeric) 12 خانة رقمية * license_number (String) * license_expiry (Date) * plate_number (String) * brand / model (String) * capacity_manual (Integer) * has_ac (Boolean) * doc_license_path (String)	status: true message: بافتظار مراجعة الإدارة data: كائن العائق الكامل
عرض تفضيلات عمل السائق api/v1/driver/preferences/	GET	لا يوجد	status: true data: قائمة الفترات والاشتراكات والمناطق الجغرافية
تحديث تفضيلات السائق api/v1/driver/preferences/	POST	* shift (String) صباحي، مسائي، أو كلاهما subscription_type (String) daily, monthly, both * zones (Array) مصفوفة معرفات المناطق	status: true message: تم تحديث التفضيلات بنجاح

3. إدارة الأطفال واشتراكاتهم والبحث (Children & Subscriptions)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
إضافة طفل جديد api/parent/children/	POST	* school_id (Integer) * address_id (Integer) * full_name (String) الاسم الثلاثي بالعربية * birth_date (Date) preferred_time_slot * (String) subscription_type * (String) daily, monthly	success: true message: تم إضافة الطفل بنجاح data: تفاصيل الطفل والـ QR كود التلقائي
البحث عن سائقين api/parent/drivers/search/	POST	search_query (String) driver_gender (String) has_ac (Boolean) child_ids (Array)	status: true data: قائمة السائقين مع التسعير وحساب المسافات
إرسال طلب اشتراك لسائق api/parent/	POST	* driver_id (Integer) * school_id (Integer) subscription_type * (String) * children (Array) الطفل + العناوين + السعر المتفق عليه	success: true data: كائن الطلب المنشأ في حالة pending
تعديل حالة الاشتراك من السائق api/driver/{id}/status/	PUT	* status (String) accepted, rejected rejection_reason (String)	success: true message: تمت العملية بنجاح

4. العقود وتصدير PDF (Contracts Management)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
إنشاء مسودة عقد (من السائق) api/contracts/	POST	subscription_request_id (Integer) * price (Numeric) * pickup_time / dropoff_time (Time) * selected_clauses (Array) *	success: true message: بافتظار موافقة ولي الأمر data: مسودة العقد المنشأة
توقيع العقد (من ولي الأمر) api/contracts/{id}/accept/	PUT	لا يوجد	success: true message: تم توقيع العقد بنجاح وبدأ الاشتراك
تصدير العقد كملف PDF للنسخ api/contracts/{id}/pdf/	GET	لا يوجد	دفع ملف ثنائي (PDF Binary Stream) مع تطبيق ترميز خطوط UTF-8 لدعم اللغة العربية بشكل كامل وقابل للنسخ المباشر.

5. الرحلات، الغيابات والتتبع (Trips, Absences & Tracking)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
جدولة غياب طفل api/parent/children/{childId}/set-absence/	POST	dates (Array) * قائمة تواريخ مستقبلية	status: success message: تم جدولة الغياب وتحديث المسار اليومي
بدء رحلة يومية (السائق) api/v1/driver/trips/start/	POST	trip_type (String) * morning, evening	status: success data: كائن الرحلة مع تفاصيل الطلاب والمسارات

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
بث الموقع الفوري (GPS) api/v1/driver/trips/{tripId}/location/	POST	* latitude (Numeric) * longitude (Numeric) speed (Numeric)	status: true message: تحديث إحداثيات السائق وبثها بنجاح
تأكيد صعود الطفل بالـ QR api/v1/driver/trips/{tripId}/verify-qr/{childId}	POST	* qr_code (String) latitude / longitude * (Numeric)	status: success message: تم صعود الطفل بنجاح وتأكيد الـ QR

6. العناوين والمناطق والمدارس (Addresses, Zones & Schools)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
إضافة عنوان لولي الأمر api/parent/addresses/	POST	* label (String) (المنزل، العمل، إلخ (فريد للعميل) * lat / lng (Numeric) is_default (Boolean)	success: true data: العنوان المنشأ
اقتراح مدرسة جديدة api/parent/suggest-school/	POST	* name (String) * lat / lng (Numeric) * address (String) * zone_id (Integer)	success: true message: تم اقتراح المدرسة بنجاح قيد المراجعة

7. لوحة المشرفين وقرارات القبول (Admin Control Board)

الاسم والمسار (Endpoint & Path)	نوع الطلب	البيانات المطلوبة (Request Body)	البيانات المستلمة عند النجاح (Response)
قبول/مراجعة السائق الجديد api/admin/drivers/{id}/review/	POST	* status (String) Approved, Rejected rejection_reason (String) إجباري في حال الرفض	• status: true message: تم اتخاذ القرار بنجاح وإرسال إشعار للسائق
تعديل بيانات مشرف api/admin/admins/{id}/	POST	full_name / email (String) is_active (Boolean) avatar (Image)	• status: true data: المشرف المحدث