

TaskFlow

Desafio Prático de QA — guia do avaliado

Este documento reúne tudo o que você precisa para executar o teste: o escopo funcional do sistema, os acessos de cada perfil e o formato esperado do seu relatório. Leia antes de começar e mantenha por perto durante a execução.

1. Ambiente e acessos

O sistema já está publicado e populado com dados de demonstração. Você não precisa instalar nada — basta um navegador atualizado.

Endereço da aplicação

<https://taskflow-lovat-two.vercel.app>

Credenciais

Perfil	E-mail	Senha
ADMIN	admin@taskflow.com	Taskflow@2024
USER	maria.silva@taskflow.com	Taskflow@2024
USER	joao.pereira@taskflow.com	Taskflow@2024

Use os três acessos. Boa parte dos cenários só aparece quando se compara o que cada perfil enxerga e consegue fazer. Como ADMIN você também pode criar outros usuários.

Prazo e entrega

Item	Valor
Prazo de execução	_____
Formato da entrega	Documento com a lista de defeitos (ver seção 6)
Enviar para	_____

2. O que é o TaskFlow

Um sistema web de gestão de tarefas com dois perfis de acesso. Cada tarefa tem um responsável, um status, uma prioridade e um prazo; administradores gerenciam os usuários que têm acesso ao sistema.

Perfis de acesso

Perfil	O que pode fazer
ADMIN	Visualizar o dashboard; listar, criar, editar e excluir usuários; visualizar, criar, editar e excluir todas as tarefas do sistema.
USER	Visualizar o dashboard; visualizar, criar, editar e excluir apenas as próprias tarefas; editar o próprio perfil. Não deve acessar áreas administrativas.

Rotas da aplicação

Rota	Descrição
/login	Autenticação
/dashboard	Indicadores gerais
/tasks	Listagem de tarefas
/tasks/new	Cadastro de tarefa
/tasks/:id	Detalhe e edição de uma tarefa
/users	Listagem de usuários (administrativo)
/users/:id	Detalhe e edição de um usuário (administrativo)
/profile	Perfil do usuário autenticado

3. Funcionalidades esperadas

Autenticação

- Login com e-mail e senha
- Logout
- Persistência da sessão
- Recuperação de senha
- Exibição do usuário autenticado
- Redirecionamento após o login
- Proteção de rotas — quem não está autenticado vai para **/login**

Dashboard

Apresenta total de tarefas, tarefas pendentes, em andamento, concluídas e total de usuários. As métricas de usuários são exclusivas do ADMIN; o USER deve ver apenas informações das próprias tarefas.

Usuários

Campos: nome, e-mail, perfil (ADMIN ou USER), status (ATIVO ou INATIVO) e data de criação. Funcionalidades: listar, pesquisar, filtrar por perfil, filtrar por status, criar, editar, visualizar e excluir.

Tarefas

Campos: título, descrição, responsável, status, prioridade, prazo, data de criação e data de atualização. Funcionalidades: listagem, pesquisa, filtros, ordenação, paginação, criar, editar, visualizar, excluir e alterar status.

Domínio	Valores
Status	PENDENTE, EM_ANDAMENTO, CONCLUIDA, CANCELADA
Prioridade	BAIXA, MEDIA, ALTA, URGENTE

Regras de validação

Entidade	Campo	Regra
Usuário	Nome	Obrigatório, mínimo 3 e máximo 100 caracteres
Usuário	E-mail	Obrigatório e em formato válido
Usuário	Perfil	Obrigatório
Tarefa	Título	Obrigatório, mínimo 3 e máximo 100 caracteres
Tarefa	Descrição	Máximo 500 caracteres
Tarefa	Prazo	Obrigatório

Os dados devem ser validados antes de serem gravados no banco.

Requisitos de experiência de uso

- Indicação de carregamento durante as requisições
- Mensagens de sucesso e de erro
- Confirmação antes de excluir
- Estados vazios
- Tratamento de erros
- Layout responsivo
- Retorno visual para as ações
- Mensagens de validação nos formulários

4. O que se espera de você

Explorar o sistema como QA e reportar tudo que divergir do escopo acima. Não existe checklist pronta: a avaliação considera sua capacidade de criar cenários, investigar e reproduzir problemas — e não apenas de executar passos prontos.

Frentes sugeridas

- Testes positivos e negativos de autenticação
- Autorização: comparar o que cada perfil vê e o que consegue fazer
- Alteração manual da URL, atualização da página, botão voltar e múltiplas abas
- Testes de limite: 0 caractere, 1 caractere, tamanho máximo, acima do máximo, caracteres especiais, emojis, espaços e valores duplicados

- Pesquisa com variações de caixa e acentuação: **João**, **joão**, **JOÃO**, **Jo**, **123**, **@#\$\$%**
- Datas: hoje, ontem, amanhã, mês anterior, próximo mês e datas inválidas
- Comparação entre o que a interface exibe e o que está gravado
- Responsividade em desktop, tablet e celular

Uma dica de método

Boa parte do que diferencia um relatório forte não aparece no primeiro clique. Repita ações, atualize a página depois de salvar, abra o mesmo registro em duas abas e confira se o que a tela diz corresponde ao que ficou gravado.

5. Formato do relatório

Não basta informar que algo está com problema. Cada defeito encontrado deve permitir que outra pessoa reproduza o cenário sem falar com você. Registre:

Campo	O que preencher
ID	Identificador sequencial (BUG-001, BUG-002...)
Título	Uma frase objetiva descrevendo o problema
Data	Data em que o defeito foi encontrado
Ambiente	Navegador, versão, sistema operacional e URL
Severidade	Crítica, Alta, Média ou Baixa (ver seção 6)
Prioridade	Sua sugestão de urgência para a correção
Pré-condições	O estado necessário antes de começar
Passos	Sequência numerada para reproduzir
Resultado esperado	O que deveria acontecer, segundo este documento
Resultado atual	O que de fato acontece
Evidência	Captura de tela, vídeo ou log
Observações	Hipótese de causa, frequência, casos relacionados

Exemplo preenchido

ID: BUG-001

Título: Usuário comum acessa tela administrativa pela URL

Data: 14/09/2026

Ambiente: Chrome 128 / Windows 11 / <https://taskflow-lovat-two.vercel.app>

Severidade: Crítica **Prioridade:** Alta

Pré-condição: Usuário autenticado com perfil USER.

Passos: 1. Fazer login com um usuário USER. 2. Digitar /users diretamente na barra de endereços. 3. Observar o resultado.

Resultado esperado: Acesso negado ou redirecionamento para uma tela permitida.

Resultado atual: A tela administrativa é exibida normalmente.

Evidência: captura de tela anexa.

O exemplo acima é apenas ilustrativo do formato — não indica um defeito real do sistema.

6. Severidade e avaliação

Como classificar a severidade

Severidade	Quando usar
CRÍTICA	Autenticação, autorização, perda de dados, exposição de dados ou indisponibilidade total
ALTA	Impede uma funcionalidade importante ou afeta grande parte dos usuários
MÉDIA	Afeta uma funcionalidade, mas existe alternativa
BAIXA	Interface, texto, alinhamento ou comportamento pouco relevante

Distribuição da pontuação

Área	Pontos	Área	Pontos
Login e autenticação	10	Paginação	5
Autorização	15	Datas	5
CRUD	15	Experiência de uso	5
Validações	10	Responsividade	5
Pesquisa e filtros	10	Segurança	15
		Qualidade dos relatórios	5
		Total	100

O que estamos avaliando

Entender requisitos, criar cenários de teste, encontrar e priorizar problemas, investigar a causa provável, reproduzir de forma confiável, identificar questões de segurança e inconsistências entre a interface e os dados — e comunicar tudo isso com clareza.

Bom teste.