Roteiros de execução

TaskFlow — ciclo final

> **Por que este material é diferente**
>
> Os **5 defeitos** que ainda estão no sistema não aparecem do jeito que um teste costuma ser feito: uma ação de cada vez, esperando a tela responder e olhando o resultado final. Eles vivem no intervalo entre uma coisa e outra.
>
> Por isso aqui não há dicas soltas, e sim **procedimento**: a preparação, os passos na ordem, o que anotar antes de agir e o instante exato de olhar. Siga cada roteiro inteiro, mesmo quando parecer que nada aconteceu — em três dos quatro, o defeito só fica visível quando você compara o que anotou antes com o que vê depois.
>
> O que o sistema deveria fazer continua sendo julgamento seu. Nenhum roteiro diz qual é o problema; eles colocam você no lugar de onde dá para enxergar.

Antes de começar

Cinco minutos de preparação evitam que um roteiro trave no meio por falta de dados.

O que você precisa ter em mãos

- Uma conta **administradora** e uma conta **comum**, com as senhas à mão.
- Pelo menos **uma tarefa em cada um dos quatro status**: pendente, em andamento, concluída e cancelada. Se faltar alguma situação, crie a tarefa e mude o status pelo seletor da própria linha da listagem.
- Papel e caneta, ou um bloco de notas aberto. Três dos quatro roteiros dependem de comparar um valor anotado antes com o que aparece depois — de memória não funciona.

Faça a preparação com a conta administradora, que enxerga todas as tarefas.

Roteiro 1 — Duas abas e pressa

O roteiro mais longo e o que mais rende. Ele simula duas situações que acontecem todo dia num time e quase nunca em um teste: duas pessoas mexendo no mesmo registro, e alguém com pressa demais para esperar a tela.

Preparação — a mesma tarefa em duas abas

1. Na listagem de tarefas, escolha uma tarefa qualquer.
2. Clique com o **botão direito** sobre o título dela e escolha *Abrir link em uma nova aba*.
3. Repita: botão direito no mesmo título, abrir em outra aba nova.
4. Você agora tem a mesma tarefa aberta em duas abas. Chame-as de **aba 1** e **aba 2**, na ordem em que abriu.

Teste 1A — duas gravações em sequência

1. Na **aba 1**, altere o **título** da tarefa. Não salve ainda.

2. Vá para a **aba 2**. Repare que ela ainda mostra os dados antigos. Altere ali a **prioridade**. Não salve ainda.
3. Volte à aba 1 e clique em **Salvar**.
4. Vá à aba 2 e clique em **Salvar**.
5. Recarregue as duas abas com F5.

Anote: o título que você digitou na aba 1 continua lá? E a prioridade que escolheu na aba 2? Escreva as duas respostas antes de seguir.

Onde olhar: em nenhum momento entre o passo 3 e o passo 4 o sistema disse alguma coisa sobre o registro ter mudado. Isso é parte do que você está avaliando.

Teste 1B — a mesma coisa, ordem invertida

1. Repita o teste 1A do começo, com outra tarefa.
2. Desta vez salve a **aba 2 primeiro** e a aba 1 depois.
3. Recarregue as duas.

Anote: o resultado foi igual ao do teste 1A, ou mudou conforme quem salva por último?

Teste 1C — dois cliques sem esperar

1. Volte à listagem de tarefas, em uma aba só.
2. Escolha **duas tarefas vizinhas** na lista. Chame-as de A e B.
3. Anote o status atual de cada uma, antes de mexer.
4. Mude o status de A pelo seletor da linha e, **sem esperar a tela responder**, mude o status de B. O intervalo entre os dois cliques precisa ser o menor possível.
5. Sem recarregar, olhe as duas linhas e anote o que cada uma mostra agora.
6. Agora recarregue com F5 e olhe as mesmas duas linhas de novo.

Anote: os três estados — o de antes, o da tela logo após os cliques e o de depois do F5. A comparação entre os dois últimos é o ponto do teste.

Roteiro 2 — Excluir em cada situação

Você já excluiu tarefas em ciclos anteriores. A diferença aqui é variar **em qual situação** a tarefa está quando é excluída, e confirmar cada exclusão com um recarregamento antes de passar para a próxima.

O procedimento, repetido quatro vezes

1. Escolha uma tarefa que esteja em **pendente**. Anote o título.
2. Clique em **Excluir** e confirme.
3. Confirme que a linha desapareceu da listagem.
4. Aperte **F5**.
5. Procure a tarefa de novo, pelo título anotado, usando o campo de pesquisa.
6. Repita os passos 1 a 5 com uma tarefa **em andamento**, depois com uma **concluída**, depois com uma **cancelada**.

SITUAÇÃO DA TAREFA	TÍTULO	SUMIU DA TELA?	CONTINUA FORA APÓS O F5?
Pendente			

Em andamento
Concluída
Cancelada

Onde olhar: as duas últimas colunas podem não dar a mesma resposta. Se em alguma linha elas divergirem, repita só aquele caso para ter certeza antes de registrar.

Roteiro 3 — Conferir os números

Os cartões do painel afirmam quantidades. Trate cada um como uma declaração a ser conferida. A regra deste roteiro é fazer a sua contagem **inteira** antes de olhar o painel — assim o número dele não influencia a sua leitura.

Primeiro a sua contagem

1. Abra a listagem de tarefas com a conta administradora.
2. Aplique o filtro de status **Pendente** e anote o número que aparece em *X tarefa(s) encontrada(s)*.
3. Repita para **Em andamento**, **Concluída** e **Cancelada**, anotando cada número.
4. Some os quatro.

Agora o painel

1. Abra o dashboard e anote o valor de cada cartão.
2. Compare cartão por cartão com a sua contagem.
3. Compare também os dois totais.

SITUAÇÃO	SUA CONTAGEM	CARTÃO DO PAINEL	DIFERENÇA
Pendente			
Em andamento			
Concluída			
Cancelada		(não há cartão)	
Total			

Onde olhar: se algum cartão ficar maior que a sua contagem, calcule a diferença exata e procure qual das outras situações tem precisamente esse número. E pergunte-se se as duas significam a mesma coisa para quem usa o sistema.

Roteiro 4 — O primeiro segundo

Quase todo teste olha a tela depois que ela terminou de carregar. O que o sistema afirma **enquanto ainda está buscando** também é informação — e numa conexão rápida esse instante passa rápido demais para ser lido. O roteiro começa deixando a conexão lenta de propósito.

Preparação — deixar a conexão lenta

1. Com o sistema aberto, aperte **F12** para abrir as ferramentas do navegador.

2. Clique na aba **Network** (ou **Rede**, se estiver em português).
3. Procure na barra dessa aba um seletor escrito **No throttling** (ou **Sem limitação**).
4. Troque o valor para **Slow 3G**.
5. Deixe as ferramentas abertas: fechá-las desfaz a limitação.

A partir daqui o sistema fica propositalmente lento. É assim que deve ficar.

O teste

1. Entre com uma conta que **tenha tarefas** — isso importa.
2. Vá para a listagem de tarefas e aperte F5.
3. Olhe a área onde a tabela costuma aparecer, no intervalo entre a página desenhar e os dados chegarem.
4. Leia o que está escrito ali e anote a **frase exata**, palavra por palavra.
5. Espere terminar de carregar e veja o que ficou no lugar.
6. Repita no dashboard e em qualquer outra tela que mostre lista.

Anote: a frase do primeiro segundo e o que apareceu depois. Se a segunda desmente a primeira, você encontrou o que procurava.

Ao terminar, volte o seletor para *No throttling*, senão o resto dos seus testes fica lento sem motivo.

Ao registrar o que encontrar

Nestes quatro roteiros, dois detalhes mudam o diagnóstico de quem vai ler o relatório e costumam ficar de fora:

- Se você **recarregou a página** antes de concluir. Sem isso, não dá para distinguir um problema de tela de um problema do que foi guardado.
- **Quanto tempo** você esperou entre uma ação e a outra. Em dois dos roteiros a pressa é a condição do teste, e um relato sem essa informação não é reproduzível.

> **Confira o título antes de enviar**
>
> Leia o título que você deu e os seus passos, um depois do outro, e pergunte se contam a mesma história. No ciclo passado uma ocorrência foi intitulada como um teste de duas abas, mas os passos e o resultado descreviam a paginação — são defeitos diferentes, e quem lê precisa adivinhar qual dos dois você quis dizer.
>
> Regra simples: o título é o resumo do **resultado encontrado**, não do assunto que você estava testando quando tropeçou nele.

Se um roteiro não render nada, não force nem invente: registre que executou e que o comportamento pareceu correto. Um roteiro executado e limpo também é resultado de teste.