Lista de Exercícios – Listas em Python

- 1. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Imprima o primeiro e o último elemento da lista.
- 2. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']Utilize slicing para obter os três primeiros elementos.
- 3. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva']
 Adicione um novo item ao final da lista.
- 4. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Insira um item na segunda posição.
- 5. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Remova um item da lista.
- 6. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Use pop() para remover o último item.
- 7. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Conte quantas vezes 'banana' aparece na lista.
- 8. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Ordene a lista em ordem crescente.
- 9. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Inverta a ordem dos elementos da lista.
- 10. frutas = ['maçã', 'banana', 'laranja', 'uva'] Verifique se 'maçã' está presente na lista.
- 11. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Imprima a soma de todos os elementos.
- 12. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Encontre o maior valor da lista.
- 13. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Encontre o menor valor da lista.
- 14. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Remova o valor 25 da lista.
- 15. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Adicione o número 35 ao final da lista.

- 16. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Inverta a lista com reverse().
- 17. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Ordene a lista em ordem decrescente.
- 18. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Use len() para contar os elementos.
- 19. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Use index() para encontrar a posição de 15.
- 20. numeros = [5, 10, 15, 20, 25, 30] Utilize slicing para pegar os três últimos valores.
- 21. nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos', 'Diana'] Imprima todos os nomes com um laço for.
- 22. nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos', 'Diana']
 Utilize enumerate() para mostrar índice e nome.
- 23. nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos', 'Diana']
 Adicione o nome 'Eduardo' ao final da lista.
- 24. nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos', 'Diana'] Remova 'Carlos' da lista.
- 25. nomes = ['Ana', 'Bruno', 'Carlos', 'Diana'] Verifique se 'Diana' está na lista.
- 26. dados = [100, 200, 300, 400, 500] Use sum() para somar os valores.
- 27. dados = [100, 200, 300, 400, 500] Adicione 600 à lista.
- 28. dados = [100, 200, 300, 400, 500] Use slicing para pegar os elementos do meio.
- 29. dados = [100, 200, 300, 400, 500] Use del para apagar o segundo item.
- 30. dados = [100, 200, 300, 400, 500] Use max() para encontrar o maior número.
- 31. lista = [2, 4, 6, 8, 10, 12] Crie uma nova lista apenas com os números pares.

- 32. lista = [2, 4, 6, 8, 10, 12]
 Use list comprehension para elevar todos ao quadrado.
- 33. lista = [2, 4, 6, 8, 10, 12] Use extend() para juntar outra lista [14, 16].
- 34. lista = [2, 4, 6, 8, 10, 12] Conte quantos elementos tem a lista.
- 35. lista = [2, 4, 6, 8, 10, 12] Inverta a lista e mostre o resultado.
- 36. carrinho = ['Notebook', 'Teclado', 'Mouse'] Adicione 'Fone' ao carrinho.
- 37. carrinho = ['Notebook', 'Teclado', 'Mouse'] Remova 'Mouse' do carrinho.
- 38. carrinho = ['Notebook', 'Teclado', 'Mouse'] Mostre o total de itens no carrinho.
- 39. carrinho = ['Notebook', 'Teclado', 'Mouse']
 Use zip() para combinar nomes com preços: [2500, 100, 150].
- 40. carrinho = ['Notebook', 'Teclado', 'Mouse'] Verifique se 'Notebook' está presente no carrinho.