

三年____班____號 姓名_____

一、單選題，選出最適當的答案。(18 分)

- () 1. 居住在寒冷地區的棕熊在冬天時會如何適應環境？ ①遷徙到南方 ②毛皮變成白色 ③躲到山洞裡冬眠 ④改變膚色。
- () 2. 當環境的光線變亮時，人或是貓咪的瞳孔會如何變化？ ①變大 ②保持不變 ③改變顏色 ④改變顏色。
- () 3. 下列能「利用環境保護自己不被發現，或改變身體顏色適應環境」的動物敘述，何者錯誤？ ①變色龍會因應環境不同改變顏色 ②螳螂翅膀接近樹皮顏色，在樹上不易被發現 ③北極狐在夏天，身上的毛會換成白色 ④樹蛙的身體顏色很接近綠色葉子。
- () 4. 下列哪項為空氣品質不佳時可能產生的結果？ ①雨量增加 ②氣溫上升 ③不利身體健康 ④雲量減少。
- () 5. 如果早上晴天、中午下雨，代表什麼？ ①氣溫沒有變化 ②一天都適合曬衣服 ③天氣會改變 ④雲量不會變化。
- () 6. 哪一項不是下過雨後的景象？ ①地面積水 ②天空漸變暗 ③雲層位置變高 ④雲量變少。
- () 7. 下列哪一個不是觀測天氣時的依據？ ①氣溫 ②氣雲量多少 ③雨量 ④地震強度。
- () 8. 大豪雨和大雨的分別主要依據？ ①雲的形狀 ②雨滴大小 ③雨量高度 ④降雨範圍。
- () 9. 「穿著」、「飲食」、「活動」、「電視節目選擇」，以上會因季節變化會影響人類生活的有幾項？ ①1 項 ②2 項 ③3 項 ④4 項。

二、根據題意回答問題(共 72 分)

1. 下列影片場景或生活現象中，有做到「愛護動物」的請寫請打○，沒有的請畫×。(7 分)

- () (1) 《小美人魚》—美人魚愛麗兒不吃她的小比目魚，是因為她尊重海洋生物。
- () (2) 《灰姑娘》—灰姑娘把老鼠變成馬用來拉車，作為終生勞力使用。
- () (3) 《冰雪奇緣》—安娜和艾莎從不傷害北方山林中的麋鹿與馴鹿，展現了對動物的尊重。
- () (4) 《獅子王》—辛巴為了展現自己的領導力，命令其他動物替他捕獵。
- () (5) 《101 忠狗》—庫伊拉因為想做皮草大衣而綁架小狗。
- () (6) 庫洛在國家公園發現受傷的野生動物時，主動聯繫相關單位求助。
- () (7) 小哲會利用假日清除雜草、砍樹或填平濕地，他認為這些行為是對動物棲息環境的維護。

2. 下列有關「動物適應生活環境」的相關敘述，正確的請打○，錯誤的請畫×。(6 分)

- () (1) 動物身體構造與功能無關聯，所以同一種構造在不同動物身上有相同功能。
- () (2) 陽光、空氣、水、土壤以及透過不同食物攝取養分，都是動物維持生命的重要條件。
- () (3) 變色龍的體色固定不變，不會因應環境不同而變色。
- () (4) 貓頭鷹的眼睛即使在微弱光線下也能看見周遭環境，這有助於牠們夜間活動。
- () (5) 鴨子的腳上沒有蹼，因此無法在水中划水。
- () (6) 魚擺動身上的鰭，有助於在水中游泳或控制方向。

3. 下列動物中，屬於「後腳比前腳粗壯，擅長跳躍」的請打○，不擅長的請畫×。(8 分)

- () (1) 袋鼠 () (2) 兔子 () (3) 大象 () (4) 柴犬
() (5) 海龜 () (6) 企鵝 () (7) 松鼠 () (8) 青蛙。

4. 下列有關「手指和腳趾長短、構造、功能」的相關敘述，正確的請打○，錯誤的請畫×。(5 分)

- () (1) 人類的手指通常比腳趾來得長。
- () (2) 人類腳趾的主要功能是幫助身體抓握物品。
- () (3) 猴子腳趾側邊有一趾，使其無法像手一樣抓握東西。
- () (4) 山羊腳趾分得很開，有助於牠們站立在陡峭岩壁上。
- () (5) 森林中，有些動物的手指和腳趾較長，這有助於牠們抓住物體並在樹叢中移動。

5. 下列題目敘述，主要是屬於「動物的構造與功能」中的哪一種？請在()中填入正確的代號。(8 分)

A. 頭	B. 軀幹	C. 肢	D. 翅膀
E. 鰭	F. 尾	G. 尾羽	H. 胸

- (1) 孔雀魚可以利用()在水中游泳移動。
- (2) 孔雀身體構造中，位於尾部的羽毛是()。
- (3) 蜥蜴身體後方的長條部分是()。
- (4) 螞蟥的身體可以分成頭、()、腹、肢等部位。
- (5) 貓頭鷹可以轉動()達 270 度。
- (6) 人類的雙手和雙腳合稱為()。
- (7) 貴賓狗的身體分為頭部、()，還有四肢。
- (8) 蜻蜓是利用()在花叢間穿梭移動。

6. 下列各種動物，主要是屬於哪一種形態變化？請在()中填入正確的代號。(6 分)

A. 完全變態 B. 不完全變態

- () (1) 瓢蟲 () (2) 竹節蟲 () (3) 蝴蝶
() (4) 螳螂 () (5) 獨角仙 () (6) 蟬。

【三年級自然試卷第二面】

7. 下圖是中央氣象署6/19上午9時發布的當日氣象資訊，請依據內容回答(1)~(3)題，並在正確的□請打√(9分)




北部			中部		
基隆市	27~34℃	10%	臺中市	27~34℃	0%
臺北市	28~35℃	0%	彰化縣	27~33℃	10%
新北市	27~34℃	0%	南投縣	26~32℃	60%
桃園市	27~34℃	0%	雲林縣	27~33℃	0%
新竹市	27~33℃	10%	嘉義市	28~34℃	0%
新竹縣	27~33℃	10%	嘉義縣	28~34℃	20%
苗栗縣	26~33℃	10%			
南部			東部		
臺南市	27~34℃	0%	宜蘭縣	27~34℃	70%
高雄市	28~35℃	0%	花蓮縣	26~32℃	10%
屏東縣	27~35℃	10%	臺東縣	27~33℃	10%

- (1)北部氣溫最高()℃；南部氣溫最低()℃。
- (2)整體而言，降雨機率最高的是()縣(市)。
- (3)東部地區，雖然沒下雨但是天空幾乎都是雲的縣市是()、()。
- (4)如果這天去臺北市兒童樂園遊玩，可能會見到那些情形？
☐ 拿扇子搗風 ☐ 擦防曬乳 ☐ 穿雨鞋
☐ 戴太陽眼鏡 ☐ 滿身大汗 ☐ 摩擦雙手取暖

8. 下圖是一週天氣預報表，請將適當的答案填入空格(10分)

日期	6/23 星期一	6/24 星期二	6/25 星期三	6/26 星期四	6/27 星期五	6/28 星期六	6/29 星期日
地區							
甲. 臺北市	 24~28℃	 24~29℃	 25~29℃	 25~31℃	 25~30℃	 24~31℃	 26~31℃
乙. 宜蘭縣	 24~27℃	 24~28℃	 25~31℃	 25~32℃	 26~32℃	 25~30℃	 25~30℃
丙. 臺中市	 25~31℃	 25~30℃	 26~31℃	 28~33℃	 27~33℃	 25~30℃	 25~31℃

- (1)住臺中市的小桃想曬棉被，哪幾天最合適？
()、()
- (2)小新的爸爸想在6/28帶他去海邊玩水，哪幾個地方不合適？()、()。
- (3)住在臺北市的妮妮，想知道6/23會下多少雨量，哪些容器適合測量請畫○，不適合的請畫×。

 ()	 ()	 ()
 ()	 ()	 ()

9. 依照颱風警報的訊息，回答下列問題，正確的答案請打√。(13分)



- (1)正男想知道颱風警報的即時訊息，可以用哪些方式查詢？
☐ 電視新聞報導 ☐ 撥打 166 或 167
☐ 氣象局網站 ☐ 查圖書館的百科全書
☐ 翻閱 6/23 的報紙 ☐ 用手機裡的氣象 App
- (2)颱風來臨前，家中應該做好哪些準備？
☐ 手電筒 ☐ 儲存飲用水 ☐ 盆栽移入室內
☐ 到海邊觀浪 ☐ 游泳圈打氣 ☐ 檢查門窗牢固
- (3)如果新北市宣布 6/13 停止上課，可能的原因是？
☐ 溫度太低 ☐ 強風太危險 ☐ 低窪地區淹水
☐ 紫外線太強 ☐ 雲量太多
- (4)新聞報導康芮颱風的風雨造成夏季農業嚴重損失，可能是下列哪些？
☐ 草莓 ☐ 芒果 ☐ 西瓜 ☐ 荔枝

三、閱讀附件的短文並回答問題(10分)

- () 1. 下列何者不是臺灣藍鵲的別名？
 ①長尾山娘 ②台灣暗藍鵲
 ③紅嘴山鵲 ④紅嘴藍鵲。
- () 2. 下列臺灣藍鵲的形態特徵描述，何者錯誤？
 ①成鳥頭、頸、下頰及胸部黑色
 ②幼鳥羽毛黑灰褐色，尾羽很短
 ③幼鳥眼睛的虹膜金黃色
 ④成鳥喙呈紅色、跗蹠與趾呈鮮橘紅色。
- () 3. 下列臺灣藍鵲的棲地與習性描述，何者錯誤？
 ①多成群活動，一群可能有 3 至 12 隻
 ②領域性強，性情溫和，所以需要集體禦敵
 ③同群間有固定位階，移動時會排成一行縱隊
 ④多棲息於中低海拔的闊葉林、次生林或公園。
- () 4. 下列蛇類的形態特徵描述，何者錯誤？
 ①沒有四肢、全身佈滿細小的鱗片
 ②缺少眼瞼，所以不會眨眼
 ③棲息在陸地上的蛇類，爬行方式皆相同
 ④有些蛇的牙齒具有毒腺，咬住獵物後會注入毒液，用來麻痺獵物。
- () 5. 下列蛇類的相關敘述，何者正確？
 ①直線爬行是最常見的蛇類爬行方式
 ②蜿蜒爬行的速度比直線爬行慢很多
 ③毒蛇製造毒液很容易，所以會主動攻擊人
 ④在摩擦力較小的泥地或沙地，蛇類通常會用側彎躍行，節省力氣。

作答完畢，請仔細檢查！

三年____班____號 姓名_____

臺灣藍鵲

***別名：**長尾山娘、臺灣暗藍鵲、紅嘴山鵲

***分類：**臺灣特有種

***形態特徵**

雌雄鳥外形相同。

成鳥頭、頸、下頰及胸部黑色。眼睛的虹膜金黃色。身體其它部位是深藍色，初級飛羽的羽毛內側淺黑色，尖端白色；尾羽越往中間越長，兩支中央尾羽特長而且羽端白色，其它尾羽中段黑色末端白色。喙紅色。跗蹠與趾鮮橘紅色。

幼鳥羽毛黑灰褐色，尾羽很短、灰黑色有白色羽端，眼睛的虹膜灰藍色，喙部骨灰色，跗蹠與趾肉色至淺紅色。

***棲地與習性**

多成群活動，一群可能有 3 至 12 隻，多由家庭成員組成。同群個體間似乎有固定位階，移動時常成群排成一行縱隊在樹冠層飛行。性情凶悍，領域性強，對入侵的個體會猛烈攻擊，也會集體禦敵，同一群鳥可多年維持相同的領域。棲息於中低海拔的闊葉林、次生林或公園等樹木較多的地方。因為會掠食其它鳥種的幼鳥，所以繁殖季常見其它鳥種如白頭翁、大卷尾等，攻擊飛行中或停棲在枝上的臺灣藍鵲。

出處：農業知識入口網 臺灣鳥類誌第 2 版

沒有腳的爬行高手



***蛇類形態特徵**

蛇類身體沒有四肢，牠們全身佈滿了細小的鱗片。蛇類因為缺少眼瞼和外耳孔，所以牠們不會眨眼、也只能聽到頻率比較低的聲音喔。有些蛇的牙齒具有毒腺，在咬住獵物之後注入毒液來麻痺獵物。雖然蛇沒有腳，但是牠們卻是厲害的爬行高手。棲息在陸地上的蛇類，牠們常常因為體型或是地形的關係，而採用不同的爬行方式。

***蛇的爬行方式**

1、蜿蜒爬行

是最常見的蛇類爬行方式，牠們的身體會彎成 S 形，靠肌肉收縮和地面摩擦力來讓身體前進。

2、直線爬行

一些粗壯的蛇類，例如蟒蛇。因為體型的關係，常常使用這種爬行方式。有些蛇在攻擊獵物前，也會用這種爬行方式來靠近獵物。直線爬行的速度比蜿蜒爬行慢很多。牠們會用腹部鱗片和地面接觸，然後靠肌肉和表皮向前推擠，像毛毛蟲一樣，用推擠的方式前進。

3、側彎躍行

在摩擦力比較小的泥地或是沙地，蛇類常常會用這種方式爬行，來節省力氣，例如響尾蛇。尤其在炎熱的沙漠，用側彎爬行也可以避免和沙子接觸太多而體溫過高。牠們的身體會彎成對稱的 S 形，同一時間內身體只有兩個點會和地面接觸，其他部分都會懸空，從身體側面的方向前進。和地面接觸的點也會隨著身體擺動而慢慢向身體後方移動。

***遇蛇處理方式**

蛇不會主動攻擊人，除非被激怒後為了自衛才會咬人。毒蛇製造毒液很不容易，因此主要用在獵食，若不是情非得已，牠一點也不想把珍貴的毒液浪費在人類身上。當我們在野外遭遇毒蛇時，應鎮定不要奔跑，因為毒蛇比你更緊張，這時要保持不動或緩慢後退，讓出空間離開。

出處：國立自然科學博物館 兒童數位博物館
<https://children.nmns.edu.tw/game/reptiles/menu.html>