

東京大学大学院 工学系研究科 航空宇宙工学専攻
修士論文

Typst で書く修論のテンプレ

12-345678 右往 左往

指導教員: 魚 竿 准教授

2024 年 4 月 25 日 提出

概 要

近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい. 近年の宇宙ってほんますごい.

第 1 章 序論

Typst は markdown like なコーディングで pdf, ポスター, スライド等のドキュメントを作成できます. Rust 言語で書かれており, コンパイルが \LaTeX に比べて早いのが特長です.

1.1 Typst は優秀だ

```
block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font:
("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))
```

こんな感じで (Hussain, Bai, and Khoja 2019) or (Hussain, Bai, and Khoja 2019) と引用できます

1.1.1 エレガントに書ける

数式 `block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))` と書くと

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

式 (1.1) を書くことができます.

関数を作れば




図 1.1 オリジナルの The Go gopher (Gopher くん) は、Renée French によってデザインされました。

図 1.1 を表示できますし、

表 1.1 テーブル (Mädje 2022)

t	1	2	3
y	0.3s	0.4s	0.8s

表 1.1 も表示できます.

第 2 章 先行研究

\LaTeX はカスタム性の高さ, 歴史的なところからまだまだ廃れないとは思いますが, 卒論や修論や学会の予稿等の作成においては Typst (Mädje 2022) の使いやすさから置き換わるのではないかと思います(半分願望).



図 2.1 The Go gopher was designed by Renée French.

2.1.1 \LaTeX はコンパイルが遅い

本資料は, \LaTeX でコンパイルの待ち時間中に作りました. 他にも `block.with(fill:luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))`

とすれば, 他ファイルを参照できるので, 長い分量の本などを作成する際に, 章ごとにファイルを分けるなどができるようになります.

便利なので広まれば良いなと思います.

詳しくは 公式ドキュメント をご覧ください

第 3 章 定義

Typst では関数定義が簡単であるので定理の書き方などをカスタマイズできます.

3.1 定義例

```
box.with( fill: luma(240), inset: (x: 3pt, y: 0pt), outset: (y: 3pt), radius: 2pt, ),
set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))関数を作ってカスタマイズをできるようにしました.block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))
```

定理 3.1(ワイラ-) : Typst はすごいのである.

```
block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))
```

補題 3.2: Tex はさようならである.

このように, 定理 3.1, 補題 3.2 を定義できます .

カッコ内の引数に人名などを入れることができます. また, identifier を変えれば, カウントはリセットされる. identifier 毎にカウントを柔軟に変えられるようにしてあるので, 様々な論文の形式に対応できるはずです.block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))

定義 3.1: Typst is a new markup-based typesetting system for the sciences.

定義 3.1 のようにカウントがリセットされています.

```
block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))
```

Corollary 3.2.1: If n divides two consecutive natural numbers, then $n = 1$.

base に identifier を入れることで Corollary 3.2.1 のようにサブカウントを実現できます.

```
block.with(fill: luma(240), inset: 10pt, radius: 4pt, width: 100%), set text(font: ("UDEV Gothic", "Source Code Pro", "Noto Sans CJK JP"))
```

例: 数式は $\$$ で囲む

thmplain 関数を使って plain 表現も可能です.

参考文献

- Hussain, Sharaf, Samita Bai, and Shakeel Khoja. 2019. “Content Mathml(CMML) Conversion Using LATEX Math Grammar (Lmg)”. In *2019 7th International Conference on Smart Computing & Communications (ICSCC)*, 0:1–5. <https://doi.org/10.1109/ICSCC.2019.8843592>
- Mädje, Laurenz. 2022. “A Programmable Markup Language for Typesetting”